决策概览

先看最终选择、领先幅度和可能推翻结论的异常，再进入具体判断链。

示例数据
2026/07/05 14:30 · 北京时间

最终决策

方案甲：小范围验证后扩展

方案甲在影响力、可逆性和验证成本之间取得最佳平衡。方案乙潜在收益更高，但不确定性和失败成本过大。

下一动作 **立即启动 48 小时验证窗口，验证失败则回滚到方案丙。**

创始人 · 2026-07-08 18:00

推荐方案综合得分

87 /100

领先第二名 +15

权重扰动测试稳定率 100%，当前推荐对评分偏好较稳定。

决策置信度	证据覆盖率
86 /100	77.8%
来自执行摘要	7 / 9，缺失 2 项
决策稳定率	**可回滚性**
100%	94 /100
81 个权重扰动组合	推荐方案：高

需要立即关注

可能改变结论或阻塞执行

高风险 **1 项高严重度风险** 查看详情
结论看似确定但证据不足

证据 **缺失 2 项关键证据** 查看详情
补齐后应重新计算置信度与方案分差

问题 **2 个开放问题** 查看详情
哪些工作流会优先接入新版报告结构？

优先行动

按优先级排序

确认最终视觉方向

第一屏能直接支撑判断。

创始人 今天

复核

为核心工作流适配结构化输出

生成信号、方案、证据、风险和行动。

工作流 下次运行

计划中

补充数据源完整性校验

记录时间、时区、权限和校验结果。

系统 自动化前

待处理

决策分析

拆解方案排名、分差和评分维度，避免只看到一个缺少解释的总分。

第一名得分	领先分差
87	+15
最大优势	稳定率
94	100%

01	方案甲：小范围验证后扩展	87
02	方案乙：一次性全面替换	72
03	方案丙：维持现状，仅修补问题	64

方案矩阵

推荐、备选与回滚

方案	总分	影响	成本	风险	时间
方案甲：小范围验证后扩展 推荐	87	高	中	中	48 小时
方案乙：一次性全面替换 暂缓	72	极高	高	高	5 天
方案丙：维持现状，仅修补问题 回退	64	低	低	低	1 天

评分口径

分数必须可解释

维度	权重	分数	解释
影响力	30%	90	能直接改善后续报告质量和决策速度。
证据强度	25%	82	多数判断有数据或结构依据，少数仍需人工复核。
执行成本	15%	68	工作流接入新结构存在一次性适配成本。
风险控制	20%	78	只读同步、无网络依赖和可回滚路径降低风险。
可回滚性	10%	92	模板输出与来源解耦，回滚成本低。

证据中心

检查覆盖、质量、限制和复核时间，区分“有数据”和“数据足以支撑结论”。

证据覆盖率

77.8%

7 / 9

高质量证据

3 项

共 4 项

部分覆盖

1 项

需要继续补证

缺失证据

2 项

来自覆盖率分母

证据质量分布

基于当前证据条目

高质量 3 中质量 1 低质量 0

主张与证据

每条记录包含限制

只读边界可被模板层强约束

限制：上游采集脚本仍需单独遵守只读规则。

模板静态扫描

复核 2026-07-05

高质量

当前报告需要更细颗粒度数据

限制：不同工作流字段名称可能需要适配。

结构审查

复核 2026-07-05

高质量

决策结果必须和证据、假设、风险绑定

限制：评分权重需要按具体业务调整。

决策设计原则

复核 2026-07-05

中质量

背景色应降低饱和度

限制：最终审美仍需用户主观确认。

视觉自检

复核 2026-07-05

高质量

风险中心

把严重度、概率、触发条件和缓解动作放在同一个风险判断中。

总风险暴露率

33.3%

9 / 27

高严重度风险

1 项

共 3 项

已有缓解方案

3 项

100% 已覆盖

无负责人风险

0 项

责任边界完整

风险暴露矩阵

严重度 × 概率

概率	低	中	高
高	1 高×低	0 高×中	0 高×高
中	1 中×低	1 中×中	0 中×高
低	0 低×低	0 低×中	0 低×高

计算口径

公开且可复核

严重度

高=3，中=2，低=1

发生概率

高=3，中=2，低=1

单项暴露

严重度分值 × 概率分值

总暴露率

实际暴露 ÷ 最大可能暴露

风险明细

按暴露值排序

风险	严重度	概率	暴露值	触发条件	缓解动作	负责人
上游数据结构不统一	中	中	4	字段缺失或语义不一致	在每个工作流输出前转换成模板结构。	工作流
结论看似确定但证据不足	高	低	3	置信度低于 70	显示证据覆盖、开放问题和关键假设。	报告负责人
报告被误用为数据源	中	低	2	其他流程尝试写回源目录	报告只作为输出物归档，不作为写回入口。	系统

执行中心

把每个动作连接到负责人、截止时间、状态和成功标准。

行动可执行率

100%

3 / 3 字段完整

计划中

1 项

已进入执行计划

待处理

1 项

尚未开始

未分配负责人

0 项

责任边界完整

行动清单

当前报告生成时状态

行动	负责人	截止	优先级	状态	成功标准
确认最终视觉方向	创始人	今天	高	复核	第一屏能直接支撑判断。
为核心工作流适配结构化输出	工作流	下次运行	高	计划中	生成信号、方案、证据、风险和行动。
补充数据源完整性校验	系统	自动化前	中	待处理	记录时间、时区、权限和校验结果。

场景模拟

调整判断权重，观察推荐方案、领先分差和稳定率是否发生实质变化。

影响力	**35%**
风险控制	**25%**
成本效率	**15%**
可回滚性	**25%**

当前第一名	领先分差	决策稳定率
方案甲：小范围验证后扩展	**+9**	**100%**

01	**方案甲：小范围验证后扩展**	**85.1**
02	**方案丙：维持现状，仅修补问题**	**76.1**
03	**方案乙：一次性全面替换**	**60.8**

稳定率说明

确定性计算，不保存结果

对每个权重分别施加 -10、0、+10 点扰动，共检查 81 个标准化组合。推荐方案仍保持第一名的组合比例，就是决策稳定率。该指标只说明权重敏感性，不替代证据质量判断。

来源与审计

复核来源权限、校验结果、字段完整性、关键假设和仍未解决的问题。

校验通过率	只读来源
100%	2 项
3 / 3	67% 来源受限
数据字段完整率	**开放问题**
100%	2 项
8 / 8 个必填组	尚未关闭

来源完整性

模板保持只读

工作流快照 结构已解析，未修改来源 · 禁止写回来源	结构化数据 只读	校验通过
人工备注 注入前已转义 · 不得包含凭证	人工输入 仅写入本报告	校验通过
静态验证 无网络调用和写入接口 · 仅离线使用	本地检查 读取当前模板	校验通过

关键假设

假设失效可能推翻结论

报告是工作流最终输出，而不是公开营销页面。 验证：布局以决策和复核为中心。 失败路径：如果用于公开网站，需要重做信息架构。	高
上游工作流可以生成结构化数据。 验证：当前模板通过内嵌结构化数据渲染。 失败路径：如果只能输出非结构化文本，需要增加转换层。	中
只读同步是硬边界。 验证：模板不读取文件、不联网、不写回。 失败路径：上游脚本绕过模板直接修改来源。	高

开放问题

尚未关闭

哪些工作流会优先接入新版报告结构？

开放

决定字段是否需要进一步抽象。 负责人：创始人

评分权重是否需要按场景切换？

开放

不同报告可能更重视速度、风险或收益。 负责人：报告负责人