决策概览

先看最终选择、领先幅度和可能推翻结论的异常，再进入具体判断链。

示例数据
2026/07/05 14:30 · 北京时间

最终决策

方案甲：小范围验证后扩展

方案甲在影响力、可逆性和验证成本之间取得最佳平衡。方案乙潜在收益更高，但不确定性和失败成本过大。

下一动作 **立即启动 48 小时验证窗口，验证失败则回滚到方案丙。**

创始人 · 2026-07-08 18:00

推荐方案综合得分

87 /100

领先第二名 +15

权重扰动测试稳定率 100%，当前推荐对评分偏好较稳定。

置信区间	证据
83–91	7/9
信号窗口	影响分位
48h	P80

决策置信度

86 /100

较上次 +8

0 — 100

领先分差

+15 分

第一名 87，第二名 72

0 — 30

证据覆盖

7/9

缺失 2，冲突 1

0 — 100

稳定组合

100 %

81 个权重扰动组合

0 — 100

残余风险

18.5%

5 / 27 暴露点

0 — 100

可回滚性

94 /100


回滚路径：高

0 — 100

置信度轨迹

净变化 +8


仅使用报告内提供的历史样本，最后一列为当前值。



驱动与拖累

加权净差 +9

显示推荐方案相对第二名的加权差异来源。



需要立即关注

可能改变结论或阻塞执行

高风险

1 项高严重度风险

结论看似确定但证据不足

查看详情

证据

缺失 2 项关键证据

补齐后应重新计算置信度与方案分差

查看详情

问题

2 个开放问题

哪些工作流会优先接入新版报告结构?

查看详情

优先行动

按优先级排序

确认最终视觉方向

第一屏能直接支撑判断。

创始人 今天

复核

为核心工作流适配结构化输出

生成信号、方案、证据、风险和行动。

工作流 下次运行

计划中

补充数据源完整性校验

记录时间、时区、权限和校验结果。

系统 自动化前

待处理

决策分析


拆解方案排名、分差和评分维度，避免只看到一个缺少解释的总分。

第一名得分	领先分差	最大优势	稳定率
87	+15	94	100%

01	方案甲：小范围验证后扩展	87
02	方案乙：一次性全面替换	72
03	方案丙：维持现状，仅修补问题	64

方案差异贡献

推荐方案相对第二名



方案矩阵

推荐、备选与回滚

方案	总分	影响	成本	风险	时间
方案甲：小范围验证后扩展 推荐	87	高	中	中	48 小时
方案乙：一次性全面替换 暂缓	72	极高	高	高	5 天
方案丙：维持现状，仅修补问题 回退	64	低	低	低	1 天

评分口径

分数必须可解释

维度	权重	分数	解释
影响力	30%	90	能直接改善后续报告质量和决策速度。
证据强度	25%	82	多数判断有数据或结构依据，少数仍需人工复核。
执行成本	15%	68	工作流接入新结构存在一次性适配成本。
风险控制	20%	78	只读同步、无网络依赖和可回滚路径降低风险。
可回滚性	10%	92	模板输出与来源解耦，回滚成本低。

证据中心

检查覆盖、质量、限制和复核时间，区分“有数据”和“数据足以支撑结论”。

证据覆盖率

77.8%

7 / 9

0 100

高质量证据

3 项

共 4 项

0 100

中位新鲜度

2 天

距离最近复核时间

0 14天

冲突证据

1 项

需要人工判断

0 100

过期证据

0 项

当前报告有效期内

0 100

缺失证据

2 项

部分覆盖 1 项

0 100

证据质量分布

基于当前证据条目

高质量 3 中质量 1 低质量 0

主张与证据

每条记录包含限制

只读边界可被模板层强约束

限制：上游采集脚本仍需单独遵守只读规则。

模板静态扫描

复核 2026-07-05

高质量

当前报告需要更细颗粒度数据

限制：不同工作流字段名称可能需要适配。

结构审查

复核 2026-07-05

高质量

决策结果必须和证据、假设、风险绑定

限制：评分权重需要按具体业务调整。

决策设计原则

复核 2026-07-05

中质量

背景色应降低饱和度

限制：最终审美仍需用户主观确认。

视觉自检

复核 2026-07-05

高质量

风险中心

把严重度、概率、触发条件和缓解动作放在同一个风险判断中。

原始风险暴露	残余风险暴露	缓释降幅	无负责人风险
9 点	5 点	44.4%	0 项
33.3% 最大暴露	18.5% 最大暴露	9 降至 5	责任边界完整
0 100	0 100	0 100	0 100

风险暴露矩阵

严重度 × 概率

概率	低	中	高
高	1 高×低	0 高×中	0 高×高
中	1 中×低	1 中×中	0 中×高
低	0 低×低	0 低×中	0 低×高

计算口径

公开且可复核

严重度 高=3，中=2，低=1	**发生概率** 高=3，中=2，低=1
单项暴露 严重度分值 × 概率分值	**总暴露率** 实际暴露 ÷ 最大可能暴露

风险明细

原始暴露、残余暴露和触发条件

风险	严重度	概率	原始	残余	触发条件	缓解动作	负责人
上游数据结构不统一	中	中	4	2	字段缺失或语义不一致	在每个工作流输出前转换成模板结构。	工作流
结论看似确定但证据不足	高	低	3	2	置信度低于 70	显示证据覆盖、开放问题和关键假设。	报告负责人
报告被误用为数据源	中	低	2	1	其他流程尝试写回源目录	报告只作为输出物归档，不作为写回入口。	系统

执行中心

把每个动作连接到负责人、截止时间、状态和成功标准。

行动可执行率

100%

3 / 3 字段完整

0 100

计划中

1 项

已进入执行计划

0 100

待处理

1 项

尚未开始

0 100

未分配负责人

0 项

责任边界完整

0 100

行动与观察信号

状态、下一信号和回滚条件

行动	负责人	截止	状态	下一信号	回滚条件
确认最终视觉方向	创始人	今天	复核	确认 V3 是否进入同步阶段	核心结论仍需滚动查找
为核心工作流适配结构化输出	工作流	下次运行	计划中	首份真实结构化样本通过渲染	关键字段无法稳定映射
补充数据源完整性校验	系统	自动化前	待处理	所有来源带校验时间和权限	来源权限状态缺失

场景模拟

调整判断权重，观察推荐方案、领先分差和稳定率是否发生实质变化。

影响力	35%
风险控制	25%
成本效率	15%
可回滚性	25%

当前第一名	领先分差	决策稳定率
方案甲：小范围验证后扩展	+9	100%

01	方案甲：小范围验证后扩展	85.1
02	方案丙：维持现状，仅修补问题	76.1
03	方案乙：一次性全面替换	60.8

决策翻转热力图

影响力权重 × 风险控制权重

影响 / 风险	-20	-10	+0	+10	+20
-20	甲 +3.6	甲 +2.3	甲 +1.3	甲 +0.5	丙 +0.2
-10	甲 +8.8	甲 +7	甲 +5.6	甲 +4.4	甲 +3.4
+0	甲 +12.8	甲 +10.7	甲 +9	甲 +7.6	甲 +6.5
+10	甲 +15.8	甲 +13.6	甲 +11.9	甲 +10.3	甲 +9
+20	甲 +15.1	甲 +16	甲 +14.2	甲 +12.7	甲 +11.3

稳定率说明

确定性计算，不保存结果

对每个权重分别施加 -10、0、+10 点扰动，共检查 81 个标准化组合。推荐方案仍保持第一名的组合比例，就是决策稳定率。该指标只说明权重敏感性，不替代证据质量判断。

来源与审计

复核来源权限、校验结果、字段完整性、关键假设和仍未解决的问题。

校验通过率

100%

3 / 3

0 100

只读来源

2 项

67% 来源受限

0 100

数据字段完整率

100%

8 / 8 个必填组

0 100

开放问题

2 项

尚未关闭

0 100

来源完整性

模板保持只读

工作流快照

结构已解析，未修改来源 · 禁止写回来源

结构化数据 只读

校验通过

人工备注

注入前已转义 · 不得包含凭证

人工输入 仅写入本报告

校验通过

静态验证

无网络调用和写入接口 · 仅离线使用

本地检查 读取当前模板

校验通过

关键假设

假设失效可能推翻结论

报告是工作流最终输出，而不是公开营销页面。 高

验证：布局以决策和复核为中心。 失败路径：如果用于公开网站，需要重做信息架构。

上游工作流可以生成结构化数据。 中

验证：当前模板通过内嵌结构化数据渲染。 失败路径：如果只能输出非结构化文本，需要增加转换层。

只读同步是硬边界。 高

验证：模板不读取文件、不联网、不写回。 失败路径：上游脚本绕过模板直接修改来源。

开放问题

尚未关闭

哪些工作流会优先接入新版报告结构? 开放

决定字段是否需要进一步抽象。 负责人：创始人

评分权重是否需要按场景切换? 开放

不同报告可能更重视速度、风险或收益。 负责人：报告负责人