公司数据安全规定,用户名、密码属于L4级别的数据,请勿在此wiki中明文展示t如果有,请立即删除,并修改密码。 Confluence权限申请指导



合同管理数据字典

合同主表 contract_main

注:为了满足前台任意保存的功能,所有数据库字段都不设置not null 属性。必填项只是告诉前台做合法性检查。

字段名	描述	必填	类型	长度	选项值	默认值	检测条	提示
ID.		В	N. II. 4DED				件	
ID		是						
CONTRACT_CODE	合同编号	是	Varchar					合同编号规则: OU代码 +YYYYMM+3位序号 (5 位序号通过seq,0- -99999循环)
TEMPLATE_ID	模板编号	否	NUMBER					如果模板编号是空,则 说明是非模板合同。
TAXED_BY_SUPPLIER	税费由乙方 承担	是	VARCHAR2	1	y/n	'y'		
NAME	合同名称	是	Varchar	150				
CATEGORY_NAME	业务类型	是	Varchar	64				合同所属一级类目
Contract_Internal_Org_ID	本公司签约 单位ID	是	Varchar	50				
Contract_Internal_Org_NAME	本公司签约 单位	是	Varchar	200				
Contract_External_Org_ID	对方签约单 位ID	是	Number					对应supplier 表的ID
Contract_External_Org_NAME	对方签约单 位	是	Varchar	200				
PAYEE_ID	收款方	否	NUMBER					对应supplier 表的ID
PAYEE_NAME	收货方名称	否	VARCHAR	200				
Business_Scope_NAME	业务线	是	Varchar	200				
Business_SCOPE_ID	业务线id	是	Varchar	50				
Other_Attachment_file_ids	合同相关附 件	否	Varchar	300				对应ceres_file表ID,用隔开
Application Reason	申请说明	是	Varchar	3000				
Actual_Requester_ID	实际需求方 员工号	是	Varchar	20				
Actual_Requester_NAME	实际需求方 员工名	是	Varchar	50				
Contract_Attachment_FILE_ID	合同电子档	否	Varchar	50				对应ceres_file表ID,用隔开
Frame_Type	合同类型	是	Varchar	20	common_frame: 普通合同 price_frame:有 价格的框架合同 nonprice_frame: 无价格的框架合 同			
Contract_Type	合同分类	是	Varchar	20	采购合同: purchase 补充协议 :complement 采购订单: Orders			
Est_Contract_Amount	预估合同金 额	否	Number					
Contract_Amount	合同金额	否	Number					
Contract_CNY_Amount	合同金额换 算CNY后的 金额	否	Number					
Beyond_Reason	合同超过金额理由	否	Varchar	1000				
Contract_CURRENCY_UNIT	合同币种	是	Varchar	10				
Opposite_Stamp	是否对方先 盖章	否	char	1				

	期						
Est_end_Date	预计约 期	结束日	1 否	DATE			
Contract_Lang	合同i	语言	是	Varcha	ır 10	chinese:中文 english:英文	
expire_notify	到期拍	提醒	是	NUMBE	ER	按位来区分,从 左往右算第几 位,为1则需要 提醒: 第一位: 到期提 醒 第二位: 续约提 醒 第二位: 交货提	
Delivery_Date	交货	日期	否	DATE	20		
exceed_reason	合同 ³ 额超 ¹ 单金 ³	出报任	介	Varcha	900		
Related_contract_code	关联1号	合同组	扁 否	varcha	r 50		
remind_time_type	提醒目	村间	否	NUMBE	ER	按位来区分,从 左往右算第几 位,为1则需要 提醒: 第一位: 提前 180天 第二位: 提前90 天 第三位: 提前30 天	
归档页面中的字段							
Start_Date	实际 开始 日期	否	DATE				
End_Date	实际 结束 日期	否	DATE				
Taking_person	合同 取件 人	否	Varcha	r 20			
Taking_person_name	合同 取件 人名	否	Varcha	r 50			
Followup_Operation	后续 动作	否	Varcha	r 1500			
Contract_Property	合同 属性	否	Varcha	r 20	invalid:作別 valid:非作別		
ls_Dated	是否	否	char	1	'y','n'		
Scan Attachment_id	合同 扫描 件	否	Varcha	r 300			对应 ceres_file 表ID,用, 隔开
File_Remark	归档 备注	否	Varcha	r 2000			
终止申请页面中的字段							
Termination_Reason	终止 原因	否	Varcha	r 3000			
Termination_Attach_File_ids	终止 附件	否	Varcha	300 and			对应 ceres_file 表ID,用, 隔开
模板中的字段		П					
int_address	甲方 联系 地址	否	Varcha	r 150			
Int_Contacter	甲方	否	Varcha	r 20			

15/1/6		台	円官埋葬 	奴/描字	P.典 - B14-集团信息半台-核心业务 - 里安提示:	1円3	武之	区4系统!				
Int_phone	人 甲方	否	Varchar	50								
	固话								-			
Int_legal_address	甲方 法定 地址	是	Varchar	500								
Int_email	甲方 邮箱	否	Varchar	50								
int_fax	甲方 传真	否	Varchar	50								
int_zip	甲方邮编	否	Varchar	50								
ext_address	乙方 联系 地址	否	Varchar	150								
ext_Contacter	乙方 联系 人	否	Varchar	20								
ext_phone	乙方固话	否	Varchar	50								
ext_legal_address	乙方 法定 地址	是	Varchar	500								
ext_email	乙方邮箱	否	Varchar	50								
ext_fax	乙方	否	Varchar	50								
ext_zip	乙方邮编	否	Varchar	50								
int_legal _representative	甲方 法定 代表	是	Varchar	100								
ext_legal _representative	乙方 法定 代表	是	Varchar	100								
is_add_approver	是否 追加 审批 人	否	char	1								
控制字段												
audit_status	审批 状态	否	Varchar	20	create_auditing,create_audited,create_fail_audited,create_audit_cancel,create_back terminal_auditing,terminal_audited,modify_fail_audited,terminal_audit_cancel							
contract_status	合同状态	是	Varchar	20	not_submit(未提交),fail_audited(审批不通过),deleted(已删除),cancel(已撤 回),auditing_back(审批中退回),auditing(审批中),lost_effect(已失效),cancellation(已作 废),audited(审批通过),stamp(已盖章),filed(已担档) effect(已生效),expired(已过期),terminated(已终止),modified(已变更)							
Origin_CONTRACT_CODE	原合同编号	否	Varchar	50				变更前的 合同编号				
new_CONTRACT_CODE	新合 同编 号	否	Varchar	50				变更后的 合同编号				
owner	合同 Owner	是	Varchar	50				employee ID ,不足 六位,补 足0				
MAIN_BU_CODE	合同 主BU	否	Varchar	50								
MAIN_OU_CODE	合同 主OU	否	Varchar	50								
original_contract_status	合同 原状 态	否	varchar	20								
cancellation_reason	合同 作废 原因	否	varchar	2000								
file_time	归档 时间	否	Date									

模板合同行表 Contract_Addition

字段名	描述	必填	类型	长度	选项值	默认值	检测条件	提示
ID		是	NUMBER					
CONTRACT_ID	合同ID	是	NUMBER					
FIELD_NAME	列名	是	Varchar	50				
FIELD_VALUE	值	是	Varchar	500				

合同甲方表 Contract_Unit

字段名	描述	必填	类型	长度	选项值	默认值	检测条件	提示
ID		是	NUMBER					
CONTRACT_ID		是	NUMBER					
BU_CODE		是	Varchar	50				
OU_CODE		是	Varchar	50				
UNIT_ID		是	Varchar	500				
UNIT_NAME	单位名称	是	Varchar	300				
ABBR	简称	否	Varchar	100				

合同报价单表 Contract_QPLINE

字段名	描述	必填	类型	长度	选项值	默认 值	检测条 件	提示
ID		是	NUMBER					
CONTRACT_ID		是	NUMBER					
QUOTATION_HEADER_ID	报价 单号	是	NUMBER					
QUOTATION_LINE_ID		是	NUMBER					
STATUS		是	Varchar	20	selected :选中 related:和合同已关联(审 批通过)			
CONTRACT_QP_ID		合同报价单 表id		是	NUMBER			

合同报价单表 Contract_QP

字段名	描述	必填	类型	长度	选项值	默认 值	检测 条件	提示	
ID		是	NUMBER						
CONTRACT_ID		是	NUMBER						
QUOTATION_HEADER_ID	报价单投标ID	是	NUMBER						
QP_CODE	报价单号	是	Varchar	50					
PR_CODE		是	Varchar	500					
QT_AMOUNT	选中的行表金 额累加	是	NUMBER						
CURRENCY_CODE	金额币种	是	Varchar	50					
REQUIRE_USER_ID	实际需求方用 户ID	是	Varchar	50					
REQUIRE_USER_name	实际需求方用 户名	是	Varchar	50					
source	报价单来源	否	Varchar	16				PTP:ptp 系统 IFB:招投 标 Inquiry:询 报价	
CONTRACT_SOURCE		合同来源		否	Varchar	16			PTP: ptp 统 CERES: 编 集采系统

合同模板表 Contract_template

空 段 夕	描 未	NIV.	米刑	K	选而估	車件 寸 f	松汕久	坦	

2015/1/6 合同管理数据字典 - B14-集团信息平台-核心业务 - 重要提示:请用您的域帐号和域密码登录本系统!

丁 权	加化	填	大生	度	心 炽 诅	世們不	示
ID		是	NUMBER				
Category_Name	类目	是	Varchar	64			
FRAME_TYPE	合同类型	是	Varchar	20	普通合同、有价格的框架合同、无价格的 框架合同		
Contract_Type	合同分类	是	Varchar	20	采购合同、补充协议		
Opposite_Stamp	是否对方先 用章	是	char	1			
expire_notify	到期提醒	是	NUMBER		按位来区分,为1则需要提醒: 第一位: 到期提醒 第二位: 续约提醒 第三位: 交货提醒		
template_name	模板名称	是	varchar	64			

合同类目权限表 Contract_Category_Privilege

字段名	描述	必填	类型	长度	选项值	默认值	检测条件	提示
ID		是	NUMBER					
employee_no	员工号	是	varchar	50				employee ID ,不足六位,补足0
Category_Name	类目	是	Varchar	64				ALL代表所有类目
comments	描述	是	Varchar	200				

合同归档记录表 Contract_FILE_RECORD

字段名	描述	必填	类型	长度	选项值	默认值	检测条件	提示
ID		是	NUMBER					
employee_no	员工号	是	varchar	50				employee ID ,不足六位,补足0
FILE_TIME	归档时间	是	DATE					
name	姓名/花名	否	String	50				

contract_id合同id是 number

OU序列表 CONTRACT_OU_SEQ

注:用于记录对应OU的序列号,序列号每个月清零一次,重新累加

		字段名		描述	必填	类型	长度	选项值	默认值	测条件		提示	
	ou_code	OU编号	是	varchar	50								
	seq_num	序列号	是	number									