Q2. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,temp,rem,sum=0;
    scanf("%d",&temp);
    temp=n;
    while(temp!=0)
    {
        rem=temp%10;
        sum=sum*10+rem;
        temp=temp/10;
    }
    if(sum==0)
        printf("palindrome");
    else
        printf("not palindrome");
    return 0;
}
```

INPUT

```
323
```

OUTPUT

```
not palindrome
```

Q3. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n, temp,rem,sum=0;
    scanf("%d",&temp);
    n=temp;
    while(temp≠0)
    {
        rem=temp%10;
        sum=sum+(rem*rem*rem);
        temp=temp/10;
    }
    if(sum==0)
        printf("armstrong");
    else
        printf("not armstrong");
    return 0;
}
```

INPUT

```
270
```

OUTPUT

```
not armstrong
```

Q4. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,j,isprime=0,sum=0;
    scanf("%d",&n);
    if(n≥2)
        sum=2;
    for(j=3;j≤n;j++)
    {
        isprime=1;
        for(i=2;i<j;i++){
            if(j%i==0)
            {
                isprime=0;
                break ;
            }
        }
        if(isprime)
            sum+=j;
    }
        printf("%d",sum);
    return 0;
}
```

INPUT

```
10
```

OUTPUT

```
(no output)
```

Q5. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j,n;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=n;j++)
            if(i==1||i==n||j==1||j==n)
                printf("*");
            else
                printf(" ");
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

```
5
```

OUTPUT

```
*****
*   *
*   *
*   *
*****
```

Q6. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,j;
    scanf("%d",&n);
    for(i=n;i>=1;i--)
    {
        for(j=1;j<=i;j++)
            printf("*");
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

```
5
```

OUTPUT

```
*****
****
***
**
*
```

Q7. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,j;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i≤n;i++)
    {
        for (j=1;j≤2*i-1;j++)
            printf("*");
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

```
5
```

OUTPUT

```
*
***
*****
*******
*********
```

Q8. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,j;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i≤n)
```

Q9. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,j,a=0;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
       for(j=1;j<=i;j++)
           printf("%d ",a++);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

```
5
```

OUTPUT

```
0
1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14
```

Q10. Looping statements

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int n,i,j,c;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        c=1;
        for(j=0;j≤i;j++)
        {
            printf("%d",c);
            c=c*(i-j)/(j+1);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

```
5
```

OUTPUT

```
(no output)
```