# République Tunisienne Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique

Université de Gabès Ecole Nationale d'Ingénieurs de Gabès Département de Génie des Communications et des Réseaux



Projet de Fin d'Etudes N° d'ordre: 2013

# Mémoire de Projet de Fin d'Etudes

# Développement d'une application Android pour médecins.

Présenté à

### L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Gabès

En vue de l'obtention du

#### Diplôme National d'Ingénieur en Communications et Réseaux

Réalisé par : Riadh Habbachi

Encadré par : Mr. Ikbel Azaiez Mr. Aymen Elj

Soutenu le --/--/2013, devant la commission d'examen:

Mr. Président

Mr. Membre

Encadrant

Mr. Invité

AU: 2012/2013

# Table des matières

Habbachi Riadh

1	Inti	oduction Général	ı				
<b>2</b>	Cadre Général du Projet						
	2.1	Introduction du chapitre					
	2.2	Présentation de l'organisme d'accueil					
	2.3	Présentation du projet	1				
		2.3.1 Utilisateurs Cibles	1				
		2.3.2 Besoins fonctionnels	1				
		2.3.3 Besoins non fonctionnels	1				
		2.3.4 Besoins techniques	1				
	2.4	Conclusion du chapitre	1				
3	Éta	t de l'art	1				
	3.1	Introduction	1				
	3.2	Étude de marché	1				
		3.2.1 MIAA - Palomar Pomerado Health	1				
		3.2.2 PowerChart Touch <sup>TM</sup> - Cerner	1				
	3.3	Le système d'exploitation Android $^{\mathrm{TM}}$	1				
		3.3.1 Parts du marché	1				
		3.3.2 Versions Android <sup>TM</sup> en circulation	1				
		3.3.3 Les raisons du succès d'Android $^{TM}$	1				
		3.3.4 La pile logiciel d'Android <sup>TM</sup>	1				
		3.3.5 Architecture des applications Android $^{\text{TM}}$	2				
		3.3.6 Location Based Services	2				
	3.4	Conclusion	2				
4	Tra	vail Accompli	2				
	4.1	Introduction du chapitre	2				
	4.2	Modélisation					

2 / 28

		4.2.1	Spécification des besions	24
		4.2.2	Cas d'utilisations	
	4.3	Conce	ption de l'Interface Utilisateur	24
		4.3.1	Webframing	25
	4.4		ation	
		4.4.1	Préparation de l'environnement de développement	25
		4.4.2	Testes	2!
		4.4.3	Quelque difficultées rencontrées	2
	4.5	Concl	usion du chapitre	25
5	Cor	clusio	n Général	26
$\mathbf{A}$	Cor	$\mathbf{nment}$	le projet à été realisé	27
			sure du project	27
			du géstionnaire de version Git	
			Git	

Habbachi Riadh 3/28

# Liste des tableaux

3.1	Les six major systèmes d'exploitation mobile en terme de Vo-				
	lume et du parts de marché en $3^{\rm e}$ trimestre 2012 [1]	17			
3.2	Production et parts de marché entre 2008 et 2012 [1]	17			
3.3	Distribution des versions Android <sup>TM</sup> en circulation qui on accéder				
	au $Google\ Play^5$	18			

Habbachi Riadh 4/28

# Table des figures

3.1	Medical Information, Anytime, Anywhere (MIAA) sur un émulateur
	Cisco Cius
3.2	Logo et sigle d'Android <sup>TM</sup>
3.3	$Google$ Nexus 7, un terminal Android $^{\mathrm{TM}}$

Habbachi Riadh 5/28

# Liste d'Abréviations

**API** Application Programing Interface. 5, 9, 14, 15

**E-OTD** Enhanced Observed Time Difference. 5, 17

**GPS** Global Positioning System. 5, 16, 17

**GPX** GPS eXchange Format. 5

**GSM** Global System for Mobile Communications. 5, 17

KML Keyhole Markup Language. 5

LBS Location Based Services. 5, 16

MIAA Medical Information, Anytime, Anywhere. 5, 9, 10

**SDK** Software Development Kit. 5, 14, 15

**TDoA** Time Difference of Arrival. 5, 17

TTM Time-to-Market. 5, 14

Habbachi Riadh 6 / 28

# Chapitre 1

# Introduction Général

Ces temps ci, le mobile est la norme. les statistiques ne le cache pas, c'était prévisible, mais tout les analystes le soulignes : "Le marché des PC s'effondre face aux smartphones et aux tablettes" [2]. Et un des secteur qui pourrait bénéficier par l'avalanche des systèmes mobile est le secteur médicale.

les applications mobiles offre un potentiel énorme pour supporté et activé des nouvelles opportunité pour les services médicaux sont impressionnante. Localisation, instantanéité, efficacité, personnalisation et une très grande accommodation vont offrir plusieurs moyen nouveau pour amélioré l'expérience des services médicaux, du côté du patient serte, mais tend aussi à rendre l'établissement plus conviviale pour les médecins et en général du staff médicale.

Investir dans une application mobile de représente pour les hôpitaux ,et les institutions qui les implémentes, un autre moyen pour étendre les outils numériques déjà en place. En offrent des fonctionnalités qui sont auparavant cloué aux ordinateurs des administrations, ce qui facilite le processus de traitement des malades.

Ce pendant, l'usage des smartphone dans les établissement est sujet aux questions notamment sur le plan technique. les technique d'accès et de sécurisation des données des patients et divers technologies utilisé et surtout le manque de standardisation pose un sérieux challenge pour les entreprises voulant offrir des solutions pour les établissements médicaux.

Dans ce même thème se présente ce projet de fin l'étude sur la conception et développement d'une application mobile sur plate-forme Android TM destiné aux médecins dans le but de facilité l'accès au dossiers médicaux des patients en intégrants les techniques de localisation. Ce rapport est subdivisé en trois sous parties : La premier parti expose le cadre général de projet en présentant l'entreprise hôte ainsi que les objectifs de l'application. La deuxième partie évoque les solutions similaires déjà présente dans le marché ainsi que une présentation de la plate-forme pour la quelle l'application est développer. La

Habbachi Riadh 7 / 28

troisième et dernière parti décortique le travail effectué pour accomplir les objectifs.

Habbachi Riadh 8/28

# Chapitre 2

# Cadre Général du Projet

### 2.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre est subdivisé en deux partis : la première parti est consacré pour à la présentation de l'organisme d'accueil *Tunav*. La deuxième parti est destiné à la présentation du projet en soit et les différents facteurs qui on pesés l'or du passage vers la réalisation.

### 2.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Tunav se situ à la Cité Technologique des Communications Parc Technologique -BP-55 LA GAZELLE 2088 ARIANA, et a était fondé par sont Président Directeur Général Mohamed Anis Kallel.

En guise de présentation, rien de mieux que de l'avoir directement du boss lui même [3] :

"Tunav est une société technologique, créée au mois d'août 2004, implantée à la technopole El Gazala et spécialisée dans la technologie GPS et ses diverses applications dans les domaines de navigation et de gestion de flotte."

"Tunav est connue en Tunisie par son système « LaTrace » de gestion de flotte par GPS, lequel a été commercialisée pour la première fois en Octobre 2005. Il s'agit d'un système articulé autour d'une application très évoluée de gestion de flotte, d'une gamme d'appareils GPS/GPRS et d'une base de données géographique richement renseignée."

Tunav possède un savoir faire reconnu dans le domaine de la localisation qui peux être exploité dans le domaine médical.

Habbachi Riadh 9 / 28

## 2.3 Présentation du projet

#### 2.3.1 Utilisateurs Cibles

Cette application vise <u>principalement</u> les médecins. Et malgré que, suite à des choix conceptuels, rien n'empêche qu'avec des modifications minime une audience plus large dans le corps médical pourrai être ciblées, ce n'ai pas -pour le moment- le but de l'application. Les médecins, malgré leur formation prolongé dans le domaine médicale, représente une cible sans une vrais profondeur technique, ce que requière de l'application d'être le plus simple possible.

#### 2.3.2 Besoins fonctionnels

- Le médecin doit être capable à partir de son terminal d'avoir des informations sur les patients qui lui sont assigné en fonction de leur position géographique.
- L'application doit être capable de détecté la proximité d'un patient en fonction de la position du terminal.
- Le médecin peut télé-consulter et accéder au dossier médical du patient.
- Le médecin peut effectuer des maintenances des données contenu dans les dossiers médicaux des patients.

#### 2.3.3 Besoins non fonctionnels

 Une bonne ergonomie qui vise à faciliter l'obtention de l'information, avec un minimum d'efforts pour l'utilisateur cible et avec le moindre risque d'erreur. Les choix graphiques et conceptuels sont des considération à tenir en compte.

#### 2.3.4 Besoins techniques

– L'application mobile vise à utilisé les systèmes déjà en place des établissements clients. Vu l'absence de standardisation et les différentes implémentation possible, une certaine abstraction est requise pour pouvoir déployer l'application dans des environnements possible avec le minimum de modification.

Habbachi Riadh 10 / 28

# 2.4 Conclusion du chapitre

La présentation de l'entreprise nous à permit de mieux cerné les points forts qu'on pourrait compté sur pendant le développement de notre solution. Et une connaissance exhaustive des objectifs de ce projet offre une base solide nécessaire pour éviter de s'engager dans des fausses pistes.

Habbachi Riadh 11 / 28

# Chapitre 3

# État de l'art

#### 3.1 Introduction

Dans ce chapitre on présente une étude de marché en énumérant les applications dont les fonctionnalités sont équivalentes à la notre tout en soulignent les différences qui subsistent. Ensuite on présente la plate-forme Android<sup>TM</sup> et en passe en revu l'architecture d'une application android.

### 3.2 Étude de marché

Plusieurs sociétés offre des solution en relation avec celle proposé par ce présent rapport. Malheureusement, la plus par d'entre elle sont des solutions commerciales et, faute de documentation disponible, on n'a pas pu les étudier d'une point de vu techno-technique et on c'est contenté de relayé leurs caractéristiques tel que présenté dans les sources cités.

**NB**: Les solutions présenté ici sont le fruit des sociétés bien établis avec des ressources considérable et des salariés professionnels. Les comparé avec le travail incubé dans ce rapport serai abusive, l'indulgence est de mise.

#### 3.2.1 MIAA - Palomar Pomerado Health

MIAA (figure 3.1) est une application mobile issu d'un projet R&D chez *Palomar Pomerado Health*, l'institution public la plus large dans l'état de Californie (USA). Elle permet au médecins d'accédé rapidement au dossier médical complet du patient depuis une variété de source différentes qui sáffranchie des frontières des organisation [4]. Elle vise les terminales équiper

Habbachi Riadh 12 / 28







FIGURE  $3.1-{\rm MIAA}$  sur un émulateur Cisco Cius

Habbachi Riadh  $13 \ / \ 28$ 

avec le systéme d'exploitation Android<sup>TM</sup> comme les smartphones et les tablettes. *Palomar Pomerado Health* a choisie de déployer cette application dans le *Palomar Medical Center* à *Escondido* (319 lits) et le *Pomerado Hospital* à *Poway* (107 lits) sur des tablette Cisco Cius [5], ce choix s'est basé sur le support qu'offre Cisco pour ces divers équipements. Les avantages de MIAA sont : [6]

- Application mobile facile à utilisé conçu spécifiquement aux médecins, tournant sur la plate-forme Android<sup>TM</sup>.
- Un service Cloud qui fournit un accès permanent à l'historique médicale des patients à partir de divers sources de données qui sáffranchie des frontières des organisations.
- Interopérabilité avec les pionniers des systèmes électroniques de l'historique médicales tel que Cerner Millennnium<sup>TM</sup>, NextGen<sup>TM</sup>, et Veterans Administration VistA<sup>TM</sup>.
- Intégration en temps-réel des technologies de surveillance des signes vitaux sans fils comme l'ECG, SPO<sub>2</sub>, rythme cardiaque, température, respiration, et pression du sang à partir des équipements sans-fils.
- Affichage des information génétique personnel.
- Application dynamique qui s'ajuste automatiquement à lhôpital, clinique, au à la maison.
- Simple, facile à utilisé, avec une User Interface (UI) tactile de nouvelle génération.
- Intégration d'une messagerie inter-médecins sécurisé tout en maintenant le contexte du patient.
- Des plan future pour intégré NHIN Connect et les services Direct.

#### 3.2.2 PowerChart Touch<sup>TM</sup> - Cerner



PowerChart Touch<sup>TM</sup> est une solution mobile conçu par le laboratoire Cerner qui fait parti de l'ensemble de solutions **Millennium**+<sup>TM</sup> et qui permet de facilité le travail des médecins. Elle offre une expérience native sur iPad pour géré les visites médicales et permet aux médecins d'effectuer tout une visite typique qui inclue : [7]

- Consultation des emplois du temps et les chartes des patients.
- Satisfaire les demandes récurrentes comme les commandes simple et les recharges des médicaments.
- Consultation des diagnostiques et résultats cliniques.

Habbachi Riadh 14 / 28

Documenté les allergies, les problèmes de santé et l'historique du patient.

- Crée et signé les notes de progressions.

Dé la fin du flux de travail du médecin ambulant. Cerner étend ces même fonctions et les adaptes aux établissements hospitalier, les urgences et les divers spécialistes. Les avantages clés du PowerChart Touch $^{\rm TM}$  sont : [7]

- Des réponses instantanés avec un flux de travail aisée.
- Pas besoin de configuré l'application.
- Adapter pour les visite médicales, aux patients et aux conditions de la consultation.
- Transmission sécurisé des données.
- Des capacités de reconnaissance vocale.

# 3.3 Le système d'exploitation Android<sup>TM</sup>



FIGURE 3.2 – Logo et sigle d'Android<sup>TM</sup>

Android<sup>TM</sup> est un système d'exploitation basé sur *Linux* conçu pour les équipements mobile avec d'un écran tactile comme les *smartphones* et les tablettes. Développer à l'origine par *Android<sup>TM</sup>*, *Inc.* que *Google* a supporté financièrement et plus-tard acquérir en 2005. Android<sup>TM</sup> a été dévoilé en 2007 parallèlement a la fondation de l'*Open Handset Alliance*: un consortium composé de sociétés dévoué a l'avancement des standards ouverts pour les équipements mobile. Le première téléphone sous Android<sup>TM</sup> est vendu en Octobre 2008.

La dernière version stable d'Android  $^{\rm TM}$  en date (Mai 2013) est 4.2.2 Jelly Bean sortie le 11 Février 2013.

Android<sup>TM</sup> est basé sur le Kernel Linux et utilise pleinement ses capacités de support matériels exhaustif. Mais la comparaison avec les distribution Linux, embarqué ou même destiné aux bureaux, s'arrête a ce niveaux. [8]

Habbachi Riadh 15 / 28



FIGURE 3.3 – Google Nexus 7, un terminal Android TM

### 3.3.1 Parts du marché

L'adoption du système d'exploitation Android  $^{\rm TM}$  suit une courbe exponentiel depuis quelque temps et la tendance n'est pas prête de s'inverser, selon les dernière rapport du cabiné d'analyse  $Strategy\ Analytics$ , Android  $^{\rm TM}$  a réussi à capturé environ 68.4% du marché globale [9].

Habbachi Riadh 16/28

Système d'ex- ploitation	Volume de pro- duction 3Q2012 <sup>13</sup>	Parts du Marché 3Q2012 <sup>1</sup>	Volume de pro- duction 3Q2011 <sup>23</sup>	Parts du Marché 3Q2011 <sup>2</sup>	Différence
Android <sup>TM</sup>	136.0	75.0%	71.0	57.5%	91.5%
iOS	26.9	14.9%	17.1	13.8%	57.3%
BlackBerry	7.7	4.3%	11.8	9.5%	-34.7%
Symbian	4.1	2.3%	18.1	14.6%	-77.3%
Windows Phone 7/ Windows Mobile	3.6	2.0%	1.5	1.2%	140.0%
Linux	2.8	1.5%	4.1	3.3%	-31.7%
Autres	0.0	0.0%	0.1	0.1%	-100.0%
Totales	181.1	100.0%	123.7	100.0%	46.4%

Table 3.1 – Les six major systèmes d'exploitation mobile en terme de Volume et du parts de marché en 3<sup>e</sup>trimestre 2012 [1]

	2008	2009	2010	2011	$2012^4$
Unités Android <sup>TM</sup> produites	0.7	7.0	71.1	243.4	333.6
Parts de marché Android <sup>TM</sup>	0.5%	4.0%	23.3%	49.2%	68.2%

Table 3.2 – Production et parts de marché entre 2008 et 2012 [1]

### 3.3.2 Versions Android<sup>TM</sup> en circulation

Le tableaux 3.3 représente les différentes versions d'Android<sup>TM</sup> et leurs taux d'utilisation respective. On remarque que la plupart des terminaux mobiles Android<sup>TM</sup> sont sous la version 2.3 *Gingerbread* sortie le 6 Décembre 2010, Ceci est dú aux fait que plusieurs téléphones bas de gamme équiper de cette version sont encore en production.

Habbachi Riadh 17 / 28

<sup>1. 3</sup>etrimestre 2012

<sup>2. 3</sup>etrimestre 2011

<sup>3.</sup> En million d'unité

<sup>4.</sup> Estimation

Version	Codename	API	Distribution
1.6	Donut	4	0.2%
2.1	Eclair	7	2.2%
2.2	Froyo	8	8.1%
2.3 - 2.3.2	Gingerbread	9	0.2%
2.3.3 - 2.3.7		10	45.4%
3.1	Honeycomb	12	0.3%
3.2		13	1.0%
4.0.3 - 4.0.4	Ice Cream Sandwich	15	29.0%
4.1	Jelly Bean	16	12.2%
4.2		17	1.4%

Table 3.3 – Distribution des versions Android $^{\rm TM}$  en circulation qui on accéder au  $Google~Play^5$ 

### 3.3.3 Les raisons du succès d'Android<sup>TM</sup> [8]

Les raisons pour le succès  ${\rm Android^{TM}}$  peuvent être dénombrés comme suit :

Un Framework d'Application Riche. Android<sup>TM</sup> fourni un excellent Software Development Kit (SDK) avec des Application Programing Interface (API) stable dans le long-terme, ce qui assure au partenaires tiers un écosystème standardisé. Alors que le système en lui même est en constante évolution, la stabilité des API pour la plupart est préserve, ce qui permet d'investir dans le long-terme sur la plate-forme. Concevoir et construire des application pour les distribués sur différent plate-formes permet des réductions drastique en terme des coûts et effort pour les entreprises.

Un Time-to-Market (TTM) Agressif. Concevoir des appareil avec Android<sup>TM</sup> peut réduire le TTM d'une manière significative. Il suffit de se procuré les sources, les adapter pour le matériel en question et le vendre. Et dans le cas ou les schémas et usages de référence sont appliqué, la sorti d'un nouveau produit est possible au cour de quelque mois. Seulement voilà, c'est pas aussi facile et une certaine expertise et connaissances dans Android<sup>TM</sup> sont requise. Et même si sortir un système basé sur Android<sup>TM</sup> peut être plus rapide comparé à d'autre solutions, le suivit des évolutions du système ainsi que maintenir le code à long terme est une autre histoire.

Habbachi Riadh 18 / 28

<sup>5.</sup> Données récolté pendant une période de teste de 14 jours arrêter le 4 Février 2013.

Concentrer sur « Ce qui compte réellement ». En fournissant un Framework pratique, Android TM permet aux développeur de se concentrer sur les aspects à valeur commercial. L'assemblage d'un appareil et une activité qui consomme énormément du temps et de ressources et ne pas avoir à réinventer un - encore - autre système d exploitation permet d'éviter un autre gaspillage de temps.

**Open Source.** Malgré qu'il n'est pas développer d'une manière communautaire, Android<sup>TM</sup> reste 100% modifiable et diffuse un sentiment de sécurité parmi les entreprises contre les menaces légales.

### 3.3.4 La pile logiciel d'Android $^{\text{TM}}$ [10]

D'une manière simple. La pile logiciel d'Android  $^{\rm TM}$  est un Kernel Linux et une collection de bibliothèques C/C++ exposé à travers un framework d'application qui fournit des services pour l'environnement d'exécution et les applications. On peut énumérer les éléments composant la pile logiciel comme suit :

**Kernel Linux** Services de base qui inclue les pilotes matériels, gestion des processus et de la mémoire, sécurité, réseaux et gestion d'autonomie. Fourni aussi une couche d'abstraction entre le matériel et le reste de la pile.

**Bibliothèque** Se situ au dessus du Kernel, Android<sup>TM</sup> inclue divers bibliothèques C/C++ de base comme libc et SSL ainsi q

- Une bibliothèque multimédia pour la lecture des fichier audio et video.
- Un Surface manager pour la gestion de l'affichage.
- Des bibliothèques graphiques qui inclue le SGL et OpenGL pour les graphiques 2D et 3D.
- Un support native de base de donnée à travert *SQLite*.
- SSL et WebKit pour le navigateur web intégrer et la sécurité internet.

Environnement d'Execution (runtime) Android<sup>TM</sup> L'environnement d'exécution et le facteur qui sépare un terminal Android<sup>TM</sup> d'une implémentation Linux mobile. En cohérence avec les bibliothèques de base et la machine virtuel *Dalvik*, l'environnement d'exécution Android<sup>TM</sup> est le moteur qui fait fonctionner les applications et, avec les bibliothèques, forme les bases du framework application.

Bibliothèque de Base Même si la plus part des applications Android<sup>TM</sup> sont écrits avec du langage *Java*, *Dalvik* n'est pas une machine virtuel java. Les bibliothèques Android<sup>TM</sup> de base fournit la plus part

Habbachi Riadh 19 / 28

des fonctionnalités qu'on retrouve dans les bibliothèques de base Java, en plus de quelque bibliothèques spécifiques à Android<sup>TM</sup>.

- La Machine Virtuel devDalvik Dalvik est une machine virtuel qui a était optimisé pour s'assurer que chaque terminal peut faire fonctionner plusieurs instance d'une maniéré efficace. Il s'appuie sur le Kernel Linux pour le threading et la gestion bas niveaux de la mémoire.
- Le *Framework* Application Le *Framework* application fournit les classes utilisés pour crée les application Android<sup>TM</sup>. Il fournit une abstraction générique pour l'accès matériel et gère l'UI et les ressources de l'application.
- Couche Application Toutes les applications, quelle soit native ou produite par un tiers, est construites sur la couche applications via les même API. La couche application opère à l'intérieur de l'environnement d'exécution Android<sup>TM</sup>, utilisant les classes et les services mise à disposition par le framework application.

### 3.3.5 Architecture des applications Android<sup>TM</sup> [10]

L'architecture d'Android $^{\rm TM}$  encourage la réutilisation des composants, ce qui nous permet de publier et de partager des *Activities*, services, et données avec d'autre application. Avec une gestion d'accès gérer par les restriction de sécurité que nous définissons.

Le même mécanisme qui nous permet de produire un gestionnaire de contact alternative ou un compositeur de numéros nous permet aussi d'exposé les composons de notre application pour permettre à d'autre développeurs de les réutiliser en créant des nouveaux UI ou d'étendre des fonctionnalités.

Les services application suivants représente les bases architectural de tout application Android $^{\rm TM}$ , fournissant le Framework qu'on va utilisé pour notre application.

l'Activity Manager et le Fragment Manager Contrôle le cycle de vie de nos Activities et nos Fragments respectivement, y inclue la gestion de la pile des Activities.

Views Utilisé pour construire l'UI de notre Activities et Fragments.

**Notification Manager** Fournit un mecanisme consistent et non-intrusive de signalisation pour l'utilisateur.

Content Providers Permeté à notre application le partage des données.

**Resource Manager** Offre un moyen d'externalisé les ressources (comme par exemple les chaînes de charactéres et les images.)

Habbachi Riadh 20 / 28

*Intents* Présente un mécanisme pour transférer les données entre les applications et leurs composants.

Une des fonctionalité les plus intéressante pour l'aboutissement de notre projet offerte par Android $^{\rm TM}$  sont ces capacité de localisation, étudier dans la parti suivante.

#### 3.3.6 Location Based Services

#### Concept

Pour positionner un terminal, en spécifie ces coordonnées géographique en utilisant le géo-codage.

Géo-codage [11] Le géo-codage est le processus de retrouvé les coordonnée géographiques associé (exprimé souvent en terme de latitude et longitude) d'après d'autre données géographique comme l'adresse de la rue, code postale. Ces coordonnées géographique peuvent être inséré dans un système d'information géographiques ou intégré dans des médias comme les photos numériques par le biais de géo-marquage. Cette opération est communément appelé le Forward Geocoding.

Le Reverse Geocoding est la procédure inverse : retrouvé les lieux textuel comme l'adresse de la rue d'après les coordonnés géographiques. Car même si l'usage des paramètres comme la longitude et la l'attitude fourni un moyen pratique pour localisé l'individu d'une maniéré relativement précise. Les utilisateurs penche à pensés en terme de rues et adresses.

A fin de déterminer la position du terminal, plusieurs technologie de localisation sont à notre disposition.

Localisation par GSM On peut retrouvé la position de terminale mobile par le biais de sa cellule Global System for Mobile Communications (GSM). Cette technique fait intervenir divers moyens de triangulation des signales parvenant depuis les cellules qui dissérve un téléphone mobile. La position géographique du terminal est déterminé par une multitude de méthodes comme la Time Difference of Arrival (TDoA) ou l'Enhanced Observed Time Difference (E-OTD).

Localisation par GPS [12] Global Positioning System (GPS) est un système de navigation par satellites qui fourni la localisation et le temps dans toute condition météorologique et partout sur terre s'il existe un accès non bloquant à 4 ou plus satellites GPS. Ce Système fourni des services essentiel

Habbachi Riadh 21 / 28

dans le domaine militaire, civile et commercial partout dans le monde. Il est maintenu par les États Unis d'Amérique et accessible à quiconque possédant un récepteur GPS.

#### Point de vu Android<sup>TM</sup> [13]

L'accès aux Location Based Services (LBS) se fait essentiellement via deux objets :

Location Manager Permet d'exploiter les services basés sur la localisation.

**Location Providers** Chaque providers représente une technologie de localisation utilisé afin de déterminer la localisation actuel du terminale.

On utilise ces deux Classes pour les fins suivantes :

- Obtenir la position actuel.
- Suivre les mouvement.
- Alerte de proximité dans le cas ou l'on approche ou s'éloigne d'une zone spécifique.
- Retrouvé les fournisseurs de localisation disponible.
- Observé le status du récepteur GPS.

Généralement deux techniques de détection de localisation sont disponible dans le terminal : détection par le réseau Network Provider et la détection par GPS GPS Provider. Le choix de la technologie a utilisé est soit explicite ou automatique suivant des critères prédéfinie par le développeur de l'application. Avant de pouvoir exploité un service de localisation, un niveau de précision doit figuré dans le manifeste de l'application via les uses-permission tags.

#### Listing 3.1– permission pour la localisation par le réseau.

#### Listing 3.2– permission pour la localisation par GPS.

```
<uses-permission android:name="android.permission.
    ACCESS FINE LOCATION"/>
```

A noté qu'une application ayant la permission FINE possède implicitement la permission COARSE.

Habbachi Riadh 22 / 28

### 3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, on s'est permit d'inspecté les solutions similaires à la notre dans le but de s'éclaircir les idées sur les problèmes qu'on pourrait rencontré et pour mieux cerné les difficultés que nous allons rencontré. Vient en suite la présentation de la plate-forme ciblé en plus d'une application type, des connaissance critique pour le chapitre suivant qui porte sur le travail effectué.

Habbachi Riadh 23 / 28

# Chapitre 4

# Travail Accompli

- 4.1 Introduction du chapitre
- 4.2 Modélisation
- 4.2.1 Spécification des besions

Identification des acteurs

4.2.2 Cas d'utilisations

### 4.3 Conception de l'Interface Utilisateur

Le systéme d'exploitation Android<sup>TM</sup>rend facile le developpement des application qui tourne sur des appareils qui possédes des forme et des taille d'ecran différents, Ce qui rend le desgin plus facile et les platformes ciblée plus nombreuse. Mais pour fournir la meuilleur experience utilisateur possible pour le client, des optimisation sont de mise. Dans le cas des tablettes, cette optimisation nous permet d'exploiter de l'espace d'affichage additionel pour offrire d'autre fonctionalité ou une meuilleur presentation du contenu afficher.

Habbachi Riadh 24/28

### 4.3.1 Webframing

#### 4.4 Réalisation

### 4.4.1 Préparation de l'environnement de développement

#### 4.4.2 Testes

#### Pourquoi tester? [14]

- La raison la plus évidente pour écrire les testes étant la plus populaires aussi est que c'est un moyen efficace pour savoir si le bout de code ajouté dans le projet marche correctement ou pas, ce qui non seulement fournit une certaine confiance dans la robustesse du logiciel mais présente un effet secondaire bénéfique en réduisant le temps nécessaire pour le débogage à la recherche d'un bug caché.
- Une autre raison pour écrire les testes est que c'est un autre forme de documentation qui aide les autres développeurs comprendre le code contenu dans le projet.
- Une raison non évidente pour écrire des teste est le fait que les tests améliore la manière dont le code est conçu en mettant en évidence les difficultés pour le maintenir.

#### Modifié la localisation dans l'émulateur

### 4.4.3 Quelque difficultées rencontrées

### 4.5 Conclusion du chapitre

Habbachi Riadh 25/28

# Chapitre 5

# Conclusion Général

L'intégration des technologies au sein des établissements médicaux est , malgré les divers obstacles, une tendance établie et représente un marché juteux pour les sociétés désirant le conquérir. Justifiant la judicieuse idée derrière ce projet.

Reste que l'application en elle même reste limité. En particulier, le processus de déploiement suggère un minimum d'infrastructures requise, donc pour offrir l'expérience désirer une solution alternative de support développer par Tunav est de rigueur pour soit comblé le manque dans les équipements de l'établissement client ou dans le cas extrêmes les supplanté. Une stratégie de commercialisation et un besoin évidant.

Ce projet peut être qualifié de type proof of concept, qui vise à explorer une idée et vérifier son applicabilité. Une aubaine pour l'application produite qui, en tout honnêteté, n'est pas encore au point et souffre de plusieurs lacunes de conceptions et d'implémentation. Si un produit sérieux dans le même thème est à offrir par Tunav, des efforts de recherche et de développement sont de mise. En particulier l'intégration de médecins pratiquants dans des hôpitaux au processus de conception et de test serai critique pour la compétitivité du produit.

Cependant, les problèmes techniques pour le développement de cette application ne sont pas les seuls à freiner sont adoption. Outre le problème de coûts et l'effort de persuasion requit, c'est un problème d'ordre psychologique qu'il faut y faire face. En effet, avec tout concepts qui change radicalement des procédures bien établie, un réticence de la par des utilisateurs ciblés , en occurrence les médecins et le staff médical dans un contexte plus large, risque de saboté les tests díntégrations. Des compagne de sensibilisation sont à prévoir.

Habbachi Riadh 26 / 28

# Annexe A

# Comment le projet à été realisé

- A.1 Structure du project
- A.2 Usage du géstionnaire de version Git
- A.2.1 Git

Habbachi Riadh 27/28

# Bibliographie

- [1] IDC Worldwide Mobile Phone Tracker.
- [2] Elsa Bembaron. Le marché des pc s'effondre face aux smartphones et aux tablettes.
- [3] fiche société.
- [4] Brian T. Horowitz. Cisco cius android tablets go to work on san diego hospital private cloud.
- [5] David Raths. Real-time healthcare: How one hospital uses cisco's cius to improve patient care.
- [6] Palomar Pomerado Health (Press Release). Palomar pomerado health unveils wireless healthcare application for mobile devices.
- [7] Cerner. The patient visit...revisited. flayer.
- [8] Benjamin Zores. The growth of android in embedded systems. Technical report, The Linux Foundation, 2013.
- [9] John Koetsier.
- [10] Reto Meier. Professional Android 4 Application Development, chapter 1. Wrox, May 2012.
- [11] Wikipedia. Geocoding Wikipedia, the free encyclopedia, 2013. [accessed Feb-2013].
- [12] Emna Hajlawi. Cours de communication spatial, 2012.
- [13] Reto Meier. Professional Android 4 Application Development, chapter 13. Wrox, May 2012.
- [14] Carl Meyer. Getting started with automated testing, March 16, 2013. [video talk].

Habbachi Riadh 28 / 28