

```

> function range(basla, bitir) {
  let arr = [];

  if(basla<bitir){
    counter=1;
  }else if(basla>bitir){
    counter=-1;
  }else{
    console.log("hatalı");
  }
  if (counter > 0) {
    for (let i = basla; i < (bitir+1); i+=counter){
      arr.push(i);
    }
  } else if(counter<0){
    for (let i = basla; i >= bitir; i+=counter){
      arr.push(i);
    }
  }
  return arr;
}

function sum(arr) {
  let toplam = 0;
  for (let i=0; i<arr.length; i++) {
    toplam += arr[i];
  }
  return toplam;
}

console.log(range(1, 10));

// → [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
console.log(range(5, 2, -1));
// → [5, 4, 3, 2]
console.log(sum(range(1, 10)));
// → 55

▶ (10) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

▶ (4) [5, 4, 3, 2]

55

< undefined

```

```

function analyze(min=0) {
  let a = [];
  let count=0;
  for (let evt of EVENTS) {
    let cor = phi(tableFor(evt));
    if (Math.abs(cor) > min)
      a.push(evt + ": " + cor.toFixed(4));
    for(let i of JOURNAL.events){
      if(i==evt){
        count++;
      }
    }
    console.log(evt.value);
  }
  console.log(a);
}

```