TUGAS AKHIR BENGKEL CODING

"DETEKSI API KEBARAN HUTAN"



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Ghozali

NIM : A11.2020.12475

Program Studi : Teknik Informatika

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG
2024

Link Github: https://github.com/gazali313/BengkelKoding.git



Penggunaan kode !nvidia-smi, pada dasarnya menjalankan perintah nvidia-smi di dalam shell atau terminal. Ini akan menampilkan informasi tentang GPU NVIDIA yang terpasang pada sistem, seperti penggunaan GPU, suhu, pemakaian memori, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan performa dan status GPU.

2. Instalasi YOLO v5

```
** clone YOLOV5 and reset to a specific git checkpoint that has been verified working |git clone https://github.com/ultralytics/yolov5 # clone repo %cd yolov5 |git reset --hard 68211f72c99915a15855f7b99bf5d93f5631330f

Cloning into 'yolov5'... remote: Enumerating objects: 16314, done. remote: Counting objects: 100% (211/211), done. remote: Compressing objects: 100% (170/170), done. remote: Total 16314 (delta 97), reused 106 (delta 41), pack-reused 16103 Receiving objects: 100% (16314/16314), 15.11 MiB | 8.84 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (1132/11132), done. /content/yolov5 | HEAD is now at 68211f7 FROM nvcr.io/nvidia/pytorch:20.10-py3 (#1553)
```

Berikut adalah penjelasan singkat kegunaan setiap perintah:

- a. git clone https://github.com/ultralytics/yolov5: Melakukan cloning repositori YOLOv5 dari GitHub. Ini menciptakan salinan lokal dari seluruh repositori di system.
- b. %cd yolov5: Memindahkan direktori kerja (current directory) ke dalam folder yolov5, yang merupakan hasil dari proses cloning sebelumnya. Tanda persen (%) adalah cara untuk menjalankan perintah shell di dalam lingkungan notebook seperti Jupyter.
- c. git reset --hard 68211f72c99915a15855f7b99bf5d93f5631330f: Melakukan reset ke commit tertentu pada repositori. Dalam hal ini, commit yang ditentukan adalah

68211f72c99915a15855f7b99bf5d93f5631330f. Ini bermanfaat untuk kembali ke versi tertentu dari kode yang telah diverifikasi berfungsi dengan baik.

3. Tambahkan Dataset

4. Jumlah Kelas

```
[ ] # Jumlah Kelas dalam dataset
  import yaml
  with open("data.yaml", 'r') as stream:
    num_classes = str(yaml.safe_load(stream)['nc'])
```

5. Model konfigurasi algoritma yolo

```
#model konfigurasi algoritma yolo

*Kat /content/yolov5/models/yolov5s.yaml


#parameters
nc: 80 # number of classes
depth multiple: 0.33 # model depth multiple
width multiple: 0.50 # layer channel multiple


# anchors:
- [10,13, 16,30, 33,23] # P3/8
- [30,61, 62,45, 59,119] # P4/16
- [116,90, 156,198, 373,326] # P5/32

# YOLov5 backbone
backbone:
# [from, number, module, args]
[[-1, 1, Focus, [64, 3]], # 0-P1/2
[-1, 2, Conv, [256, 3, 2]], # 1-P2/4
[-1, 3, BottleneckCSP, [128]],
[-1, 1, Conv, [512, 3, 2]], # 3-P3/8
[-1, 9, BottleneckCSP, [256]],
[-1, 1, Conv, [1914, 3, 2]], # 7-P5/32
[-1, 1, SPP, [1024, [5, 9, 13]]],
[-1, 1, SPP, [1024, 5, 9, 13]]],
[-1, 3, BottleneckCSP, [1024, False]], # 9
]

# YOLOV5 head
head:
[[1, 1, Conv, [513, 1, 1]]]
```

6. Train data YOLOv5





7.

8. Hasil

