BUỔI THỰC HÀNH 3

Mục tiêu:

- Rèn luyện kỹ năng lập trình hướng đối tượng với đặc trưng kế thừa. - Xây dựng các lớp Abstract. - Xây dựng các Interface.

Nội dung thực hành:

1. Viết code định nghĩa các lớp theo thiết kế sau đây và hiện thực hóa trong main class.



2. Triển khai chương trình dựa trên sơ đồ sau:



3. Cho 2 lớp được thiết kế theo sơ đồ sau đây, hãy triển khai chương trình:



4. Xây dựng chương trình theo thiết kế như sau:



5. Thực hiện lớp Nhân viên để lưu trữ thông tin của các nhân viên trong công ty sản xuất ABC.

Attributes:

- **ID**: String
- **fullName**: String
- **yearJoined**: int
- **coefficientsSalary**: double

- **numDaysOff**: int (số ngày nghỉ trong tháng) **Constructors**:
- Constructor không tham số **Employee()** (ID = 0, fullName = ””, yearJoined = 2020,
coefficientsSalar = 1.0, numDaysOff = 0)
- Constructor có tham số **Employee(ID: String, fullName: String, coefficientsSalary:**
double) (yearJoined = 2020, numDaysOff = 0) -
Constructor với đầy đủ tham số.

Methods:
- **public double getSeniositySalary():** Tính lương thâm niên của người lao động: Biết rằng nếu người lao động làm việc từ 5 năm trở lên thì lương thâm niên được tính theo công thức sau: **seniority salary = years of work * basic salary / 100** - **public String considerEmulation():** viết phương thức đánh giá thi đua nhân viên. Nếu số ngày nghỉ <= 1 được xếp loại A, thì số ngày nghỉ <= 3 được xếp loại C.
- **pulic double getSalary():** viết một phương thức tính lương cho nhân. Biết rằng lương đó được tính bằng cách sử dụng công thức sau đây với *basic salary = 1150*: salary = basic salary * salary coefficient * emulation coefficient + seniority salary

• Nếu xếp loại A: emulation coefficient = 1.0
• Nếu xếp loại B: emulation coefficient = 0.75
• Nếu xếp loại C: emulation coefficient = 0.5