

Cliente Ejemplo S.A.

Justificación de Puntuación

Metodología Detallada y Razonamiento del Cálculo

ASSESSMENT	AI Maturity Assessment
INDUSTRIA	No especificado
FECHA DEL ASSESSMENT	2026-05-08
VERSIÓN DEL FRAMEWORK	1.0.0
GENERADO EL	2026-09-26
ALCANCE	No especificado

Índice

1. Visión Ejecutiva	.
1.1 Propósito de Este Documento	.
1.2 Resumen de Puntuaciones Finales	.
2. Metodología de Puntuación	.
2.1 Definición de Niveles de Madurez	.
2.2 Directrices de Puntuación	.
2.3 Fórmula del Promedio Ponderado	.
3. P1: Developer Productivity — Puntuaciones Detalladas	.
4. P2: DevOps Lifecycle — Puntuaciones Detalladas	.
5. P3: Application Platform — Puntuaciones Detalladas	.
6. Cálculo de Madurez Global	.
7. Fuentes Clave de Evidencia	.
8. Conclusión	.

1. Visión Ejecutiva

Este documento provee una explicación integral de la metodología de puntuación utilizada en el AI Maturity Assessment de Cliente Ejemplo S.A., incluyendo justificaciones detalladas para cada puntuación de capability y los cálculos de promedio ponderado que determinan los niveles de madurez por pilar y global.

1.1 Propósito de Este Documento

- Proveer plena transparencia sobre cómo se determinó cada puntuación.
- Documentar la base de evidencia utilizada en las decisiones de puntuación.
- Explicar la metodología de cálculo del promedio ponderado.
- Justificar el razonamiento detrás de cada asignación de nivel de madurez.
- Permitir que stakeholders comprendan y validen los resultados del assessment.

1.2 Resumen de Puntuaciones Finales

PILAR	PROMEDIO PONDERADO	NIVEL DE MADUREZ	OBJETIVO	GAP
P1: Developer Productivity	2.69	L3 Gestionado	L3.4	0.7
P2: DevOps Lifecycle	1.52	L2 Definido	L3.1	1.6
P3: Application Platform	1.92	L2 Definido	L3.3	1.4
GLOBAL	1.99	L2 Definido	L3.3	1.3



2. Metodología de Puntuación

2.1 Definición de Niveles de Madurez

El AI Maturity Framework usa una escala de 5 niveles (L0-L4) para medir la madurez de capabilities. Cada nivel tiene características específicas y exigencias de evidencia.

NIVEL	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA REQUERIDA
L0	Tradicional	Sin enfoque estructurado. Procesos manuales dominantes. Sin adopción de herramientas de IA.	Observación de flujos manuales, ausencia de herramientas de automatización
L1	Asistido por IA	Comenzando a adoptar herramientas de IA. Pilotos en curso (<20% adopción). Existe automatización básica.	Conteo de licencias, listas de equipos piloto, métricas iniciales
L2	Mejorado por IA	Adopción significativa de IA (50%+). Automatización integral. Self-service emergiendo.	Dashboards de adopción, logs de flujos automatizados, portal self-service
L3	Optimizado por IA	Adopción amplia de IA (75%+). Agentes de IA para tareas complejas. Capacidades predictivas.	Reportes de uso de IA, logs de tareas de agentes, dashboards predictivos
L4	Agéntico / Autónomo	Integración total de IA. Sistemas multi-agente. Auto-recuperación con mínima intervención humana.	Logs de operaciones autónomas, evidencias de coordinación multi-agente, métricas MTTR

2.2 Directrices de Puntuación

Los siguientes principios fueron aplicados consistentemente durante la puntuación:


- Puntúe basado en EVIDENCIA, no aspiraciones — siempre exija prueba.
- Cuando capabilities cubren múltiples niveles, puntúe en el nivel MENOR.
- Considere CONSISTENCIA entre equipos — excelencia aislada no eleva el score organizacional.
- Capabilities de Platform Engineering [PE] indican preparación para Agentic Platform Engineering.
- Use medios puntos (ej. 1.5) solo cuando evidencia fuerte soporta progreso parcial.

2.3 Fórmula del Promedio Ponderado

Cada capability tiene un peso asignado (2 o 3) basado en su importancia estratégica. El score del Pilar se calcula como:

`Score del Pilar` = $\Sigma(\text{capability_score} \times \text{weight}) / \Sigma(\text{weights})$
`Score Global` = `average(pillar_scores)`

3. P1: Developer Productivity — Puntuaciones Detalladas



3.1 Resumen del Pilar

Total de Capabilities	9
Suma de Pesos	3.30
Suma Ponderada de Scores	8.89
Promedio Ponderado	2.69 (= weighted sum / 3.30)
Nivel de Madurez	L3 Gestionado

3.2 Justificación Capability por Capability

1.1 AI Coding Assistants

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L3 Gestionado	1.2 (Media)	No

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P1-C1-Q1: Cobertura de 80%+ com métricas mostrando ganhos consistentes (~20% velocidade).
- P1-C1-Q2: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.
- P1-C1-Q3: Aproximadamente 45% de adoção, com workshops mensais e métricas iniciais.
- P1-C1-Q4: Adoção universal (>95%) com fine-tuning customizado e ganhos medidos >35%.
- P1-C1-Q5: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 5 de 5 preguntas: 3.04 (L3 Gestionado). Se aportó evidencia en 5 pregunta(s), listada arriba.

PE 1.2 Developer Experience Platform

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L2 Definido	1.0 (Media)	Sí

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P1-C2-Q1: Implantação em 35% dos serviços; documentação publicada no Confluence interno.
- P1-C2-Q2: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.
- P1-C2-Q3: Implantação em 35% dos serviços; documentação publicada no Confluence interno.
- P1-C2-Q4: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 4 de 6 preguntas: 2.49 (L2 Definido). Se aportó evidencia en 4 pregunta(s), listada arriba.

1.3 Knowledge Management

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.8 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

1.4 Code Review Automation

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L3 Gestionado	1.1 (Media)	No

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P1-C4-Q1: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.
- P1-C4-Q2: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P1-C4-Q3: Cobertura de 80%+ com métricas mostrando ganhos consistentes (~20% velocidade).
- P1-C4-Q4: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 4 de 7 preguntas: 2.50 (L3 Gestionado). Se aportó evidencia en 4 pregunta(s), listada arriba.
--

1.5 Developer Onboarding & Training

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.9 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

1.6 Inner Source & Collaboration

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.9 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

1.7 Documentation Automation

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.8 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

1.8 Developer Productivity Measurement

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.0 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

1.9 Environment & Workspace Automation

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.9 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.


RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

3.3 Resumen del Cálculo

Score del Pilar = $8.89 / 3.30$
= 2.69 → L3 Gestionado

4. P2: DevOps Lifecycle – Puntuaciones Detalladas



4.1 Resumen del Pilar

Total de Capabilities	10
Suma de Pesos	4.50
Suma Ponderada de Scores	6.83
Promedio Ponderado	1.52 (= weighted sum / 4.50)
Nivel de Madurez	L2 Definido

4.2 Justificación Capability por Capability

PE 2.1 CI/CD Pipeline Intelligence

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L2 Definido	1.2 (Media)	Sí

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P2-C1-Q1: Aproximadamente 45% de adoção, com workshops mensais e métricas iniciais.
- P2-C1-Q2: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.
- P2-C1-Q3: Implantação em 35% dos serviços; documentação publicada no Confluence interno.
- P2-C1-Q4: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P2-C1-Q5: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.
- P2-C1-Q6: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 6 de 6 preguntas: 2.33 (L2 Definido). Se aportó evidencia en 6 pregunta(s), listada arriba.

PE 2.2 Infrastructure as Code

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.1 (Media)	Sí

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

PE 2.3 Observability and Monitoring

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L2 Definido	1.0 (Media)	Sí

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P2-C3-Q1: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.
- P2-C3-Q2: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P2-C3-Q3: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.
- P2-C3-Q4: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P2-C3-Q5: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 5 de 6 preguntas: 2.40 (L2 Definido). Se aportó evidencia en 5 pregunta(s), listada arriba.

2.4 Security Integration (DevSecOps)

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L1 En Desarrollo	1.2 (Media)	No

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P2-C4-Q1: Adoção esporádica por iniciativa de tech leads, sem KPIs definidos.
- P2-C4-Q2: Sem prática estabelecida — nenhuma ferramenta ou política implementada.
- P2-C4-Q3: Piloto isolado em 1 squad (~8% dos times); sem governança formal.
- P2-C4-Q4: Programa em fase exploratória; menos de 15% de cobertura medida.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 4 de 6 preguntas: 0.75 (L1 En Desarrollo). Se aportó evidencia en 4 pregunta(s), listada arriba.

2.5 Release & Deployment Strategies

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.1 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

2.6 Testing Automation

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.1 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

2.7 Incident Management & SRE

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.1 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

2.8 Artifact & Package Management

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.9 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

2.9 Change Management & GitOps

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.0 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

2.10 Dependency & Supply Chain Security

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L1 En Desarrollo	1.1 (Media)	No

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P2-C10-Q1: Adoção esporádica por iniciativa de tech leads, sem KPIs definidos.
- P2-C10-Q2: Programa em fase exploratória; menos de 15% de cobertura medida.
- P2-C10-Q3: Sem prática estabelecida — nenhuma ferramenta ou política implementada.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 3 de 5 preguntas: 0.67 (L1 En Desarrollo). Se aportó evidencia en 3 pregunta(s), listada arriba.

4.3 Resumen del Cálculo


Score del Pilar = 6.83 / 4.50
= 1.52 → L2 Definido

5. P3: Application Platform – Puntuaciones Detalladas

P3: Application Platform

L1.9 → L3.3

Gap +1.41



5.1 Resumen del Pilar

Total de Capabilities	9
Suma de Pesos	3.10
Suma Ponderada de Scores	5.94
Promedio Ponderado	1.92 (= weighted sum / 3.10)
Nivel de Madurez	L2 Definido

5.2 Justificación Capability por Capability

PE 3.1 Cloud-Native Architecture

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L3 Gestionado	1.1 (Media)	Sí

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P3-C1-Q1: Cobertura de 80%+ con métricas mostrando ganhos consistentes (~20% velocidade).
- P3-C1-Q2: Cobertura de 80%+ con métricas mostrando ganhos consistentes (~20% velocidade).
- P3-C1-Q3: Aproximadamente 45% de adoção, com workshops mensais e métricas iniciais.
- P3-C1-Q4: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P3-C1-Q5: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 5 de 5 preguntas: 2.60 (L3 Gestionado). Se aportó evidencia en 5 pregunta(s), listada arriba.

PE 3.2 API Management

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.9 (Media)	Sí

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

3.3 AI Application Development

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L2 Definido	1.0 (Media)	No

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P3-C3-Q1: Aproximadamente 45% de adoção, com workshops mensais e métricas iniciais.
- P3-C3-Q2: Implantação em 35% dos serviços; documentação publicada no Confluence interno.
- P3-C3-Q3: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.
- P3-C3-Q4: Aproximadamente 45% de adoção, com workshops mensais e métricas iniciais.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 4 de 5 preguntas: 2.25 (L2 Definido). Se aportó evidencia en 4 pregunta(s), listada arriba.

3.4 Data Platform & Lakehouse

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.0 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

3.5 Agentic Applications

SCORE	PESO	INDICADOR PE
L1 En Desarrollo	1.0 (Media)	No

EVIDENCIAS RECOPIADAS

- P3-C5-Q1: Piloto aislado em 1 squad (~8% dos times); sem governança formal.
- P3-C5-Q2: Adoção esporádica por iniciativa de tech leads, sem KPIs definidos.
- P3-C5-Q3: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P3-C5-Q4: Tópico não está no radar atual da liderança técnica.
- P3-C5-Q5: Adoção esporádica por iniciativa de tech leads, sem KPIs definidos.
- P3-C5-Q6: Sem prática estabelecida — nenhuma ferramenta ou política implementada.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

Media ponderada de 6 de 6 preguntas: 0.83 (L1 En Desarrollo). Se aportó evidencia en 6 pregunta(s), listada arriba.

3.6 Identity & Access Management

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.1 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

3.7 Multi-Cloud & Portability

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.8 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

3.8 Performance & Scalability

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	1.0 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

3.9 FinOps & Cost Optimization

SCORE	PESO	INDICADOR PE
Sin respuesta	0.9 (Media)	No

No se capturó texto de evidencia. Puntuación derivada solo de las respuestas del cuestionario.

RAZONAMIENTO DE LA PUNTUACIÓN

No se respondió ninguna pregunta de esta capacidad.

5.3 Resumen del Cálculo

Score del Pilar = $5.94 / 3.10$
= 1.92 → L2 Definido

6. Cálculo de Madurez Global

6.1 Resumen de Puntuaciones por Pilar

PILAR	PROMEDIO PONDERADO	NIVEL DE MADUREZ
P1: Developer Productivity	2.69	L3 Gestionado
P2: DevOps Lifecycle	1.52	L2 Definido
P3: Application Platform	1.92	L2 Definido

6.2 Cálculo de la Puntuación Global

Score Global = $(2.69 + 1.52 + 1.92) / 3$
= 1.99 → L2 Definido

6.3 Preparación para Agentic Platform Engineering

2.60

Score Ponderado PE

MEDIUM

AGENTIC PLATFORM ENGINEERING

Camino Recomendado: **Open Horizons (Backstage)**

RANGO DE SCORE	NIVEL PE	CAMINO RECOMENDADO	INTERPRETACIÓN
< 1.0	NOT READY	Construir fundación primero	Trabajo fundacional significativo necesario antes de adoptar cualquier camino de IDP. Enfóquese en estandarización, fuente-de-verdad, CI/CD básico.
1.0 – 1.9	LOW	Construir fundación primero	Capacidades básicas existen. Cierre gaps fundamentales antes de escalar. Un piloto pequeño de Open Horizons (Backstage) puede ser valioso para aprender antes de comprometerse.
2.0 – 2.9	MEDIUM	Open Horizons (Backstage) / Three Horizons (Red Hat Developer Hub)	Fundación establecida. Open Horizons es el predeterminado de menor riesgo; Three Horizons encaja en organizaciones ya en el ecosistema Red Hat / OpenShift.
≥ 3.0	HIGH	Cualquier camino — elección estratégica	Cualquier camino puede elegirse con confianza. La decisión es estratégica (preferencia de vendor, OSS vs comercial, capacidad de equipo).

SOBRE ESTOS CAMINOS

Agentic Platform Engineering es el destino — una plataforma interna de desarrollo con golden paths self-service, flujos aumentados por IA y operaciones autónomas. Admite dos caminos de implementación:

- **Three Horizons (Red Hat Developer Hub).** Three Horizons (con Red Hat Developer Hub): comercial, alineado con OpenShift, totalmente soportado. Mejor encaje para organizaciones ya en el ecosistema Red Hat o que requieren soporte enterprise con vendor backing.
- **Open Horizons (Backstage).** Open Horizons (con Backstage): open-source, vendor-neutral, totalmente personalizable. Mejor encaje para organizaciones que prefieren OSS, con fuerte capacidad de platform engineering, o que requieren despliegue cloud-agnóstico.

Ambos caminos producen el mismo estado final. La elección es operacional (tooling, relación con vendor, modelo de soporte), no basada en capability. El faseo temporal H1/H2/H3 (Meses 0-6 / 6-18 / 18-36) aplica a ambos caminos.

7. Fuentes Clave de Evidencia

La puntuación anterior está soportada por evidencias recopiladas durante las sesiones del assessment. Las categorías abajo listan los tipos de artefactos y observaciones que informaron el razonamiento.

No se capturaron fuentes de evidencia para este assessment.

8. Conclusión

Cliente Exemplo S.A. ha alcanzado una madurez global de L1.99 (L2 Definido) a través de los pilares evaluados. Esto representa una baseline significativa desde la cual conducir mejoras sistemáticas hacia el estado-objetivo.

0 capabilities actualmente están con prioridad ALTA de gap y merecen atención inmediata. Pilares analizados: P1, P2, P3. Cada capability fue puntuada contra evidencias cuantificables y validada contra la rúbrica del framework.

Los documentos complementarios de Roadmap de Transformación (Partes 1-4) traducen esta visión de estado-actual en un plan faseado H1/H2/H3 con iniciativas específicas, métricas de éxito y estructura de gobernanza para cerrar cada gap identificado aquí.