




Contoso Engineering (illustrative mock)

Resumen del AI Maturity Assessment

Madurez del SDLC asistido por IA: 9 dimensiones, 61 preguntas

FECHA DEL ASSESSMENT	2026-09-27
VERSIÓN DEL FRAMEWORK	2.0.1
PERSONAS QUE RESPONDIERON	14
GENERADO EL	2026-09-28

1. Resultado general



Cobertura OK con 37 o más preguntas respondidas, WARNING desde 25, BLOCKED por debajo de 25.

1.1 Alertas

Riesgo de amplificación: D8 (L1). Estas bases están al menos un rango por debajo del nivel general (L2). DORA muestra que la IA amplifica las fortalezas y debilidades existentes [3].
Brecha de percepción: D1 (3,45 / 2,50), D2 (2,69 / 2,02), D3 (2,58 / 1,80), D5 (2,60 / 1,80), D6 (2,38 / 1,59), D7 (2,33 / 1,45), D8 (1,91 / 0,79), D9 (2,10 / 1,31). Valores: puntaje de ejecutivos / hands-on. El impacto autodeclarado puede diferir del medido [35]; confirme con telemetría.
Baja confianza: D6. Más del 30% de las respuestas son NA.
L3/L4 no verificados: D1-Q1, D1-Q3, D1-Q4, D1-Q5, D1-Q7, D4-Q1, D4-Q3, D4-Q4, D4-Q5, D4-Q6, D4-Q7. Puntaje L3 o mayor, pero menos de la mitad de las respuestas tiene evidencia. Trátelo como no verificado hasta confirmarlo.

2. Puntajes por dimensión

ID	DIMENSIÓN	PUNTAJE	NIVEL	RESPONDIDAS	NA	PRIORIDAD
D1	Estrategia, política y gobernanza de IA	2,82	L3 Escalando	7 / 7	5%	P3 Bajo
D2	Habilitación, habilidades y cultura	2,28	L2 Adoptando	6 / 6	2%	P3 Bajo
D3	Planificar, especificar y diseñar	2,09	L2 Adoptando	6 / 6	6%	P2 Medio
D4	Código e ingeniería de contexto	2,72	L3 Escalando	8 / 8	7%	P3 Bajo
D5	Revisión, calidad y pruebas	2,10	L2 Adoptando	7 / 7	5%	P2 Medio
D6	Seguridad y cadena de suministro de IA baja confianza	1,90	L2 Adoptando	7 / 7	42%	P2 Medio
D7	Entregar y operar	1,75	L2 Adoptando	6 / 6	5%	P2 Medio
D8	Fundamentos de ingeniería (amplificadores de IA)	1,09	L1 Explorando	7 / 7	4%	P1 Alto
D9	Medición, valor y AI FinOps	1,61	L2 Adoptando	7 / 7	6%	P2 Medio

2.1 Dimensiones por persona

Dimen- sión	Todos	Gerente de ingeniería / tech lead n=2 · muestra pequeña	Ejecutivo(a) (CTO, VP, Di- rector(a)) n=3	Ingeniero(a) de platafor- ma / DevOps / SRE n=2 · muestra pequeña	Gerente de producto / pro- grama n=1 · muestra pequeña	Seguridad / AppSec n=1 · muestra pequeña	Ingeniero(a) de software / desarrolla- dor(a) n=5
D1	2,82	2,86	3,45	2,79	3,29	2,43	2,38
D2	2,28	2,33	2,69	2,50	3,00	2,00	1,83
D3	2,09	2,17	2,58	1,83	2,80	1,67	1,82
D4	2,72	2,94	3,17	2,44	3,00	2,40	2,51
D5	2,10	2,43	2,60	1,93	2,33	1,43	1,86
D6	1,90	2,29	2,38	1,71	2,00	1,25	1,58
D7	1,75	1,92	2,33	1,50	2,33	1,50	1,42
D8	1,09	1,14	1,91	0,86	1,43	1,00	0,72
D9	1,61	1,79	2,10	1,36	2,00	1,00	1,36

La persona es el rol en R-Q1. Los grupos con menos de 3 personas se marcan como muestra pequeña.

2.2 Verificación cruzada de evidencias

Escaneo de repositorios (D4-Q4, D4-Q5)

12 repositorios: 3 sin configuración, 5 con base (grounded), 3 con agentes y 1 con orquestación en los niveles RAMP [47] (escaneo por patrones de archivo). El 75% tiene instrucciones o configuración de IA versionadas, así que la cobertura de repositorios sostiene como máximo L3 para D4-Q4. 4 de 8 archivos de instrucciones se versionaron una vez y nunca cambiaron. El 33% de los repositorios tiene custom agents, prompt files o skills (contexto para D4-Q5).

Assessment: D4-Q4 = 2,50 (L3). Assessment: D4-Q5 = 2,79 (L3). Coherente con las respuestas.

Métricas de uso de Copilot (D4-Q1, D9-Q1)

Día del informe 2026-09-27: 140 usuarios en la ventana de 28 días; 71% Code first o más, 21% Agent first o más y 4% Multi-agent [6]. Según la señal agéntica de la escala, esto sostiene como máximo L2 para D4-Q1. El 60% de las 200 licencias estuvo activo en los últimos 28 días. Existe una exportación de métricas de uso, lo que es evidencia para D9-Q1 (adopción medida más allá del número de licencias).

Assessment: D4-Q1 = 2,62 (L3). Assessment: D9-Q1 = 1,79 (L2). **Las respuestas de D4-Q1 están por encima de lo que sostienen las evidencias; revísalas con las evidencias antes de presentar.**

3. Backlog inicial

Las cinco preguntas con menor puntaje, con el ancla L3 como primera meta. Confirme cada una con evidencias antes de planificar el trabajo.

ID	PREGUNTA	PUNTAJE	META L3	BASE
D8-Q7	Pruebas automatizadas como sistema de control	0,75	La mayoría de los servicios tiene pruebas automatizadas por capas que se ejecutan en cada PR dentro de time budgets acordados.	[3]
D8-Q4	Ecosistema de datos saludable	0,92	Los datos clave están catalogados con responsables e indicadores de calidad; la mayoría de las preguntas puede responderse en una hora.	[1] [2]
D8-Q5	Entornos reproducibles para humanos y agentes	1,00	La mayoría de los repositorios define un entorno reproducible; los agentes usan la misma definición.	[8]
D8-Q1	Control de versiones para todo	1,07	Los cinco tipos de activos están versionados para la mayoría de los servicios.	[1] [2]
D8-Q2	Frecuencia de commit y rollback rápido	1,23	La mayoría de los ingenieros hace commit al menos diariamente; revertir un cambio es rutinario y rápido.	[2]

3.1 Estrategias recomendadas

#	ESTRATEGIA	PRIORIDAD ACUMULADA	PRIORIDAD	HORIZONTE	PRIMERA ACCIÓN	BASE
1	S2 Foundry + SRE D8, D9, D7	4,55	P1 Alto	Próximo trimestre	Empiece por D8-Q7 (Pruebas automatizadas como sistema de control). Meta del ancla L3: La mayoría de los servicios tiene pruebas automatizadas por capas que se ejecutan en cada PR dentro de time budgets acordados.	[1][2] [3][8]
2	S5 GitHub Copilot Acceleration D9, D3, D5, D2, D4, D1	4,39	P2 Medio	Semestre	Empiece por D9-Q3 (Métricas de flujo de pull request). Meta del ancla L3: Las métricas de ciclo de vida de PR se reportan por organización; los PRs creados por agentes se identifican por separado, incluida su tasa de correcciones post-merge.	[2][6] [18] [28] [32] [34] [44] [50]
3	S3 App Modernization D8, D3	2,83	P1 Alto	Próximo trimestre	Empiece por D8-Q7 (Pruebas automatizadas como sistema de control). Meta del ancla L3: La mayoría de los servicios tiene pruebas automatizadas por capas que se ejecutan en cada PR dentro de time budgets acordados.	[1][2] [3][8]
4	S6 Agentic Activation D7, D6, D4, D1	2,81	P2 Medio	Semestre	Empiece por D6-Q5 (AI supply chain). Meta del ancla L3: Un proceso de review cubre componentes de IA; SBOMs y procedencia de build se producen para la mayoría de los builds.	[19] [32] [38] [39] [40] [43] [45] [52]
5	S7 Security & Governance D6, D5, D1	2,19	P2 Medio	Semestre	Empiece por D6-Q5 (AI supply chain). Meta del ancla L3: Un proceso de review cubre componentes de IA;	[7] [19] [38] [39] [40]

					SBOMs y procedencia de build se producen para la mayoría de los builds.	[43] [52]
6	S1 GitHub Migration D8	1,91	P1 Alto	Próximo trimestre	Empiece por D8-Q7 (Pruebas automatizadas como sistema de control). Meta del ancla L3: La mayoría de los servicios tiene pruebas automatizadas por capas que se ejecutan en cada PR dentro de time budgets acordados.	[1][2] [3][8]

No recomendadas ahora: S4 (monitorear (solo brechas de baja prioridad))

4. Método

NIVEL	RANGO DE PUNTAJE
L0 No iniciado	[0,0; 0,8)
L1 Explorando	[0,8; 1,6)
L2 Adoptando	[1,6; 2,4)
L3 Escalando	[2,4; 3,2)
L4 Nativo en IA	[3,2; 4,0]

Puntaje de la pregunta: media de las respuestas (NA excluido). Puntaje de la dimensión: media de sus preguntas. General: media ponderada de las dimensiones (pesos iguales por defecto). Brecha = objetivo (3,0 por defecto) menos puntaje; prioridad = peso × brecha: P0 desde 2,4, P1 desde 1,6, P2 desde 0,9.

Las respuestas son percepciones. Triangule D4, D5 y D9 con telemetría y evidencias antes de presentar resultados. Los umbrales y pesos son decisiones de diseño del kit, no un estándar de la industria.

5. Referencias

- [1] DORA. DORA AI Capabilities Model. Google Cloud, 2025. <https://dora.dev/ai/capabilities-model/report/>
- [2] DORA. DORA AI Capabilities Model: Survey Questions. Google Cloud, 2025. <https://dora.dev/ai/capabilities-model/questions/>
- [3] Google Cloud. Announcing the 2025 DORA Report: State of AI-Assisted Software Development. 2025. <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-the-2025-dora-report>
- [6] GitHub Docs. GitHub Copilot usage metrics. <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/billing-and-usage/copilot-usage-metrics/copilot-metrics>
- [7] GitHub Docs. Risks and mitigations for GitHub Copilot cloud agent. <https://docs.github.com/en/enterprise-cloud@latest/copilot/concepts/security-governance-and-network-settings/risks-and-mitigations>
- [8] GitHub Docs. Best practices for using GitHub Copilot to work on tasks. <https://docs.github.com/en/enterprise-cloud@latest/copilot/tutorials/cloud-agent/get-the-best-results>
- [12] GitHub Docs. About GitHub Copilot code review. <https://docs.github.com/copilot/concepts/agents/code-review>
- [14] GitHub Docs. Application card: GitHub Copilot Agents. <https://docs.github.com/en/copilot/responsible-use/agents>
- [15] GitHub Docs. Managing policies and features for GitHub Copilot in your organization. <https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/administer-copilot/manage-for-organization/manage-policies>
- [16] Microsoft Azure Blog. Agentic DevOps: Evolving software development with GitHub Copilot and Microsoft Azure. 2025. <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/agentic-devops-evolving-software-development-with-github-copilot-and-microsoft-azure/>
- [17] Microsoft for Developers. Agentic DevOps in action: Reimagining every phase of the developer lifecycle. 2025. <https://developer.microsoft.com/blog/reimagining-every-phase-of-the-developer-lifecycle/>
- [18] Microsoft Learn. AI strategy: Cloud Adoption Framework. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/ai/strategy>
- [19] Microsoft Learn. Govern and secure AI agents: Cloud Adoption Framework. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/ai-agents/governance-security-across-organization>
- [20] Microsoft Learn. Responsible AI policies: Cloud Adoption Framework. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/ai/responsible-ai-policies>
- [21] Microsoft. Responsible AI Principles and Approach. <https://www.microsoft.com/en-us/ai/principles-and-approach>
- [22] Microsoft Azure Blog. Announcing Azure Copilot agents and AI infrastructure innovations. 2025. <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/announcing-azure-copilot-agents-and-ai-infrastructure-innovations/>
- [23] Anthropic. Anthropic Economic Index: AI's impact on software development. 2025-04-28. <https://www.anthropic.com/research/impact-software-development>
- [24] Anthropic. How Claude Code is used in practice. 2026-06-16. <https://www.anthropic.com/research/claude-code-expertise>
- [25] Anthropic. Effective context engineering for AI agents. 2025-09-29. <https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents>
- [26] Anthropic. Building effective agents. 2024-12-19. <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>
- [27] Anthropic. Best practices for Claude Code. Claude Code Docs. <https://code.claude.com/docs/en/best-practices>
- [28] Gartner. Gartner Says 75% of Enterprise Software Engineers Will Use AI Code Assistants by 2028. 2024-04-11. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-04-11-gartner-says-75-percent-of-enterprise-software-engineers-will-use-ai-code-assistants-by-2028>
- [30] Gartner. Gartner Says Generative AI will Require 80% of Engineering Workforce to Upskill Through 2027. 2024-10-03. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-10-03-gartner-says-generative-ai-will-require-80-percent-of-engineering-workforce-to-upskill-through-2027>

- [31] Gartner. Gartner Says the Market for Enterprise AI Coding Agents Is Entering a New Phase of Expansion and Competitive Realignment. 2026-05-20. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-05-20-gartner-says-the-market-for-enterprise-ai-coding-agents-is-entering-a-new-phase-of-expansion-and-competitive-realignment>
- [32] Gartner. Gartner Predicts AI Coding Costs Will Surpass Average Developer's Salary by 2028 as Token Consumption Surges. 2026-06-24. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-06-24-gartner-predicts-ai-coding-costs-will-surpass-average-developer-salary-by-2028-as-token-consumption-surges>
- [34] Cui, Z. K., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., Salz, T. The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers. *Management Science*, published online 2026-02-27. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2025.00535> (pre-print: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4945566)
- [35] METR. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. 2025-07-10. <https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/> (paper: <https://arxiv.org/abs/2507.09089>)
- [37] Stack Overflow. 2025 Developer Survey: AI. <https://survey.stackoverflow.co/2025/ai>
- [38] OWASP GenAI Security Project. OWASP Top 10 for LLM Applications 2025. <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/>
- [39] OWASP GenAI Security Project. OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026. 2025-12-09. <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/>
- [40] NIST. SP 800-218A: Secure Software Development Practices for Generative AI and Dual-Use Foundation Models: An SSDF Community Profile. 2024-07. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/a/final>
- [41] NIST. AI Risk Management Framework. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [42] ISO. ISO/IEC 42001:2023: AI management systems. <https://www.iso.org/standard/42001>
- [43] OpenSSF. SLSA: Supply-chain Levels for Software Artifacts. <https://slsa.dev/>
- [44] Forsgren, N., Storey, M.-A., Maddila, C., Zimmermann, T., Houck, B., Butler, J. The SPACE of Developer Productivity. *ACM Queue* 19(1), 2021-03-06. <https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3454124> (DOI: <https://doi.org/10.1145/3454122.3454124>)
- [45] Liu, B., Qiu, H., Goiri, Í., Fonseca, R., Bianchini, R., Choukse, E. Agentic Coding in the Wild: Characterizing GitHub Copilot Traces at Production Scale. arXiv:2608.00101, 2026-07-30. <https://arxiv.org/abs/2608.00101>
- [46] Arabat, A., Sayagh, M. Toward Instructions-as-Code: Understanding the Impact of Instruction Files on Agentic Pull Requests. arXiv:2606.13449, 2026-06-11. <https://arxiv.org/abs/2606.13449>
- [47] Denisov-Blanch, Y., Agarwal, S., Azaletskiy, P., He, H., Schaeffer, R., Miranda, B., Vasilescu, B., Koyejo, S. A Few Pages of Markdown: Committed AI Configuration and Lower Quality Cost after Coding-Agent Adoption. arXiv:2608.25241, 2026-08-26. <https://arxiv.org/abs/2608.25241>
- [48] Shen, J. H., Tamkin, A. How AI Impacts Skill Formation. arXiv:2601.20245, 2026-01-28. <https://arxiv.org/abs/2601.20245> (Anthropic summary: <https://www.anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills>)
- [49] Pinna, G., Gong, J., Williams, D., Sarro, F. Comparing AI Coding Agents: A Task-Stratified Analysis of Pull Request Acceptance. arXiv:2602.08915, 2026-02-09. <https://arxiv.org/abs/2602.08915>
- [50] Takerngsaksiri, W., Duong, N., Barnett, S. Who Finishes the Job? A Study of Follow-Up Fixes and Commit Authorship on AI Coding Agent Pull Requests. arXiv:2609.26847, 2026-09-22. <https://arxiv.org/abs/2609.26847>
- [52] Sakib, A. H. M. N., Banik, D., Jadhwal, M. Trust but Verify? Uncovering the Security Debt of Autonomous Coding Agents. arXiv:2607.12428, 2026-07-14. <https://arxiv.org/abs/2607.12428>
- [54] Selvanayagam, N., Ghaleb, T. A. AI-to-AI Code Reviews of GitHub Pull Requests. arXiv:2608.21311, 2026-08-21. <https://arxiv.org/abs/2608.21311>
- [55] Stolze, M., Strässle, M. When Review Alone No Longer Scales: Layered Supervision in AI-Assisted Software Engineering. arXiv:2608.26316, 2026-08-26. <https://arxiv.org/abs/2608.26316>
- [56] Monperrus, M. The End of Code Review: Coding Agents Supersede Human Inspection. arXiv:2606.13175, 2026-06-11. <https://arxiv.org/abs/2606.13175>
- [58] Farrag, S. E. The Productivity-Reliability Paradox: Specification-Driven Governance for AI-Augmented Software Development. arXiv:2605.01160, 2026-05-01. <https://arxiv.org/abs/2605.01160>