



Contoso Engineering (illustrative mock)

Roadmap AI-SDLC G1

Dirección, personas y valor

FECHA DEL ASSESSMENT	2026-09-27
VERSIÓN DEL FRAMEWORK	2.0.1
PERSONAS QUE RESPONDIERON	14
GENERADO EL	2026-09-28

G1: Dirección, personas y valor

ID	DIMENSIÓN	PUNTAJE	NIVEL	OBJETIVO	BRECHA	PRIORIDAD	HORIZONTE
D1	Estrategia, política y gobernanza de IA	2,82	L3 Escalando	3,00	0,18	P3 Bajo	Backlog / monitorear
D2	Habilitación, habilidades y cultura	2,28	L2 Adoptando	3,00	0,72	P3 Bajo	Backlog / monitorear
D9	Medición, valor y AI FinOps	1,61	L2 Adoptando	3,00	1,39	P2 Medio	Semestre

D1: Estrategia, política y gobernanza de IA

DORA identifica una "postura de IA clara y comunicada" como amplificadora de los beneficios de la IA [1], [2]; Microsoft CAF afirma que "todo agente debe ser observable, gobernado y seguro" [19].

Empiece aquí

D1-Q5 Niveles de autonomía para trabajo con IA (2,69, L3) no verificado

Meta L3: Una matriz publicada mapea tipos de tarea (por ejemplo upgrades de dependencias, generación de pruebas, trabajo de feature, cambios en producción) a niveles de autonomía y aprobaciones requeridas.

Luego L4: La matriz se aplica mediante reglas de plataforma (por ejemplo branch protection, revisores requeridos por ruta) y se actualiza a partir de datos de incidentes y calidad. [7][26][32][49][56]

D1-Q6 IA responsable y framework de riesgo (2,71, L3)

Meta L3: Se adopta un framework nombrado; los riesgos relacionados con IA están en el registro de riesgos con responsables y revisiones.

Luego L4: Los controles del framework se auditan interna o externamente; los resultados retroalimentan política y tooling. [20][21][41][42]

D1-Q3 Herramientas y modelos aprobados (2,75, L3) no verificado

Meta L3: Las políticas enterprise/de la organización habilitan solo funciones y modelos aprobados; el catálogo lista responsable, manejo de datos y fecha de revisión para cada herramienta.

Luego L4: Los nuevos modelos y herramientas pasan por una evaluación definida (calidad, costo, seguridad) antes de habilitarse; los retirados se eliminan según cronograma. [2][15][32][49]

Estrategias recomendadas

- S5 GitHub Copilot Acceleration (P2 Medio, Semestre)
- S6 Agentic Activation (P2 Medio, Semestre)
- S7 Security & Governance (P2 Medio, Semestre)

Todas las preguntas de esta dimensión

ID	PREGUNTA	PUNTAJE	N	NA	EVIDENCIAS
D1-Q1	Estrategia de IA para ingeniería de software no verificado	2,77	13	1	5
D1-Q2	Política de uso aceptable	2,93	14	0	7
D1-Q3	Herramientas y modelos aprobados no verificado	2,75	12	2	2
D1-Q4	Protección de datos, IP y residencia no verificado	3,08	13	1	5
D1-Q5	Niveles de autonomía para trabajo con IA no verificado	2,69	13	1	5
D1-Q6	IA responsable y framework de riesgo	2,71	14	0	7
D1-Q7	Registro e identidad de agentes no verificado	2,79	14	0	5

D2: Habilitación, habilidades y cultura

Gartner espera que GenAI requiera que 80% de la fuerza laboral de ingeniería se capacite en nuevas habilidades hasta 2027 [30]; DORA pregunta sobre capacitación, aprendizaje entre pares y apoyo para la experimentación [2].

Empiece aquí

D2-Q1 Capacitación estructurada de IA (2,15, L2)

Meta L3: Currículo basado en rol (desarrollador, revisor, plataforma, seguridad) con finalización rastreada; la capacitación se exige antes de habilitar funciones de agentes; enseña patrones que preservan el aprendizaje (pedir explicaciones, intentar primero, luego comparar) y no solo delegación total.

Luego L4: El currículo se actualiza cada trimestre a partir de datos de uso y patrones de falla; existen rutas avanzadas (orquestración de agentes, evaluación). [2][30][48]

D2-Q6 Onboarding asistido por IA (2,15, L2)

Meta L3: El onboarding incluye recorridos de codebase guiados por IA e instrucciones de repositorio; se rastrea el tiempo hasta el primer PR mergeado; los nuevos ingenieros son evaluados en lectura de code y debugging, no solo en salida.

Luego L4: Las métricas de ramp-up y habilidades se comparan entre cohortes y se usan para mejorar material e instrucciones de onboarding. [27][48]

D2-Q4 Habilidades de ingeniería de contexto (2,21, L2)

Meta L3: La orientación y los ejemplos sobre ingeniería de contexto son parte de la capacitación; los equipos revisan la calidad de sus instrucciones y prompts.

Luego L4: Las prácticas de contexto se miden (por ejemplo tasa de éxito o uso de tokens por tarea) y se mejoran con el tiempo. [25][30][32]

Estrategias recomendadas

- S5 GitHub Copilot Acceleration (P2 Medio, Semestre)

Todas las preguntas de esta dimensión

ID	PREGUNTA	PUNTAJE	N	NA	EVIDENCIAS
D2-Q1	Capacitación estructurada de IA	2,15	13	1	5
D2-Q2	Aprendizaje entre pares y champions	2,36	14	0	6
D2-Q3	Apoyo para la experimentación	2,57	14	0	7
D2-Q4	Habilidades de ingeniería de contexto	2,21	14	0	5
D2-Q5	Roles y trayectorias de carrera	2,21	14	0	7
D2-Q6	Onboarding asistido por IA	2,15	13	1	5

D9: Medición, valor y AI FinOps

estudios controlados van desde 55.8% más rápido [33] y 26.08% más tareas completadas [34] hasta 19% más lento con una fuerte brecha de percepción [35], por lo que las organizaciones necesitan su propia medición objetiva; Gartner predice que los costos de AI coding superarán el salario promedio de un desarrollador para 2028 [32].

Empiece aquí

D9-Q3 Métricas de flujo de pull request (1,33, L1)

- Meta L3:** Las métricas de ciclo de vida de PR se reportan por organización; los PRs creados por agentes se identifican por separado, incluida su tasa de correcciones post-merge.
- Luego L4:** Las métricas de flujo se vinculan con métricas de calidad (D5) para que el flujo más rápido no se compre con inestabilidad. [6][34][50]

D9-Q7 Vínculo con valor de negocio (1,54, L1)

- Meta L3:** Existe un business case con supuestos explícitos y se revisa al menos anualmente.
- Luego L4:** El valor se informa con una cadencia fija con insumos medidos de D9-Q1 a Q6; la inversión se ajusta a partir de los resultados. [18][28][32]

D9-Q4 Developer experience y fricción (1,57, L1)

- Meta L3:** Una encuesta se realiza al menos dos veces al año con buena participación; los resultados se comparten y generan acciones.
- Luego L4:** Los resultados de encuestas se combinan con telemetría (D9-Q1 a Q3) para encontrar y eliminar fricción. [2][44]

Estrategias recomendadas

- S2 Foundry + SRE (P1 Alto, Próximo trimestre)
- S5 GitHub Copilot Acceleration (P2 Medio, Semestre)

Todas las preguntas de esta dimensión

ID	PREGUNTA	PUNTAJE	N	NA	EVIDENCIAS
D9-Q1	Métricas de profundidad de adopción	1,79	14	0	7
D9-Q2	Métricas de resultado de entrega	1,61	13	1	6
D9-Q3	Métricas de flujo de pull request	1,33	12	2	3
D9-Q4	Developer experience y fricción	1,57	14	0	7
D9-Q5	Medición controlada de impacto	1,64	14	0	8
D9-Q6	Gobernanza de costos de IA (AI FinOps)	1,79	14	0	7
D9-Q7	Vínculo con valor de negocio	1,54	11	3	5

Referencias

- [2] DORA. DORA AI Capabilities Model: Survey Questions. Google Cloud, 2025. <https://dora.dev/ai/capabilities-model/questions/>
- [6] GitHub Docs. GitHub Copilot usage metrics. <https://docs.github.com/en/copilot/concepts/billing-and-usage/copilot-usage-metrics/copilot-metrics>
- [7] GitHub Docs. Risks and mitigations for GitHub Copilot cloud agent. <https://docs.github.com/en/enterprise-cloud/latest/copilot/concepts/security-governance-and-network-settings/risks-and-mitigations>
- [15] GitHub Docs. Managing policies and features for GitHub Copilot in your organization. <https://docs.github.com/en/copilot/how-tos/administer-copilot/manage-for-organization/manage-policies>
- [18] Microsoft Learn. AI strategy: Cloud Adoption Framework. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/ai/strategy>
- [20] Microsoft Learn. Responsible AI policies: Cloud Adoption Framework. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/ai/responsible-ai-policies>
- [21] Microsoft. Responsible AI Principles and Approach. <https://www.microsoft.com/en-us/ai/principles-and-approach>
- [25] Anthropic. Effective context engineering for AI agents. 2025-09-29. <https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents>
- [26] Anthropic. Building effective agents. 2024-12-19. <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>
- [27] Anthropic. Best practices for Claude Code. Claude Code Docs. <https://code.claude.com/docs/en/best-practices>
- [28] Gartner. Gartner Says 75% of Enterprise Software Engineers Will Use AI Code Assistants by 2028. 2024-04-11. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-04-11-gartner-says-75-percent-of-enterprise-software-engineers-will-use-ai-code-assistants-by-2028>
- [30] Gartner. Gartner Says Generative AI will Require 80% of Engineering Workforce to Upskill Through 2027. 2024-10-03. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-10-03-gartner-says-generative-ai-will-require-80-percent-of-engineering-workforce-to-upskill-through-2027>
- [32] Gartner. Gartner Predicts AI Coding Costs Will Surpass Average Developer's Salary by 2028 as Token Consumption Surges. 2026-06-24. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-06-24-gartner-predicts-ai-coding-costs-will-surpass-average-developer-salary-by-2028-as-token-consumption-surges>
- [34] Cui, Z. K., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., Salz, T. The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers. Management Science, published online 2026-02-27. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2025.00535> (pre-print: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4945566)
- [41] NIST. AI Risk Management Framework. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [42] ISO. ISO/IEC 42001:2023: AI management systems. <https://www.iso.org/standard/42001>
- [44] Forsgren, N., Storey, M.-A., Maddila, C., Zimmermann, T., Houck, B., Butler, J. The SPACE of Developer Productivity. ACM Queue 19(1), 2021-03-06. <https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3454124> (DOI: <https://doi.org/10.1145/3454122.3454124>)
- [48] Shen, J. H., Tamkin, A. How AI Impacts Skill Formation. arXiv:2601.20245, 2026-01-28. <https://arxiv.org/abs/2601.20245> (Anthropic summary: <https://www.anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills>)
- [49] Pinna, G., Gong, J., Williams, D., Sarro, F. Comparing AI Coding Agents: A Task-Stratified Analysis of Pull Request Acceptance. arXiv:2602.08915, 2026-02-09. <https://arxiv.org/abs/2602.08915>
- [50] Takerngsaksiri, W., Duong, N., Barnett, S. Who Finishes the Job? A Study of Follow-Up Fixes and Commit Authorship on AI Coding Agent Pull Requests. arXiv:2609.26847, 2026-09-22. <https://arxiv.org/abs/2609.26847>
- [56] Monperrus, M. The End of Code Review: Coding Agents Supersede Human Inspection. arXiv:2606.13175, 2026-06-11. <https://arxiv.org/abs/2606.13175>