
Document technique

Dictionnaire des données :

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	VARCHAR	255		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	255		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	255		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	255	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement en m²
	Type_local	VARCHAR	255		Type du logement (maison ou appartement)
	Occupation	VARCHAR	255		Type d'occupation du logement (propriétaire ou locataire)
	Type_contrat	VARCHAR	255		Type du logement (résidence principale, secondaire, ou mise en location)
	Formule	VARCHAR	255		Formule du contrat d'assurance
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	255		Plage de la valeur des biens assurés
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Montant de la cotisation mensuelle de l'assurance
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	255	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	CHAR	2		Code de la région
	reg_nom	VARCHAR	255		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	255		Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR	255		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	255		Nom de la commune
	dep_code	CHAR	3		Code du département
	dep_nom_num	VARCHAR	255		Nom et code du département

Schéma relationnel modifié de la base des données :




Code SQL générant les tables :

```
CREATE TABLE Region (
        Code_dep_code_commune VARCHAR(255) NOT NULL,
        reg_code CHAR(2) NOT NULL,
        reg_nom VARCHAR(255) NOT NULL,
        aca_nom VARCHAR(255) NOT NULL,
        dep_nom VARCHAR(255) NOT NULL,
        com_nom_maj_court VARCHAR(255) NOT NULL,
        dep_code CHAR(3) NOT NULL,
        dep_nom_num VARCHAR(255) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);



CREATE TABLE Contrat (
        Contrat_ID INT NOT NULL,
        No_voie VARCHAR(255),
        B_T_Q CHAR(1),
        Type_de_voie VARCHAR(255),
        Voie VARCHAR(255) NOT NULL,
        Code_dep_code_commune VARCHAR(255) NOT NULL,
        Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,
        Surface INT NOT NULL,
        Type_local VARCHAR(255) NOT NULL,
        Occupation VARCHAR(255) NOT NULL,
        Type_contrat VARCHAR(255) NOT NULL,
        Formule VARCHAR(255) NOT NULL,
        Valeur_declaree_biens VARCHAR(255) NOT NULL,
        Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);



ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION;
```

Base de données chargée sur SQL Workbench :




```
1 •  SELECT COUNT(*)
2    FROM contrat;
3
```






```
1 •  SELECT COUNT(*)
2    FROM region;
3
```

