Chapter 1

Detailed Report For BuildingB

Score Report For ADSM on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0034	0.301	0.293	0.296	0.416	0.651
	0.2	0.0052	0.598	0.600	0.601	-0.320	1.310
	0.3	0.0056	0.905	0.901	0.899	-0.363	1.383
	0.4	0.0058	1.202	1.199	1.199	0.068	0.961
4	0.5	0.0059	1.496	1.502	1.496	2.381	-0.106
	0.6	0.0058	1.799	1.798	1.801	0.160	-0.941
	0.7	0.0057	2.104	2.101	2.105	1.002	-0.315
	0.8	0.0053	2.400	2.401	2.397	-1.209	-3.000
	0.9	0.0039	2.697	2.698	2.700	-1.066	2.388
	0.1	0.0035	0.400	0.395	0.399	1.498	0.208
	0.2	0.0045	0.807	0.798	0.799	0.052	0.873
	0.3	0.0053	1.201	1.201	1.204	-2.423	11.909
	0.4	0.0061	1.594	1.594	1.604	-2.355	-11.633
5	0.5	0.0053	1.994	2.004	2.004	0.239	1.043
	0.6	0.0064	2.401	2.401	2.403	-1.704	5.212
	0.7	0.0057	2.796	2.795	2.791	-1.181	3.387
	0.8	0.0057	3.203	3.200	3.203	2.090	-0.111
	0.9	0.0040	3.595	3.599	3.598	0.468	0.657
	0.1	0.0038	0.497	0.501	0.495	0.480	-0.628
	0.2	0.0053	1.008	0.998	0.999	0.227	0.872
	0.3	0.0059	1.497	1.504	1.499	1.030	0.370
	0.4	0.0055	2.001	2.000	2.003	-0.633	-2.043
6	0.5	0.0078	2.500	2.494	2.503	0.969	-0.405
	0.6	0.0045	2.996	2.996	3.003	-1.998	-7.875
	0.7	0.0055	3.511	3.498	3.506	1.164	0.357

Score Report For ADSM on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.8	0.0050	4.005	4.007	4.003	0.001	-0.914
	0.9	0.0042	4.496	4.503	4.499	0.976	0.372
	0.1	0.0037	0.605	0.598	0.602	0.585	0.508
	0.2	0.0051	1.199	1.203	1.197	0.536	-0.720
	0.3	0.0048	1.808	1.791	1.795	0.307	0.761
	0.4	0.0071	2.397	2.397	2.397	0.611	-0.720
7	0.5	0.0069	3.005	3.003	3.005	1.578	-0.179
	0.6	0.0069	3.590	3.605	3.601	0.306	0.709
	0.7	0.0059	4.210	4.202	4.203	-0.167	0.965
	0.8	0.0053	4.801	4.794	4.796	0.292	0.706
	0.9	0.0039	5.400	5.403	5.398	0.435	-0.696
	0.1	0.0051	0.703	0.697	0.697	-0.130	1.073
	0.2	0.0050	1.394	1.399	1.401	-0.521	1.617
	0.3	0.0046	2.096	2.091	2.095	1.618	0.178
	0.4	0.0062	2.790	2.805	2.801	0.222	0.729
8	0.5	0.0066	3.503	3.499	3.503	2.263	-0.104
	0.6	0.0057	4.209	4.200	4.200	0.099	0.913
	0.7	0.0065	4.904	4.892	4.899	0.565	0.477
	0.8	0.0043	5.603	5.606	5.599	-0.349	-1.780
	0.9	0.0041	6.305	6.294	6.302	0.897	0.318
	0.1	0.0036	0.809	0.800	0.804	0.648	0.519
	0.2	0.0045	1.600	1.594	1.601	1.585	-0.247
	0.3	0.0051	2.403	2.392	2.394	0.214	0.780
	0.4	0.0057	3.201	3.210	3.198	1.207	-0.296
9	0.5	0.0067	4.000	3.999	4.003	-0.324	-1.444
	0.6	0.0080	4.807	4.794	4.801	0.429	0.480
	0.7	0.0061	5.599	5.606	5.601	1.020	0.352
	0.8	0.0054	6.391	6.400	6.403	-0.292	1.433
	0.9	0.0040	7.194	7.200	7.195	1.397	0.247
	0.1	0.0034	0.900	0.898	0.900	1.158	0.331
	0.2	0.0054	1.797	1.809	1.803	0.744	0.464
	0.3	0.0067	2.700	2.693	2.698	1.235	0.284
	0.4	0.0057	3.596	3.597	3.602	-1.388	5.705
10	0.5	0.0073	4.504	4.497	4.500	0.640	0.546
	0.6	0.0066	5.396	5.403	5.396	3.327	0.039
	0.7	0.0064	6.294	6.301	6.299	0.287	0.685
	0.8	0.0043	7.204	7.205	7.200	-1.587	-5.468
	0.9	0.0049	8.103	8.094	8.098	0.574	0.565

Score Report For ADSM on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.42	-0.32	-0.36	0.07	2.38	0.16	1.00	-1.21	-1.07	0.119
5	1.50	0.05	-2.42	-2.36	0.24	-1.70	-1.18	2.09	0.47	-0.369
6	0.48	0.23	1.03	-0.63	0.97	-2.00	1.16	0.00	0.98	0.246
7	0.59	0.54	0.31	0.61	1.58	0.31	-0.17	0.29	0.43	0.498
8	-0.13	-0.52	1.62	0.22	2.26	0.10	0.56	-0.35	0.90	0.518
9	0.65	1.59	0.21	1.21	-0.32	0.43	1.02	-0.29	1.40	0.654
10	1.16	0.74	1.24	-1.39	0.64	3.33	0.29	-1.59	0.57	0.555
Mean	0.66	0.33	0.23	-0.32	1.11	0.09	0.38	-0.15	0.53	0.32

Score Report For DSMV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0021	0.137	0.132	0.133	0.264	0.657
	0.2	0.0029	0.238	0.238	0.243	-2.895	-19.952
	0.3	0.0044	0.317	0.313	0.313	0.224	0.897
	0.4	0.0051	0.362	0.362	0.360	-3.236	25.611
4	0.5	0.0041	0.375	0.378	0.374	1.799	-0.191
	0.6	0.0047	0.368	0.361	0.354	-0.710	1.859
	0.7	0.0042	0.308	0.315	0.313	0.333	0.732
	0.8	0.0034	0.238	0.239	0.239	-0.284	1.137
	0.9	0.0022	0.135	0.133	0.135	3.294	0.033
	0.1	0.0021	0.144	0.141	0.142	0.408	0.654
	0.2	0.0034	0.259	0.264	0.256	0.462	-0.615
	0.3	0.0044	0.336	0.339	0.332	-0.451	-1.654
	0.4	0.0049	0.377	0.372	0.388	-0.807	-2.076
5	0.5	0.0067	0.406	0.404	0.401	-0.737	2.177
	0.6	0.0052	0.383	0.391	0.389	0.157	0.772
	0.7	0.0055	0.331	0.331	0.339	-2.960	-17.956
	0.8	0.0039	0.257	0.252	0.254	0.691	0.624
	0.9	0.0023	0.146	0.144	0.145	1.704	0.219
	0.1	0.0026	0.151	0.153	0.148	-0.454	-1.482
	0.2	0.0032	0.265	0.271	0.265	2.832	-0.065
	0.3	0.0047	0.349	0.346	0.350	0.870	-0.427
	0.4	0.0050	0.396	0.405	0.400	0.624	0.439
6	0.5	0.0046	0.420	0.420	0.415	-2.180	-8.771
	0.6	0.0052	0.396	0.400	0.403	-0.497	1.658
	0.7	0.0050	0.350	0.346	0.344	-0.343	1.534
	0.8	0.0033	0.267	0.266	0.267	0.718	-0.526
	0.9	0.0024	0.151	0.151	0.151	1.688	0.225
	0.1	0.0022	0.156	0.153	0.155	2.552	0.091
	0.2	0.0038	0.275	0.281	0.274	1.365	-0.236

Score Report For DSMV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0051	0.355	0.369	0.357	1.784	0.183
	0.4	0.0064	0.415	0.406	0.409	0.342	0.655
	0.5	0.0056	0.433	0.424	0.427	0.478	0.653
	0.6	0.0054	0.414	0.412	0.417	-0.430	-1.952
	0.7	0.0048	0.355	0.361	0.359	0.442	0.652
	0.8	0.0038	0.276	0.277	0.276	0.904	0.438
	0.9	0.0021	0.151	0.152	0.154	-0.892	2.499
	0.1	0.0022	0.157	0.158	0.156	0.372	-0.696
	0.2	0.0044	0.278	0.282	0.282	-0.100	1.133
	0.3	0.0054	0.361	0.371	0.365	0.962	0.423
	0.4	0.0070	0.420	0.420	0.420	-0.288	1.265
8	0.5	0.0055	0.435	0.445	0.434	2.024	-0.120
	0.6	0.0061	0.416	0.417	0.424	-1.638	5.056
	0.7	0.0059	0.370	0.372	0.365	-0.868	-2.239
	0.8	0.0041	0.278	0.280	0.279	1.900	0.146
	0.9	0.0019	0.155	0.157	0.156	0.873	0.362
	0.1	0.0025	0.165	0.157	0.163	1.536	0.239
	0.2	0.0042	0.286	0.286	0.291	-3.688	49.595
	0.3	0.0048	0.370	0.383	0.369	2.969	-0.044
	0.4	0.0061	0.419	0.429	0.426	0.498	0.693
9	0.5	0.0056	0.441	0.450	0.446	0.527	0.567
	0.6	0.0052	0.425	0.426	0.427	-0.316	1.700
	0.7	0.0046	0.373	0.382	0.373	2.837	-0.045
	0.8	0.0044	0.283	0.285	0.279	-1.139	-3.077
	0.9	0.0025	0.160	0.161	0.162	-0.499	1.416
	0.1	0.0023	0.163	0.162	0.164	1.066	-0.377
	0.2	0.0038	0.288	0.290	0.290	-0.053	1.123
	0.3	0.0046	0.384	0.376	0.379	0.523	0.587
	0.4	0.0066	0.429	0.434	0.429	3.612	-0.033
10	0.5	0.0059	0.450	0.444	0.453	0.332	-0.627
	0.6	0.0051	0.438	0.432	0.428	-0.229	1.549
	0.7	0.0055	0.374	0.385	0.375	3.132	0.039
	0.8	0.0038	0.285	0.285	0.289	-5.457	236.272
	0.9	0.0024	0.165	0.167	0.163	-0.607	-1.737

Score Report For DSMV on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.26	-2.89	0.22	-3.24	1.80	-0.71	0.33	-0.28	3.29	-0.134
5	0.41	0.46	-0.45	-0.81	-0.74	0.16	-2.96	0.69	1.70	-0.170
6	-0.45	2.83	0.87	0.62	-2.18	-0.50	-0.34	0.72	1.69	0.362

Score Report For DSMV on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
7	2.55	1.36	1.78	0.34	0.48	-0.43	0.44	0.90	-0.89	0.727
8	0.37	-0.10	0.96	-0.29	2.02	-1.64	-0.87	1.90	0.87	0.360
9	1.54	-3.69	2.97	0.50	0.53	-0.32	2.84	-1.14	-0.50	0.303
10	1.07	-0.05	0.52	3.61	0.33	-0.23	3.13	-5.46	-0.61	0.258
Mean	0.82	-0.30	0.98	0.11	0.32	-0.52	0.37	-0.38	0.79	0.24

Score Report For ADSMD on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0034	0.301	0.293	0.296	0.440	0.637
	0.2	0.0051	0.598	0.601	0.601	-0.004	0.943
	0.3	0.0058	0.906	0.900	0.900	-0.036	1.024
	0.4	0.0064	1.204	1.196	1.199	0.424	0.677
4	0.5	0.0064	1.497	1.502	1.495	1.061	-0.379
	0.6	0.0058	1.803	1.798	1.801	0.890	0.437
	0.7	0.0056	2.103	2.099	2.104	0.785	-0.395
	0.8	0.0054	2.399	2.401	2.397	-0.350	-1.298
	0.9	0.0039	2.697	2.698	2.700	-1.465	3.571
	0.1	0.0041	0.285	0.272	0.280	0.803	0.408
	0.2	0.0063	0.778	0.734	0.739	-0.027	0.872
	0.3	0.0062	1.223	1.184	1.193	0.484	0.769
	0.4	0.0067	1.617	1.593	1.603	0.594	0.581
5	0.5	0.0063	1.996	2.001	2.002	-0.139	1.309
	0.6	0.0069	2.368	2.402	2.400	0.022	0.928
	0.7	0.0070	2.773	2.811	2.803	0.292	0.788
	0.8	0.0073	3.237	3.257	3.264	-0.483	1.374
	0.9	0.0051	3.703	3.722	3.719	0.271	0.821
	0.1	0.0044	0.403	0.396	0.381	-1.179	3.088
	0.2	0.0059	0.966	0.948	0.943	-0.231	1.307
	0.3	0.0068	1.474	1.483	1.473	2.372	-0.089
	0.4	0.0063	1.989	1.993	1.990	1.251	0.319
6	0.5	0.0084	2.502	2.494	2.501	2.688	0.072
	0.6	0.0053	3.005	3.003	3.017	-1.856	-5.950
	0.7	0.0058	3.530	3.516	3.534	1.264	-0.331
	0.8	0.0063	4.044	4.054	4.062	-0.562	1.765
	0.9	0.0051	4.590	4.609	4.619	-0.436	1.553
	0.1	0.0055	0.491	0.514	0.493	2.916	0.051
	0.2	0.0070	1.143	1.165	1.140	2.050	-0.140
	0.3	0.0064	1.781	1.764	1.761	-0.344	1.181
	0.4	0.0081	2.382	2.384	2.380	0.108	-1.118
7	0.5	0.0078	3.005	3.007	3.008	-0.415	1.403

Score Report For ADSMD on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0088	3.603	3.615	3.612	0.185	0.774
	0.7	0.0068	4.240	4.225	4.240	3.351	-0.029
	0.8	0.0073	4.862	4.832	4.856	1.628	0.199
	0.9	0.0057	5.515	5.492	5.522	1.334	-0.296
	0.1	0.0056	0.543	0.595	0.576	0.578	0.630
	0.2	0.0062	1.313	1.346	1.334	0.434	0.642
	0.3	0.0056	2.041	2.059	2.049	0.581	0.475
	0.4	0.0073	2.758	2.788	2.774	0.568	0.540
8	0.5	0.0076	3.503	3.502	3.502	0.176	0.870
	0.6	0.0074	4.231	4.216	4.223	0.469	0.534
	0.7	0.0075	4.966	4.920	4.948	0.721	0.384
	0.8	0.0058	5.692	5.661	5.678	0.927	0.447
	0.9	0.0049	6.466	6.389	6.439	0.786	0.353
	0.1	0.0050	0.609	0.693	0.676	0.208	0.804
	0.2	0.0060	1.494	1.535	1.519	0.579	0.617
	0.3	0.0071	2.342	2.353	2.334	0.013	-0.841
	0.4	0.0073	3.168	3.196	3.169	3.614	0.030
9	0.5	0.0077	4.006	3.995	4.002	0.971	0.376
	0.6	0.0098	4.836	4.818	4.831	1.011	0.252
	0.7	0.0067	5.660	5.643	5.664	1.676	-0.186
	0.8	0.0070	6.489	6.468	6.495	1.343	-0.300
	0.9	0.0060	7.400	7.309	7.348	0.580	0.578
	0.1	0.0048	0.701	0.797	0.774	0.216	0.753
	0.2	0.0063	1.691	1.740	1.715	0.653	0.476
	0.3	0.0077	2.636	2.651	2.636	4.792	-0.009
	0.4	0.0067	3.566	3.574	3.572	0.533	0.769
10	0.5	0.0079	4.503	4.492	4.501	1.597	0.218
	0.6	0.0074	5.424	5.423	5.428	-1.201	-4.118
	0.7	0.0078	6.358	6.341	6.363	1.209	-0.282
	0.8	0.0059	7.312	7.270	7.302	1.654	0.244
	0.9	0.0055	8.302	8.191	8.246	0.820	0.502

Score Report For ADSMD on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.44	-0.00	-0.04	0.42	1.06	0.89	0.78	-0.35	-1.47	0.194
5	0.80	-0.03	0.48	0.59	-0.14	0.02	0.29	-0.48	0.27	0.202
6	-1.18	-0.23	2.37	1.25	2.69	-1.86	1.26	-0.56	-0.44	0.368
7	2.92	2.05	-0.34	0.11	-0.41	0.18	3.35	1.63	1.33	1.201
8	0.58	0.43	0.58	0.57	0.18	0.47	0.72	0.93	0.79	0.582
9	0.21	0.58	0.01	3.61	0.97	1.01	1.68	1.34	0.58	1.111

Score Report For ADSMD on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
10	0.22	0.65	4.79	0.53	1.60	-1.20	1.21	1.65	0.82	1.142
Mean	0.57	0.49	1.12	1.01	0.85	-0.07	1.33	0.59	0.27	0.69

Score Report For DSMDV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0024	0.138	0.134	0.135	0.424	0.623
	0.2	0.0033	0.253	0.248	0.252	2.937	0.059
	0.3	0.0050	0.347	0.330	0.336	0.540	0.642
	0.4	0.0048	0.409	0.388	0.392	0.242	0.822
4	0.5	0.0041	0.426	0.409	0.411	0.303	0.876
	0.6	0.0048	0.412	0.387	0.387	-0.084	1.020
	0.7	0.0045	0.340	0.337	0.335	-0.382	1.542
	0.8	0.0037	0.254	0.248	0.249	0.141	0.822
	0.9	0.0024	0.137	0.135	0.137	0.923	0.368
	0.1	0.0037	0.252	0.223	0.232	0.336	0.702
	0.2	0.0047	0.479	0.435	0.429	-0.230	1.139
	0.3	0.0057	0.516	0.496	0.486	-0.378	1.502
	0.4	0.0060	0.490	0.501	0.514	-0.837	2.188
5	0.5	0.0088	0.486	0.518	0.513	0.199	0.865
	0.6	0.0074	0.495	0.514	0.517	-0.283	1.185
	0.7	0.0064	0.504	0.483	0.495	0.791	0.440
	0.8	0.0059	0.474	0.424	0.425	0.035	0.992
	0.9	0.0039	0.260	0.230	0.233	0.156	0.888
	0.1	0.0034	0.245	0.239	0.226	-1.245	3.352
	0.2	0.0052	0.370	0.367	0.366	-0.338	1.577
	0.3	0.0065	0.461	0.434	0.448	0.807	0.450
	0.4	0.0070	0.527	0.501	0.498	-0.338	1.092
6	0.5	0.0067	0.557	0.513	0.518	0.067	0.880
	0.6	0.0065	0.529	0.488	0.506	0.724	0.560
	0.7	0.0066	0.466	0.433	0.439	0.281	0.825
	0.8	0.0050	0.377	0.364	0.371	0.658	0.493
	0.9	0.0032	0.248	0.236	0.229	-0.293	1.641
	0.1	0.0030	0.322	0.299	0.303	0.300	0.823
	0.2	0.0060	0.479	0.424	0.430	0.047	0.893
	0.3	0.0068	0.564	0.528	0.530	0.270	0.945
	0.4	0.0084	0.619	0.565	0.592	0.701	0.495
7	0.5	0.0077	0.629	0.588	0.613	1.027	0.393
	0.6	0.0080	0.618	0.580	0.602	0.909	0.433
	0.7	0.0076	0.567	0.512	0.539	0.556	0.512
	0.8	0.0068	0.482	0.414	0.437	0.513	0.668

N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	\multicolumn{7}{c}{Score Report For DSMDV on Algorithm BuildingB}
	0.9	0.0029	0.315	0.298	0.299	0.217	0.913
8	0.1	0.0032	0.266	0.253	0.253	0.078	1.002
	0.2	0.0059	0.419	0.371	0.375	0.057	0.919
	0.3	0.0070	0.505	0.477	0.484	0.433	0.753
	0.4	0.0088	0.570	0.535	0.550	0.479	0.586
	0.5	0.0073	0.590	0.562	0.576	0.750	0.486
	0.6	0.0080	0.570	0.529	0.562	1.669	0.194
	0.7	0.0071	0.512	0.476	0.489	0.495	0.642
	0.8	0.0058	0.414	0.363	0.384	0.492	0.593
	0.9	0.0031	0.262	0.253	0.255	0.182	0.764
9	0.1	0.0050	0.366	0.309	0.326	0.246	0.706
	0.2	0.0077	0.504	0.437	0.448	0.164	0.836
	0.3	0.0076	0.580	0.557	0.558	-0.131	0.927
	0.4	0.0097	0.645	0.611	0.642	2.490	0.090
	0.5	0.0087	0.662	0.640	0.663	3.682	-0.025
	0.6	0.0077	0.644	0.620	0.649	1.731	-0.214
	0.7	0.0076	0.591	0.554	0.569	0.383	0.599
	0.8	0.0058	0.502	0.429	0.446	0.222	0.776
	0.9	0.0038	0.355	0.317	0.324	0.292	0.814
10	0.1	0.0039	0.322	0.263	0.269	0.163	0.900
	0.2	0.0059	0.444	0.393	0.400	0.276	0.856
	0.3	0.0062	0.539	0.490	0.517	0.792	0.446
	0.4	0.0091	0.581	0.562	0.581	3.953	0.020
	0.5	0.0073	0.601	0.579	0.614	0.551	-0.559
	0.6	0.0067	0.589	0.558	0.583	1.867	0.213
	0.7	0.0080	0.524	0.499	0.516	1.028	0.325
	0.8	0.0057	0.430	0.380	0.401	0.555	0.571
	0.9	0.0038	0.323	0.268	0.276	0.055	0.855

	\multicolumn{10}{c}{Score Report For DSMDV on Algorithm BuildingB}	
					P					
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.42	2.94	0.54	0.24	0.30	-0.08	-0.38	0.14	0.92	0.560
5	0.34	-0.23	-0.38	-0.84	0.20	-0.28	0.79	0.04	0.16	-0.023
6	-1.24	-0.34	0.81	-0.34	0.07	0.72	0.28	0.66	-0.29	0.036
7	0.30	0.05	0.27	0.70	1.03	0.91	0.56	0.51	0.22	0.504
8	0.08	0.06	0.43	0.48	0.75	1.67	0.49	0.49	0.18	0.515
9	0.25	0.16	-0.13	2.49	3.68	1.73	0.38	0.22	0.29	1.009
10	0.16	0.28	0.79	3.95	0.55	1.87	1.03	0.55	0.05	1.027
Mean	0.04	0.42	0.33	0.96	0.94	0.93	0.45	0.37	0.22	0.52

		Score Report For ADSMN on Algorithm BuildingB					
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
4	0.1	0.0016	0.061	0.030	0.028	-0.418	1.055
	0.2	0.0038	0.202	0.134	0.123	-0.376	1.162
	0.3	0.0056	0.405	0.308	0.281	-0.280	1.275
	0.4	0.0058	0.633	0.539	0.504	-0.276	1.366
	0.5	0.0067	0.907	0.810	0.777	-0.160	1.337
	0.6	0.0083	1.234	1.130	1.101	-0.199	1.277
	0.7	0.0084	1.603	1.510	1.486	-0.277	1.258
	0.8	0.0087	2.002	1.937	1.914	-0.423	1.358
	0.9	0.0071	2.455	2.432	2.428	-0.394	1.186
5	0.1	0.0016	0.022	0.023	0.017	-1.193	-3.564
	0.2	0.0040	0.146	0.143	0.117	-2.141	8.583
	0.3	0.0044	0.373	0.363	0.318	-1.732	5.353
	0.4	0.0062	0.673	0.655	0.610	-1.203	3.389
	0.5	0.0069	1.027	1.033	0.958	-2.240	-11.396
	0.6	0.0083	1.454	1.436	1.368	-1.518	4.729
	0.7	0.0095	1.922	1.902	1.831	-1.315	4.489
	0.8	0.0101	2.499	2.459	2.418	-0.874	2.018
	0.9	0.0081	3.150	3.131	3.106	-0.813	2.329
6	0.1	0.0019	0.049	0.022	0.015	-0.301	1.267
	0.2	0.0039	0.232	0.162	0.132	-0.267	1.431
	0.3	0.0052	0.508	0.446	0.378	-0.668	2.111
	0.4	0.0061	0.859	0.816	0.735	-0.968	2.871
	0.5	0.0087	1.281	1.255	1.168	-1.421	4.474
	0.6	0.0083	1.764	1.769	1.661	-2.831	-20.384
	0.7	0.0088	2.363	2.347	2.242	-2.003	7.654
	0.8	0.0087	3.037	3.015	2.916	-1.801	5.647
	0.9	0.0086	3.847	3.829	3.776	-1.450	4.023
7	0.1	0.0014	0.030	0.020	0.016	-0.283	1.467
	0.2	0.0035	0.215	0.189	0.144	-1.025	2.682
	0.3	0.0057	0.565	0.524	0.447	-0.997	2.895
	0.4	0.0075	0.988	0.991	0.871	-3.570	-41.376
	0.5	0.0092	1.491	1.525	1.390	-1.220	-2.953
	0.6	0.0098	2.050	2.136	1.978	0.060	-0.827
	0.7	0.0102	2.733	2.809	2.651	-0.121	-1.089
	0.8	0.0088	3.518	3.572	3.444	-0.271	-1.354
	0.9	0.0087	4.507	4.526	4.442	-1.065	-3.336
8	0.1	0.0016	0.047	0.021	0.014	-0.281	1.241
	0.2	0.0038	0.271	0.215	0.174	-0.464	1.744
	0.3	0.0059	0.666	0.627	0.526	-1.302	3.591
	0.4	0.0081	1.162	1.172	1.031	-2.583	-13.043
	0.5	0.0087	1.757	1.791	1.620	-1.335	-4.073

Score Report For ADSMN on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0087	2.440	2.498	2.305	-0.972	-2.334
	0.7	0.0111	3.166	3.273	3.077	0.031	-0.823
	0.8	0.0095	4.060	4.172	3.988	0.587	-0.644
	0.9	0.0105	5.193	5.234	5.128	-0.595	-1.574
	0.1	0.0015	0.034	0.022	0.015	-0.601	1.613
	0.2	0.0045	0.303	0.253	0.202	-0.811	2.031
	0.3	0.0057	0.764	0.742	0.616	-1.954	6.975
	0.4	0.0072	1.346	1.365	1.189	-2.190	-8.132
9	0.5	0.0086	2.045	2.067	1.867	-2.029	-8.085
	0.6	0.0109	2.810	2.862	2.633	-1.453	-3.435
	0.7	0.0109	3.626	3.772	3.518	0.314	-0.745
	0.8	0.0111	4.596	4.775	4.558	1.648	-0.209
	0.9	0.0101	5.830	5.977	5.817	2.367	-0.090
	0.1	0.0016	0.037	0.024	0.014	-0.733	1.768
	0.2	0.0050	0.335	0.310	0.230	-1.500	4.246
	0.3	0.0059	0.875	0.852	0.714	-1.927	7.156
	0.4	0.0071	1.550	1.559	1.364	-2.887	-22.103
10	0.5	0.0095	2.348	2.364	2.115	-2.591	-14.322
	0.6	0.0097	3.193	3.267	2.971	-1.115	-3.004
	0.7	0.0094	4.129	4.265	3.962	-0.262	-1.223
	0.8	0.0102	5.169	5.390	5.118	1.482	-0.232
	0.9	0.0127	6.530	6.714	6.525	3.620	-0.028

Score Report For ADSMN on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.42	-0.38	-0.28	-0.28	-0.16	-0.20	-0.28	-0.42	-0.39	-0.312
5	-1.19	-2.14	-1.73	-1.20	-2.24	-1.52	-1.32	-0.87	-0.81	-1.448
6	-0.30	-0.27	-0.67	-0.97	-1.42	-2.83	-2.00	-1.80	-1.45	-1.301
7	-0.28	-1.03	-1.00	-3.57	-1.22	0.06	-0.12	-0.27	-1.07	-0.944
8	-0.28	-0.46	-1.30	-2.58	-1.33	-0.97	0.03	0.59	-0.59	-0.768
9	-0.60	-0.81	-1.95	-2.19	-2.03	-1.45	0.31	1.65	2.37	-0.523
10	-0.73	-1.50	-1.93	-2.89	-2.59	-1.11	-0.26	1.48	3.62	-0.657
Mean	-0.54	-0.94	-1.27	-1.95	-1.57	-1.15	-0.52	0.05	0.24	-0.85

Score Report For DSMNV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0016	0.059	0.029	0.028	-0.421	1.056
	0.2	0.0034	0.181	0.125	0.116	-0.399	1.161
	0.3	0.0057	0.330	0.260	0.243	-0.368	1.241

Score Report For DSMNV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.4	0.0055	0.474	0.402	0.387	-0.300	1.214
	0.5	0.0057	0.593	0.531	0.518	0.088	1.197
	0.6	0.0075	0.694	0.625	0.624	-0.090	1.023
	0.7	0.0076	0.667	0.676	0.692	-1.086	2.818
	0.8	0.0079	0.592	0.646	0.664	-0.303	1.334
	0.9	0.0060	0.403	0.439	0.460	-0.673	1.612
	0.1	0.0016	0.022	0.023	0.017	-1.765	-6.235
	0.2	0.0039	0.142	0.132	0.110	-1.057	2.923
	0.3	0.0038	0.322	0.291	0.267	-0.583	1.785
	0.4	0.0059	0.506	0.439	0.432	0.057	1.110
5	0.5	0.0096	0.682	0.580	0.571	-0.010	1.085
	0.6	0.0094	0.790	0.696	0.689	-0.163	1.070
	0.7	0.0112	0.848	0.711	0.761	0.455	0.634
	0.8	0.0106	0.795	0.725	0.776	1.431	0.266
	0.9	0.0078	0.569	0.582	0.625	-1.370	4.333
	0.1	0.0018	0.047	0.022	0.015	-0.308	1.271
	0.2	0.0031	0.197	0.147	0.122	-0.260	1.502
	0.3	0.0049	0.369	0.331	0.297	-0.637	1.891
	0.4	0.0072	0.556	0.502	0.479	-0.327	1.424
6	0.5	0.0077	0.740	0.643	0.628	0.031	1.158
	0.6	0.0118	0.917	0.733	0.747	-0.019	0.923
	0.7	0.0127	1.004	0.756	0.807	0.270	0.796
	0.8	0.0104	0.948	0.773	0.833	0.494	0.655
	0.9	0.0093	0.681	0.666	0.722	-0.968	-2.675
	0.1	0.0013	0.029	0.020	0.016	-0.273	1.454
	0.2	0.0032	0.187	0.166	0.129	-1.028	2.762
	0.3	0.0051	0.396	0.376	0.336	-0.996	2.973
	0.4	0.0082	0.597	0.561	0.530	-0.652	1.876
7	0.5	0.0073	0.791	0.705	0.693	0.074	1.141
	0.6	0.0109	0.939	0.783	0.816	0.312	0.789
	0.7	0.0121	1.076	0.842	0.884	0.343	0.820
	0.8	0.0127	1.069	0.820	0.873	0.140	0.785
	0.9	0.0105	0.795	0.696	0.783	2.293	0.114
	0.1	0.0015	0.045	0.020	0.014	-0.267	1.251
	0.2	0.0033	0.218	0.185	0.153	-0.598	1.941
	0.3	0.0050	0.427	0.414	0.373	-1.550	4.019
	0.4	0.0089	0.624	0.620	0.578	-2.713	12.083
8	0.5	0.0129	0.808	0.773	0.763	-0.383	1.310
	0.6	0.0125	0.957	0.859	0.882	0.209	0.764
	0.7	0.0141	1.114	0.916	0.950	0.052	0.828
	0.8	0.0145	1.179	0.862	0.927	0.220	0.796

Score Report For DSMNV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	0.0114	0.919	0.717	0.810	0.545	0.539
	0.1	0.0014	0.033	0.022	0.015	-0.653	1.661
	0.2	0.0033	0.238	0.208	0.174	-0.891	2.117
	0.3	0.0056	0.464	0.469	0.412	-2.439	-9.894
	0.4	0.0108	0.667	0.684	0.629	-0.880	-2.299
9	0.5	0.0095	0.835	0.837	0.828	-1.659	-5.345
	0.6	0.0132	0.976	0.917	0.958	1.332	0.310
	0.7	0.0140	1.120	0.975	1.013	0.435	0.738
	0.8	0.0135	1.210	0.918	0.983	0.332	0.777
	0.9	0.0112	1.023	0.730	0.865	0.666	0.541
	0.1	0.0015	0.036	0.024	0.014	-0.745	1.787
	0.2	0.0036	0.256	0.245	0.194	-1.636	5.500
	0.3	0.0063	0.497	0.499	0.449	-3.293	-27.614
	0.4	0.0096	0.712	0.714	0.686	-2.282	-10.234
10	0.5	0.0112	0.895	0.877	0.878	-0.015	0.979
	0.6	0.0137	1.042	0.996	1.037	2.485	0.122
	0.7	0.0152	1.094	1.029	1.093	5.198	0.007
	0.8	0.0153	1.219	0.949	1.054	0.631	0.611
	0.9	0.0150	1.122	0.771	0.881	0.371	0.686

Score Report For DSMNV on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.42	-0.40	-0.37	-0.30	0.09	-0.09	-1.09	-0.30	-0.67	-0.395
5	-1.77	-1.06	-0.58	0.06	-0.01	-0.16	0.46	1.43	-1.37	-0.334
6	-0.31	-0.26	-0.64	-0.33	0.03	-0.02	0.27	0.49	-0.97	-0.192
7	-0.27	-1.03	-1.00	-0.65	0.07	0.31	0.34	0.14	2.29	0.024
8	-0.27	-0.60	-1.55	-2.71	-0.38	0.21	0.05	0.22	0.55	-0.498
9	-0.65	-0.89	-2.44	-0.88	-1.66	1.33	0.43	0.33	0.67	-0.417
10	-0.74	-1.64	-3.29	-2.28	-0.02	2.49	5.20	0.63	0.37	0.079
Mean	-0.63	-0.84	-1.41	-1.01	-0.27	0.58	0.81	0.42	0.12	-0.25

Score Report For ADSMX on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0061	0.542	0.556	0.563	-0.384	1.578
	0.2	0.0088	0.994	1.065	1.079	-0.145	1.196
	0.3	0.0083	1.405	1.495	1.515	-0.261	1.223
	0.4	0.0079	1.768	1.864	1.894	-0.284	1.311
4	0.5	0.0071	2.085	2.193	2.216	-0.047	1.214
	0.6	0.0065	2.359	2.465	2.500	-0.121	1.330

Score Report For ADSMX on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.7	0.0052	2.607	2.697	2.724	-0.419	1.305
	0.8	0.0036	2.800	2.866	2.880	-0.267	1.208
	0.9	0.0022	2.939	2.966	2.973	-0.414	1.274
	0.1	0.0075	0.844	0.856	0.884	-1.242	3.273
	0.2	0.0079	1.515	1.533	1.573	-1.215	3.198
	0.3	0.0091	2.075	2.094	2.152	-1.229	4.156
	0.4	0.0092	2.558	2.559	2.630	-5.229	195.455
5	0.5	0.0076	2.964	2.980	3.048	-1.573	5.378
	0.6	0.0068	3.326	3.336	3.403	-2.089	7.596
	0.7	0.0058	3.626	3.635	3.680	-1.868	6.015
	0.8	0.0036	3.853	3.866	3.885	-0.812	2.570
	0.9	0.0014	3.976	3.977	3.982	-1.739	7.125
	0.1	0.0084	1.145	1.181	1.198	-0.428	1.485
	0.2	0.0084	1.993	1.995	2.057	-3.107	25.640
	0.3	0.0104	2.662	2.654	2.742	-2.234	-10.050
	0.4	0.0079	3.237	3.224	3.330	-2.099	-7.495
6	0.5	0.0096	3.716	3.733	3.843	-2.014	7.561
	0.6	0.0058	4.136	4.179	4.278	-1.155	3.303
	0.7	0.0056	4.492	4.559	4.637	-0.833	2.185
	0.8	0.0037	4.769	4.841	4.878	-0.440	1.518
	0.9	0.0014	4.949	4.979	4.985	-0.229	1.223
	0.1	0.0078	1.496	1.467	1.530	-0.266	-1.167
	0.2	0.0072	2.493	2.425	2.511	1.662	-0.275
	0.3	0.0093	3.292	3.182	3.315	1.686	-0.206
	0.4	0.0108	3.937	3.862	4.011	0.165	-0.972
7	0.5	0.0084	4.525	4.473	4.620	-0.532	-1.826
	0.6	0.0074	5.001	5.019	5.138	-1.886	7.824
	0.7	0.0062	5.448	5.475	5.568	-1.392	4.415
	0.8	0.0039	5.781	5.817	5.863	-0.823	2.285
	0.9	0.0014	5.974	5.980	5.987	-0.986	2.357
	0.1	0.0114	1.815	1.755	1.818	3.003	-0.045
	0.2	0.0092	2.932	2.837	2.955	1.515	-0.246
	0.3	0.0096	3.827	3.706	3.875	0.940	-0.397
	0.4	0.0080	4.580	4.517	4.691	-0.572	-1.789
8	0.5	0.0088	5.250	5.205	5.391	-1.252	-3.165
	0.6	0.0084	5.839	5.837	5.984	-3.992	-65.015
	0.7	0.0069	6.329	6.365	6.489	-1.572	4.395
	0.8	0.0044	6.728	6.784	6.846	-0.782	2.135
	0.9	0.0015	6.956	6.979	6.989	-0.435	1.440
	0.1	0.0089	2.164	2.032	2.117	1.054	0.355
	0.2	0.0091	3.397	3.220	3.384	2.763	0.072

Score Report For ADSMX on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0079	4.371	4.228	4.425	1.235	-0.375
	0.4	0.0102	5.214	5.143	5.336	-0.470	-1.707
	0.5	0.0096	5.951	5.926	6.137	-2.056	-7.607
	0.6	0.0099	6.662	6.630	6.834	-1.840	-5.464
	0.7	0.0064	7.237	7.259	7.405	-2.079	7.468
	0.8	0.0044	7.698	7.741	7.826	-1.056	2.966
	0.9	0.0015	7.963	7.979	7.988	-0.468	1.522
	0.1	0.0086	2.490	2.279	2.394	0.989	0.455
	0.2	0.0105	3.826	3.625	3.801	2.109	0.125
	0.3	0.0093	4.869	4.725	4.961	0.504	-0.636
	0.4	0.0116	5.799	5.740	5.989	-1.253	-3.201
10	0.5	0.0104	6.661	6.638	6.881	-2.216	-9.658
	0.6	0.0090	7.454	7.452	7.661	-4.880	-124.460
	0.7	0.0064	8.127	8.145	8.323	-2.407	10.813
	0.8	0.0048	8.663	8.697	8.792	-1.294	3.832
	0.9	0.0015	8.958	8.975	8.989	-0.740	1.788

Score Report For ADSMX on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.38	-0.15	-0.26	-0.28	-0.05	-0.12	-0.42	-0.27	-0.41	-0.260
5	-1.24	-1.22	-1.23	-5.23	-1.57	-2.09	-1.87	-0.81	-1.74	-1.888
6	-0.43	-3.11	-2.23	-2.10	-2.01	-1.16	-0.83	-0.44	-0.23	-1.393
7	-0.27	1.66	1.69	0.17	-0.53	-1.89	-1.39	-0.82	-0.99	-0.264
8	3.00	1.51	0.94	-0.57	-1.25	-3.99	-1.57	-0.78	-0.43	-0.350
9	1.05	2.76	1.24	-0.47	-2.06	-1.84	-2.08	-1.06	-0.47	-0.324
10	0.99	2.11	0.50	-1.25	-2.22	-4.88	-2.41	-1.29	-0.74	-1.021
Mean	0.39	0.51	0.09	-1.39	-1.38	-2.28	-1.51	-0.78	-0.72	-0.79

Score Report For DSMXV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0058	0.410	0.445	0.454	-0.265	1.247
	0.2	0.0077	0.587	0.642	0.670	-0.246	1.522
	0.3	0.0085	0.677	0.676	0.691	-2.191	-8.888
	0.4	0.0078	0.672	0.633	0.636	0.174	0.918
4	0.5	0.0065	0.600	0.528	0.530	0.063	0.976
	0.6	0.0052	0.473	0.400	0.386	-0.011	1.197
	0.7	0.0051	0.318	0.258	0.242	-0.284	1.260
	0.8	0.0035	0.178	0.126	0.113	-0.481	1.236
	0.9	0.0022	0.059	0.034	0.027	-0.367	1.256

Score Report For DSMXV on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0072	0.568	0.575	0.609	-1.936	5.889
	0.2	0.0098	0.793	0.742	0.762	0.575	0.604
	0.3	0.0103	0.857	0.732	0.746	0.200	0.885
	0.4	0.0103	0.792	0.653	0.691	0.283	0.726
5	0.5	0.0093	0.673	0.584	0.582	-0.044	1.019
	0.6	0.0063	0.521	0.456	0.431	-0.359	1.374
	0.7	0.0053	0.325	0.298	0.271	-0.770	1.970
	0.8	0.0038	0.141	0.124	0.107	-0.536	1.945
	0.9	0.0015	0.024	0.022	0.018	-1.483	5.179
	0.1	0.0113	0.698	0.673	0.701	2.177	-0.126
	0.2	0.0105	0.952	0.782	0.806	0.122	0.857
	0.3	0.0115	1.018	0.771	0.811	0.255	0.835
	0.4	0.0101	0.913	0.744	0.753	0.181	0.947
6	0.5	0.0100	0.743	0.643	0.646	-0.114	0.970
	0.6	0.0054	0.560	0.510	0.485	-0.514	1.509
	0.7	0.0055	0.370	0.340	0.293	-0.880	2.533
	0.8	0.0031	0.197	0.143	0.114	-0.498	1.560
	0.9	0.0013	0.049	0.021	0.014	-0.264	1.240
	0.1	0.0117	0.812	0.696	0.759	0.854	0.456
	0.2	0.0150	1.090	0.812	0.866	0.176	0.805
	0.3	0.0123	1.083	0.846	0.876	0.217	0.870
	0.4	0.0139	0.958	0.793	0.826	0.212	0.797
7	0.5	0.0089	0.766	0.707	0.704	-0.143	1.057
	0.6	0.0065	0.593	0.565	0.546	-0.410	1.684
	0.7	0.0056	0.395	0.382	0.334	-1.680	4.915
	0.8	0.0033	0.190	0.159	0.125	-0.626	2.101
	0.9	0.0014	0.026	0.020	0.013	-1.013	2.429
	0.1	0.0136	0.915	0.732	0.777	0.258	0.755
	0.2	0.0141	1.190	0.841	0.933	0.593	0.736
	0.3	0.0179	1.103	0.909	0.956	0.358	0.756
	0.4	0.0141	0.983	0.867	0.923	0.630	0.523
8	0.5	0.0109	0.797	0.769	0.772	-0.128	0.897
	0.6	0.0085	0.639	0.615	0.594	-0.742	1.874
	0.7	0.0062	0.425	0.419	0.372	-2.446	10.071
	0.8	0.0036	0.220	0.186	0.139	-0.923	2.346
	0.9	0.0015	0.042	0.021	0.011	-0.457	1.477
	0.1	0.0121	1.036	0.726	0.821	0.517	0.693
	0.2	0.0132	1.202	0.917	0.992	0.416	0.736
	0.3	0.0128	1.081	0.983	1.039	0.962	0.425
	0.4	0.0110	0.963	0.944	0.989	-0.087	-1.381
9	0.5	0.0097	0.851	0.830	0.855	1.352	-0.238

Score Report For DSMXV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0084	0.664	0.670	0.647	-0.931	-2.757
	0.7	0.0061	0.459	0.465	0.409	-2.390	-8.418
	0.8	0.0038	0.237	0.213	0.153	-1.227	3.411
	0.9	0.0015	0.036	0.020	0.012	-0.469	1.528
	0.1	0.0138	1.155	0.761	0.843	0.317	0.793
	0.2	0.0148	1.192	0.948	1.066	0.775	0.516
	0.3	0.0162	1.109	1.012	1.120	2.328	-0.108
	0.4	0.0119	1.016	1.011	1.057	-1.765	-6.857
10	0.5	0.0105	0.897	0.888	0.904	0.241	-0.730
	0.6	0.0096	0.708	0.727	0.697	0.506	-0.561
	0.7	0.0055	0.501	0.501	0.447	-4.856	122.013
	0.8	0.0034	0.256	0.238	0.179	-1.154	4.238
	0.9	0.0014	0.040	0.024	0.011	-0.773	1.821

Score Report For DSMXV on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.27	-0.25	-2.19	0.17	0.06	-0.01	-0.28	-0.48	-0.37	-0.401
5	-1.94	0.57	0.20	0.28	-0.04	-0.36	-0.77	-0.54	-1.48	-0.452
6	2.18	0.12	0.25	0.18	-0.11	-0.51	-0.88	-0.50	-0.26	0.052
7	0.85	0.18	0.22	0.21	-0.14	-0.41	-1.68	-0.63	-1.01	-0.268
8	0.26	0.59	0.36	0.63	-0.13	-0.74	-2.45	-0.92	-0.46	-0.318
9	0.52	0.42	0.96	-0.09	1.35	-0.93	-2.39	-1.23	-0.47	-0.206
10	0.32	0.77	2.33	-1.77	0.24	0.51	-4.86	-1.15	-0.77	-0.487
Mean	0.27	0.34	0.30	-0.05	0.18	-0.35	-1.90	-0.78	-0.69	-0.30

Score Report For ADSV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0021	0.163	0.177	0.181	-0.123	1.256
	0.2	0.0030	0.283	0.322	0.332	-0.179	1.253
	0.3	0.0033	0.373	0.420	0.441	-0.408	1.443
	0.4	0.0032	0.440	0.479	0.505	-0.571	1.680
4	0.5	0.0026	0.462	0.502	0.529	-0.461	1.684
	0.6	0.0030	0.437	0.481	0.510	-0.510	1.644
	0.7	0.0030	0.376	0.420	0.441	-0.273	1.467
	0.8	0.0029	0.284	0.321	0.335	-0.422	1.394
	0.9	0.0024	0.164	0.179	0.184	-0.519	1.280
	0.1	0.0027	0.264	0.264	0.281	-3.968	50.765
	0.2	0.0036	0.489	0.477	0.511	-0.643	-1.780
	0.3	0.0042	0.664	0.631	0.689	0.322	-0.771

		Score Report For ADSV on Algorithm BuildingB					
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.4	0.0057	0.777	0.721	0.792	1.244	-0.283
	0.5	0.0046	0.807	0.748	0.836	0.727	-0.490
	0.6	0.0035	0.768	0.721	0.800	0.372	-0.674
	0.7	0.0042	0.662	0.631	0.700	-0.083	-1.211
	0.8	0.0040	0.483	0.482	0.518	-3.503	-29.225
	0.9	0.0029	0.265	0.270	0.285	-1.323	3.889
	0.1	0.0033	0.361	0.363	0.376	-2.032	7.879
	0.2	0.0038	0.673	0.639	0.696	0.454	-0.667
	0.3	0.0058	0.897	0.832	0.936	0.554	-0.596
	0.4	0.0057	1.037	0.962	1.086	0.330	-0.666
6	0.5	0.0065	1.071	1.005	1.144	-0.065	-1.104
	0.6	0.0053	1.036	0.964	1.101	0.307	-0.908
	0.7	0.0052	0.887	0.837	0.958	-0.521	-1.439
	0.8	0.0045	0.659	0.634	0.720	-0.892	-2.446
	0.9	0.0031	0.360	0.359	0.390	-3.370	-29.097
	0.1	0.0032	0.490	0.447	0.484	1.879	0.152
	0.2	0.0040	0.898	0.801	0.886	2.232	0.119
	0.3	0.0058	1.170	1.046	1.194	1.762	-0.200
	0.4	0.0063	1.311	1.190	1.390	0.404	-0.652
7	0.5	0.0062	1.374	1.247	1.462	0.439	-0.689
	0.6	0.0063	1.322	1.198	1.404	0.500	-0.667
	0.7	0.0056	1.163	1.049	1.232	0.575	-0.600
	0.8	0.0045	0.889	0.805	0.925	0.976	-0.431
	0.9	0.0038	0.487	0.448	0.501	1.206	-0.346
	0.1	0.0051	0.611	0.538	0.581	0.878	0.417
	0.2	0.0055	1.088	0.962	1.081	2.998	0.056
	0.3	0.0072	1.390	1.257	1.458	0.681	-0.508
	0.4	0.0062	1.561	1.446	1.704	-0.072	-1.248
8	0.5	0.0067	1.610	1.498	1.794	-0.503	-1.651
	0.6	0.0077	1.541	1.439	1.720	-0.373	-1.738
	0.7	0.0072	1.391	1.264	1.510	-0.048	-0.936
	0.8	0.0058	1.093	0.956	1.136	1.278	-0.312
	0.9	0.0050	0.612	0.542	0.611	4.025	0.015
	0.1	0.0047	0.763	0.629	0.691	0.669	0.540
	0.2	0.0059	1.294	1.120	1.278	2.449	0.091
	0.3	0.0055	1.610	1.470	1.723	0.346	-0.805
	0.4	0.0089	1.792	1.686	2.007	-0.781	-2.050
9	0.5	0.0074	1.821	1.752	2.124	-1.644	-4.382
	0.6	0.0068	1.786	1.685	2.057	-0.748	-2.667
	0.7	0.0079	1.618	1.467	1.794	-0.105	-1.159
	0.8	0.0064	1.297	1.118	1.345	1.388	-0.271

		Score Report For ADSV on Algorithm BuildingB					
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	0.0049	0.759	0.629	0.732	1.677	0.205
	0.1	0.0041	0.912	0.717	0.795	0.793	0.599
	0.2	0.0076	1.491	1.283	1.482	3.148	0.046
	0.3	0.0075	1.818	1.675	1.997	-0.147	-1.255
	0.4	0.0089	2.009	1.927	2.325	-1.414	-3.862
10	0.5	0.0091	2.059	1.997	2.457	-1.644	-6.428
	0.6	0.0081	2.008	1.924	2.385	-1.472	-4.483
	0.7	0.0076	1.818	1.680	2.094	-0.743	-1.986
	0.8	0.0073	1.494	1.279	1.566	1.137	-0.338
	0.9	0.0059	0.898	0.724	0.849	1.285	0.280

	Score Report For ADSV on Algorithm BuildingB									
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.12	-0.18	-0.41	-0.57	-0.46	-0.51	-0.27	-0.42	-0.52	-0.385
5	-3.97	-0.64	0.32	1.24	0.73	0.37	-0.08	-3.50	-1.32	-0.762
6	-2.03	0.45	0.55	0.33	-0.07	0.31	-0.52	-0.89	-3.37	-0.582
7	1.88	2.23	1.76	0.40	0.44	0.50	0.58	0.98	1.21	1.108
8	0.88	3.00	0.68	-0.07	-0.50	-0.37	-0.05	1.28	4.03	0.985
9	0.67	2.45	0.35	-0.78	-1.64	-0.75	-0.11	1.39	1.68	0.361
10	0.79	3.15	-0.15	-1.41	-1.64	-1.47	-0.74	1.14	1.28	0.105
Mean	-0.27	1.49	0.44	-0.12	-0.45	-0.27	-0.17	-0.01	0.43	0.12

		Score Report For DSVV on Algorithm BuildingB					
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0008	0.046	0.049	0.050	-0.243	1.332
	0.2	0.0011	0.079	0.073	0.076	0.461	0.601
	0.3	0.0010	0.108	0.081	0.083	-0.010	0.929
	0.4	0.0012	0.126	0.084	0.083	-0.165	1.033
4	0.5	0.0010	0.132	0.082	0.083	0.077	0.988
	0.6	0.0010	0.127	0.082	0.082	0.030	0.993
	0.7	0.0010	0.108	0.081	0.082	0.040	0.970
	0.8	0.0009	0.080	0.073	0.075	0.386	0.728
	0.9	0.0008	0.046	0.048	0.050	-0.839	2.028
	0.1	0.0015	0.082	0.071	0.080	1.365	0.211
	0.2	0.0019	0.165	0.121	0.132	0.210	0.754
	0.3	0.0021	0.221	0.150	0.157	0.155	0.893
	0.4	0.0021	0.253	0.161	0.170	0.073	0.908
5	0.5	0.0017	0.256	0.170	0.173	0.154	0.967
	0.6	0.0019	0.250	0.167	0.169	-0.000	0.977

\multicolumn{7}{	c	}{Score Report For DSVV on Algorithm BuildingB}
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff

N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.7	0.0026	0.221	0.148	0.161	0.206	0.824
	0.8	0.0022	0.163	0.122	0.134	0.366	0.697
	0.9	0.0017	0.081	0.073	0.082	1.976	-0.156
	0.1	0.0027	0.127	0.098	0.106	0.540	0.712
	0.2	0.0031	0.268	0.172	0.192	0.337	0.784
	0.3	0.0048	0.360	0.220	0.245	0.130	0.820
	0.4	0.0037	0.411	0.259	0.276	0.258	0.890
6	0.5	0.0055	0.416	0.271	0.284	0.078	0.915
	0.6	0.0040	0.413	0.260	0.276	0.146	0.895
	0.7	0.0041	0.363	0.219	0.251	0.228	0.780
	0.8	0.0031	0.264	0.166	0.201	0.457	0.641
	0.9	0.0019	0.121	0.097	0.114	1.374	0.283
	0.1	0.0033	0.179	0.116	0.137	0.377	0.662
	0.2	0.0052	0.362	0.225	0.260	0.201	0.745
	0.3	0.0058	0.483	0.303	0.343	0.391	0.778
	0.4	0.0056	0.524	0.351	0.391	0.219	0.769
7	0.5	0.0054	0.549	0.375	0.410	0.314	0.802
	0.6	0.0054	0.526	0.351	0.392	0.310	0.767
	0.7	0.0062	0.480	0.302	0.351	0.458	0.721
	0.8	0.0047	0.361	0.225	0.270	0.309	0.673
	0.9	0.0029	0.168	0.115	0.146	0.957	0.416
	0.1	0.0035	0.227	0.137	0.160	0.258	0.748
	0.2	0.0061	0.454	0.271	0.330	0.434	0.674
	0.3	0.0093	0.574	0.380	0.453	0.517	0.627
	0.4	0.0074	0.630	0.450	0.526	0.570	0.578
8	0.5	0.0098	0.630	0.474	0.551	0.610	0.505
	0.6	0.0064	0.616	0.451	0.517	0.442	0.602
	0.7	0.0065	0.572	0.384	0.457	0.597	0.611
	0.8	0.0050	0.452	0.270	0.341	0.545	0.611
	0.9	0.0035	0.229	0.136	0.176	0.580	0.573
	0.1	0.0042	0.286	0.151	0.191	0.467	0.700
	0.2	0.0082	0.513	0.326	0.396	0.505	0.626
	0.3	0.0073	0.625	0.478	0.556	0.760	0.473
	0.4	0.0107	0.676	0.561	0.668	2.690	0.069
9	0.5	0.0111	0.708	0.594	0.702	2.833	0.057
	0.6	0.0093	0.690	0.563	0.663	1.802	0.217
	0.7	0.0087	0.641	0.462	0.567	0.978	0.415
	0.8	0.0066	0.520	0.325	0.409	0.581	0.567
	0.9	0.0043	0.279	0.156	0.215	0.737	0.525
	0.1	0.0046	0.346	0.173	0.216	0.435	0.752
	0.2	0.0076	0.553	0.374	0.476	0.917	0.429

Score Report For DSVV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0099	0.690	0.535	0.680	2.855	0.064
	0.4	0.0097	0.777	0.677	0.807	1.223	-0.309
	0.5	0.0123	0.804	0.715	0.848	0.839	-0.493
	0.6	0.0100	0.767	0.677	0.812	0.792	-0.509
	0.7	0.0086	0.679	0.539	0.692	2.403	-0.092
	0.8	0.0096	0.568	0.374	0.479	0.811	0.461
	0.9	0.0049	0.332	0.180	0.239	0.449	0.611

Score Report For DSVV on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.24	0.46	-0.01	-0.17	0.08	0.03	0.04	0.39	-0.84	-0.029
5	1.37	0.21	0.16	0.07	0.15	-0.00	0.21	0.37	1.98	0.500
6	0.54	0.34	0.13	0.26	0.08	0.15	0.23	0.46	1.37	0.394
7	0.38	0.20	0.39	0.22	0.31	0.31	0.46	0.31	0.96	0.393
8	0.26	0.43	0.52	0.57	0.61	0.44	0.60	0.55	0.58	0.506
9	0.47	0.50	0.76	2.69	2.83	1.80	0.98	0.58	0.74	1.261
10	0.44	0.92	2.85	1.22	0.84	0.79	2.40	0.81	0.45	1.191
Mean	0.46	0.44	0.69	0.70	0.70	0.50	0.70	0.49	0.75	0.60

Score Report For ADSR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0059	0.481	0.526	0.535	-0.060	1.212
	0.2	0.0078	0.793	0.931	0.956	-0.110	1.179
	0.3	0.0085	1.001	1.188	1.234	-0.244	1.250
	0.4	0.0075	1.135	1.325	1.390	-0.328	1.338
4	0.5	0.0059	1.178	1.383	1.439	-0.170	1.272
	0.6	0.0075	1.125	1.335	1.399	-0.285	1.303
	0.7	0.0072	1.004	1.187	1.238	-0.172	1.281
	0.8	0.0080	0.797	0.929	0.966	-0.343	1.283
	0.9	0.0069	0.484	0.533	0.545	-0.460	1.234
	0.1	0.0072	0.822	0.833	0.867	-1.458	4.079
	0.2	0.0070	1.369	1.390	1.456	-1.422	4.059
	0.3	0.0079	1.702	1.731	1.835	-1.402	4.586
	0.4	0.0098	1.885	1.904	2.020	-1.983	7.089
5	0.5	0.0079	1.937	1.947	2.091	-2.776	15.941
	0.6	0.0061	1.871	1.900	2.035	-1.818	5.761
	0.7	0.0079	1.704	1.733	1.849	-1.522	4.953
	0.8	0.0085	1.354	1.407	1.467	-0.929	2.147
	0.9	0.0078	0.826	0.846	0.877	-0.909	2.522

Score Report For ADSR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0079	1.096	1.158	1.182	-0.393	1.391
	0.2	0.0074	1.760	1.833	1.925	-0.719	2.260
	0.3	0.0096	2.154	2.208	2.365	-1.321	3.908
	0.4	0.0085	2.377	2.408	2.596	-2.009	7.048
6	0.5	0.0086	2.435	2.477	2.675	-1.677	5.704
	0.6	0.0087	2.373	2.411	2.617	-1.827	6.443
	0.7	0.0089	2.130	2.212	2.395	-1.321	3.232
	0.8	0.0085	1.732	1.826	1.962	-0.976	2.466
	0.9	0.0082	1.102	1.150	1.210	-0.909	2.271
	0.1	0.0075	1.467	1.447	1.515	-1.018	-2.450
	0.2	0.0066	2.277	2.236	2.367	-0.528	-2.191
	0.3	0.0086	2.727	2.658	2.868	-0.622	-2.040
	0.4	0.0093	2.949	2.871	3.139	-0.911	-2.435
7	0.5	0.0082	3.034	2.948	3.231	-0.770	-2.273
	0.6	0.0090	2.952	2.883	3.160	-1.067	-3.025
	0.7	0.0081	2.714	2.666	2.916	-1.386	-4.214
	0.8	0.0080	2.263	2.245	2.419	-2.044	-8.505
	0.9	0.0084	1.467	1.453	1.545	-1.559	-5.699
	0.1	0.0113	1.768	1.735	1.804	-0.121	-1.052
	0.2	0.0087	2.661	2.622	2.782	-1.083	-3.039
	0.3	0.0113	3.161	3.079	3.349	-0.804	-2.281
	0.4	0.0089	3.417	3.345	3.660	-1.122	-3.357
8	0.5	0.0085	3.492	3.414	3.771	-1.227	-3.557
	0.6	0.0100	3.399	3.338	3.680	-1.476	-4.656
	0.7	0.0106	3.163	3.092	3.411	-1.396	-3.505
	0.8	0.0105	2.668	2.611	2.858	-1.147	-3.339
	0.9	0.0104	1.763	1.745	1.860	-1.851	-5.281
	0.1	0.0089	2.130	2.010	2.102	1.494	0.232
	0.2	0.0094	3.094	2.967	3.182	0.412	-0.694
	0.3	0.0070	3.608	3.486	3.809	-0.472	-1.648
	0.4	0.0117	3.869	3.778	4.147	-1.106	-3.072
9	0.5	0.0095	3.906	3.860	4.271	-2.239	-7.833
	0.6	0.0090	3.852	3.769	4.201	-1.255	-4.204
	0.7	0.0121	3.610	3.488	3.887	-0.818	-2.250
	0.8	0.0111	3.103	2.966	3.268	-0.115	-1.214
	0.9	0.0101	2.133	2.002	2.171	1.226	-0.296
	0.1	0.0086	2.452	2.255	2.380	1.223	0.368
	0.2	0.0108	3.492	3.315	3.571	0.896	-0.450
	0.3	0.0099	3.994	3.872	4.247	-0.721	-2.071
	0.4	0.0117	4.249	4.181	4.625	-1.807	-5.556
10	0.5	0.0107	4.313	4.274	4.765	-2.259	-11.601

Score Report For ADSR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0114	4.261	4.185	4.690	-1.879	-5.680
	0.7	0.0100	3.998	3.880	4.362	-1.209	-3.072
	0.8	0.0098	3.494	3.306	3.674	0.144	-0.961
	0.9	0.0124	2.428	2.262	2.463	1.604	-0.210

Score Report For ADSR on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.06	-0.11	-0.24	-0.33	-0.17	-0.28	-0.17	-0.34	-0.46	-0.241
5	-1.46	-1.42	-1.40	-1.98	-2.78	-1.82	-1.52	-0.93	-0.91	-1.580
6	-0.39	-0.72	-1.32	-2.01	-1.68	-1.83	-1.32	-0.98	-0.91	-1.239
7	-1.02	-0.53	-0.62	-0.91	-0.77	-1.07	-1.39	-2.04	-1.56	-1.101
8	-0.12	-1.08	-0.80	-1.12	-1.23	-1.48	-1.40	-1.15	-1.85	-1.136
9	1.49	0.41	-0.47	-1.11	-2.24	-1.26	-0.82	-0.11	1.23	-0.319
10	1.22	0.90	-0.72	-1.81	-2.26	-1.88	-1.21	0.14	1.60	-0.445
Mean	-0.05	-0.36	-0.80	-1.32	-1.59	-1.37	-1.12	-0.77	-0.41	-0.87

Score Report For PQRA on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0025	0.937	0.916	0.913	-0.044	1.130
	0.2	0.0046	0.817	0.756	0.740	-0.204	1.263
	0.3	0.0054	0.685	0.616	0.589	-0.397	1.390
	0.4	0.0053	0.591	0.532	0.491	-0.481	1.688
4	0.5	0.0042	0.555	0.494	0.458	-0.322	1.594
	0.6	0.0053	0.595	0.527	0.486	-0.580	1.610
	0.7	0.0051	0.687	0.618	0.586	-0.257	1.451
	0.8	0.0039	0.812	0.755	0.737	-0.349	1.322
	0.9	0.0027	0.938	0.918	0.909	-0.561	1.440
	0.1	0.0035	0.851	0.825	0.799	-0.693	2.010
	0.2	0.0047	0.615	0.565	0.521	-0.739	1.874
	0.3	0.0054	0.432	0.379	0.318	-0.774	2.118
	0.4	0.0049	0.329	0.281	0.226	-0.819	2.146
5	0.5	0.0050	0.302	0.264	0.192	-1.132	2.887
	0.6	0.0041	0.336	0.288	0.217	-1.062	2.488
	0.7	0.0046	0.434	0.377	0.311	-0.714	2.171
	0.8	0.0055	0.618	0.558	0.511	-0.729	1.773
	0.9	0.0043	0.847	0.820	0.794	-0.672	1.958
	0.1	0.0048	0.720	0.674	0.657	-0.459	1.373
	0.2	0.0042	0.395	0.333	0.295	-0.363	1.611
	0.3	0.0039	0.240	0.174	0.131	-0.436	1.652

N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
		Score Report For PQRA on Algorithm BuildingB					
	0.4	0.0028	0.176	0.120	0.075	-0.635	1.806
	0.5	0.0034	0.159	0.103	0.062	-0.572	1.722
	0.6	0.0036	0.178	0.119	0.072	-0.728	1.787
	0.7	0.0039	0.248	0.172	0.124	-0.676	1.634
	0.8	0.0043	0.408	0.332	0.279	-0.543	1.702
	0.9	0.0045	0.717	0.678	0.643	-0.714	1.916
	0.1	0.0036	0.559	0.534	0.503	-0.620	2.234
	0.2	0.0035	0.221	0.183	0.145	-0.684	1.988
	0.3	0.0025	0.104	0.074	0.045	-0.803	1.987
	0.4	0.0023	0.069	0.047	0.022	-0.900	2.151
7	0.5	0.0018	0.059	0.041	0.018	-0.906	2.272
	0.6	0.0023	0.068	0.044	0.019	-0.930	2.068
	0.7	0.0023	0.107	0.075	0.040	-0.829	2.142
	0.8	0.0036	0.223	0.178	0.134	-0.807	1.985
	0.9	0.0048	0.557	0.534	0.484	-1.143	3.249
	0.1	0.0059	0.409	0.392	0.361	-1.259	2.889
	0.2	0.0028	0.117	0.079	0.062	-0.434	1.437
	0.3	0.0015	0.045	0.028	0.014	-0.755	1.836
	0.4	0.0013	0.025	0.017	0.006	-0.921	2.388
8	0.5	0.0012	0.022	0.013	0.005	-0.934	1.860
	0.6	0.0011	0.028	0.016	0.006	-0.754	1.814
	0.7	0.0015	0.044	0.027	0.012	-0.817	1.926
	0.8	0.0032	0.116	0.080	0.053	-0.605	1.717
	0.9	0.0054	0.412	0.385	0.337	-1.223	2.773
	0.1	0.0039	0.272	0.260	0.240	-0.986	2.699
	0.2	0.0021	0.053	0.037	0.023	-0.887	1.963
	0.3	0.0010	0.016	0.011	0.004	-1.019	2.201
	0.4	0.0008	0.007	0.005	0.002	-1.293	2.982
9	0.5	0.0006	0.007	0.004	0.001	-0.841	2.118
	0.6	0.0007	0.008	0.006	0.001	-1.339	3.161
	0.7	0.0009	0.017	0.010	0.003	-0.866	2.029
	0.8	0.0021	0.056	0.036	0.019	-0.752	1.892
	0.9	0.0045	0.273	0.268	0.218	-2.460	10.863
	0.1	0.0035	0.172	0.173	0.146	-4.732	-114.286
	0.2	0.0013	0.021	0.015	0.008	-0.706	2.072
	0.3	0.0005	0.005	0.004	0.001	-1.189	2.902
	0.4	0.0003	0.003	0.001	0.000	-0.687	1.744
10	0.5	0.0003	0.001	0.001	0.000	-3.403	-19.000
	0.6	0.0004	0.002	0.002	0.000	-2.574	10.400
	0.7	0.0006	0.005	0.004	0.001	-1.469	3.421
	0.8	0.0012	0.022	0.012	0.005	-0.606	1.745

Score Report For PQRA on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	0.0042	0.175	0.170	0.131	-2.251	9.187

Score Report For PQRA on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.04	-0.20	-0.40	-0.48	-0.32	-0.58	-0.26	-0.35	-0.56	-0.355
5	-0.69	-0.74	-0.77	-0.82	-1.13	-1.06	-0.71	-0.73	-0.67	-0.815
6	-0.46	-0.36	-0.44	-0.64	-0.57	-0.73	-0.68	-0.54	-0.71	-0.569
7	-0.62	-0.68	-0.80	-0.90	-0.91	-0.93	-0.83	-0.81	-1.14	-0.847
8	-1.26	-0.43	-0.75	-0.92	-0.93	-0.75	-0.82	-0.60	-1.22	-0.856
9	-0.99	-0.89	-1.02	-1.29	-0.84	-1.34	-0.87	-0.75	-2.46	-1.160
10	-4.73	-0.71	-1.19	-0.69	-3.40	-2.57	-1.47	-0.61	-2.25	-1.957
Mean	-1.26	-0.57	-0.77	-0.82	-1.16	-1.14	-0.80	-0.63	-1.29	-0.94

Score Report For PQRB on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
4	0.5	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.1	0.0013	0.980	0.989	0.985	0.370	0.587
	0.2	0.0024	0.908	0.933	0.915	1.396	0.265
	0.3	0.0034	0.820	0.856	0.817	2.964	-0.073
	0.4	0.0056	0.746	0.799	0.742	2.552	-0.076
5	0.5	0.0035	0.721	0.775	0.709	1.597	-0.225
	0.6	0.0033	0.752	0.793	0.737	0.964	-0.374
	0.7	0.0042	0.818	0.858	0.808	1.561	-0.242
	0.8	0.0027	0.914	0.929	0.911	1.639	-0.196
	0.9	0.0011	0.981	0.987	0.982	1.867	0.180
	0.1	0.0023	0.953	0.958	0.951	1.046	-0.478
	0.2	0.0038	0.806	0.806	0.767	-5.894	392.667
	0.3	0.0049	0.653	0.651	0.566	-3.757	43.533
	0.4	0.0050	0.554	0.546	0.446	-2.772	14.912
6	0.5	0.0044	0.528	0.511	0.404	-1.964	7.383
	0.6	0.0048	0.554	0.546	0.434	-2.747	15.262

| \multicolumn{7}{c}{Score Report For PQRB on Algorithm BuildingB} |
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.7	0.0050	0.663	0.650	0.551	-2.316	8.339
	0.8	0.0040	0.810	0.813	0.749	-3.279	-23.636
	0.9	0.0017	0.956	0.959	0.944	-1.109	-3.646
	0.1	0.0029	0.890	0.915	0.887	2.108	-0.123
	0.2	0.0044	0.620	0.639	0.577	-0.528	-2.250
	0.3	0.0046	0.419	0.438	0.335	-1.464	-4.395
	0.4	0.0044	0.324	0.341	0.225	-1.815	-5.722
7	0.5	0.0038	0.297	0.309	0.194	-2.187	-8.868
	0.6	0.0046	0.323	0.329	0.220	-2.839	-16.431
	0.7	0.0049	0.422	0.433	0.317	-2.227	-9.879
	0.8	0.0046	0.621	0.640	0.546	-1.113	-4.012
	0.9	0.0032	0.888	0.910	0.877	0.700	-0.540
	0.1	0.0044	0.810	0.838	0.809	3.327	-0.042
	0.2	0.0047	0.462	0.461	0.390	-4.236	74.034
	0.3	0.0046	0.269	0.262	0.173	-2.732	15.116
	0.4	0.0038	0.188	0.180	0.103	-2.342	10.706
8	0.5	0.0031	0.164	0.160	0.082	-3.225	20.024
	0.6	0.0036	0.194	0.182	0.095	-2.007	7.894
	0.7	0.0042	0.266	0.262	0.154	-3.576	31.120
	0.8	0.0052	0.457	0.468	0.353	-2.330	-9.952
	0.9	0.0038	0.808	0.837	0.784	0.104	-0.823
	0.1	0.0044	0.683	0.747	0.698	1.462	0.242
	0.2	0.0042	0.295	0.310	0.232	-1.352	-4.100
	0.3	0.0028	0.139	0.149	0.079	-1.951	-5.973
	0.4	0.0024	0.088	0.093	0.042	-2.299	-9.943
9	0.5	0.0023	0.080	0.082	0.034	-3.435	-29.638
	0.6	0.0025	0.091	0.093	0.035	-3.433	-27.387
	0.7	0.0037	0.141	0.145	0.067	-3.058	-17.944
	0.8	0.0042	0.290	0.312	0.203	-1.323	-3.821
	0.9	0.0047	0.679	0.749	0.668	2.043	-0.155
	0.1	0.0045	0.556	0.643	0.581	1.499	0.290
	0.2	0.0039	0.169	0.186	0.126	-0.906	-2.529
	0.3	0.0019	0.071	0.074	0.036	-2.463	-12.046
	0.4	0.0017	0.045	0.046	0.016	-3.436	-29.033
10	0.5	0.0015	0.037	0.038	0.012	-3.346	-21.139
	0.6	0.0023	0.042	0.046	0.013	-2.163	-7.548
	0.7	0.0022	0.070	0.075	0.025	-2.255	-8.165
	0.8	0.0035	0.173	0.192	0.099	-1.515	-3.948
	0.9	0.0063	0.562	0.638	0.538	1.184	-0.314

Score Report For PQRB on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
5	0.37	1.40	2.96	2.55	1.60	0.96	1.56	1.64	1.87	1.657
6	1.05	-5.89	-3.76	-2.77	-1.96	-2.75	-2.32	-3.28	-1.11	-2.533
7	2.11	-0.53	-1.46	-1.82	-2.19	-2.84	-2.23	-1.11	0.70	-1.041
8	3.33	-4.24	-2.73	-2.34	-3.23	-2.01	-3.58	-2.33	0.10	-1.891
9	1.46	-1.35	-1.95	-2.30	-3.44	-3.43	-3.06	-1.32	2.04	-1.483
10	1.50	-0.91	-2.46	-3.44	-3.35	-2.16	-2.25	-1.52	1.18	-1.489
Mean	1.40	-1.65	-1.34	-1.44	-1.79	-1.75	-1.70	-1.13	0.68	-0.97

Score Report For PQRC on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
4	0.1	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.5	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
5	0.1	0.0013	0.980	0.989	0.985	0.370	0.587
	0.2	0.0024	0.908	0.933	0.915	1.396	0.265
	0.3	0.0034	0.820	0.856	0.817	2.964	-0.073
	0.4	0.0056	0.746	0.799	0.742	2.552	-0.076
	0.5	0.0035	0.721	0.775	0.709	1.597	-0.225
	0.6	0.0033	0.752	0.793	0.737	0.964	-0.374
	0.7	0.0042	0.818	0.858	0.808	1.561	-0.242
	0.8	0.0027	0.914	0.929	0.911	1.639	-0.196
	0.9	0.0011	0.981	0.987	0.982	1.867	0.180
6	0.1	0.0023	0.953	0.958	0.951	1.046	-0.478
	0.2	0.0038	0.806	0.806	0.767	-5.894	392.667
	0.3	0.0049	0.653	0.651	0.566	-3.757	43.533
	0.4	0.0050	0.554	0.546	0.446	-2.772	14.912
	0.5	0.0044	0.528	0.511	0.404	-1.964	7.383
	0.6	0.0048	0.554	0.546	0.434	-2.747	15.262
	0.7	0.0050	0.663	0.650	0.551	-2.316	8.339
	0.8	0.0040	0.810	0.813	0.749	-3.279	-23.636
	0.9	0.0017	0.956	0.959	0.944	-1.109	-3.646
	0.1	0.0029	0.890	0.915	0.887	2.108	-0.123
	0.2	0.0044	0.620	0.639	0.577	-0.528	-2.250

7

Score Report For PQRC on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0046	0.419	0.438	0.335	-1.464	-4.395
	0.4	0.0044	0.324	0.341	0.225	-1.815	-5.722
	0.5	0.0038	0.297	0.309	0.194	-2.187	-8.868
	0.6	0.0046	0.323	0.329	0.220	-2.839	-16.431
	0.7	0.0049	0.422	0.433	0.317	-2.227	-9.879
	0.8	0.0046	0.621	0.640	0.546	-1.113	-4.012
	0.9	0.0032	0.888	0.910	0.877	0.700	-0.540
	0.1	0.0044	0.810	0.838	0.809	3.327	-0.042
	0.2	0.0047	0.462	0.461	0.390	-4.236	74.034
	0.3	0.0046	0.269	0.262	0.173	-2.732	15.116
	0.4	0.0038	0.188	0.180	0.103	-2.342	10.706
8	0.5	0.0031	0.164	0.160	0.082	-3.225	20.024
	0.6	0.0036	0.194	0.182	0.095	-2.007	7.894
	0.7	0.0042	0.266	0.262	0.154	-3.576	31.120
	0.8	0.0052	0.457	0.468	0.353	-2.330	-9.952
	0.9	0.0038	0.808	0.837	0.784	0.104	-0.823
	0.1	0.0024	0.913	0.964	0.942	0.617	0.581
	0.2	0.0044	0.673	0.737	0.653	1.306	-0.306
	0.3	0.0045	0.468	0.519	0.384	-0.653	-1.671
	0.4	0.0055	0.372	0.402	0.259	-1.322	-3.757
9	0.5	0.0042	0.359	0.367	0.221	-3.021	-19.463
	0.6	0.0041	0.378	0.402	0.240	-1.581	-5.755
	0.7	0.0058	0.472	0.520	0.348	-0.943	-2.579
	0.8	0.0052	0.667	0.740	0.614	0.366	-0.723
	0.9	0.0023	0.915	0.962	0.930	1.255	0.327
	0.1	0.0027	0.851	0.930	0.899	0.795	0.600
	0.2	0.0050	0.521	0.600	0.493	1.081	-0.357
	0.3	0.0048	0.331	0.362	0.233	-1.151	-3.172
	0.4	0.0041	0.245	0.264	0.141	-1.920	-5.638
10	0.5	0.0036	0.232	0.237	0.111	-3.087	-21.939
	0.6	0.0039	0.242	0.263	0.124	-2.041	-5.777
	0.7	0.0045	0.327	0.362	0.198	-1.309	-3.683
	0.8	0.0045	0.521	0.605	0.449	0.233	-0.849
	0.9	0.0034	0.857	0.929	0.878	1.342	0.284

Score Report For PQRC on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
5	0.37	1.40	2.96	2.55	1.60	0.96	1.56	1.64	1.87	1.657
6	1.05	-5.89	-3.76	-2.77	-1.96	-2.75	-2.32	-3.28	-1.11	-2.533

	Score Report For PQRC on Algorithm BuildingB									
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
7	2.11	-0.53	-1.46	-1.82	-2.19	-2.84	-2.23	-1.11	0.70	-1.041
8	3.33	-4.24	-2.73	-2.34	-3.23	-2.01	-3.58	-2.33	0.10	-1.891
9	0.62	1.31	-0.65	-1.32	-3.02	-1.58	-0.94	0.37	1.26	-0.442
10	0.80	1.08	-1.15	-1.92	-3.09	-2.04	-1.31	0.23	1.34	-0.673
Mean	1.18	-0.98	-0.97	-1.09	-1.70	-1.46	-1.26	-0.64	0.59	-0.70

	Score Report For ODSPL on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0034	0.301	0.293	0.296	0.416	0.651
	0.2	0.0052	0.598	0.600	0.601	-0.320	1.310
	0.3	0.0056	0.905	0.901	0.899	-0.363	1.383
	0.4	0.0058	1.202	1.199	1.199	0.068	0.961
4	0.5	0.0059	1.496	1.502	1.496	2.381	-0.106
	0.6	0.0058	1.799	1.798	1.801	0.160	-0.941
	0.7	0.0057	2.104	2.101	2.105	1.002	-0.315
	0.8	0.0053	2.400	2.401	2.397	-1.209	-3.000
	0.9	0.0039	2.697	2.698	2.700	-1.066	2.388
	0.1	0.0035	0.400	0.395	0.399	1.498	0.208
	0.2	0.0045	0.807	0.798	0.799	0.052	0.873
	0.3	0.0053	1.201	1.201	1.204	-2.423	11.909
	0.4	0.0061	1.594	1.594	1.604	-2.355	-11.633
5	0.5	0.0053	1.994	2.004	2.004	0.239	1.043
	0.6	0.0064	2.401	2.401	2.403	-1.704	5.212
	0.7	0.0057	2.796	2.795	2.791	-1.181	3.387
	0.8	0.0057	3.203	3.200	3.203	2.090	-0.111
	0.9	0.0040	3.595	3.599	3.598	0.468	0.657
	0.1	0.0038	0.497	0.501	0.495	0.480	-0.628
	0.2	0.0053	1.008	0.998	0.999	0.227	0.872
	0.3	0.0059	1.497	1.504	1.499	1.030	0.370
	0.4	0.0055	2.001	2.000	2.003	-0.633	-2.043
6	0.5	0.0078	2.500	2.494	2.503	0.969	-0.405
	0.6	0.0045	2.996	2.996	3.003	-1.998	-7.875
	0.7	0.0055	3.511	3.498	3.506	1.164	0.357
	0.8	0.0050	4.005	4.007	4.003	0.001	-0.914
	0.9	0.0042	4.496	4.503	4.499	0.976	0.372
	0.1	0.0037	0.605	0.598	0.602	0.585	0.508
	0.2	0.0051	1.199	1.203	1.197	0.536	-0.720
	0.3	0.0048	1.808	1.791	1.795	0.307	0.761
	0.4	0.0071	2.397	2.397	2.397	0.611	-0.720
7	0.5	0.0069	3.005	3.003	3.005	1.578	-0.179

Score Report For ODSPL on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0069	3.590	3.605	3.601	0.306	0.709
	0.7	0.0059	4.210	4.202	4.203	-0.167	0.965
	0.8	0.0053	4.801	4.794	4.796	0.292	0.706
	0.9	0.0039	5.400	5.403	5.398	0.435	-0.696
	0.1	0.0051	0.703	0.697	0.697	-0.130	1.073
	0.2	0.0050	1.394	1.399	1.401	-0.521	1.617
	0.3	0.0046	2.096	2.091	2.095	1.618	0.178
	0.4	0.0062	2.790	2.805	2.801	0.222	0.729
8	0.5	0.0066	3.503	3.499	3.503	2.263	-0.104
	0.6	0.0057	4.209	4.200	4.200	0.099	0.913
	0.7	0.0065	4.904	4.892	4.899	0.565	0.477
	0.8	0.0043	5.603	5.606	5.599	-0.349	-1.780
	0.9	0.0041	6.305	6.294	6.302	0.897	0.318
	0.1	0.0036	0.809	0.800	0.804	0.648	0.519
	0.2	0.0045	1.600	1.594	1.601	1.585	-0.247
	0.3	0.0051	2.403	2.392	2.394	0.214	0.780
	0.4	0.0057	3.201	3.210	3.198	1.207	-0.296
9	0.5	0.0067	4.000	3.999	4.003	-0.324	-1.444
	0.6	0.0080	4.807	4.794	4.801	0.429	0.480
	0.7	0.0061	5.599	5.606	5.601	1.020	0.352
	0.8	0.0054	6.391	6.400	6.403	-0.292	1.433
	0.9	0.0040	7.194	7.200	7.195	1.397	0.247
	0.1	0.0034	0.900	0.898	0.900	1.158	0.331
	0.2	0.0054	1.797	1.809	1.803	0.744	0.464
	0.3	0.0067	2.700	2.693	2.698	1.235	0.284
	0.4	0.0057	3.596	3.597	3.602	-1.388	5.705
10	0.5	0.0073	4.504	4.497	4.500	0.640	0.546
	0.6	0.0066	5.396	5.403	5.396	3.327	0.039
	0.7	0.0064	6.294	6.301	6.299	0.287	0.685
	0.8	0.0043	7.204	7.205	7.200	-1.587	-5.468
	0.9	0.0049	8.103	8.094	8.098	0.574	0.565

Score Report For ODSPL on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.42	-0.32	-0.36	0.07	2.38	0.16	1.00	-1.21	-1.07	0.119
5	1.50	0.05	-2.42	-2.36	0.24	-1.70	-1.18	2.09	0.47	-0.369
6	0.48	0.23	1.03	-0.63	0.97	-2.00	1.16	0.00	0.98	0.246
7	0.59	0.54	0.31	0.61	1.58	0.31	-0.17	0.29	0.43	0.498
8	-0.13	-0.52	1.62	0.22	2.26	0.10	0.56	-0.35	0.90	0.518
9	0.65	1.59	0.21	1.21	-0.32	0.43	1.02	-0.29	1.40	0.654

Score Report For ODSPL on Algorithm BuildingB										
	P									Mean
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
10	1.16	0.74	1.24	-1.39	0.64	3.33	0.29	-1.59	0.57	0.555
Mean	0.66	0.33	0.23	-0.32	1.11	0.09	0.38	-0.15	0.53	0.32

Score Report For ANA on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0962	14.756	14.714	14.619	-1.054	3.281
	0.2	0.0921	9.528	8.984	8.987	0.077	0.994
	0.3	0.0655	6.851	5.978	5.912	-0.058	1.075
	0.4	0.0539	5.658	4.588	4.474	-0.159	1.106
4	0.5	0.0376	5.315	4.111	4.088	0.027	1.019
	0.6	0.0485	5.736	4.513	4.448	-0.100	1.053
	0.7	0.0575	6.833	6.002	5.951	-0.204	1.062
	0.8	0.1080	9.536	9.035	8.864	-0.388	1.340
	0.9	0.1014	14.660	14.447	14.514	0.236	0.689
	0.1	0.5136	47.926	48.319	47.769	0.898	-0.399
	0.2	0.3162	19.630	19.279	18.879	-0.866	2.141
	0.3	0.1828	10.382	8.399	8.148	-0.051	1.127
	0.4	0.1011	7.440	4.659	4.873	-0.041	0.923
5	0.5	0.0733	6.725	4.036	4.102	0.031	0.975
	0.6	0.1185	7.347	5.042	4.888	-0.079	1.067
	0.7	0.2028	10.148	7.902	8.384	0.303	0.786
	0.8	0.3497	20.289	18.714	19.178	0.287	0.705
	0.9	0.5450	47.703	47.592	47.569	-0.308	1.201
	0.1	2.5499	175.172	170.833	172.360	0.470	0.648
	0.2	1.0886	41.546	39.095	36.779	-0.752	1.944
	0.3	0.4760	15.784	10.091	10.052	-0.148	1.007
	0.4	0.1807	10.619	4.532	4.424	-0.149	1.018
6	0.5	0.1271	9.238	3.378	3.577	0.097	0.966
	0.6	0.2078	10.826	4.692	4.603	-0.060	1.015
	0.7	0.5594	17.077	9.641	9.841	0.098	0.973
	0.8	1.1732	44.117	39.335	38.311	-0.097	1.214
	0.9	3.3401	170.727	172.162	168.325	-0.553	-1.674
	0.1	16.5517	618.229	640.198	618.474	4.266	0.011
	0.2	5.5192	81.735	68.794	72.216	0.235	0.736
	0.3	1.2310	22.700	10.869	10.162	-0.004	1.060
	0.4	0.3002	10.981	3.151	3.395	0.035	0.969
7	0.5	0.1931	7.827	2.471	2.722	0.064	0.953
	0.6	0.3119	10.409	3.133	3.803	0.563	0.908
	0.7	1.2949	21.544	9.900	10.390	-0.005	0.958
	0.8	4.1417	86.905	68.876	68.494	0.121	1.021

Score Report For ANA on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	13.4818	623.038	629.684	620.167	1.073	-0.432
	0.1	100.3287	2346.806	2509.525	2442.779	0.493	0.590
	0.2	18.9130	197.361	116.861	120.950	0.060	0.949
	0.3	4.5266	27.712	15.763	8.000	-1.354	1.650
	0.4	0.8691	10.204	2.208	2.401	0.025	0.976
8	0.5	0.2637	5.664	1.841	2.025	0.052	0.952
	0.6	0.7231	9.417	2.237	2.503	0.038	0.963
	0.7	3.1119	34.192	6.173	7.900	0.165	0.938
	0.8	17.4050	182.893	132.801	104.797	-0.655	1.559
	0.9	101.3994	2486.896	2344.466	2410.337	0.344	0.538
	0.1	531.6843	9593.758	9291.133	9647.851	1.693	-0.179
	0.2	65.3554	250.805	162.279	217.959	1.102	0.371
	0.3	5.2425	33.373	4.194	4.931	0.028	0.975
	0.4	0.3608	4.441	1.961	1.841	-0.223	1.048
9	0.5	0.0763	2.677	1.446	1.546	0.089	0.919
	0.6	1.8713	7.040	1.673	2.008	0.067	0.938
	0.7	3.1063	30.170	5.031	5.598	0.024	0.977
	0.8	93.1098	289.008	260.836	274.297	0.734	0.522
	0.9	454.5109	8923.973	9190.962	9480.818	-0.843	2.086
	0.1	3634.4503	36419.086	33603.254	38437.803	0.240	-0.717
	0.2	205.4490	325.199	340.325	224.443	-2.217	-6.661
	0.3	20.5717	62.532	3.571	3.063	-0.010	1.009
	0.4	0.2076	2.920	1.375	1.443	0.044	0.956
10	0.5	0.0410	1.764	1.235	1.299	0.126	0.880
	0.6	0.4634	3.216	1.370	1.503	0.076	0.928
	0.7	16.8254	38.265	3.071	3.364	0.008	0.992
	0.8	123.7150	397.550	73.029	106.705	0.110	0.896
	0.9	3794.8287	42193.478	40661.240	37022.938	-1.230	3.375

Score Report For ANA on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-1.05	0.08	-0.06	-0.16	0.03	-0.10	-0.20	-0.39	0.24	-0.180
5	0.90	-0.87	-0.05	-0.04	0.03	-0.08	0.30	0.29	-0.31	0.019
6	0.47	-0.75	-0.15	-0.15	0.10	-0.06	0.10	-0.10	-0.55	-0.121
7	4.27	0.24	-0.00	0.03	0.06	0.56	-0.01	0.12	1.07	0.705
8	0.49	0.06	-1.35	0.02	0.05	0.04	0.16	-0.66	0.34	-0.092
9	1.69	1.10	0.03	-0.22	0.09	0.07	0.02	0.73	-0.84	0.297
10	0.24	-2.22	-0.01	0.04	0.13	0.08	0.01	0.11	-1.23	-0.317
Mean	1.00	-0.34	-0.23	-0.07	0.07	0.07	0.06	0.02	-0.18	0.04

	Score Report For NCP on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
4	0.1	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.5	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
5	0.1	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.5	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
6	0.1	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.5	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
7	0.1	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.5	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
8	0.1	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.5	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN

Score Report For NCP on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.1	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
9	0.5	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.1	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.2	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.3	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.4	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
10	0.5	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN

Score Report For NCP on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Mean	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Score Report For NR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	4.7374	582.233	558.367	551.567	-0.118	1.285
	0.2	4.9830	389.700	312.767	304.100	-0.074	1.113
	0.3	4.5640	314.200	196.200	176.367	-0.231	1.168

4

Score Report For NR on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.4	3.4636	273.633	143.067	119.833	-0.320	1.178
	0.5	2.9632	267.033	122.900	103.233	-0.107	1.136
	0.6	3.6361	279.700	137.900	115.767	-0.128	1.156
	0.7	3.5170	309.233	195.700	175.567	-0.200	1.177
	0.8	5.3718	390.900	315.633	296.567	-0.271	1.253
	0.9	5.1427	578.533	548.800	545.967	-0.268	1.095
	0.1	4.6765	347.100	353.233	348.900	1.213	0.293
	0.2	2.8871	108.333	111.967	108.167	2.929	-0.046
	0.3	1.6923	45.333	33.933	29.367	-0.329	1.401
	0.4	1.3264	39.233	15.933	11.867	-0.175	1.175
5	0.5	1.5323	39.700	14.000	8.700	-0.189	1.206
	0.6	1.2265	40.267	18.833	10.667	-0.271	1.381
	0.7	2.1346	44.067	31.367	31.567	-0.001	0.984
	0.8	3.0833	114.067	106.667	110.300	0.636	0.509
	0.9	4.8868	345.700	346.867	347.300	-0.455	1.371
	0.1	3.7240	237.267	211.800	212.367	0.038	0.978
	0.2	1.6274	84.267	44.133	38.333	-0.118	1.145
	0.3	1.6101	51.567	12.300	8.933	-0.127	1.086
	0.4	1.4006	38.767	6.533	2.933	-0.115	1.112
6	0.5	1.2709	34.400	4.767	2.900	-0.048	1.063
	0.6	1.1093	39.833	6.600	3.400	-0.099	1.096
	0.7	1.2689	53.533	11.767	7.000	-0.084	1.114
	0.8	1.9561	91.633	45.400	38.667	-0.109	1.146
	0.9	4.7807	231.000	214.733	206.067	-0.459	1.533
	0.1	3.3629	105.167	111.267	106.633	1.212	0.240
	0.2	1.1275	10.667	9.000	9.433	0.224	0.740
	0.3	0.4434	6.200	1.133	0.800	-0.134	1.066
	0.4	0.5011	4.767	0.933	0.400	-0.193	1.139
7	0.5	0.3043	3.900	0.267	0.000	-0.122	1.073
	0.6	0.4016	4.633	0.500	0.267	-0.061	1.056
	0.7	0.5842	7.133	1.333	0.800	-0.117	1.092
	0.8	0.8670	11.567	9.133	8.600	-0.064	1.219
	0.9	2.7126	106.367	109.067	107.100	1.512	0.272
	0.1	2.6943	65.333	55.267	53.400	-0.226	1.185
	0.2	0.9628	18.200	2.767	2.300	-0.032	1.030
	0.3	0.4688	4.500	0.933	0.267	-0.183	1.187
	0.4	0.2595	1.833	0.133	0.033	-0.079	1.059
8	0.5	0.2571	1.333	0.267	0.033	-0.243	1.219
	0.6	0.2483	1.800	0.067	0.033	-0.028	1.019
	0.7	0.3949	5.200	0.500	0.233	-0.088	1.057
	0.8	0.8434	17.733	3.100	1.700	-0.124	1.096

Score Report For NR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	2.6524	68.267	51.933	52.100	-0.266	0.990
	0.1	1.4674	22.600	22.433	23.333	-1.524	-4.400
	0.2	0.2113	0.633	0.333	0.400	0.298	0.778
	0.3	0.1183	0.600	0.033	0.000	-0.099	1.059
	0.4	0.0785	0.233	0.000	0.000	-0.000	1.000
9	0.5	0.0875	0.333	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.6	0.0631	0.133	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.7	0.1706	0.867	0.067	0.000	-0.118	1.083
	0.8	0.3154	1.167	0.600	0.600	-0.017	1.000
	0.9	1.2406	20.667	22.033	22.867	-0.556	1.610
	0.1	1.2773	14.367	8.133	9.367	0.163	0.802
	0.2	0.3858	2.833	0.133	0.067	-0.031	1.025
	0.3	0.1107	0.333	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.4	0.0714	0.133	0.000	0.033	0.411	0.750
10	0.5	0.0463	0.000	0.067	0.000	0.000	0.000
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.1107	0.333	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.8	0.3219	2.400	0.000	0.033	0.019	0.986
	0.9	1.3212	17.733	10.200	8.933	-0.170	1.168

Score Report For NR on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.12	-0.07	-0.23	-0.32	-0.11	-0.13	-0.20	-0.27	-0.27	-0.191
5	1.21	2.93	-0.33	-0.18	-0.19	-0.27	-0.00	0.64	-0.45	0.373
6	0.04	-0.12	-0.13	-0.12	-0.05	-0.10	-0.08	-0.11	-0.46	-0.125
7	1.21	0.22	-0.13	-0.19	-0.12	-0.06	-0.12	-0.06	1.51	0.251
8	-0.23	-0.03	-0.18	-0.08	-0.24	-0.03	-0.09	-0.12	-0.27	-0.141
9	-1.52	0.30	-0.10	-0.00	-0.00	-0.00	-0.12	-0.02	-0.56	-0.224
10	0.16	-0.03	-0.00	0.41	0.00	0.00	-0.00	0.02	-0.17	0.043
Mean	0.11	0.46	-0.16	-0.07	-0.10	-0.08	-0.09	0.01	-0.09	-0.00

Score Report For NE on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0067	0.602	0.586	0.591	0.416	0.651
	0.2	0.0104	1.197	1.201	1.202	-0.320	1.310
	0.3	0.0112	1.811	1.802	1.798	-0.363	1.383
	0.4	0.0116	2.405	2.398	2.398	0.068	0.961
4	0.5	0.0118	2.993	3.004	2.992	2.381	-0.106
	0.6	0.0117	3.599	3.596	3.602	0.160	-0.941

Score Report For NE on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.7	0.0113	4.208	4.202	4.210	1.002	-0.315
	0.8	0.0105	4.800	4.803	4.794	-1.209	-3.000
	0.9	0.0078	5.394	5.397	5.401	-1.066	2.388
	0.1	0.0087	1.001	0.986	0.998	1.498	0.208
	0.2	0.0112	2.018	1.996	1.999	0.052	0.873
	0.3	0.0132	3.002	3.002	3.010	-2.423	11.909
	0.4	0.0153	3.986	3.984	4.009	-2.355	-11.633
5	0.5	0.0132	4.985	5.010	5.011	0.239	1.043
	0.6	0.0160	6.001	6.003	6.007	-1.704	5.212
	0.7	0.0142	6.991	6.987	6.977	-1.181	3.387
	0.8	0.0143	8.008	7.999	8.009	2.090	-0.111
	0.9	0.0100	8.987	8.999	8.995	0.468	0.657
	0.1	0.0114	1.492	1.503	1.485	0.480	-0.628
	0.2	0.0158	3.023	2.993	2.997	0.227	0.872
	0.3	0.0178	4.490	4.512	4.498	1.030	0.370
	0.4	0.0165	6.002	5.999	6.008	-0.633	-2.043
6	0.5	0.0233	7.501	7.482	7.509	0.969	-0.405
	0.6	0.0136	8.989	8.987	9.010	-1.998	-7.875
	0.7	0.0166	10.532	10.495	10.519	1.164	0.357
	0.8	0.0151	12.015	12.022	12.009	0.001	-0.914
	0.9	0.0126	13.489	13.509	13.497	0.976	0.372
	0.1	0.0130	2.119	2.094	2.106	0.585	0.508
	0.2	0.0177	4.198	4.212	4.188	0.536	-0.720
	0.3	0.0168	6.327	6.267	6.281	0.307	0.761
	0.4	0.0247	8.390	8.391	8.390	0.611	-0.720
7	0.5	0.0241	10.518	10.511	10.519	1.578	-0.179
	0.6	0.0240	12.566	12.618	12.603	0.306	0.709
	0.7	0.0205	14.735	14.708	14.709	-0.167	0.965
	0.8	0.0185	16.805	16.778	16.786	0.292	0.706
	0.9	0.0136	18.901	18.911	18.894	0.435	-0.696
	0.1	0.0203	2.810	2.789	2.787	-0.130	1.073
	0.2	0.0202	5.577	5.595	5.605	-0.521	1.617
	0.3	0.0185	8.384	8.363	8.380	1.618	0.178
	0.4	0.0247	11.159	11.219	11.203	0.222	0.729
8	0.5	0.0263	14.012	13.996	14.013	2.263	-0.104
	0.6	0.0229	16.834	16.798	16.801	0.099	0.913
	0.7	0.0259	19.617	19.570	19.595	0.565	0.477
	0.8	0.0174	22.413	22.422	22.397	-0.349	-1.780
	0.9	0.0165	25.221	25.177	25.207	0.897	0.318
	0.1	0.0162	3.642	3.598	3.619	0.648	0.519
	0.2	0.0201	7.199	7.174	7.206	1.585	-0.247

\multicolumn{7}{c}{Score Report For NE on Algorithm BuildingB}

N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0229	10.815	10.764	10.775	0.214	0.780
	0.4	0.0258	14.404	14.446	14.392	1.207	-0.296
	0.5	0.0304	18.002	17.994	18.013	-0.324	-1.444
	0.6	0.0360	21.633	21.574	21.605	0.429	0.480
	0.7	0.0275	25.194	25.229	25.206	1.020	0.352
	0.8	0.0245	28.761	28.799	28.816	-0.292	1.433
	0.9	0.0182	32.373	32.400	32.380	1.397	0.247
	0.1	0.0169	4.502	4.490	4.498	1.158	0.331
	0.2	0.0272	8.987	9.046	9.015	0.744	0.464
	0.3	0.0337	13.501	13.467	13.491	1.235	0.284
	0.4	0.0283	17.981	17.986	18.010	-1.388	5.705
10	0.5	0.0367	22.520	22.487	22.502	0.640	0.546
	0.6	0.0330	26.981	27.017	26.982	3.327	0.039
	0.7	0.0322	31.470	31.503	31.493	0.287	0.685
	0.8	0.0215	36.022	36.025	36.001	-1.587	-5.468
	0.9	0.0246	40.514	40.468	40.488	0.574	0.565

\multicolumn{11}{c}{Score Report For NE on Algorithm BuildingB}

N	\multicolumn{9}{c}{P}	Mean
	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	
4	0.42	-0.32	-0.36	0.07	2.38	0.16	1.00	-1.21	-1.07	0.119
5	1.50	0.05	-2.42	-2.36	0.24	-1.70	-1.18	2.09	0.47	-0.369
6	0.48	0.23	1.03	-0.63	0.97	-2.00	1.16	0.00	0.98	0.246
7	0.59	0.54	0.31	0.61	1.58	0.31	-0.17	0.29	0.43	0.498
8	-0.13	-0.52	1.62	0.22	2.26	0.10	0.56	-0.35	0.90	0.518
9	0.65	1.59	0.21	1.21	-0.32	0.43	1.02	-0.29	1.40	0.654
10	1.16	0.74	1.24	-1.39	0.64	3.33	0.29	-1.59	0.57	0.555
Mean	0.66	0.33	0.23	-0.32	1.11	0.09	0.38	-0.15	0.53	0.32

\multicolumn{7}{c}{Score Report For PCONN on Algorithm BuildingB}

N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0011	0.012	0.011	0.012	0.548	-0.438
	0.2	0.0028	0.071	0.081	0.081	-0.162	0.984
	0.3	0.0042	0.194	0.219	0.210	0.316	0.655
	0.4	0.0041	0.363	0.402	0.390	0.496	0.684
4	0.5	0.0048	0.550	0.592	0.582	0.382	0.762
	0.6	0.0045	0.723	0.764	0.759	0.321	0.870
	0.7	0.0032	0.873	0.893	0.890	0.089	0.855
	0.8	0.0018	0.956	0.967	0.964	0.356	0.687
	0.9	0.0006	0.994	0.997	0.996	0.736	0.478

Score Report For PCONN on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0007	0.007	0.008	0.007	3.597	0.036
	0.2	0.0027	0.072	0.086	0.075	1.769	0.208
	0.3	0.0043	0.227	0.257	0.239	0.702	0.409
	0.4	0.0046	0.440	0.485	0.471	0.437	0.697
5	0.5	0.0048	0.643	0.714	0.687	0.579	0.618
	0.6	0.0035	0.817	0.865	0.852	0.380	0.719
	0.7	0.0027	0.922	0.957	0.947	0.442	0.705
	0.8	0.0012	0.977	0.992	0.989	0.247	0.816
	0.9	0.0003	0.998	0.999	0.999	-0.087	1.027
	0.1	0.0007	0.006	0.007	0.005	-0.080	-0.964
	0.2	0.0027	0.088	0.096	0.081	0.140	-0.969
	0.3	0.0043	0.284	0.320	0.287	2.440	0.088
	0.4	0.0047	0.541	0.596	0.561	1.043	0.355
6	0.5	0.0040	0.754	0.810	0.787	0.588	0.589
	0.6	0.0020	0.889	0.936	0.918	0.635	0.625
	0.7	0.0018	0.961	0.987	0.979	0.408	0.669
	0.8	0.0008	0.989	0.998	0.997	0.332	0.847
	0.9	0.0001	0.999	1.000	1.000	0.065	0.963
	0.1	0.0007	0.005	0.005	0.005	-0.497	2.000
	0.2	0.0024	0.098	0.112	0.092	0.940	-0.409
	0.3	0.0045	0.356	0.387	0.349	1.622	-0.221
	0.4	0.0050	0.645	0.703	0.650	2.388	0.090
7	0.5	0.0030	0.846	0.888	0.858	1.593	0.271
	0.6	0.0019	0.944	0.973	0.956	0.964	0.422
	0.7	0.0012	0.981	0.995	0.991	0.488	0.716
	0.8	0.0004	0.994	0.999	0.999	0.242	0.883
	0.9	0.0000	1.000	1.000	1.000	-0.000	1.000
	0.1	0.0007	0.005	0.005	0.005	0.942	-0.462
	0.2	0.0033	0.119	0.139	0.116	1.893	-0.163
	0.3	0.0049	0.444	0.476	0.422	0.270	-0.709
	0.4	0.0043	0.752	0.786	0.738	0.728	-0.428
8	0.5	0.0033	0.918	0.936	0.907	0.522	-0.578
	0.6	0.0012	0.977	0.986	0.978	1.846	0.161
	0.7	0.0007	0.991	0.998	0.996	0.292	0.697
	0.8	0.0003	0.997	1.000	1.000	-0.161	1.092
	0.9	0.0001	1.000	1.000	1.000	-0.000	1.000
	0.1	0.0008	0.006	0.007	0.004	-1.288	-3.267
	0.2	0.0032	0.163	0.171	0.145	-0.751	-2.188
	0.3	0.0044	0.541	0.562	0.496	-0.635	-2.145
	0.4	0.0039	0.836	0.851	0.802	-0.765	-2.260
9	0.5	0.0015	0.956	0.962	0.943	-0.532	-1.950

Score Report For PCONN on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0010	0.990	0.994	0.989	1.014	-0.472
	0.7	0.0004	0.997	1.000	0.998	1.155	0.468
	0.8	0.0002	0.999	1.000	1.000	-0.155	1.111
	0.9	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.1	0.0006	0.005	0.006	0.005	0.395	-0.577
	0.2	0.0040	0.200	0.223	0.174	-0.199	-1.105
	0.3	0.0041	0.630	0.644	0.570	-1.570	-4.598
	0.4	0.0030	0.895	0.903	0.856	-1.361	-4.475
10	0.5	0.0015	0.978	0.981	0.964	-1.023	-3.821
	0.6	0.0006	0.996	0.998	0.994	0.298	-1.032
	0.7	0.0002	1.000	1.000	0.999	0.382	-0.900
	0.8	0.0001	1.000	1.000	1.000	-0.000	1.000
	0.9	0.0000	1.000	1.000	1.000	-0.000	1.000

Score Report For PCONN on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.55	-0.16	0.32	0.50	0.38	0.32	0.09	0.36	0.74	0.343
5	3.60	1.77	0.70	0.44	0.58	0.38	0.44	0.25	-0.09	0.896
6	-0.08	0.14	2.44	1.04	0.59	0.63	0.41	0.33	0.07	0.619
7	-0.50	0.94	1.62	2.39	1.59	0.96	0.49	0.24	-0.00	0.860
8	0.94	1.89	0.27	0.73	0.52	1.85	0.29	-0.16	-0.00	0.704
9	-1.29	-0.75	-0.63	-0.76	-0.53	1.01	1.15	-0.16	0.00	-0.217
10	0.40	-0.20	-1.57	-1.36	-1.02	0.30	0.38	-0.00	-0.00	-0.342
Mean	0.52	0.52	0.45	0.42	0.30	0.78	0.47	0.12	0.10	0.41

Score Report For ANCC on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0065	3.403	3.419	3.414	0.388	0.676
	0.2	0.0099	2.850	2.834	2.837	0.129	0.843
	0.3	0.0090	2.336	2.315	2.328	0.859	0.389
	0.4	0.0084	1.915	1.879	1.891	0.377	0.681
4	0.5	0.0070	1.576	1.533	1.544	0.497	0.732
	0.6	0.0054	1.324	1.281	1.285	0.303	0.912
	0.7	0.0039	1.138	1.117	1.122	0.167	0.799
	0.8	0.0020	1.045	1.034	1.038	0.278	0.698
	0.9	0.0006	1.006	1.003	1.005	0.815	0.449
	0.1	0.0084	4.022	4.024	4.015	-1.726	-5.200
	0.2	0.0092	3.129	3.105	3.108	0.118	0.864
	0.3	0.0098	2.401	2.329	2.339	0.197	0.861

N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
		Score Report For ANCC on Algorithm BuildingB					
	0.4	0.0082	1.834	1.747	1.771	0.503	0.729
	0.5	0.0070	1.455	1.365	1.391	0.320	0.707
	0.6	0.0045	1.208	1.154	1.167	0.357	0.769
	0.7	0.0028	1.082	1.045	1.057	0.414	0.685
	0.8	0.0013	1.023	1.008	1.011	0.238	0.816
	0.9	0.0003	1.002	1.001	1.001	-0.087	1.027
	0.1	0.0106	4.559	4.523	4.540	0.664	0.522
	0.2	0.0137	3.261	3.215	3.234	0.619	0.594
	0.3	0.0102	2.305	2.189	2.250	0.859	0.475
	0.4	0.0069	1.655	1.569	1.606	0.612	0.566
6	0.5	0.0055	1.301	1.227	1.251	0.501	0.677
	0.6	0.0022	1.119	1.069	1.087	0.570	0.646
	0.7	0.0018	1.039	1.013	1.022	0.397	0.672
	0.8	0.0008	1.011	1.002	1.004	0.348	0.841
	0.9	0.0001	1.001	1.000	1.000	0.065	0.963
	0.1	0.0124	4.990	4.949	4.948	-0.140	1.027
	0.2	0.0142	3.341	3.197	3.252	0.644	0.613
	0.3	0.0099	2.134	2.045	2.093	0.711	0.463
	0.4	0.0079	1.489	1.380	1.451	1.065	0.346
7	0.5	0.0036	1.178	1.125	1.158	1.207	0.387
	0.6	0.0019	1.060	1.028	1.045	0.838	0.461
	0.7	0.0013	1.020	1.005	1.009	0.465	0.723
	0.8	0.0004	1.006	1.001	1.001	0.242	0.883
	0.9	0.0000	1.000	1.000	1.000	-0.000	1.000
	0.1	0.0182	5.369	5.286	5.303	0.157	0.799
	0.2	0.0139	3.296	3.104	3.160	0.272	0.710
	0.3	0.0096	1.946	1.829	1.909	1.170	0.316
	0.4	0.0065	1.324	1.255	1.316	2.215	0.107
8	0.5	0.0037	1.091	1.068	1.099	1.031	-0.345
	0.6	0.0013	1.025	1.014	1.022	1.439	0.242
	0.7	0.0007	1.009	1.002	1.004	0.292	0.697
	0.8	0.0003	1.003	1.000	1.000	-0.161	1.092
	0.9	0.0001	1.000	1.000	1.000	-0.000	1.000
	0.1	0.0149	5.662	5.520	5.534	0.116	0.902
	0.2	0.0133	3.148	2.942	3.018	0.520	0.633
	0.3	0.0075	1.727	1.639	1.732	2.885	-0.062
	0.4	0.0045	1.199	1.168	1.226	0.217	-0.882
9	0.5	0.0017	1.047	1.039	1.060	-0.253	-1.488
	0.6	0.0010	1.010	1.006	1.011	1.131	-0.411
	0.7	0.0004	1.003	1.000	1.002	1.155	0.468
	0.8	0.0002	1.001	1.000	1.000	-0.155	1.111

Score Report For ANCC on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	0.0000	1.000	1.000	1.000	0.000	NaN
	0.1	0.0143	5.937	5.696	5.732	0.221	0.853
	0.2	0.0144	2.977	2.694	2.836	0.778	0.498
	0.3	0.0076	1.553	1.474	1.585	0.831	-0.403
	0.4	0.0034	1.122	1.105	1.157	-0.548	-2.033
10	0.5	0.0015	1.023	1.019	1.036	-0.750	-2.940
	0.6	0.0006	1.004	1.002	1.006	0.298	-1.032
	0.7	0.0002	1.000	1.000	1.001	0.382	-0.900
	0.8	0.0001	1.000	1.000	1.000	-0.000	1.000
	0.9	0.0000	1.000	1.000	1.000	-0.000	1.000

Score Report For ANCC on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.39	0.13	0.86	0.38	0.50	0.30	0.17	0.28	0.82	0.424
5	-1.73	0.12	0.20	0.50	0.32	0.36	0.41	0.24	-0.09	0.037
6	0.66	0.62	0.86	0.61	0.50	0.57	0.40	0.35	0.07	0.515
7	-0.14	0.64	0.71	1.06	1.21	0.84	0.46	0.24	-0.00	0.559
8	0.16	0.27	1.17	2.21	1.03	1.44	0.29	-0.16	-0.00	0.713
9	0.12	0.52	2.88	0.22	-0.25	1.13	1.15	-0.16	0.00	0.624
10	0.22	0.78	0.83	-0.55	-0.75	0.30	0.38	-0.00	-0.00	0.135
Mean	-0.05	0.44	1.07	0.63	0.36	0.71	0.47	0.11	0.11	0.43

Score Report For NCCV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0072	0.524	0.509	0.511	-0.088	0.848
	0.2	0.0091	0.791	0.823	0.826	-0.141	1.097
	0.3	0.0099	0.843	0.889	0.874	0.484	0.673
	0.4	0.0099	0.727	0.764	0.750	0.481	0.614
4	0.5	0.0083	0.531	0.530	0.533	-0.220	-1.363
	0.6	0.0061	0.323	0.299	0.298	0.079	1.030
	0.7	0.0049	0.143	0.126	0.132	0.490	0.629
	0.8	0.0025	0.046	0.037	0.039	0.013	0.745
	0.9	0.0006	0.006	0.003	0.005	1.014	0.390
	0.1	0.0106	0.810	0.838	0.833	0.269	0.830
	0.2	0.0143	1.159	1.266	1.213	0.811	0.507
	0.3	0.0121	1.115	1.152	1.099	1.054	-0.440
5	0.4	0.0112	0.807	0.763	0.778	0.475	0.664
	0.5	0.0096	0.465	0.415	0.418	-0.093	0.938
	0.6	0.0061	0.218	0.175	0.181	0.258	0.870

Score Report For NCCV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.7	0.0032	0.084	0.048	0.061	0.405	0.629
	0.8	0.0013	0.023	0.008	0.011	0.224	0.814
	0.9	0.0003	0.002	0.001	0.001	-0.087	1.027
	0.1	0.0193	1.174	1.255	1.216	0.677	0.521
	0.2	0.0150	1.580	1.658	1.568	1.883	-0.157
	0.3	0.0173	1.261	1.217	1.207	-0.202	1.222
	0.4	0.0114	0.722	0.668	0.659	-0.323	1.173
6	0.5	0.0081	0.337	0.261	0.276	0.375	0.801
	0.6	0.0030	0.122	0.075	0.090	0.419	0.682
	0.7	0.0018	0.040	0.013	0.022	0.384	0.673
	0.8	0.0008	0.011	0.002	0.004	0.388	0.827
	0.9	0.0001	0.001	0.000	0.000	0.065	0.963
	0.1	0.0210	1.564	1.683	1.661	0.402	0.819
	0.2	0.0209	1.922	1.937	1.858	-1.435	-4.262
	0.3	0.0172	1.263	1.204	1.153	-0.467	1.886
	0.4	0.0140	0.590	0.438	0.494	0.497	0.630
7	0.5	0.0053	0.201	0.140	0.167	0.667	0.563
	0.6	0.0022	0.064	0.029	0.046	0.661	0.522
	0.7	0.0013	0.020	0.005	0.009	0.426	0.733
	0.8	0.0004	0.006	0.001	0.001	0.244	0.883
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.1	0.0264	2.000	2.183	2.100	0.590	0.544
	0.2	0.0272	2.241	2.119	2.030	-0.447	1.730
	0.3	0.0178	1.180	1.005	1.005	0.051	1.003
	0.4	0.0110	0.410	0.286	0.344	0.659	0.530
8	0.5	0.0046	0.102	0.073	0.102	5.839	-0.003
	0.6	0.0017	0.027	0.015	0.022	0.997	0.373
	0.7	0.0006	0.008	0.002	0.004	0.292	0.695
	0.8	0.0002	0.003	0.000	0.000	-0.161	1.092
	0.9	0.0001	0.000	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.1	0.0332	2.511	2.624	2.618	0.094	0.944
	0.2	0.0284	2.468	2.162	2.099	-0.017	1.205
	0.3	0.0149	0.969	0.780	0.803	0.215	0.879
	0.4	0.0062	0.245	0.183	0.239	2.408	0.093
9	0.5	0.0025	0.051	0.040	0.061	0.301	-0.836
	0.6	0.0011	0.010	0.006	0.011	1.394	-0.304
	0.7	0.0004	0.003	0.000	0.002	1.156	0.468
	0.8	0.0002	0.001	0.000	0.000	-0.155	1.111
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.1	0.0363	2.986	3.167	3.062	0.956	0.417
	0.2	0.0319	2.493	2.047	1.998	0.019	1.111

Score Report For NCCV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0146	0.762	0.545	0.639	0.448	0.568
	0.4	0.0046	0.147	0.113	0.160	1.074	-0.357
	0.5	0.0016	0.025	0.019	0.036	-0.303	-1.815
	0.6	0.0006	0.004	0.002	0.006	0.299	-1.025
	0.7	0.0002	0.000	0.000	0.001	0.380	-0.901
	0.8	0.0001	0.000	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1.000

Score Report For NCCV on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.09	-0.14	0.48	0.48	-0.22	0.08	0.49	0.01	1.01	0.235
5	0.27	0.81	1.05	0.47	-0.09	0.26	0.40	0.22	-0.09	0.369
6	0.68	1.88	-0.20	-0.32	0.37	0.42	0.38	0.39	0.07	0.407
7	0.40	-1.43	-0.47	0.50	0.67	0.66	0.43	0.24	-0.00	0.110
8	0.59	-0.45	0.05	0.66	5.84	1.00	0.29	-0.16	-0.00	0.869
9	0.09	-0.02	0.22	2.41	0.30	1.39	1.16	-0.16	0.00	0.599
10	0.96	0.02	0.45	1.07	-0.30	0.30	0.38	-0.00	-0.00	0.319
Mean	0.41	0.10	0.23	0.75	0.94	0.59	0.50	0.08	0.14	0.42

Score Report For ADIAM on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0492	2.434	2.680	2.599	0.346	0.673
	0.2	0.0186	2.369	2.606	2.544	0.334	0.739
	0.3	0.0105	2.313	2.509	2.461	0.463	0.756
	0.4	0.0085	2.247	2.402	2.363	0.224	0.748
4	0.5	0.0059	2.162	2.283	2.263	0.383	0.831
	0.6	0.0059	2.058	2.156	2.136	0.133	0.794
	0.7	0.0048	1.939	1.989	1.977	0.082	0.752
	0.8	0.0062	1.753	1.777	1.778	-0.061	1.045
	0.9	0.0052	1.474	1.481	1.474	4.040	0.016
	0.1	0.0872	2.735	3.326	3.211	0.252	0.806
	0.2	0.0223	2.814	3.150	3.084	0.241	0.804
	0.3	0.0133	2.699	2.991	2.926	0.208	0.778
	0.4	0.0086	2.566	2.806	2.734	0.331	0.702
5	0.5	0.0074	2.394	2.567	2.525	0.427	0.754
	0.6	0.0048	2.231	2.340	2.324	-0.061	0.854
	0.7	0.0048	2.084	2.144	2.132	0.143	0.807
	0.8	0.0041	1.920	1.941	1.936	0.175	0.782
	0.9	0.0049	1.657	1.657	1.657	-0.047	0.937

| \multicolumn{7}{c}{Score Report For ADIAM on Algorithm BuildingB} |
|||||||
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.1192	3.246	3.950	3.824	0.393	0.821
	0.2	0.0263	3.300	3.652	3.541	0.426	0.686
	0.3	0.0133	3.115	3.387	3.303	0.411	0.688
	0.4	0.0090	2.880	3.061	3.007	0.534	0.699
6	0.5	0.0075	2.612	2.727	2.688	0.480	0.663
	0.6	0.0060	2.353	2.403	2.386	0.291	0.669
	0.7	0.0038	2.137	2.153	2.146	0.646	0.525
	0.8	0.0021	1.997	1.996	1.998	0.916	-0.433
	0.9	0.0049	1.797	1.792	1.798	1.078	-0.330
	0.1	0.1137	3.712	4.421	4.260	0.170	0.773
	0.2	0.0296	3.653	4.016	3.934	0.271	0.775
	0.3	0.0148	3.414	3.649	3.560	0.294	0.622
	0.4	0.0095	3.078	3.231	3.160	0.510	0.537
7	0.5	0.0083	2.701	2.770	2.752	0.179	0.751
	0.6	0.0061	2.378	2.378	2.389	-6.243	456.036
	0.7	0.0036	2.131	2.121	2.133	1.986	-0.145
	0.8	0.0018	2.015	2.010	2.014	1.891	0.190
	0.9	0.0028	1.895	1.891	1.893	1.238	0.356
	0.1	NaN	4.277	4.904	NaN	-10.000	NaN
	0.2	0.0245	4.035	4.362	4.216	0.862	0.555
	0.3	0.0134	3.654	3.827	3.714	0.940	0.345
	0.4	0.0087	3.204	3.269	3.231	0.882	0.424
8	0.5	0.0075	2.756	2.773	2.762	0.809	0.399
	0.6	0.0050	2.355	2.340	2.372	-0.052	-1.094
	0.7	0.0030	2.115	2.094	2.107	0.910	0.381
	0.8	0.0010	2.016	2.006	2.011	0.547	0.584
	0.9	0.0025	1.948	1.949	1.948	2.308	0.075
	0.1	0.1583	4.611	5.119	5.098	0.050	0.959
	0.2	0.0252	4.333	4.593	4.424	1.154	0.352
	0.3	0.0140	3.772	3.899	3.816	0.982	0.350
	0.4	0.0083	3.240	3.251	3.244	0.880	0.389
9	0.5	0.0061	2.740	2.738	2.753	-2.435	-10.990
	0.6	0.0060	2.318	2.313	2.341	-1.685	-4.572
	0.7	0.0029	2.088	2.068	2.084	1.675	0.195
	0.8	0.0008	2.012	2.004	2.006	0.359	0.780
	0.9	0.0012	1.979	1.978	1.977	-0.572	1.643
	0.1	0.1544	4.873	5.608	5.291	0.686	0.569
	0.2	0.0212	4.516	4.756	4.589	1.204	0.304
	0.3	0.0108	3.843	3.925	3.845	3.885	0.025
	0.4	0.0065	3.219	3.233	3.223	1.400	0.252
10	0.5	0.0064	2.707	2.699	2.737	-1.188	-3.834

Score Report For ADIAM on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0052	2.284	2.261	2.307	0.011	-0.972
	0.7	0.0021	2.058	2.045	2.061	1.731	-0.254
	0.8	0.0006	2.006	2.002	2.004	0.762	0.563
	0.9	0.0010	1.990	1.990	1.991	-1.520	-4.515

Score Report For ADIAM on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.35	0.33	0.46	0.22	0.38	0.13	0.08	-0.06	4.04	0.660
5	0.25	0.24	0.21	0.33	0.43	-0.06	0.14	0.18	-0.05	0.185
6	0.39	0.43	0.41	0.53	0.48	0.29	0.65	0.92	1.08	0.575
7	0.17	0.27	0.29	0.51	0.18	-6.24	1.99	1.89	1.24	0.033
8	-10.00	0.86	0.94	0.88	0.81	-0.05	0.91	0.55	2.31	-0.311
9	0.05	1.15	0.98	0.88	-2.43	-1.69	1.67	0.36	-0.57	0.045
10	0.69	1.20	3.89	1.40	-1.19	0.01	1.73	0.76	-1.52	0.774
Mean	-1.16	0.64	1.03	0.68	-0.19	-1.09	1.02	0.66	0.93	0.28

Score Report For DIAMV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0197	0.238	0.215	0.243	1.256	-0.224
	0.2	0.0055	0.233	0.241	0.251	-0.837	2.350
	0.3	0.0032	0.223	0.257	0.253	0.018	0.908
	0.4	0.0030	0.216	0.263	0.252	0.204	0.771
4	0.5	0.0038	0.191	0.257	0.246	0.288	0.826
	0.6	0.0049	0.192	0.255	0.238	0.325	0.721
	0.7	0.0048	0.198	0.255	0.246	0.164	0.845
	0.8	0.0036	0.239	0.273	0.265	0.163	0.780
	0.9	0.0021	0.259	0.266	0.266	0.003	0.951
	0.1	0.0902	0.498	0.372	0.467	1.777	0.248
	0.2	0.0184	0.591	0.404	0.422	0.146	0.904
	0.3	0.0117	0.508	0.441	0.431	-0.219	1.146
	0.4	0.0067	0.441	0.445	0.431	-1.034	-2.647
5	0.5	0.0069	0.346	0.417	0.375	0.660	0.410
	0.6	0.0044	0.238	0.312	0.289	0.260	0.688
	0.7	0.0057	0.149	0.198	0.194	0.181	0.903
	0.8	0.0036	0.139	0.153	0.156	-0.177	1.266
	0.9	0.0019	0.231	0.233	0.235	-0.579	1.537
	0.1	0.1340	0.703	0.496	0.412	-0.340	1.406
	0.2	0.0220	0.650	0.576	0.524	-0.407	1.701
	0.3	0.0125	0.583	0.590	0.537	-1.761	-6.075

| \multicolumn{7}{c}{Score Report For DIAMV on Algorithm BuildingB} |
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.4	0.0115	0.536	0.563	0.519	0.325	-0.658
	0.5	0.0065	0.427	0.499	0.449	0.866	0.299
	0.6	0.0057	0.300	0.341	0.314	0.794	0.353
	0.7	0.0040	0.138	0.157	0.145	0.982	0.345
	0.8	0.0021	0.069	0.070	0.069	0.479	-0.799
	0.9	0.0029	0.165	0.168	0.165	3.282	-0.037
	0.1	0.1761	0.998	0.773	0.685	-0.470	1.393
	0.2	0.0402	0.727	0.728	0.685	-3.055	-22.094
	0.3	0.0149	0.658	0.688	0.639	0.316	-0.622
	0.4	0.0110	0.569	0.626	0.556	1.487	-0.230
7	0.5	0.0073	0.455	0.491	0.438	0.505	-0.462
	0.6	0.0058	0.299	0.305	0.297	0.854	-0.364
	0.7	0.0034	0.122	0.113	0.122	4.509	-0.011
	0.8	0.0016	0.035	0.027	0.031	0.870	0.485
	0.9	0.0021	0.096	0.098	0.096	2.227	0.133
	0.1	NaN	0.775	0.705	NaN	-10.000	NaN
	0.2	0.0276	0.831	0.879	0.860	0.522	0.610
	0.3	0.0186	0.710	0.797	0.683	1.238	-0.306
	0.4	0.0116	0.542	0.593	0.539	2.962	-0.054
8	0.5	0.0066	0.423	0.433	0.395	-1.060	-2.544
	0.6	0.0035	0.268	0.264	0.270	0.763	-0.445
	0.7	0.0026	0.105	0.088	0.098	0.851	0.426
	0.8	0.0012	0.021	0.011	0.013	0.169	0.757
	0.9	0.0023	0.051	0.048	0.050	0.356	0.542
	0.1	0.2975	1.226	0.928	0.755	-0.445	1.580
	0.2	0.0334	0.914	1.100	0.956	1.507	0.224
	0.3	0.0199	0.722	0.838	0.724	3.808	0.022
	0.4	0.0120	0.493	0.511	0.468	-0.382	-1.366
9	0.5	0.0060	0.368	0.371	0.353	-2.067	-7.086
	0.6	0.0039	0.235	0.234	0.243	-2.924	-16.057
	0.7	0.0025	0.081	0.064	0.077	1.491	0.214
	0.8	0.0007	0.013	0.005	0.007	0.481	0.758
	0.9	0.0012	0.020	0.022	0.022	-0.542	1.577
	0.1	0.2382	1.138	1.155	0.959	-2.409	-10.667
	0.2	0.0356	0.983	1.136	1.010	1.943	0.181
	0.3	0.0194	0.732	0.796	0.723	2.058	-0.135
	0.4	0.0101	0.416	0.431	0.395	-0.248	-1.324
10	0.5	0.0050	0.321	0.321	0.309	-6.714	-700.403
	0.6	0.0029	0.213	0.199	0.222	0.522	-0.574
	0.7	0.0019	0.055	0.043	0.058	1.682	-0.260
	0.8	0.0007	0.006	0.002	0.004	0.732	0.571

Score Report For DIAMV on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	0.0010	0.010	0.010	0.009	-2.707	14.828

Score Report For DIAMV on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	1.26	-0.84	0.02	0.20	0.29	0.32	0.16	0.16	0.00	0.176
5	1.78	0.15	-0.22	-1.03	0.66	0.26	0.18	-0.18	-0.58	0.113
6	-0.34	-0.41	-1.76	0.33	0.87	0.79	0.98	0.48	3.28	0.469
7	-0.47	-3.06	0.32	1.49	0.50	0.85	4.51	0.87	2.23	0.805
8	-10.00	0.52	1.24	2.96	-1.06	0.76	0.85	0.17	0.36	-0.467
9	-0.44	1.51	3.81	-0.38	-2.07	-2.92	1.49	0.48	-0.54	0.103
10	-2.41	1.94	2.06	-0.25	-6.71	0.52	1.68	0.73	-2.71	-0.571
Mean	-1.52	-0.03	0.78	0.47	-1.07	0.08	1.41	0.39	0.29	0.09

Score Report For PTRIL on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0007	0.995	0.996	0.995	2.635	0.069
	0.2	0.0015	0.964	0.970	0.965	1.459	0.271
	0.3	0.0029	0.897	0.906	0.894	1.040	-0.390
	0.4	0.0044	0.796	0.795	0.776	-3.618	40.467
4	0.5	0.0052	0.669	0.636	0.621	-0.358	1.441
	0.6	0.0050	0.518	0.462	0.436	-0.380	1.461
	0.7	0.0045	0.357	0.285	0.256	-0.374	1.400
	0.8	0.0033	0.193	0.130	0.116	-0.192	1.212
	0.9	0.0020	0.061	0.035	0.027	-0.362	1.332
	0.1	0.0011	0.980	0.992	0.989	0.303	0.726
	0.2	0.0030	0.894	0.925	0.918	0.167	0.765
	0.3	0.0042	0.754	0.791	0.768	1.009	0.387
	0.4	0.0056	0.582	0.597	0.564	-0.533	-1.241
5	0.5	0.0043	0.396	0.378	0.343	-0.982	2.934
	0.6	0.0039	0.227	0.193	0.171	-0.524	1.649
	0.7	0.0026	0.100	0.076	0.062	-0.426	1.563
	0.8	0.0014	0.028	0.015	0.012	-0.149	1.241
	0.9	0.0005	0.003	0.001	0.001	-0.006	1.000
	0.1	0.0015	0.958	0.979	0.979	-0.048	1.002
	0.2	0.0036	0.822	0.868	0.849	0.601	0.582
	0.3	0.0047	0.629	0.649	0.613	0.355	-0.773
	0.4	0.0048	0.404	0.388	0.347	-1.327	3.627
6	0.5	0.0046	0.207	0.181	0.150	-0.832	2.169
	0.6	0.0021	0.087	0.058	0.047	-0.322	1.374

					Score Report For PTRIL on Algorithm BuildingB		
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.7	0.0011	0.027	0.012	0.008	-0.261	1.321
	0.8	0.0005	0.004	0.001	0.001	-0.077	1.096
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.1	0.0021	0.918	0.969	0.960	0.153	0.823
	0.2	0.0037	0.715	0.786	0.758	0.645	0.606
	0.3	0.0041	0.451	0.491	0.446	2.480	-0.103
	0.4	0.0040	0.217	0.219	0.184	-3.001	-23.023
7	0.5	0.0027	0.074	0.062	0.051	-0.742	1.816
	0.6	0.0010	0.019	0.012	0.009	-0.475	1.471
	0.7	0.0003	0.002	0.001	0.001	-0.327	1.293
	0.8	0.0001	0.000	0.000	0.000	-0.570	1.500
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.1	0.0026	0.878	0.950	0.938	0.165	0.836
	0.2	0.0054	0.617	0.686	0.648	0.765	0.448
	0.3	0.0043	0.312	0.334	0.293	0.104	-0.857
	0.4	0.0025	0.110	0.098	0.078	-0.956	2.612
8	0.5	0.0013	0.022	0.018	0.012	-1.035	2.244
	0.6	0.0004	0.003	0.001	0.001	-0.014	1.063
	0.7	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.149	0.900
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.1	0.0034	0.814	0.928	0.906	0.279	0.810
	0.2	0.0049	0.496	0.586	0.535	0.931	0.431
	0.3	0.0037	0.190	0.215	0.176	0.610	-0.520
	0.4	0.0019	0.042	0.039	0.031	-1.368	3.219
9	0.5	0.0006	0.005	0.004	0.002	-1.217	2.645
	0.6	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.548	-0.500
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.1	0.0033	0.754	0.895	0.870	0.174	0.819
	0.2	0.0047	0.389	0.464	0.422	0.705	0.437
	0.3	0.0032	0.112	0.121	0.096	-0.574	-1.919
	0.4	0.0013	0.014	0.014	0.009	-2.356	-8.750
10	0.5	0.0002	0.001	0.001	0.000	-2.004	-6.000
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.8	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.9	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN

Score Report For PTRIL on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	2.63	1.46	1.04	-3.62	-0.36	-0.38	-0.37	-0.19	-0.36	-0.017
5	0.30	0.17	1.01	-0.53	-0.98	-0.52	-0.43	-0.15	-0.01	-0.127
6	-0.05	0.60	0.36	-1.33	-0.83	-0.32	-0.26	-0.08	-0.00	-0.212
7	0.15	0.65	2.48	-3.00	-0.74	-0.48	-0.33	-0.57	0.00	-0.204
8	0.17	0.77	0.10	-0.96	-1.04	-0.01	0.15	0.00	0.00	-0.091
9	0.28	0.93	0.61	-1.37	-1.22	0.55	0.00	0.00	0.00	-0.024
10	0.17	0.70	-0.57	-2.36	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.451
Mean	0.52	0.75	0.72	-1.88	-1.02	-0.17	-0.18	-0.14	-0.05	-0.16

Score Report For ANTRI on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
4	0.1	0.0043	0.029	0.023	0.029	3.352	-0.034
	0.2	0.0106	0.226	0.192	0.221	1.920	0.160
	0.3	0.0209	0.701	0.634	0.708	2.352	-0.110
	0.4	0.0346	1.544	1.532	1.639	-1.990	-7.629
	0.5	0.0441	2.807	3.043	3.106	-0.105	1.264
	0.6	0.0594	4.902	5.184	5.317	-0.457	1.471
	0.7	0.0709	7.766	8.246	8.432	-0.508	1.386
	0.8	0.0935	11.907	12.315	12.325	-0.132	1.024
	0.9	0.0760	17.261	17.417	17.534	-0.704	1.749
5	0.1	0.0067	0.121	0.051	0.070	0.301	0.732
	0.2	0.0207	0.718	0.502	0.557	0.130	0.746
	0.3	0.0367	1.922	1.638	1.812	0.959	0.387
	0.4	0.0688	4.095	3.751	4.205	1.021	-0.320
	0.5	0.0890	7.798	7.544	8.082	0.072	-1.121
	0.6	0.1195	13.210	13.050	13.648	-1.068	-2.743
	0.7	0.1190	20.516	20.380	20.990	-1.221	-3.491
	0.8	0.1631	30.699	30.677	31.205	-3.233	-22.811
	0.9	0.1479	43.387	43.703	43.827	-0.329	1.391
6	0.1	0.0110	0.267	0.131	0.130	-0.003	1.009
	0.2	0.0285	1.309	0.960	1.107	0.639	0.577
	0.3	0.0619	3.721	3.185	3.664	2.248	0.106
	0.4	0.0816	8.181	7.726	8.468	0.474	-0.630
	0.5	0.1532	15.642	14.928	16.130	0.394	-0.684
	0.6	0.1297	26.344	25.799	27.355	-0.628	-1.859
	0.7	0.2080	41.804	40.996	42.590	0.152	-0.972
	0.8	0.2426	61.672	61.750	62.573	-2.540	11.666
	0.9	0.2514	87.119	87.692	87.827	-0.255	1.235
	0.1	0.0144	0.525	0.202	0.260	0.158	0.822
	0.2	0.0323	2.366	1.715	1.986	0.512	0.584

		Score Report For ANTRI on Algorithm BuildingB					
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0630	6.608	5.657	6.372	1.492	0.248
	0.4	0.1409	14.327	13.269	14.744	1.339	-0.394
	0.5	0.1914	27.530	26.251	28.306	0.483	-0.606
	0.6	0.2836	46.173	45.491	47.686	-0.852	-2.219
	0.7	0.3063	73.702	72.143	74.497	0.432	-0.510
	0.8	0.3928	108.630	107.153	109.066	1.127	-0.296
	0.9	0.3340	153.429	153.326	153.761	-1.092	-3.240
	0.1	0.0182	0.815	0.327	0.405	0.127	0.841
	0.2	0.0600	3.599	2.745	3.209	0.730	0.456
	0.3	0.0975	10.140	9.039	10.242	2.453	-0.093
	0.4	0.1725	22.328	21.663	23.732	-0.813	-2.114
8	0.5	0.2628	43.234	42.062	45.208	-0.475	-1.685
	0.6	0.3307	74.108	72.423	76.186	-0.217	-1.233
	0.7	0.4620	117.381	114.773	118.820	0.414	-0.552
	0.8	0.4131	174.206	172.537	174.909	1.075	-0.421
	0.9	0.4847	246.607	244.176	246.490	2.796	0.048
	0.1	0.0256	1.332	0.480	0.648	0.296	0.803
	0.2	0.0608	5.353	4.027	4.803	1.151	0.415
	0.3	0.1231	14.802	13.548	15.263	0.853	-0.368
	0.4	0.2349	33.283	32.547	35.319	-0.850	-2.765
9	0.5	0.3539	63.968	63.087	67.700	-1.374	-4.236
	0.6	0.5650	110.799	108.566	114.353	-0.722	-1.592
	0.7	0.5992	175.026	173.605	178.506	-0.953	-2.449
	0.8	0.6600	259.809	258.008	262.720	-0.426	-1.616
	0.9	0.6107	368.662	367.414	368.890	1.696	-0.182
	0.1	0.0306	1.881	0.723	0.926	0.195	0.824
	0.2	0.0795	7.376	5.885	6.874	1.188	0.337
	0.3	0.1870	20.691	19.257	21.969	0.144	-0.891
	0.4	0.2739	46.919	46.083	50.412	-1.253	-4.182
10	0.5	0.4721	90.976	89.687	96.201	-1.384	-4.051
	0.6	0.6031	156.489	155.999	162.689	-2.452	-12.638
	0.7	0.7822	248.654	247.220	254.585	-1.503	-4.134
	0.8	0.6722	373.502	369.372	374.838	1.272	-0.324
	0.9	0.9194	529.220	523.703	527.522	1.185	0.308

	Score Report For ANTRI on Algorithm BuildingB									
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	3.35	1.92	2.35	-1.99	-0.10	-0.46	-0.51	-0.13	-0.70	0.414
5	0.30	0.13	0.96	1.02	0.07	-1.07	-1.22	-3.23	-0.33	-0.374
6	-0.00	0.64	2.25	0.47	0.39	-0.63	0.15	-2.54	-0.25	0.053

Score Report For ANTRI on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
7	0.16	0.51	1.49	1.34	0.48	-0.85	0.43	1.13	-1.09	0.400
8	0.13	0.73	2.45	-0.81	-0.48	-0.22	0.41	1.08	2.80	0.677
9	0.30	1.15	0.85	-0.85	-1.37	-0.72	-0.95	-0.43	1.70	-0.037
10	0.19	1.19	0.14	-1.25	-1.38	-2.45	-1.50	1.27	1.19	-0.290
Mean	0.63	0.90	1.50	-0.30	-0.34	-0.91	-0.46	-0.41	0.47	0.12

Score Report For ANQUAD on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
4	0.1	0.0081	0.201	0.233	0.245	-0.439	1.382
	0.2	0.0211	0.921	0.995	1.039	-0.440	1.600
	0.3	0.0456	2.402	2.341	2.375	0.822	0.439
	0.4	0.0549	4.709	4.451	4.458	0.055	0.973
	0.5	0.0730	7.888	7.537	7.430	-0.048	1.304
	0.6	0.1092	12.466	11.712	11.655	-0.071	1.076
	0.7	0.1264	18.186	17.564	17.536	-0.204	1.046
	0.8	0.1747	25.649	25.225	25.001	-0.537	1.529
	0.9	0.1481	35.241	35.090	35.165	0.506	0.504
5	0.1	0.0147	0.602	0.584	0.651	-1.178	-2.786
	0.2	0.0398	2.773	2.617	2.717	0.990	0.360
	0.3	0.0854	6.781	6.432	6.631	0.856	0.431
	0.4	0.1565	13.301	12.379	13.098	1.629	0.220
	0.5	0.2123	23.715	22.633	22.983	0.579	0.677
	0.6	0.3212	38.583	37.404	37.730	0.268	0.724
	0.7	0.3267	59.188	57.651	57.966	0.251	0.795
	0.8	0.4946	88.614	87.382	87.991	0.538	0.506
	0.9	0.4643	126.880	127.237	127.166	0.218	0.802
6	0.1	0.0316	1.279	1.275	1.304	-1.741	-5.785
	0.2	0.0703	5.786	5.381	5.678	1.392	0.268
	0.3	0.1786	14.626	13.683	14.394	1.390	0.247
	0.4	0.2611	30.361	28.501	29.545	0.884	0.439
	0.5	0.4999	55.613	52.323	54.012	0.744	0.487
	0.6	0.4680	93.423	89.585	92.074	1.055	0.352
	0.7	0.7632	150.360	144.708	147.588	0.850	0.490
	0.8	0.9561	227.364	225.603	226.437	0.586	0.527
	0.9	1.0911	332.903	334.278	333.825	0.344	0.670
7	0.1	0.0335	2.549	2.151	2.411	1.155	0.348
	0.2	0.1096	10.888	9.890	10.403	0.791	0.486
	0.3	0.2270	28.019	25.491	26.969	0.980	0.415
	0.4	0.5196	58.258	54.731	57.441	1.756	0.232
	0.5	0.7286	110.908	105.115	109.579	1.492	0.229

		Score Report For ANQUAD on Algorithm BuildingB					
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	1.2055	190.050	185.162	189.946	3.797	0.021
	0.7	1.4164	315.059	305.264	310.775	0.570	0.437
	0.8	2.0108	486.018	476.473	481.860	0.755	0.436
	0.9	1.8354	723.378	722.468	722.658	0.351	0.791
	0.1	0.0695	4.244	3.504	3.815	0.520	0.579
	0.2	0.1712	17.961	16.139	17.423	1.267	0.295
	0.3	0.3168	46.527	43.459	46.377	3.064	0.049
	0.4	0.7222	100.181	97.334	102.144	0.268	-0.689
8	0.5	1.2234	195.958	189.117	197.686	1.403	-0.253
	0.6	1.6713	349.695	338.105	349.894	3.988	-0.017
	0.7	2.6081	583.723	565.360	579.495	1.276	0.230
	0.8	2.5879	918.889	906.286	913.481	1.074	0.429
	0.9	3.3118	1385.614	1369.299	1381.160	1.052	0.273
	0.1	0.0749	7.033	5.286	5.963	0.498	0.613
	0.2	0.1969	27.903	24.908	27.252	1.843	0.218
	0.3	0.4639	73.676	69.641	74.144	2.109	-0.116
	0.4	1.0175	162.781	159.796	167.186	-0.297	-1.476
9	0.5	1.7705	320.743	315.144	331.182	-0.500	-1.865
	0.6	3.2843	587.536	571.348	594.888	0.556	-0.454
	0.7	3.8621	990.782	978.576	997.582	0.554	-0.557
	0.8	4.9351	1576.632	1560.857	1584.338	0.777	-0.489
	0.9	4.8580	2401.540	2392.470	2398.462	1.086	0.339
	0.1	0.0931	10.266	7.655	8.528	0.531	0.666
	0.2	0.3252	40.970	37.239	40.361	1.851	0.163
	0.3	0.8082	110.346	104.936	113.556	0.532	-0.593
	0.4	1.4250	248.038	244.384	259.868	-1.021	-3.238
10	0.5	2.8627	502.866	493.398	520.673	-0.597	-1.881
	0.6	3.9419	922.323	914.832	944.919	-1.002	-3.016
	0.7	5.8958	1578.540	1565.010	1601.871	-0.622	-1.724
	0.8	5.4466	2567.713	2531.007	2562.450	2.080	0.143
	0.9	8.4711	3928.169	3879.548	3906.067	0.801	0.455

	Score Report For ANQUAD on Algorithm BuildingB									
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.44	-0.44	0.82	0.05	-0.05	-0.07	-0.20	-0.54	0.51	-0.040
5	-1.18	0.99	0.86	1.63	0.58	0.27	0.25	0.54	0.22	0.461
6	-1.74	1.39	1.39	0.88	0.74	1.05	0.85	0.59	0.34	0.611
7	1.16	0.79	0.98	1.76	1.49	3.80	0.57	0.75	0.35	1.294
8	0.52	1.27	3.06	0.27	1.40	3.99	1.28	1.07	1.05	1.546
9	0.50	1.84	2.11	-0.30	-0.50	0.56	0.55	0.78	1.09	0.736

Score Report For ANQUAD on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
10	0.53	1.85	0.53	-1.02	-0.60	-1.00	-0.62	2.08	0.80	0.284
Mean	-0.09	1.10	1.39	0.47	0.44	1.23	0.38	0.75	0.62	0.70

Score Report For ALNA on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0090	2.339	2.310	2.300	-0.149	1.338
	0.2	0.0093	1.858	1.724	1.718	0.048	1.042
	0.3	0.0081	1.602	1.388	1.381	-0.048	1.033
	0.4	0.0078	1.487	1.226	1.209	-0.135	1.063
4	0.5	0.0055	1.454	1.163	1.163	0.137	0.999
	0.6	0.0068	1.499	1.213	1.204	-0.036	1.030
	0.7	0.0064	1.604	1.394	1.379	-0.294	1.071
	0.8	0.0109	1.857	1.728	1.705	-0.247	1.180
	0.9	0.0100	2.331	2.287	2.287	-0.174	1.013
	0.1	0.0126	3.079	3.043	3.018	-0.559	1.666
	0.2	0.0090	2.203	2.037	2.015	-0.199	1.129
	0.3	0.0083	1.794	1.470	1.457	0.048	1.039
	0.4	0.0057	1.601	1.171	1.191	0.122	0.953
5	0.5	0.0074	1.546	1.102	1.111	0.022	0.979
	0.6	0.0085	1.608	1.194	1.194	0.045	0.999
	0.7	0.0085	1.787	1.450	1.466	0.184	0.953
	0.8	0.0125	2.219	2.019	2.026	-0.109	0.965
	0.9	0.0141	3.067	3.022	3.010	-0.291	1.266
	0.1	0.0147	3.835	3.667	3.682	0.074	0.912
	0.2	0.0135	2.577	2.162	2.163	0.053	0.999
	0.3	0.0098	1.976	1.373	1.396	0.148	0.962
	0.4	0.0081	1.641	1.018	1.028	-0.099	0.983
6	0.5	0.0090	1.526	0.903	0.929	0.099	0.959
	0.6	0.0095	1.653	1.011	1.041	-0.013	0.954
	0.7	0.0100	1.993	1.373	1.401	0.144	0.956
	0.8	0.0122	2.613	2.179	2.184	-0.003	0.988
	0.9	0.0186	3.801	3.680	3.662	-0.232	1.147
	0.1	0.0194	4.438	4.192	4.196	-0.214	0.987
	0.2	0.0154	2.761	2.136	2.175	0.336	0.938
	0.3	0.0104	1.842	1.188	1.208	-0.007	0.969
	0.4	0.0111	1.371	0.746	0.790	0.012	0.929
7	0.5	0.0085	1.215	0.636	0.682	0.113	0.921
	0.6	0.0089	1.359	0.740	0.804	-0.054	0.897
	0.7	0.0110	1.848	1.165	1.227	0.042	0.910
	0.8	0.0162	2.764	2.121	2.181	-0.004	0.908

Score Report For ALNA on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	0.0186	4.437	4.200	4.203	0.266	0.985
8	0.1	0.0293	5.075	4.628	4.647	-0.030	0.959
	0.2	0.0165	2.851	2.016	2.056	0.011	0.952
	0.3	0.0101	1.614	0.930	0.968	-0.022	0.944
	0.4	0.0081	1.033	0.508	0.551	0.069	0.919
	0.5	0.0067	0.854	0.406	0.456	-0.032	0.888
	0.6	0.0074	1.031	0.503	0.560	0.121	0.892
	0.7	0.0107	1.624	0.908	0.981	0.029	0.898
	0.8	0.0151	2.846	2.009	2.088	0.228	0.905
	0.9	0.0249	5.124	4.560	4.673	-0.105	0.799
9	0.1	0.0230	5.576	4.876	4.937	0.131	0.913
	0.2	0.0177	2.699	1.815	1.870	0.125	0.937
	0.3	0.0092	1.257	0.680	0.727	0.017	0.919
	0.4	0.0060	0.685	0.323	0.362	0.218	0.892
	0.5	0.0054	0.531	0.243	0.280	0.118	0.872
	0.6	0.0064	0.694	0.319	0.369	0.227	0.867
	0.7	0.0093	1.280	0.676	0.759	0.159	0.863
	0.8	0.0187	2.659	1.783	1.920	0.317	0.843
	0.9	0.0253	5.570	4.894	4.985	0.195	0.865
10	0.1	0.0241	6.084	5.078	5.165	0.159	0.913
	0.2	0.0160	2.471	1.524	1.626	0.216	0.892
	0.3	0.0095	0.934	0.476	0.535	0.139	0.870
	0.4	0.0042	0.429	0.197	0.228	0.046	0.868
	0.5	0.0040	0.310	0.136	0.168	0.178	0.816
	0.6	0.0054	0.424	0.195	0.236	0.304	0.818
	0.7	0.0076	0.934	0.472	0.554	0.100	0.821
	0.8	0.0141	2.470	1.532	1.698	0.351	0.823
	0.9	0.0288	6.114	5.041	5.232	0.187	0.822

Score Report For ALNA on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.15	0.05	-0.05	-0.13	0.14	-0.04	-0.29	-0.25	-0.17	-0.100
5	-0.56	-0.20	0.05	0.12	0.02	0.05	0.18	-0.11	-0.29	-0.082
6	0.07	0.05	0.15	-0.10	0.10	-0.01	0.14	-0.00	-0.23	0.019
7	-0.21	0.34	-0.01	0.01	0.11	-0.05	0.04	-0.00	0.27	0.054
8	-0.03	0.01	-0.02	0.07	-0.03	0.12	0.03	0.23	-0.11	0.030
9	0.13	0.13	0.02	0.22	0.12	0.23	0.16	0.32	0.19	0.167
10	0.16	0.22	0.14	0.05	0.18	0.30	0.10	0.35	0.19	0.187
Mean	-0.08	0.08	0.04	0.03	0.09	0.08	0.05	0.08	-0.02	0.04

Score Report For MLNA on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0183	3.178	3.178	3.160	-10.000	Inf
	0.2	0.0000	1.386	1.386	1.386	-10.000	NaN
	0.3	0.0000	1.386	1.386	1.386	-10.000	NaN
	0.4	0.0529	1.413	0.786	0.716	-0.574	1.110
4	0.5	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.6	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.7	0.0000	1.386	1.386	1.386	-10.000	NaN
	0.8	0.0000	1.386	1.386	1.386	-10.000	NaN
	0.9	0.0509	3.178	3.105	3.178	10.000	0.000
	0.1	0.0000	2.485	2.485	2.485	-10.000	NaN
	0.2	0.0285	2.079	2.060	1.888	-1.666	10.000
	0.3	0.0133	1.811	1.386	1.386	-0.000	1.000
	0.4	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
5	0.5	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.6	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.7	0.0000	1.792	1.386	1.386	-0.000	1.000
	0.8	0.0357	2.079	1.936	1.868	-0.506	1.467
	0.9	0.0000	2.485	2.485	2.485	-10.000	NaN
	0.1	0.0000	3.871	3.871	3.871	-10.000	NaN
	0.2	0.0888	2.485	1.874	2.136	0.429	0.572
	0.3	0.0286	1.964	1.386	1.375	0.069	1.020
	0.4	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
6	0.5	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.6	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.7	0.0316	2.012	1.363	1.386	-0.347	0.964
	0.8	0.0706	2.485	2.077	2.328	0.376	0.385
	0.9	0.0000	3.871	3.871	3.871	-10.000	NaN
	0.1	0.0000	3.871	3.871	3.871	-10.000	NaN
	0.2	0.0694	2.494	1.808	1.910	0.006	0.851
	0.3	0.0745	1.386	0.786	0.936	0.608	0.750
	0.4	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
7	0.5	0.0321	0.739	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.6	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.7	0.0672	1.386	0.739	1.178	1.743	0.321
	0.8	0.0665	2.504	1.706	1.950	0.071	0.695
	0.9	0.0000	3.871	3.871	3.871	-10.000	NaN
	0.1	0.0799	5.238	4.648	4.776	0.235	0.783
	0.2	0.0341	2.495	1.386	1.494	1.665	0.902
	0.3	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.4	0.0487	0.693	0.555	0.693	10.000	0.000
8	0.5	0.0336	0.693	0.000	0.058	10.000	0.917

\multicolumn{7}{c}{Score Report For MLNA on Algorithm BuildingB}

N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0644	0.693	0.347	0.693	10.000	0.000
	0.7	0.0000	1.386	0.693	0.693	-0.000	1.000
	0.8	0.0506	2.485	1.386	1.583	10.000	0.821
	0.9	0.0743	5.257	4.475	4.875	0.312	0.489
	0.1	0.0163	5.596	4.564	4.564	-0.000	1.000
	0.2	0.0341	2.350	1.386	1.386	-0.000	1.000
	0.3	0.0000	0.693	0.693	0.693	-10.000	NaN
	0.4	0.0000	0.693	0.000	0.000	-0.000	1.000
9	0.5	0.0631	0.416	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.6	0.0000	0.693	0.000	0.000	-0.000	1.000
	0.7	0.0000	0.693	0.693	0.693	-10.000	NaN
	0.8	0.0340	2.357	1.386	1.386	-0.000	1.000
	0.9	0.0136	5.620	4.564	4.564	-0.000	1.000
	0.1	0.0321	5.663	4.564	4.611	10.000	0.958
	0.2	0.0000	2.079	1.386	1.386	-0.000	1.000
	0.3	0.0321	0.693	0.000	0.046	10.000	0.933
	0.4	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
10	0.5	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.6	0.0000	0.000	0.000	0.000	0.000	NaN
	0.7	0.0484	0.693	0.000	0.127	10.000	0.817
	0.8	0.0161	2.079	1.363	1.386	-10.000	0.968
	0.9	0.0654	5.719	4.564	4.904	0.997	0.705

\multicolumn{11}{c}{Score Report For MLNA on Algorithm BuildingB}

N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-10.00	-10.00	-10.00	-0.57	-0.00	-0.00	-10.00	-10.00	10.00	-4.508
5	-10.00	-1.67	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.51	-10.00	-2.464
6	-10.00	0.43	0.07	-0.00	-0.00	-0.00	-0.35	0.38	-10.00	-2.164
7	-10.00	0.01	0.61	-0.00	-0.00	-0.00	1.74	0.07	-10.00	-1.953
8	0.23	1.66	-0.00	10.00	10.00	10.00	-0.00	10.00	0.31	4.690
9	-0.00	-0.00	-10.00	-0.00	-0.00	-0.00	-10.00	-0.00	-0.00	-2.222
10	10.00	-0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	-10.00	1.00	2.333
Mean	-4.25	-1.37	-1.33	1.35	1.43	1.43	-1.23	-1.44	-2.67	-0.90

\multicolumn{7}{c}{Score Report For VLNA on Algorithm BuildingB}

N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0043	0.856	0.933	0.937	-0.035	1.052
	0.2	0.0087	0.758	0.881	0.891	0.017	1.082
	0.3	0.0082	0.566	0.633	0.621	0.276	0.816

Score Report For VLNA on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.4	0.0068	0.446	0.455	0.437	0.073	-0.867
	0.5	0.0064	0.411	0.389	0.380	-0.353	1.419
	0.6	0.0067	0.450	0.447	0.435	-1.647	4.950
	0.7	0.0081	0.558	0.632	0.635	-0.087	1.034
	0.8	0.0088	0.764	0.885	0.882	-0.020	0.973
	0.9	0.0056	0.855	0.929	0.948	-0.416	1.267
	0.1	0.0151	1.707	1.869	1.894	-0.178	1.157
	0.2	0.0215	1.137	1.369	1.358	-0.069	0.951
	0.3	0.0168	0.791	0.792	0.769	-2.878	-20.161
	0.4	0.0119	0.695	0.465	0.492	0.025	0.883
5	0.5	0.0085	0.665	0.401	0.410	0.041	0.967
	0.6	0.0122	0.676	0.509	0.492	-0.066	1.104
	0.7	0.0169	0.769	0.748	0.790	0.066	-1.014
	0.8	0.0192	1.179	1.330	1.370	-0.201	1.260
	0.9	0.0145	1.722	1.865	1.900	-0.403	1.242
	0.1	0.0340	2.583	3.013	3.000	0.090	0.971
	0.2	0.0257	1.604	1.885	1.798	0.304	0.690
	0.3	0.0227	1.240	0.963	0.975	0.016	0.960
	0.4	0.0141	1.117	0.590	0.590	-0.165	1.001
6	0.5	0.0119	1.032	0.471	0.494	0.083	0.959
	0.6	0.0149	1.126	0.597	0.601	-0.061	0.992
	0.7	0.0231	1.295	0.949	0.970	0.204	0.939
	0.8	0.0295	1.641	1.864	1.821	0.264	0.810
	0.9	0.0411	2.576	3.012	2.958	0.200	0.875
	0.1	0.0577	3.431	4.265	4.148	0.193	0.859
	0.2	0.0452	2.213	2.228	2.235	-0.424	1.466
	0.3	0.0250	1.613	1.057	1.032	-0.008	1.044
	0.4	0.0184	1.175	0.518	0.555	0.043	0.944
7	0.5	0.0144	0.982	0.402	0.446	0.122	0.924
	0.6	0.0159	1.168	0.519	0.578	0.128	0.909
	0.7	0.0232	1.605	1.006	1.049	-0.013	0.929
	0.8	0.0354	2.241	2.213	2.227	0.699	0.502
	0.9	0.0547	3.455	4.183	4.106	0.255	0.894
	0.1	0.0800	4.413	5.562	5.424	0.004	0.880
	0.2	0.0458	3.104	2.436	2.444	0.105	0.989
	0.3	0.0254	1.814	0.918	0.948	-0.011	0.966
	0.4	0.0207	1.043	0.384	0.434	0.083	0.924
8	0.5	0.0139	0.773	0.294	0.338	0.056	0.908
	0.6	0.0184	1.035	0.400	0.451	0.090	0.921
	0.7	0.0339	1.866	0.898	0.967	0.068	0.929
	0.8	0.0506	3.068	2.450	2.470	-0.101	0.968

Score Report For VLNA on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	0.0868	4.435	5.430	5.334	-0.223	0.903
	0.1	0.0977	5.833	6.643	6.737	-0.012	1.116
	0.2	0.0499	3.592	2.479	2.539	0.109	0.945
	0.3	0.0295	1.618	0.702	0.748	0.116	0.949
	0.4	0.0125	0.702	0.267	0.300	0.096	0.924
9	0.5	0.0088	0.482	0.183	0.216	0.172	0.889
	0.6	0.0146	0.726	0.260	0.310	0.142	0.893
	0.7	0.0282	1.687	0.719	0.795	0.086	0.922
	0.8	0.0617	3.525	2.463	2.561	0.121	0.907
	0.9	0.0938	5.740	6.743	6.601	-0.065	0.859
	0.1	0.1214	7.411	7.872	7.887	-0.108	1.033
	0.2	0.0531	3.951	2.227	2.331	0.178	0.939
	0.3	0.0221	1.272	0.475	0.550	0.056	0.905
	0.4	0.0086	0.436	0.156	0.185	0.130	0.894
10	0.5	0.0064	0.274	0.101	0.130	0.228	0.831
	0.6	0.0093	0.423	0.159	0.195	0.189	0.862
	0.7	0.0226	1.210	0.494	0.582	0.134	0.876
	0.8	0.0506	3.888	2.180	2.414	0.267	0.863
	0.9	0.1187	7.580	8.056	7.836	0.507	0.538

Score Report For VLNA on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	-0.04	0.02	0.28	0.07	-0.35	-1.65	-0.09	-0.02	-0.42	-0.243
5	-0.18	-0.07	-2.88	0.03	0.04	-0.07	0.07	-0.20	-0.40	-0.407
6	0.09	0.30	0.02	-0.16	0.08	-0.06	0.20	0.26	0.20	0.104
7	0.19	-0.42	-0.01	0.04	0.12	0.13	-0.01	0.70	0.25	0.111
8	0.00	0.11	-0.01	0.08	0.06	0.09	0.07	-0.10	-0.22	0.008
9	-0.01	0.11	0.12	0.10	0.17	0.14	0.09	0.12	-0.07	0.085
10	-0.11	0.18	0.06	0.13	0.23	0.19	0.13	0.27	0.51	0.176
Mean	-0.01	0.03	-0.35	0.04	0.05	-0.17	0.07	0.15	-0.02	-0.02

Score Report For NUG on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0002	0.001	0.001	0.001	1.176	0.250
	0.2	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.872	-0.500
	0.3	0.0001	0.001	0.001	0.001	-0.585	3.000
	0.4	0.0000	0.001	0.001	0.001	-10.000	NaN
4	0.5	0.0001	0.001	0.001	0.001	-10.000	-153722867280913.000
	0.6	0.0000	0.001	0.001	0.001	-10.000	NaN

Score Report For NUG on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.7	0.0001	0.001	0.001	0.001	-10.000	-Inf
	0.8	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.372	0.667
	0.9	0.0002	0.001	0.002	0.001	10.000	0.000
	0.1	0.0005	0.003	0.003	0.003	0.360	0.667
	0.2	0.0005	0.004	0.003	0.003	0.215	0.857
	0.3	0.0004	0.002	0.003	0.003	-0.362	1.444
	0.4	0.0002	0.001	0.002	0.002	0.050	0.750
5	0.5	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.152	0.667
	0.6	0.0002	0.001	0.001	0.002	-0.028	1.250
	0.7	0.0004	0.002	0.002	0.003	-3.101	26.000
	0.8	0.0005	0.004	0.003	0.003	0.122	0.824
	0.9	0.0005	0.003	0.003	0.003	-1.139	3.250
	0.1	0.0008	0.008	0.007	0.008	1.548	0.226
	0.2	0.0009	0.016	0.018	0.016	1.407	0.274
	0.3	0.0014	0.022	0.020	0.022	2.456	0.075
	0.4	0.0011	0.013	0.020	0.018	0.271	0.754
6	0.5	0.0009	0.005	0.016	0.016	-0.291	1.040
	0.6	0.0011	0.016	0.020	0.019	0.452	0.707
	0.7	0.0012	0.021	0.020	0.023	-1.259	-2.882
	0.8	0.0011	0.019	0.016	0.016	0.110	0.852
	0.9	0.0009	0.008	0.007	0.008	1.477	0.227
	0.1	0.0011	0.018	0.015	0.016	0.312	0.713
	0.2	0.0021	0.069	0.065	0.059	-0.888	2.374
	0.3	0.0031	0.147	0.138	0.134	0.010	1.358
	0.4	0.0041	0.273	0.230	0.231	0.015	0.967
7	0.5	0.0045	0.371	0.287	0.288	0.124	0.992
	0.6	0.0050	0.277	0.230	0.233	0.220	0.929
	0.7	0.0036	0.144	0.134	0.133	-0.077	1.059
	0.8	0.0022	0.062	0.063	0.062	2.343	0.109
	0.9	0.0011	0.017	0.017	0.016	-1.978	7.600
	0.1	0.0018	0.040	0.034	0.034	-0.019	0.946
	0.2	0.0035	0.193	0.168	0.173	0.340	0.819
	0.3	0.0048	0.532	0.469	0.471	0.098	0.971
	0.4	0.0049	0.841	0.801	0.794	-0.217	1.168
8	0.5	0.0048	0.915	0.891	0.886	-0.268	1.213
	0.6	0.0053	0.847	0.797	0.791	-0.125	1.136
	0.7	0.0057	0.536	0.474	0.466	-0.188	1.119
	0.8	0.0036	0.192	0.175	0.170	-0.053	1.269
	0.9	0.0015	0.037	0.034	0.034	-0.020	1.049
	0.1	0.0021	0.079	0.065	0.068	0.440	0.764
	0.2	0.0046	0.429	0.375	0.389	0.421	0.750

Score Report For NUG on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0039	0.905	0.842	0.851	0.144	0.856
	0.4	0.0013	0.989	0.987	0.986	-0.267	1.369
	0.5	0.0010	0.995	0.996	0.994	-1.941	-7.500
	0.6	0.0013	0.989	0.987	0.985	-0.720	2.362
	0.7	0.0043	0.897	0.848	0.852	0.108	0.924
	0.8	0.0055	0.437	0.377	0.375	-0.083	1.032
	0.9	0.0024	0.076	0.069	0.067	-0.147	1.152
	0.1	0.0028	0.144	0.120	0.122	0.136	0.927
	0.2	0.0067	0.725	0.660	0.663	0.073	0.948
	0.3	0.0018	0.990	0.984	0.982	-0.361	1.259
	0.4	0.0003	0.999	1.000	1.000	1.229	0.375
10	0.5	0.0002	1.000	1.000	1.000	0.163	0.750
	0.6	0.0003	1.000	1.000	1.000	-0.063	-1.000
	0.7	0.0016	0.989	0.983	0.983	0.086	0.897
	0.8	0.0052	0.726	0.650	0.661	0.241	0.856
	0.9	0.0037	0.141	0.122	0.122	-0.015	1.007

Score Report For NUG on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	1.18	0.87	-0.59	-10.00	-10.00	-10.00	-10.00	0.37	10.00	-3.129
5	0.36	0.22	-0.36	0.05	0.15	-0.03	-3.10	0.12	-1.14	-0.415
6	1.55	1.41	2.46	0.27	-0.29	0.45	-1.26	0.11	1.48	0.686
7	0.31	-0.89	0.01	0.01	0.12	0.22	-0.08	2.34	-1.98	0.009
8	-0.02	0.34	0.10	-0.22	-0.27	-0.13	-0.19	-0.05	-0.02	-0.050
9	0.44	0.42	0.14	-0.27	-1.94	-0.72	0.11	-0.08	-0.15	-0.227
10	0.14	0.07	-0.36	1.23	0.16	-0.06	0.09	0.24	-0.01	0.165
Mean	0.56	0.35	0.20	-1.27	-1.72	-1.47	-2.06	0.44	1.17	-0.42

Score Report For ANR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0002	0.992	0.992	0.992	0.064	-0.750
	0.2	0.0002	0.990	0.990	0.990	-0.449	1.500
	0.3	0.0002	0.989	0.990	0.990	1.107	0.333
	0.4	0.0000	0.989	0.989	0.989	-10.000	NaN
4	0.5	0.0000	0.989	0.989	0.989	-10.000	NaN
	0.6	0.0000	0.989	0.989	0.989	10.000	0.000
	0.7	0.0002	0.989	0.990	0.989	10.000	0.000
	0.8	0.0002	0.990	0.990	0.990	-1.955	-7.000
	0.9	0.0002	0.992	0.992	0.992	-0.332	1.333

Score Report For ANR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	0.0004	0.985	0.986	0.987	-0.111	1.067
	0.2	0.0005	0.975	0.977	0.977	-0.038	1.145
	0.3	0.0003	0.970	0.970	0.970	0.176	0.944
	0.4	0.0002	0.967	0.968	0.967	2.295	-0.071
5	0.5	0.0002	0.967	0.967	0.967	0.365	0.692
	0.6	0.0002	0.967	0.967	0.967	1.250	0.300
	0.7	0.0004	0.969	0.971	0.970	0.470	0.500
	0.8	0.0005	0.976	0.977	0.977	-0.242	1.313
	0.9	0.0005	0.986	0.986	0.986	-0.380	1.500
	0.1	0.0009	0.972	0.974	0.975	-0.546	1.492
	0.2	0.0008	0.936	0.939	0.941	-0.229	1.514
	0.3	0.0013	0.892	0.902	0.902	-0.009	1.017
	0.4	0.0009	0.860	0.872	0.873	-0.062	1.142
6	0.5	0.0007	0.849	0.861	0.862	0.298	1.042
	0.6	0.0010	0.859	0.870	0.873	-0.059	1.206
	0.7	0.0011	0.893	0.902	0.903	0.028	1.077
	0.8	0.0008	0.934	0.940	0.940	0.044	1.017
	0.9	0.0007	0.972	0.974	0.974	0.281	0.926
	0.1	0.0010	0.951	0.956	0.954	0.507	0.694
	0.2	0.0019	0.838	0.855	0.859	-0.087	1.274
	0.3	0.0027	0.666	0.703	0.707	0.057	1.130
	0.4	0.0033	0.465	0.535	0.534	0.070	0.987
7	0.5	0.0032	0.366	0.450	0.452	0.167	1.024
	0.6	0.0033	0.464	0.535	0.534	0.135	0.988
	0.7	0.0033	0.673	0.705	0.707	-0.123	1.048
	0.8	0.0020	0.843	0.855	0.857	0.081	1.125
	0.9	0.0009	0.952	0.955	0.955	0.103	1.011
	0.1	0.0017	0.911	0.923	0.923	0.018	0.966
	0.2	0.0031	0.662	0.700	0.697	0.265	0.921
	0.3	0.0035	0.287	0.358	0.354	0.131	0.952
	0.4	0.0028	0.082	0.107	0.111	-0.250	1.178
8	0.5	0.0025	0.043	0.056	0.059	-0.285	1.238
	0.6	0.0031	0.080	0.108	0.113	-0.138	1.182
	0.7	0.0043	0.285	0.350	0.358	-0.309	1.121
	0.8	0.0031	0.662	0.701	0.701	0.189	1.017
	0.9	0.0015	0.914	0.923	0.923	-0.138	1.043
	0.1	0.0022	0.848	0.874	0.866	0.340	0.721
	0.2	0.0038	0.403	0.473	0.461	0.394	0.829
	0.3	0.0024	0.050	0.089	0.083	0.184	0.828
	0.4	0.0007	0.005	0.006	0.007	-0.290	1.387
9	0.5	0.0005	0.002	0.002	0.003	-1.941	-7.500

Score Report For ANR on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0007	0.005	0.006	0.008	-0.698	2.333
	0.7	0.0024	0.054	0.086	0.082	0.126	0.886
	0.8	0.0040	0.396	0.472	0.468	0.040	0.952
	0.9	0.0022	0.850	0.869	0.867	-0.001	0.893
	0.1	0.0023	0.754	0.796	0.790	0.222	0.845
	0.2	0.0047	0.162	0.223	0.219	0.072	0.924
	0.3	0.0009	0.005	0.008	0.009	-0.354	1.273
	0.4	0.0001	0.000	0.000	0.000	1.229	0.375
10	0.5	0.0001	0.000	0.000	0.000	0.163	0.750
	0.6	0.0001	0.000	0.000	0.000	-0.063	-1.000
	0.7	0.0008	0.005	0.009	0.008	0.115	0.841
	0.8	0.0033	0.163	0.233	0.220	0.387	0.806
	0.9	0.0036	0.758	0.792	0.787	0.107	0.869

Score Report For ANR on Algorithm BuildingB											
	P										
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.06	-0.45	1.11	-10.00	-10.00	10.00	10.00	-1.95	-0.33	-0.174
5	-0.11	-0.04	0.18	2.29	0.37	1.25	0.47	-0.24	-0.38	0.421
6	-0.55	-0.23	-0.01	-0.06	0.30	-0.06	0.03	0.04	0.28	-0.028
7	0.51	-0.09	0.06	0.07	0.17	0.14	-0.12	0.08	0.10	0.101
8	0.02	0.26	0.13	-0.25	-0.28	-0.14	-0.31	0.19	-0.14	-0.058
9	0.34	0.39	0.18	-0.29	-1.94	-0.70	0.13	0.04	-0.00	-0.205
10	0.22	0.07	-0.35	1.23	0.16	-0.06	0.12	0.39	0.11	0.209
Mean	0.07	-0.01	0.18	-1.00	-1.60	1.49	1.47	-0.21	-0.05	0.04

Score Report For MNR on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	4.7994	532.700	540.033	535.833	0.974	0.427
	0.2	5.4820	400.300	392.467	389.767	-0.275	1.345
	0.3	4.5357	297.433	298.167	305.800	-2.638	11.409
	0.4	4.0047	185.500	246.800	262.167	-0.139	1.251
4	0.5	2.6876	129.267	201.800	205.233	-0.003	1.047
	0.6	4.7177	186.667	252.000	268.100	-0.253	1.246
	0.7	4.1371	306.600	303.633	303.667	-0.045	0.989
	0.8	4.6144	394.167	390.533	394.667	1.981	-0.138
	0.9	4.9376	527.667	525.800	531.467	-0.834	-2.036
	0.1	4.5443	393.067	388.567	387.900	-0.183	1.148
	0.2	4.1312	268.333	273.433	269.267	1.474	0.183
	0.3	3.5402	126.933	155.900	172.033	-0.380	1.557

Score Report For MNR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.4	2.5338	68.733	110.667	109.633	-0.170	0.975
	0.5	1.6879	49.233	70.700	80.633	-0.295	1.463
	0.6	2.2362	67.267	104.933	109.333	-0.084	1.117
	0.7	2.5959	127.467	157.700	172.367	-0.371	1.485
	0.8	4.2729	272.033	265.900	267.667	0.126	0.712
	0.9	4.1855	384.200	392.233	387.200	0.985	0.373
	0.1	4.7700	339.733	340.467	342.567	-1.352	3.864
	0.2	3.0323	136.100	139.500	151.600	-1.311	4.559
	0.3	1.9641	52.400	73.100	73.700	-0.113	1.029
	0.4	1.0959	20.900	37.567	39.200	0.147	1.098
6	0.5	1.1415	16.233	29.833	30.833	0.057	1.074
	0.6	1.1865	20.900	36.767	41.333	-0.018	1.288
	0.7	1.8445	50.833	73.533	75.833	-0.156	1.101
	0.8	2.5998	136.233	136.700	157.667	-3.859	45.929
	0.9	5.1419	339.367	344.500	347.067	-0.358	1.500
	0.1	4.7293	258.733	254.667	260.267	1.024	-0.377
	0.2	2.2089	65.300	92.433	83.767	0.512	0.681
	0.3	1.0086	17.467	32.300	31.400	0.184	0.939
	0.4	0.5299	7.667	12.833	13.867	-0.381	1.200
7	0.5	0.3237	5.467	7.433	8.300	-0.317	1.441
	0.6	0.5500	7.600	13.633	13.367	0.391	0.956
	0.7	1.0237	18.100	31.700	31.100	0.272	0.956
	0.8	2.1961	67.500	91.367	79.433	0.566	0.500
	0.9	3.8497	254.833	256.133	255.267	1.131	0.333
	0.1	3.9817	161.333	166.133	162.633	1.283	0.271
	0.2	1.6107	27.733	54.667	50.333	0.461	0.839
	0.3	0.6144	7.300	13.100	12.533	0.345	0.902
	0.4	0.2095	3.567	4.133	4.233	-0.084	1.176
8	0.5	0.1300	2.667	2.933	3.167	-0.425	1.875
	0.6	0.2091	3.067	3.933	4.300	-0.252	1.423
	0.7	0.6388	7.133	12.833	12.433	0.143	0.930
	0.8	1.5366	27.167	53.033	45.033	0.360	0.691
	0.9	3.4295	163.900	160.633	164.800	1.319	-0.276
	0.1	2.7736	94.900	123.967	111.033	0.385	0.555
	0.2	0.7168	12.633	22.433	21.667	0.245	0.922
	0.3	0.2490	3.300	4.833	4.867	0.033	1.022
	0.4	0.0788	2.133	2.033	2.033	-0.000	1.000
9	0.5	0.1045	1.833	1.933	1.867	1.216	0.333
	0.6	0.0725	2.000	2.067	2.100	-0.221	1.500
	0.7	0.3504	3.467	5.333	4.667	-0.166	0.643
	0.8	0.8003	12.133	21.733	20.933	-0.186	0.917

Score Report For MNR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.9	2.1892	95.200	118.000	103.100	0.746	0.346
	0.1	2.7067	59.633	90.267	92.600	-0.088	1.076
	0.2	0.3904	5.800	10.800	10.367	-0.071	0.913
	0.3	0.1502	2.067	2.300	2.467	-0.294	1.714
	0.4	0.1238	1.333	1.067	1.200	0.841	0.500
10	0.5	0.0842	1.000	1.133	1.100	0.163	0.750
	0.6	0.1284	1.200	1.233	1.167	-0.063	-1.000
	0.7	0.1156	2.000	2.467	2.167	0.738	0.357
	0.8	0.4513	6.167	10.733	9.600	0.373	0.752
	0.9	2.7936	57.967	87.333	83.067	0.119	0.855

Score Report For MNR on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.97	-0.28	-2.64	-0.14	-0.00	-0.25	-0.04	1.98	-0.83	-0.137
5	-0.18	1.47	-0.38	-0.17	-0.29	-0.08	-0.37	0.13	0.99	0.122
6	-1.35	-1.31	-0.11	0.15	0.06	-0.02	-0.16	-3.86	-0.36	-0.774
7	1.02	0.51	0.18	-0.38	-0.32	0.39	0.27	0.57	1.13	0.376
8	1.28	0.46	0.34	-0.08	-0.42	-0.25	0.14	0.36	1.32	0.350
9	0.39	0.24	0.03	-0.00	1.22	-0.22	-0.17	-0.19	0.75	0.228
10	-0.09	-0.07	-0.29	0.84	0.16	-0.06	0.74	0.37	0.12	0.191
Mean	0.29	0.15	-0.41	0.03	0.06	-0.07	0.06	-0.09	0.44	0.05

Score Report For SQNR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	2.7758	411.811	420.851	419.654	0.148	0.868
	0.2	2.7273	259.917	268.322	270.107	-0.408	1.212
	0.3	1.9973	170.890	195.230	200.281	-0.138	1.208
	0.4	1.3844	122.295	150.499	155.251	-0.168	1.168
4	0.5	0.9638	106.321	137.872	138.161	0.271	1.009
	0.6	1.5117	121.474	152.704	156.954	0.040	1.136
	0.7	2.0978	174.619	195.072	202.687	-0.296	1.372
	0.8	2.1839	257.054	268.187	272.145	-0.362	1.356
	0.9	3.2602	409.931	413.721	416.195	-0.685	1.653
	0.1	2.2452	293.516	296.957	296.521	-0.008	0.873
	0.2	1.6620	140.790	151.644	155.989	-0.391	1.400
	0.3	0.8295	69.399	83.441	87.401	-0.137	1.282
	0.4	0.5531	41.586	55.850	55.673	-0.169	0.988
5	0.5	0.3895	33.893	45.916	47.151	-0.072	1.103
	0.6	0.5498	41.332	53.946	55.977	-0.269	1.161

Score Report For SQNR on Algorithm BuildingB						
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.7	1.0355	69.972	84.789	86.204	-0.115	1.096
	0.8	1.9219	142.109	151.570	156.610	-0.442	1.533
	0.9	2.6488	287.569	294.966	295.826	0.024	1.116
	0.1	2.2794	199.628	202.412	206.175	-0.867	2.352
	0.2	1.0409	62.896	75.636	77.121	0.030	1.117
	0.3	0.3619	21.771	30.981	31.321	-0.177	1.037
	0.4	0.1467	10.297	15.138	15.564	0.175	1.088
6	0.5	0.1151	8.047	11.769	12.038	-0.106	1.072
	0.6	0.1577	10.242	15.175	15.765	-0.148	1.119
	0.7	0.3788	21.797	31.090	31.924	-0.051	1.090
	0.8	0.8838	64.220	76.060	78.101	-0.281	1.172
	0.9	2.4225	197.759	204.390	207.832	-0.342	1.519
	0.1	1.7508	126.637	133.870	134.473	0.039	1.083
	0.2	0.4879	25.038	34.131	34.201	0.114	1.008
	0.3	0.1205	5.921	9.325	9.266	0.164	0.983
	0.4	0.0455	2.601	3.557	3.583	-0.070	1.028
7	0.5	0.0231	1.988	2.511	2.550	0.166	1.076
	0.6	0.0419	2.594	3.559	3.583	0.143	1.025
	0.7	0.1518	6.164	9.346	9.247	-0.217	0.969
	0.8	0.5332	24.957	34.004	33.593	0.117	0.955
	0.9	1.8305	127.663	134.840	134.969	-0.039	1.018
	0.1	1.3130	73.961	84.261	83.952	0.038	0.970
	0.2	0.2229	8.571	13.616	13.169	0.109	0.911
	0.3	0.0367	1.921	2.674	2.617	0.302	0.924
	0.4	0.0079	1.177	1.247	1.260	-0.282	1.188
8	0.5	0.0055	1.088	1.116	1.124	-0.296	1.296
	0.6	0.0091	1.172	1.248	1.270	-0.099	1.279
	0.7	0.0376	1.917	2.570	2.631	-0.195	1.093
	0.8	0.2059	8.601	14.008	12.975	0.192	0.809
	0.9	1.1696	75.049	83.531	83.461	-0.188	0.992
	0.1	0.7844	38.067	52.363	48.668	0.262	0.742
	0.2	0.0783	3.076	4.925	4.707	0.318	0.882
	0.3	0.0080	1.111	1.235	1.208	0.149	0.783
	0.4	0.0014	1.011	1.013	1.014	-0.337	1.429
9	0.5	0.0010	1.005	1.004	1.006	-1.941	-7.500
	0.6	0.0014	1.011	1.013	1.016	-0.656	2.281
	0.7	0.0075	1.118	1.226	1.205	0.202	0.800
	0.8	0.0926	3.005	4.891	4.566	-0.085	0.828
	0.9	0.7310	38.474	51.882	47.740	0.494	0.691
	0.1	0.5156	19.731	30.300	28.422	0.237	0.822
	0.2	0.0309	1.466	1.946	1.887	0.049	0.877

Score Report For SQNR on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.3	0.0019	1.010	1.017	1.020	-0.318	1.315
	0.4	0.0003	1.001	1.000	1.000	1.229	0.375
	0.5	0.0002	1.000	1.000	1.000	0.163	0.750
	0.6	0.0003	1.000	1.000	1.000	-0.063	-1.000
	0.7	0.0018	1.011	1.019	1.017	0.146	0.754
	0.8	0.0231	1.476	2.029	1.872	0.270	0.716
	0.9	0.5924	19.923	29.085	26.769	0.268	0.747

Score Report For SQNR on Algorithm BuildingB										
	P									
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.15	-0.41	-0.14	-0.17	0.27	0.04	-0.30	-0.36	-0.69	-0.178
5	-0.01	-0.39	-0.14	-0.17	-0.07	-0.27	-0.12	-0.44	0.02	-0.175
6	-0.87	0.03	-0.18	0.18	-0.11	-0.15	-0.05	-0.28	-0.34	-0.196
7	0.04	0.11	0.16	-0.07	0.17	0.14	-0.22	0.12	-0.04	0.046
8	0.04	0.11	0.30	-0.28	-0.30	-0.10	-0.20	0.19	-0.19	-0.047
9	0.26	0.32	0.15	-0.34	-1.94	-0.66	0.20	-0.08	0.49	-0.177
10	0.24	0.05	-0.32	1.23	0.16	-0.06	0.15	0.27	0.27	0.220
Mean	-0.02	-0.03	-0.02	0.05	-0.26	-0.15	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07

Score Report For PDL on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	3.9099	128.505	131.548	126.786	0.345	-0.565
	0.2	1.8781	102.357	103.098	103.401	-0.378	1.409
	0.3	1.4511	95.455	96.364	95.758	1.107	0.333
	0.4	0.0000	90.909	90.909	90.909	-10.000	NaN
4	0.5	0.0000	90.909	90.909	90.909	-10.000	NaN
	0.6	0.4211	90.909	91.515	90.909	10.000	0.000
	0.7	1.4258	94.848	96.970	94.848	10.000	0.000
	0.8	1.8586	101.852	101.751	104.579	-3.285	-27.000
	0.9	3.8792	129.960	128.307	127.447	-0.524	1.520
	0.1	1.9216	69.447	74.351	74.623	-0.096	1.055
	0.2	0.8185	39.836	42.913	43.466	-0.078	1.180
	0.3	0.3552	32.886	33.552	33.531	0.152	0.969
	0.4	0.1825	30.461	30.915	30.433	2.396	-0.061
5	0.5	0.1964	30.437	30.043	30.164	0.365	0.693
	0.6	0.1906	30.563	30.251	30.468	1.248	0.304
	0.7	0.4576	32.489	34.117	33.275	0.443	0.483
	0.8	0.8848	41.449	43.405	44.070	-0.226	1.340
	0.9	2.6686	70.095	72.673	74.480	-0.456	1.701

Score Report For PDL on Algorithm BuildingB							
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.1	1.3452	36.104	39.152	40.500	-0.467	1.442
	0.2	0.2233	15.548	16.442	16.966	-0.208	1.587
	0.3	0.1253	9.293	10.214	10.232	-0.006	1.020
	0.4	0.0558	7.169	7.799	7.898	-0.048	1.158
6	0.5	0.0364	6.605	7.218	7.248	0.319	1.049
	0.6	0.0590	7.090	7.711	7.854	-0.040	1.231
	0.7	0.1187	9.365	10.202	10.276	0.014	1.089
	0.8	0.2284	15.208	16.698	16.734	0.064	1.024
	0.9	1.0488	35.979	38.937	38.928	0.220	0.997
	0.1	0.4830	20.415	22.852	22.103	0.499	0.692
	0.2	0.0873	6.195	6.886	7.113	-0.043	1.329
	0.3	0.0290	3.000	3.366	3.422	0.098	1.153
	0.4	0.0145	1.870	2.152	2.148	0.077	0.985
7	0.5	0.0095	1.577	1.819	1.826	0.259	1.030
	0.6	0.0139	1.868	2.152	2.149	0.169	0.988
	0.7	0.0365	3.061	3.400	3.417	-0.143	1.050
	0.8	0.0893	6.394	6.919	7.002	0.085	1.157
	0.9	0.4329	20.813	22.237	22.291	0.071	1.038
	0.1	0.2803	11.333	13.119	13.045	0.006	0.959
	0.2	0.0316	2.959	3.341	3.309	0.291	0.917
	0.3	0.0082	1.403	1.558	1.550	0.136	0.948
	0.4	0.0034	1.090	1.120	1.125	-0.251	1.183
8	0.5	0.0028	1.045	1.059	1.062	-0.285	1.241
	0.6	0.0038	1.087	1.121	1.128	-0.132	1.189
	0.7	0.0097	1.400	1.540	1.559	-0.346	1.131
	0.8	0.0327	2.964	3.342	3.352	0.230	1.026
	0.9	0.2361	11.669	13.011	13.056	-0.165	1.034
	0.1	0.1197	6.575	7.930	7.500	0.342	0.683
	0.2	0.0125	1.675	1.898	1.856	0.434	0.813
	0.3	0.0028	1.053	1.098	1.090	0.180	0.822
	0.4	0.0007	1.005	1.006	1.007	-0.290	1.389
9	0.5	0.0005	1.002	1.002	1.003	-1.931	-7.427
	0.6	0.0007	1.005	1.006	1.008	-0.697	2.336
	0.7	0.0029	1.057	1.094	1.089	0.128	0.882
	0.8	0.0134	1.656	1.894	1.881	0.050	0.946
	0.9	0.1180	6.674	7.649	7.519	-0.093	0.867
	0.1	0.0477	4.072	4.913	4.761	0.252	0.820
	0.2	0.0076	1.194	1.288	1.280	0.060	0.919
	0.3	0.0009	1.005	1.008	1.009	-0.353	1.272
	0.4	0.0001	1.000	1.000	1.000	1.230	0.375
10	0.5	0.0001	1.000	1.000	1.000	0.163	0.750

			Score Report For PDL on Algorithm BuildingB				
N	P	Pooled SD	Ideal	Gilbert	BuildingB	Score	Norm Diff
	0.6	0.0001	1.000	1.000	1.000	-0.063	-1.000
	0.7	0.0009	1.005	1.009	1.008	0.115	0.840
	0.8	0.0053	1.194	1.305	1.282	0.395	0.793
	0.9	0.0736	4.140	4.810	4.708	0.115	0.847

										Score Report For PDL on Algorithm BuildingB
					P					
N	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
4	0.34	-0.38	1.11	-10.00	-10.00	10.00	10.00	-3.28	-0.52	-0.304
5	-0.10	-0.08	0.15	2.40	0.37	1.25	0.44	-0.23	-0.46	0.417
6	-0.47	-0.21	-0.01	-0.05	0.32	-0.04	0.01	0.06	0.22	-0.017
7	0.50	-0.04	0.10	0.08	0.26	0.17	-0.14	0.08	0.07	0.119
8	0.01	0.29	0.14	-0.25	-0.29	-0.13	-0.35	0.23	-0.17	-0.057
9	0.34	0.43	0.18	-0.29	-1.93	-0.70	0.13	0.05	-0.09	-0.208
10	0.25	0.06	-0.35	1.23	0.16	-0.06	0.12	0.40	0.12	0.213
Mean	0.13	0.01	0.19	-0.98	-1.59	1.50	1.46	-0.38	-0.12	0.02

Chapter 2

Overall Report For BuildingB

BuildingB Score Report: N x P, Averaged Across Metrics								
	N							
P	4	5	6	7	8	9	10	Mean
0.1	-0.01	-0.26	-0.34	0.32	-0.17	0.28	0.48	0.04
0.2	-0.30	0.07	-0.22	0.12	0.07	0.44	0.37	0.08
0.3	-0.27	-0.16	0.09	0.25	0.23	-0.00	0.54	0.10
0.4	-1.14	-0.10	-0.26	-0.00	0.14	0.04	-0.29	-0.23
0.5	-0.57	-0.05	-0.07	0.13	0.38	-0.65	-0.73	-0.22
0.6	0.20	-0.24	-0.48	-0.17	0.21	-0.26	-0.11	-0.12
0.7	-0.01	-0.28	-0.10	0.15	-0.20	-0.11	0.38	-0.02
0.8	-0.59	0.04	-0.37	0.21	0.27	0.03	-0.31	-0.10
0.9	0.53	-0.36	-0.29	-0.08	0.36	0.36	0.19	0.10
Mean	-0.24	-0.15	-0.23	0.10	0.14	0.01	0.06	-0.04

BuildingB Score Report: P x Metric, Averaged Across N										
	P									
Metric	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
ADSM	0.66	0.33	0.23	-0.32	1.11	0.09	0.38	-0.15	0.53	0.32
DSMV	0.82	-0.30	0.98	0.11	0.32	-0.52	0.37	-0.38	0.79	0.24
ADSMD	0.57	0.49	1.12	1.01	0.85	-0.07	1.33	0.59	0.27	0.69
DSMDV	0.04	0.42	0.33	0.96	0.94	0.93	0.45	0.37	0.22	0.52
ADSMN	-0.54	-0.94	-1.27	-1.95	-1.57	-1.15	-0.52	0.05	0.24	-0.85
DSMNV	-0.63	-0.84	-1.41	-1.01	-0.27	0.58	0.81	0.42	0.12	-0.25
ADSMX	0.39	0.51	0.09	-1.39	-1.38	-2.28	-1.51	-0.78	-0.72	-0.79
DSMXV	0.27	0.34	0.30	-0.05	0.18	-0.35	-1.90	-0.78	-0.69	-0.30
ADSV	-0.27	1.49	0.44	-0.12	-0.45	-0.27	-0.17	-0.01	0.43	0.12
DSVV	0.46	0.44	0.69	0.70	0.70	0.50	0.70	0.49	0.75	0.60

BuildingB Score Report: P x Metric, Averaged Across N										
	P									
Metric	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	Mean
ADSR	-0.05	-0.36	-0.80	-1.32	-1.59	-1.37	-1.12	-0.77	-0.41	-0.87
PQRA	-1.26	-0.57	-0.77	-0.82	-1.16	-1.14	-0.80	-0.63	-1.29	-0.94
PQRB	1.40	-1.65	-1.34	-1.44	-1.79	-1.75	-1.70	-1.13	0.68	-0.97
PQRC	1.18	-0.98	-0.97	-1.09	-1.70	-1.46	-1.26	-0.64	0.59	-0.70
ODSPL	0.66	0.33	0.23	-0.32	1.11	0.09	0.38	-0.15	0.53	0.32
ANA	1.00	-0.34	-0.23	-0.07	0.07	0.07	0.06	0.02	-0.18	0.04
NCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NR	0.11	0.46	-0.16	-0.07	-0.10	-0.08	-0.09	0.01	-0.09	-0.00
NE	0.66	0.33	0.23	-0.32	1.11	0.09	0.38	-0.15	0.53	0.32
PCONN	0.52	0.52	0.45	0.42	0.30	0.78	0.47	0.12	0.10	0.41
ANCC	-0.05	0.44	1.07	0.63	0.36	0.71	0.47	0.11	0.11	0.43
NCCV	0.41	0.10	0.23	0.75	0.94	0.59	0.50	0.08	0.14	0.42
ADIAM	-1.16	0.64	1.03	0.68	-0.19	-1.09	1.02	0.66	0.93	0.28
DIAMV	-1.52	-0.03	0.78	0.47	-1.07	0.08	1.41	0.39	0.29	0.09
PTRIL	0.52	0.75	0.72	-1.88	-1.02	-0.17	-0.18	-0.14	-0.05	-0.16
ANTRI	0.63	0.90	1.50	-0.30	-0.34	-0.91	-0.46	-0.41	0.47	0.12
ANQUAD	-0.09	1.10	1.39	0.47	0.44	1.23	0.38	0.75	0.62	0.70
ALNA	-0.08	0.08	0.04	0.03	0.09	0.08	0.05	0.08	-0.02	0.04
MLNA	-4.25	-1.37	-1.33	1.35	1.43	1.43	-1.23	-1.44	-2.67	-0.90
VLNA	-0.01	0.03	-0.35	0.04	0.05	-0.17	0.07	0.15	-0.02	-0.02
NUG	0.56	0.35	0.20	-1.27	-1.72	-1.47	-2.06	0.44	1.17	-0.42
ANR	0.07	-0.01	0.18	-1.00	-1.60	1.49	1.47	-0.21	-0.05	0.04
MNR	0.29	0.15	-0.41	0.03	0.06	-0.07	0.06	-0.09	0.44	0.05
SQNR	-0.02	-0.03	-0.02	0.05	-0.26	-0.15	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07
PDL	0.13	0.01	0.19	-0.98	-1.59	1.50	1.46	-0.38	-0.12	0.02
Mean	0.04	0.08	0.10	-0.23	-0.22	-0.12	-0.02	-0.10	0.10	-0.04

BuildingB Score Report: N x Metric, Averaged Across P								
	N							
Metric	4	5	6	7	8	9	10	Mean
ADSM	0.12	-0.37	0.25	0.50	0.52	0.65	0.55	0.32
DSMV	-0.13	-0.17	0.36	0.73	0.36	0.30	0.26	0.24
ADSMD	0.19	0.20	0.37	1.20	0.58	1.11	1.14	0.69
DSMDV	0.56	-0.02	0.04	0.50	0.52	1.01	1.03	0.52
ADSMN	-0.31	-1.45	-1.30	-0.94	-0.77	-0.52	-0.66	-0.85
DSMNV	-0.39	-0.33	-0.19	0.02	-0.50	-0.42	0.08	-0.25
ADSMX	-0.26	-1.89	-1.39	-0.26	-0.35	-0.32	-1.02	-0.79
DSMXV	-0.40	-0.45	0.05	-0.27	-0.32	-0.21	-0.49	-0.30
ADSV	-0.39	-0.76	-0.58	1.11	0.98	0.36	0.10	0.12
DSVV	-0.03	0.50	0.39	0.39	0.51	1.26	1.19	0.60

	BuildingB Score Report: N x Metric, Averaged Across P							
	N							
Metric	4	5	6	7	8	9	10	Mean
ADSR	-0.24	-1.58	-1.24	-1.10	-1.14	-0.32	-0.45	-0.87
PQRA	-0.36	-0.81	-0.57	-0.85	-0.86	-1.16	-1.96	-0.94
PQRB	0.00	1.66	-2.53	-1.04	-1.89	-1.48	-1.49	-0.97
PQRC	0.00	1.66	-2.53	-1.04	-1.89	-0.44	-0.67	-0.70
ODSPL	0.12	-0.37	0.25	0.50	0.52	0.65	0.55	0.32
ANA	-0.18	0.02	-0.12	0.71	-0.09	0.30	-0.32	0.04
NCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NR	-0.19	0.37	-0.12	0.25	-0.14	-0.22	0.04	-0.00
NE	0.12	-0.37	0.25	0.50	0.52	0.65	0.55	0.32
PCONN	0.34	0.90	0.62	0.86	0.70	-0.22	-0.34	0.41
ANCC	0.42	0.04	0.51	0.56	0.71	0.62	0.13	0.43
NCCV	0.23	0.37	0.41	0.11	0.87	0.60	0.32	0.42
ADIAM	0.66	0.19	0.57	0.03	-0.31	0.05	0.77	0.28
DIAMV	0.18	0.11	0.47	0.80	-0.47	0.10	-0.57	0.09
PTRIL	-0.02	-0.13	-0.21	-0.20	-0.09	-0.02	-0.45	-0.16
ANTRI	0.41	-0.37	0.05	0.40	0.68	-0.04	-0.29	0.12
ANQUAD	-0.04	0.46	0.61	1.29	1.55	0.74	0.28	0.70
ALNA	-0.10	-0.08	0.02	0.05	0.03	0.17	0.19	0.04
MLNA	-4.51	-2.46	-2.16	-1.95	4.69	-2.22	2.33	-0.90
VLNA	-0.24	-0.41	0.10	0.11	0.01	0.08	0.18	-0.02
NUG	-3.13	-0.41	0.69	0.01	-0.05	-0.23	0.17	-0.42
ANR	-0.17	0.42	-0.03	0.10	-0.06	-0.21	0.21	0.04
MNR	-0.14	0.12	-0.77	0.38	0.35	0.23	0.19	0.05
SQNR	-0.18	-0.18	-0.20	0.05	-0.05	-0.18	0.22	-0.07
PDL	-0.30	0.42	-0.02	0.12	-0.06	-0.21	0.21	0.02
Mean	-0.24	-0.15	-0.23	0.10	0.14	0.01	0.06	-0.04