
챗봇(ChatBoot) 주문 쳇봇 만들기

2019.11.









CONTENTS

주문 챗봇 만들기

- 1. 챗봇(ChatBoot)이란?
- 2. 챗봇(ChatBoot) 플랫폼
- 3. 클라우드 컴퓨팅
- 4. 단비 챗봇 만들기


챗봇(ChatBoot)이란?

- 1.1. 챗봇의 개념
- 1.2. 챗봇의 역사
- 1.3. 챗봇의 종류
- 1.4. 챗봇의 능력
- 1.5. 챗봇의 장단점

- 1.6. 기획 체크포인트
- 1.7. 챗봇의 대화스킬
- 1.8. 챗봇의 답변 수준
- 1.9. 챗봇의 페르소나
- 1.10. 챗봇의 기술요소


1.1. 챗봇의 개념

챗봇이란, 텍스트나 음성으로 사용자의 의도를 파악하여, 답변/접수를 대화로 진행하는 봇(Bot)서비스 뜻한다.




1.1. 챗봇의 개념

봇(Bot)은 "로봇"의 준말로서, 사용자나 다른 프로그램 또는 사람의 행동을 흉내내는 대리자로 동작하는 프로그램 을 의미한다. 챗봇의 기본적인 개념은 1950년 앨런 튜링(Alan Turing)에 의해 제안되었으며, 외국의 경우 엘리자(ELIZA), 국내의 경우 심심이를 대표적인 예로 볼 수 있다.



1.1. 챗봇의 개념

챗봇이란 뭐죠?



1.2. 챗봇의 역사


엘리자(ELIZA): 1966년 공개

- MIT 교수인 조셉 비이젠바움이 개발
- 심리치료 역할 수행
- 실험 당시 대부분 상대가 컴퓨터라는 것을 인지하지 못함
- 문장 변화: 이전에 했던 말을 조금 변경하여 질문
- 키워드 매칭: 특정 단어가 나오면 미리 설정된 대답 출력



AIML(Artificial Intelligence Markup Language): 2001년 공개

- 리차드 윌러스가 개발
- 스크립트로 대화 작성
- 패턴 매칭: 문장이 정확히 일치하면 답변 출력
- 단어 포함 검사
 - 특수 기호로 단어의 포함 관계를 설정
 - 일부분만 일치해도 답변 출력



1.2. 챗봇의 역사

심심이: 2002년 공개

- 처음 MSN 메신저에서 시작
- 단순 유사도 비교
 - 대화 추가가 쉬움
 - 유저들이 직접 가르침
 - 방대한 대화 목록 생성
- 자카드 유사도(Jaccard Similarity)
 - 두 문장의 합과 일치하는 부분의 비율을 계산



ChatScript: 2011년 공개

- 브루스 윌콕스가 개발
- 스크립트로 대화 작성
- AIML보다 구조가 단순
- Concept
 - 비슷한 단어를 하나로 묶음
- Topic
 - 카테고리별로 구분
 - 주제에 따라 이어지는 대화

ChatScript: Project Web Hosting - Open Source Software

ChatScript

Users

Download ChatScript files

Donate money

Project detail and discuss

Get support

Not what you're looking for?

SourceForge.net hosts over 100,000 Open Source projects. You may find what you're looking for by searching our site or using our Software Map.

Project Information

About this project:

This is the ChatScript project ("chatscript")

This project was registered on SourceForge.net on Jan 6, 2011, and is described by the project team as follows:

ChatScript is a "next Generation" chatbot engine, based on the one that powered Suzette, that won the 2010 Loebner Competition. ChatScript has many advanced features and capabilities that, when properly utilitized, permit extremely clever bots to be programmed. There is also a potentially useful ontology of nouns, verbs, adjectives, and adverbs for understanding meaning.

Current version:

Version: 3.81 Created: 12/31/2013

1.2. 챗봇의 역사

페이스북 메신저: 2016년 공개

- 2016년 F8 컨퍼런스 메신저 챗봇 API 공개
- 현재 300,000개의 챗봇 존재(2018)









카카우톡: 2016년 공개

- 2016년 플러스친구 API 공개
- 단순 메뉴 UI만 사용 가능
- 카카오 i 오픈 빌더 출시(2018년 11월)
 - 챗봇 빌더로 쉽게 제작
 - 페이스북 메신저와 비슷한 다양한 UI 제공





1.3. 챗봇의 종류

명령방식에 따른 분류

종류	챗봇	음성인식봇	개인비서
명령방식	텍스트 메시지	음성	텍스트 메시지 + 음성 + 검 색 패턴 위치 사용패턴
핵심 서비스	FB Messenger, BotShop	Amazon Echo, Siri	Google Now, Cotana
주요 기업	Facebook, Kik	Amazon, Apple	Google, Microsoft

1.3. 챗봇의 종류

서비스 분야 따른 분류

서비스 분야		제공 내용		
공통	고객 상담	콜센터의 고객 상담 업무를 대체 또는 보완하여 업무경감 및 비용절감을 해 도입		
	정보서비스	챗봇 또는 대화형 인터페이스를 통해 개인 맞춤형 정보를 제공		
	마케팅	기업의 상품이나 서비스를 홍보할 목적으로 도입		
쇼핑몰(상거래)		고객 상담을 포함하여 상품의 주문, 조회 등을 챗봇을 통해 처리		
금융		콜센터 또는 매장 방문을 통해서 처리되던 상담 및 계좌 관련 업무를 챗봇 으로 처리		
의료		직접적인 의료수단이 아닌 간단한 문진과 상담에 활용		
법률		법률전문가와 상담하듯이 챗봇을 통해 법률상담을 제공		
엔터테인먼트		음악 등의 문화예술 콘텐츠를 개인 맞춤형으로 제공		
교육		챗봇의 대화형 구조를 상호작용과 접목하여 어학 등 분야에서 활용		

1.4. 챗봇의 능력

맥락기반 행동유발

• 맥락에 맞는 프로모션과 추천 구매까지 대화로 끌고간다.

대기없는 고객상담

• 빠른응답으로 고객만족도 상승 상담원의 감정노동 감소

고객이 로그인 하면,

SS신상 쿠폰 이벤트!

최지은 고객님, 안녕하세요? 고객님만을 위한 신상 쿠폰을 놓치지 마세요:)






고객이 상품 상세로 가면,

이 상품은 2가지 색상이 있어요!

라이트 블루와 블랙이 있습니다. 라이트 블루가 조금 더 많이 판매되고 있어요:)






1.4. 챗봇의 능력

1인1비서 생산성 향상

• 업무상 필요한 정보나 기능을 물어보면 바로 알려주는 동료



1.5. 챗봇의 장단점

장점



IT의 효율

IT서비스이기 때문에, 24/7 무중단 동시에 여러 명과 대화



사람의 효과

대화라는 Context를 활용해, 영업 노하우, 상담 노하우를 녹여 행동유발



기능 확장성

대화만 추가하면, 기능이 생깁니다. "Chatbot의 장점"



채널 확장성

웹, 앱, 메신저, 음성까지 확장이 가능합니다.



데이터 인사이트

사용자가 무엇을 많이 물어보고 요청했는지, 직관적으로 보입니다.

1.5. 챗봇의 장단점

단점



커버리지

모든 것에 답변할 수는 없음 임기응변의 한계



관리필요

시스템 운영 관리 답변 콘텐츠 관리



고객과의 거리

직원이 고객의 니즈를 파악하기 어려울 수 있음


1.6. 챗봇의 기획 체크포인트

- 챗봇을 만드는 이유
- 챗봇이 달성하고자 하는 목표 및 성공지표
- 챗봇의 목표달성을 위한 Welcome과 Main 대화흐름
- 사용자가 길을 잃지 않도록 대화 설계
- 다시 찾아올 수 있을 만큼 매력적인가?
- 서비스 오픈 전, 후 테스팅 전략이 수립되어 있는가?
- 오픈 후 운영을 맡을 조직이 정해져 있는가?



1. 웰컴

• 웰컴은 챗봇의 첫인상이며, 챗봇이 무엇을 도와줄 수 있는지, 어떻게 사용하는지 인지시키고 최초 행동을 유도



2. 풋쉬: 알림, 광고, 이벤트 기반

사용자가 웹사이트에서 발생시킨 이벤트를 기반으로 상황에 맞는 추가 정보를 제공해 행동을 유도




3. FAO: 대답

• 간단한 답변 가능한 빈번한 문의사항을 자동으로 응답 • 간단한 접수사항은 챗봇이 받아 담당자에게 전달

민원챗봇 학사챗봇 주민등록표등본 수강신청 기간 교부좀 해주세요. 주민등록표등본교부는 3월 7일부터 3월 12일까지 온라인에서 가능합니다. 입니다. 아래 링크에서 신청하세요:) 학사일정 자세히 보기 주민등록표등본교**부** 발급불가 프린터라고 나오 시각디자인학과 전화번호 면서 출력이 안됩니다. 02-1234-4455 입니다. 발급불가 프린터 목록을 우 선 확인해보시기 바랍니다. 전화하기 발급불가 프린터목록 보기 학과 전화번호 목록 보기 (+)(+


4. 접수: 추가, 변경, 삭제



5. 행동: 추천, 실행, 검색


• 챗봇에게 추천이나 검색, 실행을 요청하여 행동하게 만듬






6. Fallback: 실패 시 포기 하지 않게

• 챗봇이 대응할 수 없는 요청을 할 때, 챗봇을 잘 활용할 수 있도록 안내하고, 원래 흐름으로 유도



7. Guide: 사용자가 도움을 요청 할 때

• 사용자가 사용법에 대한 문의를 하면, 친절하게 알려줌



8. Gateway: 주제가 많을 경우 중간 다리 역할

• 사용자가 입력한 문장에 해당될 수 있는 의도가 다양한 경우




9. Small Talk: 즐겁게 원래 목적으로 유도

• 챗봇의 목적과 관계없는 이야기가 나오면, 밝게 받아치고! 원래 목적으로 유도

버그나 개선할 점, 문의사항이 있으면 제보해주세요! pm 8:26	핫핫! 감사합니다. 단비개발팀은 늘 버그와	
₩ 버그 발견!	개선사항을 찾고 있습니다. 언제든 제보주십시오!	
개선 포인트가 있어~	pm 8:28	
🥘 개발팀에 문의사항 접수	처음부터	
danbee.Ai 메뉴얼 보기 👵	pm 8:32 바보	
pm8.26 저는 늘 우산을 가지고 다납니다만 디지털 공간에서는 크게 필요는 없어요 :) 저는 날씨보다는 버그관련 이야기를 하고 싶어요!	챗봇은 감정이 없지만, 챗봇을 만드는 사람은 상처받죠. :(그러지말고, 개선사항하나 등록해주세요! 개선사항 등록	
pm 8.26	+	
Powered by danbee.Ai 날씨문의사항에 대해 자연스럽게 응대	직접 Gateway 챗플로우 준비 (예시)	

1.8. 챗봇의 답변 수준 (예시: 학사쳇봇)


1단계 Answering Machine



3단계 Digital Agent



2단계 Link Navigator



4단계 Sales Man



페르소나(Persona)란?

- 제품 혹은 서비스를 사용할 만한 목표 인구 집단 안에 있는 다양한 사용자 유형들의 대표하는 가상의 인물
- 페르소나는 연극의 가면을 의미하는 라틴어에서 유래
- UX, 소프트웨어 영역에서는 1988년 엘런쿠퍼의 저서<정신병원에서 뛰쳐나
 온 디자인>에서 처음 소개
- 대한민국은 2010년 UX디자인 분야에서 활발하게 시도됨

브랜드 페르소나

• 브랜드의 페르소나는 의도적인 디자인 + 사용자와의 상호작용을 통해 형성



AI스피커 페르소나

• 목소리를 선택할 수 있어, 페르소나 변경이 가능



[기가지니] 점잖고 진지함 깍듯한 느낌



[클로바] 음~ 잘 모르겠어요 당신의 마음속에요~ 차분하고 자연스러운 느낌 살짝 부담스러운 애교




[누구]



[카카오아이] 네? ~요. (습니다X)

챗봇의 페르소나

• 챗봇의 운명을 결정, 프로필 설정



1.10. 챗봇의 기술 요소

관련 기술	주요 내용		
패턴인식 (Pattern Recognition)	기계에 의하여 도형, 문자, 음성 등을 식별시키는 것		
자연어처리	인간이 보통 쓰는 언어를 컴퓨터에 인식시켜 처리하는 일.		
(Natural Language Processing)	정보검색, 질의응답, 시스템 자동번역, 통역 등이 포함		
시멘틱 웹	컴퓨터가 정보자원의 뜻을 이해하고, 논리적 추론까지 할 수 있		
(Symantic Web)	는 차세대 지능형 웹		
텍스트 마이닝	비정형 텍스트 데이터에서 새롭고 유용한 정보를 찾아내는 과정		
(Text Mining)	또는 기술		
상황인식컴퓨팅	가상공간에서 현실의 상황을 정보화하고 이를 활용하여 사용자		
(Context Aware Computing)	중심의 지능화된 서비스를 제공하는 기술		

> 챗봇(ChatBoot) 개발 플랫폼

- 2.1. 챗봇 서비스의 구조
- 2.2. 챗봇 개발 플랫폼 비교


2.1. 챗봇 서비스의 구조

가장 단순한 챗봇 플랫폼은 아래와 같은 구조로 되어 있습니다.
 메신저에서 직접 문장을 입력받아서 바로 대답을 보내줍니다.
 외부 정보를 사용하지 않는다면 자체 서버가 필요 없기 때문에 매우 쉽게 구현이 가능합니다.
 Chatfuel과 단비가 이런 방식으로 되어 있습니다.



2.1. 챗봇 서비스의 구조

다음으로 메신저에서 자체 서버로 메시지를 주고받는 구조입니다.
 그리고 챗봇 플랫폼에 문장을 보내 자연어처리를 합니다.
 여기서 나온 의도와 개체를 사용해서 적절한 문장을 생성하고 다시 메신저에 답변을 전송합니다.



• 현재까지 외국뿐 아니라 국내에서도 다양한 챗봇 개발툴이 공개되었습니다. 지원되는 기능이나 성능, 가격 등이 각각 다르기 때문에 어떤 것을 골라야 할지 많이 고민이 되기 마련입니다. 여기서는 Chatfuel, Dialogflow, 왓슨 컨버세이션, 단비 등 4가지 플랫폼을 비교해 보도록 하겠습니다.

챗봇	Chatfuel	Dialogflow	왓슨 컨버세이션	단비
자연어처리	하	중	중	중
대화입력	중	중	상	상
메신저 연동	하	상	하	상
외부서비스 연결	중	중	상	중
문서화	하	하	중	상
무료제공	무제한(상)	제한적(중)	제한적(하)	제한적(중)

Chatfuel

- Chatfuel은 현재 아마 전세계에서 가장 많이 사용하는 챗봇 플랫폼이 아닐까 합니다.
 유명한 타로챗봇 라마마도 이 개발툴로 구현되었습니다. 무엇보다 사용법이 아주 쉽습니다.
 코딩을 전혀 몰라도 챗봇을 만드는데 아무런 문제가 없습니다.
 페이스북만 지원하는게 단점이긴 하지만 클릭 몇 번으로 바로 메신저와 연결이 가능합니다.
 또한 리스트, 퀵 리플라이 같이 다양한 UI를 사용할 수 있습니다.
- 자연어처리(하): Chatfuel은 문장에서 의도와 개체를 파악하는 자연어처리가 불가능합니다.
 단지 전체 문장의 유사도만 비교하여 답변을 할 수 있습니다.
 그래서 대화를 통해 복잡한 명령을 수행하는 것보다는 메뉴를 선택하여 정보를 제공하는 챗봇에 최적화되어 있습니다.
- 대화 입력(중): 웹사이트에서 쉽게 대화를 추가할 수 있습니다.
 답변에 텍스트 뿐만 아니라 그림, 동영상, 버튼 등 다양한 형식이 가능합니다.
 블록 단위로 대화를 추가하는데 다른 블록으로 이동하거나 조건에 따른 분기도 가능합니다.
 하지만 그래프를 사용하는 다른 챗봇 플랫폼에 비해서 한 눈에 대화 흐름을 파악하기가 힘들다는 단점이 있습니다.
- 메신저 연동(하): 오직 페이스북만 가능합니다.
- 외부서버 연결(중): 플러그인 형식으로 JSON API를 추가하여 외부 서버와 정보를 주고받을 수 있습니다.
- 문서화 (하): 영문으로는 잘 되어있지만 아쉽게도 한글은 지원하지 않습니다.
- 무료제공: 제한 없음

Dialogflow

- Dialogflow는 구글이 제공하는 챗봇 플랫폼입니다.
 원래는 Api.ai 였는데 최근에 텐서플로와 비슷하게 이름이 바뀌었습니다.
 메뉴 UI 등 조금 변경된 부분이 있지만 이전과 거의 동일합니다.
- 자연어처리(중): 엔터티를 추가하여 자연어처리를 합니다. '불고기피자 보내줘'로 인텐트의 문장을 추가하면 자동으로 'pizzatype' 엔터티를 인식합니다. '포테이터피자 보내줘'와 같이 입력되지 않은 다른 엔터티도 동일하게 처리할 수 있습니다. 하지만 '포테이토피자 모내줘'와 같이 전혀 다른 동사를 사용해도 주문으로 인식을 합니다. 형태소분석을 통해 자연어처리를 하지 않고 유사도를 기반으로 동작하는 것 같습니다.

인텐트 메뉴에서 대답을 따로 설정할 수 있습니다.

또한 각각 메신저에 맞는 UI를 사용할 수 있다는 것이 장점입니다.

- 대화 입력(중): 인텐트 메뉴에서 대답을 따로 설정할 수 있습니다. 또한 각각 메신저에 맞는 UI를 사용할 수 있다는 것이 장점입니다. 하지만 Chatfuel과 마찬가지로 그래프로 쉽게 대화 흐름을 파악하기가 불가능합니다.
- 메신저 연동(상): 카카오톡만 빼고 거의 모든 메신저를 지원합니다.
- 외부서버 연결(중): Webhook 서버를 설정하여 JSON 형식으로 처리된 정보를 전달할 수 있습니다.
- 문서화(하): 영문으로 된 도움말만 제공합니다.
- 무료제공: 1초에 3개의 문장 처리 가능

Watson Conversation

- 왓슨 컨버세이션은 IBM의 인공지능 서비스 중 하나로 챗봇 개발을 쉽게 할 수 있도록 해주는 플랫폼입니다. 현대카드, 워커힐 호텔, 롯데닷컴 등 국내의 많이 기업에서 자사의 챗봇에 도입하기도 하였습니다.
- 자연어처리(중): 이전과 동일하게 엔터티와 인텐트를 추가하였습니다. Dialogflow와 다르게 '보내줘'와 '모내줘'를 구분합니다. 하지만 입력된 '살거야'와 같은 어간을 가지고 있는 '사려고'는 처리하지 못합니다. 왓슨 역시 동일한 의미인지 판단할 때 형태소분석을 사용하지 않는 것 같습니다. 인텐트 입력 시 최대한 많은 예문을 입력할 필요가 있을 듯 합니다.
- 대화 입력(상): 다이얼로그를 그래프로 표시하기 때문에 대화 흐름을 쉽게 파악할 수 있다는 것이 왓슨의 장점 중 하나입니다.

다이얼로그를 선택하여 일치 조건이나 대답 문장 등을 설정할 수 있습니다.

하지만 다른 챗봇 플랫폼과 다르게 오직 텍스트만 답변이 가능합니다.

사진이나 UI 등을 사용하기 위해서는 외부 서버에서 처리해야 합니다.

- 메신저 연동(하): 슬랙과 페이스북만 가능합니다.
- 외부서버 연결(상): 보통 대부분의 다른 챗봇 플랫폼이 API를 통해서 외부와 연동하는 것과 달리, 왓슨은 Node.js나 파이썬 등 각 언어에 맞는 SDK 라이브러리를 제공합니다. RESTful API나 JSON을 처리하기 위한 코드를 따로 작성할 필요가 없이 왓슨과 쉽게 정보를 주고받을 수 있습니다.
- 문서화(중): 한글로 된 도움말을 제공합니다. 하지만 약간 이해하기가 좀 어렵고 설명이 자세하지는 않은 것 같습니다.
- 무료제공: 한달에 10,000 API 요청 / 인텐트, 엔터티 개수 제한

danbee.Ai

- 단비는 LG CNS가 개발한 국산 챗봇 플랫폼입니다. 외국의 다른 제품과 비교해도 성능이 떨어지지 않을 만큼 다양한 기능을 제공하고 있습니다.
- 자연어처리(중): 동일하게 엔터티와 인텐트를 추가하였습니다.
 - 입력되지 않은 다른 엔터티도 동일하게 인식합니다.
 - '포테이토피자 보내주라'와 같이 형태가 변한 문장을 입력했는데 인식하지 못했습니다.
 - 하지만 인텐트에서 입력된 '불고기피자'로 입력하면 정상적으로 동작합니다.
 - 모든 엔터티에서 동일하게 처리되도록 수정될 필요가 있을 것 같습니다.
 - '불고기피자 보내줘 빨리' 처럼 인텐트에 입력된 문장에 새로운 단어를 추가했을 때도 인식이 안되었습니다. 앞으로 계속 보완될 것이라 기대합니다.
- 대화 입력(상): 그래프로 대화 흐름을 제어할 수 있어 쉽게 관리가 가능합니다. 분기나 슬롯 채우기 등 여러 가지 노드를 지원하고 있어 구조적으로 대화를 처리할 수 있습니다.
- 메신저 연동(상): 다양한 메신저 플랫폼을 지원합니다. 현재 카카오톡은 정책 변경으로 인행 제한적으로 지원가능 합니다.
- 외부서버 연결(중): API를 등록하고 'Api 노드'를 사용해서 외부 서버와 정보를 주고받을 수 있습니다.
- 문서화(상): 단비의 가장 큰 장점 중 하나로 한글로 된 도움말이 아주 자세히 나와있습니다.
- 무료제공: 하루에 10,000 API 요청 / 상업적 목적 불가능

<mark>국</mark> 챗봇 활용 사례


- 3.1. 고객상담
- 3.2. 정보 서비스
- 3.3. 마케팅
- 3.4. 쇼핑몰
- 3.5. 금융

- 3.6. 의료
- 3.7. 법률
- 3.8. 엔터테인먼트
- 3.9. 교육

3.1. 고객상담



3.1. 고객상담




제공기능: 배송조회/예약 및 택배 전반 상담


3.1. 고객상담




제공기능: 일반상담 및 보험 조회 등




제공기능: 일상대화, 날씨정보



제공기능: 뉴스 및 기타 콘텐츠




제공기능: 뉴스 및 기타 콘텐츠




제공기능: 영어, 중국어, 일본어 번역

3.3. 마케팅




제공기능: 제품정보, 이미지, 영상

3.3. 마케팅




제공기능: 일상대화, 제품정보, 이미지

3.4. 쇼핑몰




제공기능: 일상대화, 상품정보, 이미지

3.4. 쇼핑몰




제공기능: 상품정보

3.5. 금융



제공기능: 문의 및 계좌조회, 송금, 환전 등

3.5. 금융




제공기능: 문의 및 계좌조회, 송금, 환전 등

3.6. 의료




제공기능: 일상대화, 상담데이터

3.6. 의료




제공기능: 일상대화, 상담데이터

3.7. 법률




제공기능: 일상대화, 상담데이터

3.8. 엔터테인먼트




제공기능: 일상대화, 관련 정보, 음악재생

3.9. 교육



제공기능: 일상대화, 학습자료 및 데이터

3.9. 교육



제공기능: 수식입력, 도형생성, 그래프생성


4 단비 챗봇 만들기

- 4.1. 회원 가입
- 4.2. 주요 기능
- 3.3. 챗봇 만들기 실습

4.1. 회원 가입

• 사이트: https://danbee.ai






4.2. 주요 기능

- 단비 챗봇 도움말 : https://doc.danbee.ai
- 그룹관리(Group): 챗봇을 관리하는 단위입니다.
 - 대시보드, 챗봇 관리, 사용자 관리, 로그인 이력
- 파라미터(Parameter): 대화에서 추출한 정보나, 설정된 값을 가지고 대화흐름을 진행합니다.
- 대화 의도(Intent): Intent를 통하여 입력 문장을 어떤 의도로 분류할 것인가를 설정
- 엔티티(Entity): 대화에서 추출한 정보나, 설정된 값을 가지고 대화흐름을 진행함
- 대화흐름(CharFlow): 사람과 챗봇간의 대화 흐름
 - Listen 노드: 사용자의 의도가 무엇인지 가장 먼저 파악하고 대화의 흐름을 시작하는 가장 첫 번째 노드
 - Speak 노드: 입력되는 메시지 조건을 설정하고 설정된 조건에 일치되는 메시지가 입력되면 답변을 전송하는 노드
 - Slot 노드: 챗봇이 사용자의 의도를 파악하여 명령을 수행하는데 있어, 필수적으로 얻어야 하는 정보를 되물어볼 수 있는 노드
 - Split 노드: 입력된 메시지 및 파라미터 조건에 따라 대화의 흐름을 분기 시켜주는 노드
 - Carousel 노드: 사용자에게 필요한 정보를 묻는 차원에서 Slot 노드와 유사함. 단, Slot 노드는 되묻는 메시지에 버튼 또는 메시지로 답변 했다면 Carousel 노드는 카드 형태로 제공함
 - API 노드: 챗봇이 '날씨', '검색' 등과 같이 다양한 컨텐츠 서비스 정보를 활용하여 대답할 수 있도록 컨텐츠 서비스 들과 연계하기 위해 관련 정보를 설정하는 노드
 - Function 노드: 챗봇의 대화 흐름 진행 과정에서 여러 파라미터들이 사용되는데, 경우에 따라서는 파라미터 문자열을 가공한다던가 날짜, 숫자 계산이 필요한 경우 사용
 - JUMP 노드: Chatflow 시나리오 도중에 다른 챗플로우로 이동하는 기능을 제공

4.2. 주요 기능

- 사용자 사전: 사용자가 원하는 단어를 직접 사전에 등록하여 이용할 수 있는 서비스
- 챗봇 설정
 - 기본답변 설정: 상황에서 답변 내용을 설정
 - NLU(natural language understanding: 자연어의 이해) 설정: 챗봇이 입력된 문장을 이해하는 방식에 대하여 설정
 - 공통변수 설정: 챗봇에서 자주 사용되거나, 공통적으로 사용될 수 있는 변수 설정



외부API연계

구글 클라우드 플랫폼 가입

- 구글 클라우드 플랫폼 접속 : https://console.cloud.google.com
- 회원 가입: https://zzsza.github.io/gcp/2018/01/01/gcp-intro/

VM 인스턴스 만들기

- 컴퓨팅 > Compute Engine
- 인스턴스 만들기
 - 이름: instance-strapi
 - 용도: 일반용도
 - 세대: 2
 - 머신 유형: n2-standard-2
 - 부팅 디스크: CentOS 7
 - ID 및 API 액세스
 - 서비스 계정: Compute Engine default service account
 - 액세스 범위: 기본 액세스 허용
 - 방화벽:
 - 체크: HTTP 트래픽 허용
 - 체크: HTTPS 드래픽 허용

외부API연계

VM 인스턴스에 Docker 설치

- 인스턴스 목록에서 SSH > 브라우저창에서 열기
- docker 설치

sudo -i yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 Yum-config-manager -add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo yum install docker-ce systemctl enable docker systemctl start docker

Strapi 설치

docker run -d ₩
-e MONGO_INITDB_DATABASE=strapi ₩
-v `pwd`/db/:/data/db ₩
--name strapi-mongo mongo

' 5

docker run -d -p 80:80 ₩

- --link strapi-mongo:mongo ₩
- -e PORT=80 ₩
- -e APP_NAME=strapi-app ₩
- -e DATABASE_CLIENT=mongo ₩
- -e DATABASE_HOST=strapi-mongo ₩
- -e DATABASE_PORT=27017 ₩
- -e DATABASE_NAME=strapi ₩
- -v \$(pwd)/strapi-app:/usr/src/api/strapi-app ₩
- --name strapi strapi/strapi

API 이메일 연계(네이버)

API 사용을 위한 Naver 설정

- naver로 이동합니다.
- 네이버 메일로 이동합니다.
- 맨 하단에 "외부메일 가져오기" 버튼을 큭릭하여 환경 설정 페이지로 이동합니다.
- 상단에 "POP3/IMAP 설정" 글자를 클릭하여 설정 페이지로 이동합니다.
- POP3/SMTP 설정 탭에 POP3/SMTP 사용을 "사용함" 으로 설정합니다.
- 확인" 버튼을 클릭하여 저장합니다.

이메일 발송 하기

- 이메일 발송 API 생성
- 주문내역 자신의 이메일로 발송 추가 하기
- 주문내역 주문자에게 이메일로 발송 추가 하기

LINE 메신저 연동

LINE 설정

- LINE 모바일 앱에서 설정 > 계정> 이메일 계정 등록으로 이동하여 계정을 만듭니다. (이미 E-mail이 등록되어 있다면 할 필요가 없습니다.)
- 브라우저에서 LINE 비즈니스 센터에 접속하십시오.
 - 링크: https://at.line.me/ko/
 - LINE@계정만들기 > Admin Login > Admin Panel
- LINE@ 계정(일반계정)을 생성 후 관리화면에 로그인 합니다. (휴대기기에 LINE앱에서 본인확인 절차 필요)
- LINE@ MANAGER에서 계정 리스트를 확인 합니다.
- 브라우저에서 LINE developers에 접속하여 개발자 계정을 등록하십시오.
- create provider 버튼을 이용하여 생성 후 생성된 provider을 선택합니다.
- Messaging API 버튼으로 채널 셋팅 화면으로 이동합니다.
- 페이지에 다음 정보를 입력하십시오.
 - App Icon: 챗봇 아이콘, App name: 챗봇 이름
 - App description: 챗봇 설명, Category: 챗봇 서비스 분류
 - Subcategory: 챗봇 서비스 소분류, Email address: 연결 이메일
- 정보 입력 및 확인 후 LINE@ 서비스 정책에 대한 내용을 확인 체크하여 채널을 생성합니다.
- 생성한 채널의 설정 페이지로 이동합니다.



LINE 메신저 연동

- Channeel settings > Messaging settings 에서 Channel access token (long-lived)을 Issue 버튼을 활용하여 생성합니다.
- Use webhooks 를 Enabled 로 설정합니다.
- 다음 정보를 기록하십시오.
 - Channel ID : 채널 ID, Channel secret : 채널 비밀번호, Channel access token : 채널 액세스 토큰

danbee.Ai 채널 연결 설정

- 설정(Preference)> 대화 채널(Channel)] 메뉴로 이동 하십시오.
- LINE 타일 우측 상단에 설정 아이콘을 클릭하십시오.
- 다음 필드에 관련 값을 입력하십시오.
 - Channel ID : 채널 ID, Channel secret : 채널 비밀번호, Channel access token : 채널 액세스 토큰
- Webhook URL 복사하십시오.
- 연결 버튼을 클릭하십시오.

LINE 채널 연계 정보 설정 수정

- LINE developers 페이지로 돌아가서 Messaging settings 의 Webhook URL로 스크롤하여 danbee.Ai에서 복사 한 URL을 입력하십시오.
- 확인 버튼을 클릭하여 테스트가 완료되면 녹색 확인 아이콘이 표시됩니다.


LINE 메신저 연동

LINE 채널 자동 대답 설정 변경

- LINE developers 페이지로 돌아가서 Using LINE@ features 의 Auto-reply messages(자동 답변)을 disabled(끔) 처리합니다.
- 최초 방문시 메시지인 Greeting messages(인사 메시지) 설정도 disabled(끔) 처리합니다.

LINE 앱 테스트

• LINE 앱의 기본 친구 추가











Thank you

PTLINE POWERPOINT TEMPLATE