

# Advantages and Benefits of the Spatial Portal




Vlaanderen  
is wetenschap

Dimitri Brosens  
Clara Fonseca

# Statement:

Spatial Portal is often the "killer feature" that delivers tangible value to researchers, policy makers, and community members.





# Advisory Request: Biodiversity Leie Section 160

## Advisory Request: Biodiversity Leie Section 160


### Objective and Timeline

The client requests an ecological assessment by late February or the first week of March regarding the presence of key species within the project area of Leie section 160. The objective is to gain insight into the current species diversity to support decision-making related to riverbank design and permitting.



# Biodiversity Leie Section 160

<https://www.blauweruimte.eu/project/pand-160>



Figuur 2. Het pand 160 van de Leie situeert zich tussen de sluis van Menen en de sluis van Harelbeke. De figuur toont tevens de ligging en naamgeving van de bruggen in het pand (topokaart 1:100.000, AGIV 2008).

In kader van de aanpassing van de Leie als vaarweg klasse Vb (schepen tot 4.000 ton) wordt de vaarweg uitgediept en waar nodig de bochten breder gemaakt. Dit gaat gepaard met de aanleg van natuurvriendelijke oevers die plaats bieden voor water- en moerasplanten en een schuil- en paaiplaats bieden voor vissen. De voorbereidende studie hiervoor (milieueffecten en vergunningsaanvraag) zijn lopende om uit te voeren vanaf 2030.

## Project locatie

WATERSYSTEEM

Leie

GEMEENTE

Harelbeke

GEBIED

Vlaanderen



## Status

THEMA

Infrastructuur

FASE

Recent gerealiseerd



# Biodiversity Leie Section 160

## *Data Collection*

Data collection is requested for the past 10-year period from the following sources:

Waarnemingen.be: All validated observations within a 500-meter buffer around the project area. → *Data request*

Flemish Biodiversity Portal & Monitoring Networks (Meetnetten): Supplementary data covering the same timeframe and perimeter. → *Flemish Biodiversity Portal*







# Biodiversity Leie Section 160

## *Deliverable*


The result should be a report containing maps, tables, and graphs that provide as complete a picture of the biodiversity as possible in order to guide future development.



## Spatial Analysis and Impact

The study must distinguish between two zones:


50-meter contour: Focus on direct impact caused by land take or bank modification.



## Spatial Analysis and Impact

The study must distinguish between two zones:

Up to 500-meter contour: Focus on indirect impact, such as disturbance caused by noise or light during the works.





## Focus en Filtering

Om het advies beleidsrelevant te maken, moet de data gefilterd worden. De focus ligt op soorten die sturend zijn voor de inrichting, met name:

- **Rode Lijstsoorten** en soorten beschermd onder het **Soortenbesluit**.
- Soorten kenmerkend voor **droge, soortenrijke graslanden en houtkanten/struweel**, aangezien deze habitats moeilijk te compenseren zijn op nieuwe, vochtige oevers.

### Soortenlijst: droge, soortenrijke graslanden en houtkanten/struweel

[Downloaden](#)[Lijst Info](#) [Delete list](#) [Bewerk machtigingen](#) [Voeg soort toe](#)[Lijst](#) [Rooster](#)

op geleverd.

51 Aantal Taxa

50 Onderscheidende Soorten

**Verfijn resultaten**

family(matched)

☒ Rosaceae (8)  
☒ Asteraceae (6)  
☒ Poaceae (6)  
☒ Fabaceae (4)  
[meer kiezen...](#)


vernacularName

☒ Gewone es (1)  
☒ Eenstijlige meidoorn (1)  
☒ Sleedoorn (1)  
☒ Hondсроos (1)  
[meer kiezen...](#)

habitatCode

☒ 6510 (26)  
☒ 91F0 (25)


| Actie                                                          | Opgegeven Naam      | Wetenschappelijke Naam (gematcht) <sup>1</sup> <a href="#">Kingdom</a> <sup>1</sup> <a href="#">Family</a> <sup>1</sup>                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">i</a> <a href="#">pencil</a> <a href="#">trash</a> | Agrostis capillaris | <i>Agrostis capillaris</i><br>gewoon struisgras<br><i>Auteur</i> : L.<br>Plantae - Tracheophyta - Lillipsida - Poales - Poaceae - Agrostis |
| <a href="#">i</a> <a href="#">pencil</a> <a href="#">trash</a> | Festuca ovina       | <i>Festuca ovina</i><br>genaald schapengras<br><i>Auteur</i> : L.<br>Plantae - Tracheophyta - Lillipsida - Poales - Poaceae - Festuca      |
| <a href="#">i</a> <a href="#">pencil</a> <a href="#">trash</a> | Festuca rubra       | <i>Festuca rubra</i><br>rood zwenkgras<br><i>Auteur</i> : L.<br>Plantae - Tracheophyta - Lillipsida - Poales - Poaceae - Festuca           |
| <a href="#">i</a> <a href="#">pencil</a> <a href="#">trash</a> | Cynosurus cristatus | <i>Cynosurus cristatus</i><br>kamgras<br><i>Auteur</i> : L.<br>Plantae - Tracheophyta - Lillipsida - Poales - Poaceae - Cynosurus          |
| <a href="#">i</a> <a href="#">pencil</a> <a href="#">trash</a> | Festuca pratensis   | <i>Festuca ovina</i><br>genaald schapengras<br><i>Auteur</i> : L.                                                                          |



## Focus en Filtering

Om het advies beleidsrelevant te maken, moet de data gefilterd worden. De focus ligt op soorten die sturend zijn voor de inrichting, met name:

- **Rode Lijstsoorten** en soorten beschermd onder het **Soortenbesluit**.
- Soorten kenmerkend voor **droge, soortenrijke graslanden** en **houtkanten/struweel**, aangezien deze habitats moeilijk te compenseren zijn op nieuwe, vochtige oevers.



The screenshot shows a web interface for downloading biodiversity data, divided into two steps. A magnifying glass icon is in the top right corner.

**Stap 1**

Selecteer uw downloadtype hieronder en ga dan verder naar stap 2.

**waarnemingsrecords**

Een ZIP-archief met door komma's gescheiden waarden (CSV) dat een subset van locatie-, taxon- en gebeurtenisinformatie bevat.

Bestandsnaam:

Downloadformaat:

- ☐ Volledige Darwin Core
- ☐ Legacy Formaat
- ☒ Aangepaste download (opties op volgende scherm)

Uitvoerbestandsformaat:

- ☒ CSV
- ☐ TSV

**Stap 2**

Selecteer uw downloadreden en klik vervolgens op de knop "Volgende".

**Industrie/toepassing**

Dit veld is verplicht. Kies het beste "gebruikstype" uit het vervolgkeuzemenu hierboven.

**VOLGENDE >**

Door deze inhoud te downloaden, gaat u akkoord met het gebruik ervan in overeenstemming met de Vlaams Biodiversiteitsportaal Gebruiksvoorwaarden en eventuele voorwaarden van de gegevensaanbieder die aan de gegevensdownload zijn gekoppeld.

## Focus en Filtering

Om het advies beleidsrelevant te maken, moet de data gefilterd worden. De focus ligt op soorten die sturend zijn voor de inrichting, met name:

- **Rode Lijstsoorten** en soorten beschermd onder het **Soortenbesluit**.
- Soorten kenmerkend voor **droge, soortenrijke graslanden** en **houtkanten/struweel**, aangezien deze habitats moeilijk te compenseren zijn op nieuwe, vochtige oevers.



### Bedankt voor uw download

Uw download is klaar

 Nu downloaden

Een e-mail met een link naar het downloadbestand wordt naar uw e-mailadres (gekoppeld aan uw VBP-account) gestuurd wanneer het is voltooid.

[TERUG NAAR ZOEKRESULTATEN](#)

| scientificName        | kingdom | phylum     | class      | order      | family         | genus        | specificEpithet | taxonRank | verbatimTaxonRank | scientificNameAuthorship | vernacularName    | nomenclaturalCode | taxonomicStatus |
|-----------------------|---------|------------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Achillea millefolium  | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Asterales  | Asteraceae     | Achillea     | millefolium     | species   |                   | L.                       | duizendblad       | ICBN              | ACCEPTED        |
| Achillea millefolium  | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Asterales  | Asteraceae     | Achillea     | millefolium     | species   |                   | L.                       | duizendblad       | ICBN              | ACCEPTED        |
| Achillea millefolium  | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Asterales  | Asteraceae     | Achillea     | millefolium     | species   |                   | L.                       | duizendblad       | ICBN              | ACCEPTED        |
| Knautia arvensis      | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Dipsacales | Caprifoliac    | Knautia      | arvensis        | species   |                   | (L.) Coult.              | beemdkruid        | ICBN              | accepted name   |
| Ligustrum vulgare     | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Lamiales   | Oleaceae       | Ligustrum    | vulgare         | species   |                   | L.                       | wilde liguster    | ICBN              | accepted name   |
| Rosa rubiginosa       | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Rosales    | Rosaceae       | Rosa         | rubiginosa      | species   |                   | L.                       | egelandier        | ICBN              | accepted name   |
| Sambucus nigra        | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Dipsacales | Viburnaceae    | Sambucus     | nigra           | species   |                   | L.                       | gewone vlier      | ICBN              | ACCEPTED        |
| Heracleum sphondylium | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Apiales    | Apiaceae       | Heracleum    | sphondylium     | species   |                   | L.                       | gewone berenklauw | ICBN              | ACCEPTED        |
| Poa pratensis         | Plantae | Tracheophy | Liliopsida | Poales     | Poaceae        | Poa          | pratensis       | species   |                   | L.                       | veldbeemdgras     | ICBN              | ACCEPTED        |
| Urtica dioica         | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Rosales    | Urticaceae     | Urtica       | dioica          | species   |                   | L.                       | grote brandnetel  | ICBN              | ACCEPTED        |
| Leucanthemum vulgare  | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Asterales  | Asteraceae     | Leucanthemum | vulgare         | species   |                   | Lam.                     | gewone margriet   | ICBN              | ACCEPTED        |
| Fraxinus excelsior    | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Lamiales   | Oleaceae       | Fraxinus     | excelsior       | species   |                   | L.                       | es                | ICBN              | ACCEPTED        |
| Anthriscus sylvestris | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Apiales    | Apiaceae       | Anthriscus   | sylvestris      | species   |                   | (L.) Hoffm.              | fluitenkruid      | ICBN              | ACCEPTED        |
| Stachys sylvatica     | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Lamiales   | Lamiaceae      | Stachys      | sylvatica       | species   |                   | L.                       | bosandoorn        | ICBN              | ACCEPTED        |
| Aegopodium podagraria | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Apiales    | Apiaceae       | Aegopodium   | podagraria      | species   |                   | L.                       | zevenblad         | ICBN              | ACCEPTED        |
| Plantago lanceolata   | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Lamiales   | Plantaginaceae | Plantago     | lanceolata      | species   |                   | L.                       | smalle weegbree   | ICBN              | ACCEPTED        |
| Glechoma hederacea    | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Lamiales   | Lamiaceae      | Glechoma     | hederacea       | species   |                   | L.                       | hondsdrif         | ICBN              | ACCEPTED        |
| Viburnum opulus       | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Dipsacales | Viburnaceae    | Viburnum     | opulus          | species   |                   | L.                       | gelderse roos     | ICBN              | ACCEPTED        |
| Sorbus aucuparia      | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Rosales    | Rosaceae       | Sorbus       | aucuparia       | species   |                   | L.                       | wilde lijsterbes  | ICBN              | ACCEPTED        |
| Trifolium repens      | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Fabales    | Fabaceae       | Trifolium    | repens          | species   |                   | L.                       | witte klaver      | ICBN              | ACCEPTED        |
| Stachys sylvatica     | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Lamiales   | Lamiaceae      | Stachys      |                 | species   |                   | L.                       | bosandoorn        |                   |                 |
| Trifolium pratense    | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Fabales    | Fabaceae       | Trifolium    |                 | species   |                   | L.                       | rode klaver       |                   |                 |
| Anthriscus sylvestris | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Apiales    | Apiaceae       | Anthriscus   |                 | species   |                   | (L.) Hoffm.              | fluitenkruid      |                   |                 |
| Plantago lanceolata   | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Lamiales   | Plantaginaceae | Plantago     |                 | species   |                   | L.                       | smalle weegbree   |                   |                 |
| Centaurea jacea       | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Asterales  | Asteraceae     | Centaurea    |                 | species   |                   | L.                       | knoopkruid        |                   |                 |
| Trifolium repens      | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Fabales    | Fabaceae       | Trifolium    |                 | species   |                   | L.                       | witte klaver      |                   |                 |
| Corylus avellana      | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Fagales    | Betulaceae     | Corylus      |                 | species   |                   | L.                       | hazelaar          |                   |                 |
| Trifolium pratense    | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Fabales    | Fabaceae       | Trifolium    |                 | species   |                   | L.                       | rode klaver       |                   |                 |
| Poa pratensis         | Plantae | Tracheophy | Liliopsida | Poales     | Poaceae        | Poa          |                 | species   |                   | L.                       | veldbeemdgras     |                   |                 |
| Stachys sylvatica     | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Lamiales   | Lamiaceae      | Stachys      |                 | species   |                   | L.                       | bosandoorn        |                   |                 |
| Urtica dioica         | Plantae | Tracheophy | Magnoliop  | Rosales    | Urticaceae     | Urtica       |                 | species   |                   | L.                       | grote brandnetel  |                   |                 |

Vantenn en veldplanten







## Specific Species Groups

At a minimum, the following groups must be processed:

- **Plants:** Red List species and orchids.
- **Butterflies:** Species associated with species-rich grassland, humid tall-herb vegetation, or dense greenery.
- **Bees:** With a focus on species from drier, sun-exposed habitats.
- **Bats:** Supplementing previous inventories, specifically looking for roosts and resting places.
- **Breeding birds.**





Surface area: 15.99 km<sup>2</sup>

Number of species: 1,622

Occurrences: 38,079

Invasive species: 17

Threatened species: 155

3 species exclusively in the 50m  
contour

327 in the 500m contour

Report for: Alle soorten  
100\_meter\_diameter.zip  
polygoonTestDWZ.zip

| Area name              | Sq km              | Occurrences | Species |
|------------------------|--------------------|-------------|---------|
| 100_meter_diameter.zip | 3.057690366524319  | 24099       | 1314    |
| polygoonTestDWZ.zip    | 15.989405403621715 | 36770       | 1638    |

Species found only in 100\_meter\_diameter.zip 3  
Species found only in polygoonTestDWZ.zip 327  
Species found in both areas 1311


| Gebiedsrapport - polygoonTestDWZ.zip      |       |                                |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppervlakte (km <sup>2</sup> )            | 15.99 | <a href="#">Info</a>           |                                                                                       |
| Aantal soorten                            | 1622  | <a href="#">Lijst</a>          | <a href="#">View Records</a>                                                          |
| Aantal soorten - alleen ruimtelijk geldig | 1622  | <a href="#">Lijst</a>          | <a href="#">View Records</a>                                                          |
| Voorkomens                                | 38079 | <a href="#">Alles op kaart</a> | <a href="#">Voorbeeld</a> <a href="#">View Records</a>                                |
| Waarnemingen - alleen ruimtelijk geldig   | 38075 | <a href="#">Alles op kaart</a> | <a href="#">Voorbeeld</a> <a href="#">View Records</a>                                |
| Experten-distributies                     |       |                                |                                                                                       |
| Controlelijst gebieden                    |       |                                |                                                                                       |
| Checklist soortenverspreiding             |       |                                |                                                                                       |
| Invasieve soorten (Exoten)                | 17    | <a href="#">Lijst</a>          | <a href="#">Alles op kaart</a> <a href="#">Voorbeeld</a> <a href="#">View Records</a> |
| Bedreigde soorten                         | 155   | <a href="#">Lijst</a>          | <a href="#">Alles op kaart</a> <a href="#">Voorbeeld</a> <a href="#">View Records</a> |

| Genus           | Vernacular Name    | Number of records | Threatened species according to Validated Red lists |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Larus           | kleine mantelmeeuw | 1041              | Vulnerable (VU)                                     |
| Phalacrocorax   | aalscholver        | 643               |                                                     |
| Tachybaptus     | Dodaars            | 366               |                                                     |
| Chroicocephalus | Kokmeeuw           | 328               | Vulnerable (VU)                                     |
| Cygnus          | knobbelzwaan       | 324               | Near Threatened (NT)                                |
| Passer          | huismus            | 302               | Vulnerable (VU)                                     |







Check ook even deze uit <https://naturdata.inbo.be/spatial-hub/rs-176978456070/> (wel inloggen, dat kan via acv/iden (ofwel i/ame) Dan zou je kunnen zien wat er nog mogelijk is.



Hier het area report voor dat polygoon! (ik denk dat je ook op de link kan drukken om meer info te kunnen zien) Dus, ik denk dat we daar al heel wat mee zijn.

|                                           |       |                              |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Oppervlakte (km <sup>2</sup> )            | 15.99 | <a href="#">Info</a>         |
| Aantal soorten                            | 1926  | <a href="#">View Records</a> |
| Aantal soorten - alleen ruimtelijk geldig | 1926  | <a href="#">View Records</a> |
| Vorkomens                                 | 43395 | <a href="#">View Records</a> |
| Waarnemingen - alleen ruimtelijk geldig   | 43391 | <a href="#">View Records</a> |
| Experten-distributies                     |       |                              |
| Controlelijst gebieden                    |       |                              |



TDWG

2026

# INBO.D.5307 Datavraag: soorteninventarisatie Leie pand 160

Andy Van Kerckvoorde, Daan Dekeukeleire, Frederic Plesschaert & Dimitri Brosens  
2026-03-26

## Inleiding

Op vraag van De Vlaamse Waterweg nv verzamelden we data over ecologisch belangrijke soorten binnen het projectgebied van het Leiepand 160. We focussen ons hier op rode lijstsoorten, beleidsrelevante en habitattypische soorten, en stellen deze voor door middel van kaarten en tabellen.

## Gegevensbronnen

Voor de datavraag werden gegevens gebruikt van waarnemingen be (2015-2025), het Vlaams biodiversiteitsprotaal (2015-2025) en SOVON (2020-2024). Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal waarnemingen uit de verschillende bronnen.

Aantal waarnemingen per databron

| bron                           | aantal waarnemingen binnen de 50m | aantal waarnemingen tussen 50m en 500m |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Vlaams Biodiversiteits Portaal | 4786                              | 4516                                   |
| Waarnemingen.be                | 20831                             | 53603                                  |
| SOVON                          | 5352                              | 8739                                   |

## Soortengroepen

### Planten

#### Planten algemeen

Search:

Aantal waarnemingen en aantal soorten

| soortgroep | aantal_waarnemingen_50m | aantal_soorten_50m | aantal_waarnemingen_500m | aantal_soorten_500m |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| All        | All                     | All                | All                      | All                 |

My time: ½ day

- Creating or using the species lists
- Adapting and fixing the shapefiles
- Emailing
- Spatial Atlas time: 1 hr

Colleagues time:

Countless 75 hrs

<https://natuurddata.inbo.be/spatial-hub/?ss=1770219477519>

# Some thoughts

A lot of work to keep this working

Plenty of new features created, no upstream follow up (and this is probably also the case for other atlases)

