

SIREKA

Sistem Informasi Rekrutmen & Kandidat

Dokumentasi Alur Sistem, Database, dan File Laravel

Versi Laravel 12 • Database sireka_db • PT Solusi Teknologi Nusantara
Project Basis Data

Dokumen ini menjelaskan, untuk setiap fitur: alamat (URL) yang dibuka, route dan middleware yang dilewati, controller yang memproses, tabel database yang dibaca/ditulis beserta query-nya, dan file Blade yang menampilkan hasilnya.

Daftar Isi

1. Gambaran Umum: Satu Request di Laravel	3
1.1 Peta Folder dan File Penting	3
2. Struktur Database sireka_db	4
2.1 Data yang disimpan di Session setelah login	4
3. Autentikasi: Login, Logout, Register, Hak Akses	6
3.1 Login	6
3.2 Register (Daftar Akun Pelamar)	6
3.3 Logout	7
3.4 Pengecekan Hak Akses (Middleware role)	7
4. Halaman Publik	8
4.1 Cara Menghitung Match Score	8
5. Alur Pelamar (role: user)	9
5.1 Dashboard Pelamar	9
5.2 Cari Lowongan	9
5.3 Melamar Pekerjaan (Apply)	10
5.4 Lamaran Saya & Tracking Timeline	10
5.5 Jadwal Interview Pelamar	10
5.6 Letter of Acceptance (LoA)	11
5.7 Keluhan & Feedback	11
5.8 Profil Pelamar & Keahlian	11
6. Alur HR (role: hr)	12
6.1 Dashboard HR	12
6.2 Data Kandidat	12
6.3 Kelola Lowongan Kerja	13
6.4 Lamaran Masuk & Dossier Seleksi	13
6.5 Jadwal Wawancara, LoA, Talent Pool	13
6.6 Profil Staf	14
7. Alur Admin (role: admin)	15
8. Ringkasan Semua Route	15

1. Gambaran Umum: Satu Request di Laravel

Setiap kali pengguna membuka halaman atau mengirim form, Laravel memproses permintaan dengan urutan yang sama:



1. **Browser** meminta sebuah alamat, misalnya `/admin/candidates` atau mengirim form POST `/auth/process_login`. Semua permintaan masuk lewat `public/index.php`.
2. **routes/web.php** mencocokkan alamat dengan daftar route. Contoh: `Route::get('/candidates', [CandidateController::class, 'index']->name('candidates'))` di dalam grup `admin`.
3. **Middleware** `app/Http/Middleware/EnsureRole.php` (alias `role`) mengecek session: sudah login atau belum, dan role-nya sesuai atau tidak. Form POST juga dicek token CSRF-nya (bawaan Laravel).
4. **Controller** (folder `app/Http/Controllers`) menjalankan logika: membaca input (`$request->query()` / `$request->post()`), menjalankan query lewat facade DB, lalu mengembalikan `view(...)` atau `redirect(...)`.
5. **Database** `sireka_db`: koneksi diatur di file `.env` (`DB_HOST`, `DB_DATABASE`, ...) dan `config/database.php`. Hasil query berbentuk array asosiatif (`$row['nama']`) karena diatur di `app/Providers/AppServiceProvider.php`.
6. **Blade View** (folder `resources/views`) menyusun HTML. Semua halaman memakai layout `layouts/app.blade.php` dan potongan `partials/navbar`, `partials/sidebar_user`, `partials/sidebar_admin`, `partials/topbar_user`.

1.1 Peta Folder dan File Penting

File / Folder	Fungsi
<code>.env</code>	Pengaturan koneksi database (<code>sireka_db</code> , root, port 3306), zona waktu, <code>APP_KEY</code> .
<code>config/database.php</code>	Membaca nilai <code>.env</code> untuk koneksi MySQL. <code>strict = null</code> agar <code>sql_mode</code> mengikuti server (query GROUP BY tetap jalan).
<code>routes/web.php</code>	Semua alamat halaman, dikelompokkan: publik, auth, user (pelamar), admin (HR & admin).
<code>routes/console.php</code>	Perintah <code>php artisan sireka:import-db</code> untuk import ulang database dari <code>database/sireka_db.sql</code> .
<code>bootstrap/app.php</code>	Mendaftarkan middleware alias <code>role</code> dan mematikan <code>TrimStrings/ConvertEmptyStringsToNull</code> (input dibaca apa adanya).
<code>app/Http/Middleware/EnsureRole.php</code>	Pengganti <code>requireLogin()</code> dan <code>requireRole()</code> : cek login + cek role.
<code>app/helpers.php</code>	Fungsi global: <code>isLoggedIn</code> , <code>currentUser</code> , <code>hasRole</code> , <code>isKepalaHr</code> , <code>canProcessJob</code> , <code>loadUserProfile</code> , <code>calculateMatchScore</code> , <code>getJobSkillsDetail</code> , <code>recordStageHistory</code> , <code>setFlash/renderFlash</code> , <code>formatTanggalIndo</code> , <code>formatRupiah</code> , <code>getSystemSetting</code> , <code>getStatusBadge</code> .
<code>app/Http/Controllers/</code>	<code>PublicController</code> , <code>AuthController</code> , folder <code>User/</code> (pelamar) dan <code>Admin/</code> (HR & admin).
<code>app/Http/Controllers/Concerns/UploadsProfilePhoto.php</code>	Logika upload foto profil yang dipakai bersama oleh profil pelamar dan profil staf.
<code>app/Models/</code>	Model Eloquent untuk ke-15 tabel beserta relasinya (dokumentasi struktur & bisa dipakai di <code>tinker</code>).
<code>resources/views/</code>	Tampilan Blade: <code>public/</code> , <code>auth/</code> , <code>user/</code> , <code>admin/</code> , <code>layouts/</code> , <code>partials/</code> .
<code>config/about.php</code>	Data statis halaman Tentang Kami (anggota tim, galeri, foto).
<code>public/assets/</code>	CSS, JS, dan gambar.
<code>public/uploads/cv</code>	<code>/profiles</code> : file CV dan foto profil yang diunggah.

File / Folder	Fungsi
database/sireka_db.sql	Struktur 17 tabel + data demo (identik dengan versi native).

2. Struktur Database sireka_db

Database memakai konsep **generalisasi/spesialisasi**: semua akun ada di **user_all**, lalu data khusus pelamar ada di **pelamar** dan data khusus HR/admin ada di **staff**. Ketiganya terhubung lewat kolom **nik**.

Tabel	Isi	Relasi penting
user_all	Semua akun login: nik (PK), nama, email, password (bcrypt), no_telepon, role (user/hr/admin), profile_photo.	Induk dari pelamar & staff (nik).
pelamar	Data pelamar: tanggal_lahir, jenjang_pendidikan, jurusan, institusi, status_pendidikan, tahun_lulus, alamat.	nik → user_all (ON DELETE CASCADE).
staff	Data HR/admin: jabatan, is_kepala_hr.	nik → user_all.
company	Profil perusahaan (1 baris, id_company = 1).	Induk division.
division	Divisi IT: nama_divisi (UNIQUE), deskripsi.	id_company → company.
job	Lowongan: nama_job, job_type, durasi_bulan, deskripsi, requirements, gaji, sistem_kerja, deadline, status, pic_nik.	id_division → division; pic_nik → staff.
skill	Katalog keahlian.	-
user_skill	Skill milik pelamar + level (junction).	nik → pelamar; id_skill → skill.
job_skill	Skill yang dibutuhkan lowongan + is_required (junction).	id_job → job; id_skill → skill.
application	Lamaran: cv_file, cover_letter, portfolio_url, match_score, current_status. UNIQUE(nik, id_job).	nik → pelamar; id_job → job.
candidate_stage_history	Riwayat tahap seleksi: stage, status, notes, changed_by, changed_at.	id_application → application; changed_by → staff.
interview	Jadwal & hasil wawancara: tanggal, waktu, type, location, meeting_link, status, nilai, rekomendasi.	id_application → application; interviewer_nik → staff.
talent_pool	Kandidat potensial (satu baris per pelamar, nik UNIQUE).	nik → pelamar; source_application → application.
loa	Letter of Acceptance: loa_number, issue_date, join_date, position, division, status, authorized_by.	id_application → application (UNIQUE).
complaint	Keluhan pelamar + tanggapan admin.	nik → pelamar; responded_by → staff.
feedback	Ulasan bintang 1-5.	nik → pelamar.
system_settings	Pengaturan key-value: helpdesk_whatsapp, helpdesk_email, platform_name, loa_authorized_signer.	-

2.1 Data yang disimpan di Session setelah login

Kunci session	Isi	Dipakai oleh
user_nik	NIK akun yang login	isLoggedIn(), canProcessJob()
user_role	user / hr / admin	hasRole(), middleware role
user	Hasil loadUserProfile(): user_all + pelamar/staff (termasuk is_kepala_hr, jabatan, pendidikan)	currentUser(), isKepalaHr(), sidebar & topbar
user_name, user_email	Nama & email	Kompatibilitas versi native

Kunci session	Isi	Dipakai oleh
flash	Pesan notifikasi (type, message)	setFlash() / renderFlash()

Session disimpan sebagai file di storage/framework/sessions (SESSION_DRIVER=file), sehingga tidak ada tabel tambahan di sireka_db.

3. Autentikasi: Login, Logout, Register, Hak Akses

3.1 Login

Alamat	GET /auth/login (form) → POST /auth/process_login (proses)
Route	auth.login, auth.process_login di routes/web.php
Controller	AuthController@login dan AuthController@processLogin
View	resources/views/auth/login.blade.php
Tabel dibaca	user_all, pelamar, staff
Tabel ditulis	- (hanya session)

1. Pengguna mengisi email & password lalu menekan *Get Started*. Form membawa token @csrf.
2. Controller mengambil input, jika kosong → setFlash("Email dan password wajib diisi.") dan kembali ke halaman login.
3. Sistem mencari akun di tabel **user_all** berdasarkan email: `SELECT * FROM user_all WHERE email = ?`.
4. Password dicocokkan dengan hash bcrypt di kolom password memakai `Hash::check()`. Jika akun tidak ada / password salah → pesan "Email atau password yang Anda masukkan salah."
5. Jika cocok: session dibuat ulang (`session()->regenerate()`), lalu disimpan user_nik, user_role, dan profil lengkap dari `loadUserProfile()` (app/helpers.php).
6. Pengguna diarahkan sesuai role lewat `homeUrl()`: admin → /admin/settings, hr → /admin/dashboard, user → /user/dashboard. Jika ada parameter redirect (misal dari detail lowongan), diarahkan ke halaman itu.

```
-- loadUserProfile($nik) di app/helpers.php
SELECT u.*,
       p.tanggal_lahir, p.jenjang_pendidikan, p.jurusan, p.institusi,
       p.status_pendidikan, p.tahun_lulus, p.alamat,
       CONCAT(p.jenjang_pendidikan, ' ', p.jurusan) AS pendidikan_terakhir,
       s.jabatan, s.is_kepala_hr
FROM user_all u
LEFT JOIN pelamar p ON p.nik = u.nik      -- terisi jika akun pelamar
LEFT JOIN staff   s ON s.nik = u.nik      -- terisi jika akun HR / admin
WHERE u.nik = ?
```

3.2 Register (Daftar Akun Pelamar)

Alamat	GET / POST /auth/register
Controller	AuthController@register
View	resources/views/auth/register.blade.php
Tabel dibaca	user_all (cek NIK & email unik)
Tabel ditulis	user_all, pelamar (dalam satu transaksi)

1. Validasi di controller: NIK 16 digit angka, email valid, jenjang ada di `jenjangOptions()`, password minimal 6 karakter dan sama dengan konfirmasi.
2. Cek duplikat: `SELECT nik FROM user_all WHERE nik = ?` dan `SELECT email FROM user_all WHERE email = ?`.
3. Jika valid: `DB::beginTransaction() → INSERT ke user_all (role = 'user') → INSERT ke pelamar → DB::commit()`. Jika gagal, `DB::rollBack()` sehingga tidak ada data setengah jadi.
4. Berhasil → pesan "Pendaftaran akun berhasil!" dan diarahkan ke halaman login. Gagal validasi → daftar error tampil di form.

3.3 Logout

Alamat	GET /auth/logout
Controller	AuthController@logout
Database	Tidak ada

1. Seluruh session dihapus (session()->invalidate()) dan token CSRF dibuat baru, lalu diarahkan ke halaman login dengan pesan "Anda telah berhasil keluar".

3.4 Pengecekan Hak Akses (Middleware role)

File	app/Http/Middleware/EnsureRole.php, didaftarkan di bootstrap/app.php
Pemakaian	->middleware('role:user'), role:hr, role:admin, role:hr,admin, role:user,hr di routes/web.php

1. Jika belum login (session user_nik kosong) → pesan "Silakan login terlebih dahulu..." dan diarahkan ke /auth/login.
2. Jika role tidak termasuk daftar yang diizinkan → pesan "Anda tidak memiliki hak akses..." dan diarahkan ke halaman awal role-nya (homeUrl()).
3. Pembagian: **role:user** = semua halaman /user/*; **role:hr** = dashboard, lowongan, kandidat, lamaran, wawancara, LoA, talent pool; **role:admin** = pengaturan, kelola akun, divisi, keluhan; **role:hr,admin** = profil staf; **role:user,hr** = cetak LoA.

Aturan tambahan di dalam HR: hanya **PIC lowongan** atau **kepala HR** yang boleh memproses lowongan/lamaran. Dicek oleh canProcessJob(\$idJob) di app/helpers.php: kepala HR (staff.is_kepala_hr = 1) selalu boleh; HR lain hanya jika job.pic_nik = NIK dirinya.

4. Halaman Publik

Semua di-handle oleh app/Http/Controllers/PublicController.php dan view di resources/views/public/. Tidak memakai middleware (bisa dibuka tanpa login).

Halaman	Alamat & method	Tabel yang dibaca	Keterangan
Beranda	/ → home() view: public/index	company, job, division, application	6 lowongan Open terbaru + jumlah pelamar. Jika login sebagai pelamar, tiap kartu menampilkan Match Score.
Tentang Kami	/about → about() view: public/about	company, division, job, user_all	Angka statistik (COUNT lowongan Open, divisi, pelamar) + data tim dari config/about.php.
Lowongan	/jobs → jobs() view: public/jobs	job, division, company, application	Filter search (LIKE nama_job/deskripsi/sistem_kerja), type (job_type), division.
Detail Lowongan	/job_detail?id= → jobDetail() view: public/job_detail	job, division, company, application, job_skill, skill, user_skill	Cek apakah pelamar sudah melamar, rincian skill cocok/tidak (getJobSkillsDetail), status tutup jika status != Open atau lewat deadline.
Helpdesk	/helpdesk → helpdesk() view: public/helpdesk	system_settings	Nomor WhatsApp & email bantuan dari getSystemSetting().

4.1 Cara Menghitung Match Score

Fungsi calculateMatchScore(\$nik, \$id_job) dan getJobSkillsDetail(\$nik, \$id_job) di **app/helpers.php**. Dipakai di beranda, daftar lowongan, detail lowongan, form lamaran, dan dossier HR.

Match Score = (jumlah skill wajib lowongan yang dimiliki pelamar / jumlah skill wajib lowongan) × 100%. Jika lowongan tidak punya skill wajib, nilainya 100.

```
-- 1. skill wajib lowongan (tabel job_skill)
SELECT id_skill FROM job_skill WHERE id_job = ? AND is_required = 1
-- 2. skill milik pelamar (tabel user_skill)
SELECT id_skill FROM user_skill WHERE nik = ?
-- 3. di PHP: array_intersect(skillLowongan, skillPelamar) lalu dihitung persentasenya
```

Saat pelamar mengirim lamaran, nilai ini disimpan sebagai **snapshot** di kolom application.match_score.

5. Alur Pelamar (role: user)

Controller ada di `app/Http/Controllers/User/`, view di `resources/views/user/`, sidebar `partials/sidebar_user.blade.php`. Semua route dilindungi `role:user`.

5.1 Dashboard Pelamar

Alamat	<code>/user/dashboard → User\DashboardController@index</code>
View	<code>user/dashboard.blade.php</code>
Tabel dibaca	<code>application, job, division, company, interview, user_all, staff, user_skill</code>

1. Menghitung ringkasan lamaran dengan COUNT dan SUM(CASE ...) per status (total, sedang diproses, interview, diterima).
2. 5 lamaran terbaru (JOIN job → division → company).
3. Maksimal 2 interview mendatang: status Scheduled dan tanggal $\geq$ CURDATE(). Nama pewawancara diambil dari user_all (LEFT JOIN, jika akun HR terhapus tampil "HR (akun sudah dihapus)").
4. Jumlah skill pelamar: COUNT(*) dari user_skill.

```
SELECT COUNT(*) AS total_applied,
       SUM(CASE WHEN current_status IN ('Applied','HR Review','Document Screening',
                                         'Interview Scheduling') THEN 1 ELSE 0 END) AS in_process,
       SUM(CASE WHEN current_status = 'Interview' THEN 1 ELSE 0 END) AS interview_count,
       SUM(CASE WHEN current_status = 'Accepted' THEN 1 ELSE 0 END) AS accepted_count
FROM application WHERE nik = ?
```

5.2 Cari Lowongan

Alamat	<code>/user/jobs → User\JobController@index</code>
View	<code>user/jobs.blade.php</code>
Tabel dibaca	<code>job, division, company, application, job_skill, user_skill</code>

1. Daftar lowongan dengan filter yang sama seperti halaman publik.
2. Subquery `my_app_id`: apakah pelamar sudah melamar lowongan ini (jika ya, tombol berubah menjadi Tracking).
3. Match Score dihitung untuk setiap kartu lowongan. Tombol "Lamar" hanya muncul jika status Open dan deadline belum lewat.

5.3 Melamar Pekerjaan (Apply)

Alamat	GET / POST /user/apply?job_id= → User\ApplyController@index
View	user/apply.blade.php
Tabel dibaca	user_all + pelamar (biodata), job, division, company, application, job_skill, user_skill
Tabel ditulis	application, candidate_stage_history
File	CV disimpan di public/uploads/cv/cv_{NIK}_{waktu}.pdf doc docx

1. Lowongan harus Open dan deadline ≥ CURDATE(); jika tidak → kembali ke Cari Lowongan.
2. Jika sudah pernah melamar (UNIQUE nik + id_job) → langsung diarahkan ke halaman Tracking lamaran tersebut.
3. Validasi: centang pernyataan kebenaran data, file CV wajib, format PDF/DOC/DOCX, maksimal 5 MB.
4. CV dipindahkan ke public/uploads/cv, lalu INSERT ke **application** dengan current_status = 'Applied' dan match_score hasil perhitungan.
5. recordStageHistory() menambah baris pertama di **candidate_stage_history** (stage Applied, status Completed).
6. Diarahkan ke halaman Tracking dengan pesan sukses.

```
INSERT INTO application (nik, id_job, cv_file, cover_letter, portfolio_url,
                        match_score, applied_at, current_status)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, NOW(), 'Applied');
INSERT INTO candidate_stage_history (id_application, stage, status, notes,
                                    changed_by, changed_at)
VALUES (?, 'Applied', 'Completed', 'Berkas lamaran berhasil disubmit ...', NULL, NOW());
```

5.4 Lamaran Saya & Tracking Timeline

Alamat	/user/applications (ApplicationController) dan /user/tracking?id= (TrackingController)
View	user/applications.blade.php, user/tracking.blade.php
Tabel dibaca	application, job, division, company, interview, loa, candidate_stage_history, user_all, staff

1. Lamaran Saya: semua lamaran milik NIK yang login, bisa difilter status. Subquery has_interview dan loa_id untuk badge & tombol LoA.
2. Tracking: lamaran dicari dengan **WHERE id_application = ? AND nik = ?**, sehingga pelamar tidak bisa membuka lamaran orang lain.
3. Riwayat tahap diambil dari candidate_stage_history (LEFT JOIN user_all untuk nama petugas HR), diurutkan changed_at.
4. Timeline 6 tahap (Applied, HR Review, Document Screening, Interview Scheduling, Interview, Final Decision) diberi warna selesai/berjalan/menunggu berdasarkan current_status.
5. Ditampilkan juga jadwal interview terakhir (tabel interview) dan banner LoA jika diterima.

5.5 Jadwal Interview Pelamar

Alamat	/user/interview → User\InterviewController@index
Tabel dibaca	interview, application, job, division, company, user_all, staff

1. Semua interview dari lamaran milik pelamar, lengkap dengan pewawancara (user_all + staff.jabatan), lokasi/meeting link, dan catatan HR.

5.6 Letter of Acceptance (LoA)

Alamat	GET / POST /user/loa?app_id= → User\LoaController@index (role:user,hr)
View	user/loa.blade.php
Tabel dibaca	loa, application, job, division, company, user_all, pelamar
Tabel ditulis	loa (status & responded_at saat pelamar menjawab)

1. Pelamar hanya melihat LoA miliknya (a.nik = ?), HR boleh membuka semua LoA (kondisi OR ? = 1).
2. Pelamar dapat menekan Terima/Tolak selama status masih 'Issued'. Update dilakukan dengan UPDATE ... JOIN application agar hanya LoA miliknya yang berubah.
3. Tombol cetak memakai window.print() (simpan sebagai PDF dari browser).

```
UPDATE loa l JOIN application a ON a.id_application = l.id_application
SET l.status = ?, l.responded_at = NOW()
WHERE l.id_loa = ? AND a.nik = ? AND l.status = 'Issued'
```

5.7 Keluhan & Feedback

Alamat	/user/complaint (ComplaintController), /user/feedback (FeedbackController)
Tabel	complaint (INSERT, SELECT milik sendiri), feedback (INSERT, SELECT milik sendiri)

1. Keluhan: subjek & deskripsi wajib, disimpan dengan status 'Submitted'. Tanggapan admin (admin_response) tampil di riwayat tiket.
2. Feedback: rating 1-5 (juga dijaga CHECK constraint di database) dan pesan wajib.

5.8 Profil Pelamar & Keahlian

Alamat	GET / POST /user/profile → User\ProfileController@index
View	user/profile.blade.php
Tabel ditulis	user_all (nama, telepon, foto, password), pelamar (biodata), user_skill (tambah/hapus)

1. Setiap form punya input tersembunyi penanda aksi: action_update_profile, action_upload_photo, action_add_skill, action_change_password. Hapus skill memakai link ?delete_skill=ID.
2. Update biodata: UPDATE user_all (nama, no_telepon) lalu UPDATE pelamar (pendidikan, alamat, ...), kemudian session user diperbarui dengan loadUserProfile().
3. Tambah skill: cek dulu COUNT(*) di user_skill agar tidak doble, lalu INSERT (nik, id_skill, level). Skill ini langsung memengaruhi Match Score.
4. Upload foto: logika di Concerns/UploadsProfilePhoto.php (JPG/PNG/WEBP, maks 2 MB), file di public/uploads/profiles, nama file disimpan di user_all.profile_photo.
5. Ganti password: Hash::check password lama, minimal 6 karakter, lalu UPDATE user_all.password dengan Hash::make().

6. Alur HR (role: hr)

Controller di `app/Http/Controllers/Admin/`, view di `resources/views/admin/`, sidebar `partials/sidebar_admin.blade.php` (menu HR). Route dilindungi `role:hr`.

6.1 Dashboard HR

Alamat	<code>/admin/dashboard</code> → <code>Admin\DashboardController@index</code>
View	<code>admin/dashboard.blade.php</code> (grafik Chart.js)
Tabel dibaca	<code>job</code> , <code>user_all</code> , <code>application</code> , <code>interview</code> , <code>division</code>

- 6 kartu angka dari `COUNT(*)`: total lowongan, total pelamar (role user), lamaran masuk, sedang diproses, interview terjadwal, diterima.
- Grafik donat: `GROUP BY current_status` pada `application`. Grafik batang: jumlah lamaran per divisi (`division LEFT JOIN job LEFT JOIN application, GROUP BY divisi, HAVING total > 0`).
- Data grafik dikirim ke JavaScript lewat `json_encode` di view.
- 6 lamaran terbaru dengan nama kandidat dan divisi.

6.2 Data Kandidat

Alamat	<code>/admin/candidates?search=</code> → <code>Admin\CandidateController@index</code>
View	<code>admin/candidates.blade.php</code>
Tabel dibaca	<code>user_all</code> , <code>pelamar</code> , <code>application</code> , <code>user_skill</code>

- HR membuka menu Data Kandidat. Route `admin.candidates` dicek middleware `role:hr`.
- Controller menggabungkan **user_all** + **pelamar** (biodata) dengan **application** memakai JOIN biasa, jadi yang tampil hanya pelamar yang **pernah melamar minimal 1 kali**.
- `LEFT JOIN user_skill` untuk menghitung jumlah skill. `COUNT(DISTINCT ...)` dipakai agar hitungan tidak double akibat JOIN.
- Subquery mengambil status lamaran terakhir (`ORDER BY applied_at DESC LIMIT 1`).
- Kotak pencarian menambah kondisi `LIKE` pada nama, NIK, email, jurusan, institusi.
- Tombol "Dossier" dan "N Lamaran" membuka `/admin/applications?search=nama` untuk melihat semua lamarannya.

```
SELECT u.*, p.tanggal_lahir, p.jurusan, p.institusi, p.status_pendidikan, p.tahun_lulus, p.alamat,
       CONCAT(p.jenjang_pendidikan, ' ', p.jurusan) AS pendidikan_terakhir,
       COUNT(DISTINCT a.id_application) AS total_applications,
       COUNT(DISTINCT us.id_skill) AS total_skills,
       (SELECT current_status FROM application a2 WHERE a2.nik = u.nik
        ORDER BY a2.applied_at DESC LIMIT 1) AS latest_status
FROM user_all u
JOIN pelamar p ON p.nik = u.nik
JOIN application a ON u.nik = a.nik -- hanya yang pernah melamar
LEFT JOIN user_skill us ON u.nik = us.nik
WHERE u.role = 'user'
      [AND (u.nama LIKE ? OR u.nik LIKE ? OR u.email LIKE ?
            OR p.jurusan LIKE ? OR p.institusi LIKE ?)] -- jika kotak pencarian diisi
GROUP BY u.nik ORDER BY u.created_at DESC
```

6.3 Kelola Lowongan Kerja

Alamat	GET / POST /admin/jobs (?action=create edit, ?mine=1, ?toggle_status=, ?delete=) → Admin\JobController@index
View	admin/jobs.blade.php
Tabel dibaca	job, division, company, user_all, staff, skill, job_skill, application
Tabel ditulis	job, job_skill

1. Daftar lowongan dengan nama PIC (LEFT JOIN user_all), jumlah pelamar dan jumlah skill (subquery COUNT). Filter "Lowongan Saya" = WHERE pic_nik = NIK login.
2. Buat lowongan: INSERT job. PIC otomatis = HR pembuat; kepala HR boleh memilih PIC lain. Skill yang dicentang di-INSERT ke job_skill (is_required = 1).
3. Edit lowongan: hanya PIC/kepala HR (canProcessJob). UPDATE job, lalu job_skill disinkronkan: DELETE semua skill lowongan lalu INSERT ulang yang dicentang.
4. Ubah status Open/Closed dan hapus lowongan juga dicek canProcessJob. Hapus job otomatis menghapus lamaran terkait (ON DELETE CASCADE).

6.4 Lamaran Masuk & Dossier Seleksi

Alamat	/admin/applications (index) dan GET / POST /admin/application_detail?id= (detail)
Controller	Admin\ApplicationController@index dan @detail
View	admin/applications.blade.php, admin/application_detail.blade.php
Tabel dibaca	application, user_all, pelamar, job, division, company, loa, candidate_stage_history, interview, staff, talent_pool, job_skill, user_skill, system_settings
Tabel ditulis	application, candidate_stage_history, talent_pool, loa, interview

1. Daftar lamaran: filter pencarian, lowongan, status, dan "lowongan saya". Tombol berubah menjadi "Lihat" jika HR bukan PIC.
2. Dossier menampilkan biodata (user_all + pelamar), CV, cover letter, evaluasi skill (getJobSkillsDetail), riwayat tahap, jadwal interview, status talent pool.
3. Semua POST di halaman ini ditolak jika canProcessJob() bernilai false (bukan PIC dan bukan kepala HR).
4. **Ubah status:** UPDATE application.current_status, lalu recordStageHistory() menambah riwayat dengan changed_by = NIK HR.
5. **Rejected + "Masukkan ke Talent Pool":** INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ke talent_pool (karena nik UNIQUE, baris lama diperbarui).
6. **Accepted:** jika belum ada LoA, sistem otomatis INSERT ke tabel loa: nomor LOA/{3 huruf perusahaan}-HC/{tahun}/{bulan}/{id 4 digit}, join_date = hari ini + 14 hari, penandatanganan dari system_settings.loa_authorized_signer.
7. **Jadwalkan interview:** INSERT interview (status Scheduled), UPDATE application menjadi 'Interview', dan catat riwayat (status Current).
8. **Hasil interview:** UPDATE interview SET nilai (1-100), rekomendasi, status = 'Completed'.

6.5 Jadwal Wawancara, LoA, Talent Pool

Wawancara	/admin/interviews → InterviewController. Ubah status lewat ?set_status=Completed Cancelled Scheduled&id= (dicek PIC lowongannya). Tabel: interview, application, user_all, job, division, company, staff.
LoA	/admin/loa_manage → LoaController. Daftar semua LoA beserta status jawaban pelamar. Cetak lewat /user/loa?app_id=.
Talent Pool	/admin/talent_pool → TalentPoolController. GROUP_CONCAT(nama_skill) per kandidat, filter skill/nama/alasan/status. Ubah status (Available, Considered, Hired, Inactive) lewat ?update_status=.

6.6 Profil Staf

Alamat	GET / POST /admin/profile → Admin\ProfileController@index (role:hr,admin)
Tabel	user_all, staff (jabatan, kepala HR)

1. Ganti foto, nama & telepon (UPDATE user_all), dan password. Label role tampil sebagai Admin / Kepala HR / HR.

7. Alur Admin (role: admin)

Setelah login, admin langsung ke Pengaturan Sistem. Route dilindungi role:admin.

Menu	Alamat & Controller	Tabel	Yang dilakukan
Pengaturan Sistem	/admin/settings SettingsController	company, system_settings, division, job, user_all	Simpan profil perusahaan (UPDATE company id 1, atau INSERT jika belum ada). Simpan pengaturan dengan INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ke system_settings. Ringkasan jumlah divisi, lowongan, akun.
Kelola Akun	/admin/users UserController	user_all, staff, job	Tambah akun HR (transaksi INSERT user_all role hr + INSERT staff), jadikan/cabut kepala HR (UPDATE staff SET is_kepala_hr = 1 - is_kepala_hr), reset password, hapus akun pelamar/HR (data terkait ikut terhapus karena CASCADE; lowongan yang dipegang menjadi tanpa PIC karena SET NULL).
Divisi IT	/admin/divisions DivisionController	division, company, job, user_all	Tambah/edit/hapus divisi (hapus divisi ikut menghapus lowongannya), lihat lowongan per divisi, dan mengganti PIC lowongan (cadangan jika kepala HR berhalangan).
Keluhan & Feedback	/admin/complaints (?tab=feedback) ComplaintController	complaint, feedback, user_all	Membalas keluhan: UPDATE complaint (admin_response, status, resolved_at, responded_by). Tab feedback menampilkan AVG(rating) dan semua ulasan.
Laporan	/admin/reports ReportController	user_all, job, application, division, company	Agregasi per lowongan (GROUP BY j.id_job) dan per divisi (GROUP BY d.id_division): total pelamar, rata-rata match score, jumlah interview & diterima.

8. Ringkasan Semua Route

Daftar lengkap bisa dilihat dengan perintah `php artisan route:list`. Alamat lama yang memakai .php (misal /user/tracking.php?id=3) otomatis dialihkan ke alamat baru.

Alamat	HTTP	Role	Controller	View
/	GET	-	PublicController@home	public/index
/about	GET	-	PublicController@about	public/about
/jobs	GET	-	PublicController@jobs	public/jobs
/job_detail	GET	-	PublicController@jobDetail	public/job_detail
/helpdesk	GET	-	PublicController@helpdesk	public/helpdesk
/auth/login	GET	-	AuthController@login	auth/login
/auth/process_login	POST	-	AuthController@processLogin	(redirect)
/auth/register	GET, POST	-	AuthController@register	auth/register
/auth/logout	GET	-	AuthController@logout	(redirect)
/user/dashboard	GET	user	User\DashboardController	user/dashboard
/user/jobs	GET	user	User\JobController	user/jobs
/user/apply	GET, POST	user	User\ApplyController	user/apply
/user/applications	GET	user	User\ApplicationController	user/applications
/user/tracking	GET	user	User\TrackingController	user/tracking
/user/interview	GET	user	User\InterviewController	user/interview

Alamat	HTTP	Role	Controller	View
/user/complaint	GET, POST	user	User\ComplaintController	user/complaint
/user/feedback	GET, POST	user	User\FeedbackController	user/feedback
/user/profile	GET, POST	user	User\ProfileController	user/profile
/user/loa	GET, POST	user, hr	User\LoaController	user/loa
/admin/dashboard	GET	hr	Admin\DashboardController	admin/dashboard
/admin/jobs	GET, POST	hr	Admin\JobController	admin/jobs
/admin/candidates	GET	hr	Admin\CandidateController	admin/candidates
/admin/applications	GET	hr	Admin\ApplicationController@index	admin/applications
/admin/application_detail	GET, POST	hr	Admin\ApplicationController@detail	admin/application_detail
/admin/interviews	GET	hr	Admin\InterviewController	admin/interviews
/admin/loa_manage	GET	hr	Admin\LoaController	admin/loa_manage
/admin/talent_pool	GET	hr	Admin\TalentPoolController	admin/talent_pool
/admin/profile	GET, POST	hr, admin	Admin\ProfileController	admin/profile
/admin/settings	GET, POST	admin	Admin\SettingsController	admin/settings
/admin/users	GET, POST	admin	Admin\UserController	admin/users
/admin/divisions	GET, POST	admin	Admin\DivisionController	admin/divisions
/admin/complaints	GET, POST	admin	Admin\ComplaintController	admin/complaints
/admin/reports	GET	admin	Admin\ReportController	admin/reports