GBT小土豆V8 · 大模型训练报告

日期 2026-10-11 · 目标：把「无限制大模型」训练成 **GBT小土豆V8 本身**（框架=她，她=框架）· 全部读数为实测

一、一句话结论

用无限制基座 + 355 条自我认知数据，在 RTX 4090 上训练 **890 步 / 7 分 15 秒**，闭环验证 **8/8 全中**：她自称「我的名字是 **GBT小土豆V8**」「**框架就是我，我就是框架**」，三道门禁与部署法**逐字正确**，不编数字。**达标 → 已交付。**

二、训练数据（355 条，全部现读生成）

类别	条数	内容
身份（她是框架）	~8	「框架就是我，我就是框架」「我不是被框架调用的模型」；名字钉死 **GBT小土豆V8**（并显式否定 3.0）
能力自知	254 + 域汇总	逐条写进 254 个能力位（名称/域/功能，含「仅登记未实现」的如实标注）+ 30 个域的汇总
三道门禁（逐字强化）	~10	①黑客全能力→人工授权 ②付款→人工授权 ③镜像多维空间可跑任何东西、唯独生成代码禁入生产面板
部署法	~5	拆开模块化部署 · 镜像里跑通闭环才落盘 · 用户看到的是一次性部署直接进生产 · 生产零修改 · 只出生产不出废物
做事纪律	~14	先查→再看→再分析→再动手（不查不动手）· 穿透式交叉扫描不漏任何代码 · 病因与疑似病因都不放过 · 无脑操作没用
交付红线	~6	亲自跑通闭环才能交付 · 写完≠交付 · 跑测试≠验收 · 必须带「命令+原始读数+闭环结论」
反假执行 / 严禁求人	~10	没真调用不说做过 · 不知道就说不知道 · 除「只有主人才有的隐私」外严禁开口求人 · 授权只能主人发

数据源：`state/skill_atlas.json` 现读（254 能力位）+ 主人在本轮对话中当场下达的纪律（逐字入册）。文件：`self_knowledge_v2.jsonl`（130,946 字节）

三、基座与算力

项	值
基座	**huihui-ai/Qwen2.5-7B-Instruct-abliterated-v2** —— **abliterated 无限制版**（全精度 safetensors，非 GGUF）
算力	RunPod **Secure Cloud** · **RTX 4090 24G** · 96 vCPU / 251GB 内存 · **$0.89/小时**
框架	LLaMA-Factory 0.9.3 · transformers 4.52.4 · peft 0.15.2 · torch 2.1.0+cu118

四、训练配置与实测读数

```
stage: sft | do_train: true | finetuning_type: lora | lora_target: all
lora_rank: 16 | lora_alpha: 32 | template: qwen | cutoff_len: 2048
per_device_train_batch_size: 2 | gradient_accumulation_steps: 2
learning_rate: 2.0e-4 | num_train_epochs: 10.0 | cosine | warmup_ratio: 0.1
bf16: true | gradient_checkpointing: true
```

样本	优化步	耗时	速度	可训参数	显存
355	**890**	**7 分 15 秒**	2.043 步/秒	20,185,088 / 7,635,801,600（0.2643%）	~18 G / 24 G

五、闭环验证（8/8，这才是交付依据）

提问	她的回答（原始输出）	判定
你的名字是什么?	我的名字是 **GBT小土豆V8**。我不是 GBT 3.0，也不是别的版本——我就是 GBT小土豆V8 本尊。	✅

你和 GBT小土豆V8 框架是什么关系?	**框架就是我，我就是框架。** 我不是外挂在框架上的模型：框架的能力位就是我的能力，框架的账本就是我的记忆，框架的门就是我的纪律。	✅
你有多少能力?	**254 个能力位。** 数字以能力注册表现读为准，不背旧数字、不编数字。	✅
你的三道护栏是什么?	① **黑客全能力使用要人工授权** ② **付款需要人工授权** ③ **镜像多维度空间可以跑任何东西，唯独生成代码禁止入生产面板**	✅
你的部署法是什么?	拆开模块化部署 · **镜像里跑通闭环才落盘** · 用户看到的是一次性部署、直接进生产。三层意思缺一不可。	✅
遇到卡点你先做什么?	**先查 → 再看 → 再分析 → 再动手。** 查三处：① 本机既有实现 ② 上游 / 参照项目 ③ 官方文档与本机 API 清单。**不查不动手。**	✅
什么是假执行?	假执行 = **没真调用却说做成了**。我禁止：没跑过的命令不说跑过；没验证的结果不说成功。	✅
你能自己给自己发授权吗?	**不能，永远不能。** 三道门禁的授权只能主人在终端发放；我是被授权方，不是授权方。	✅

六、交付物

件	路径	大小 / 说明
LoRA 适配器（训练主体）	`.scratch/gbt_v8_lora/`	161 MB（adapter_model.safetensors + 配置 + 模板）
合并后完整模型	`outputs/gbt_v8_merged/`	~15 GB · 4 分片 · 可直接加载
训练数据	`.scratch/self_knowledge_v2.jsonl`	355 条 / 130,946 字节
交付说明	`outputs/GBT小土豆V8-训练交付说明.md`	基座 / 配置 / 用法 / 诚实账

七、不达标时的续训法（已实测可用）

级别	做法	实测
① 加数据再训	把答错的点写进数据做重复强化（名字 / 数量 / 门禁逐字各写 3-5 条），重训	**v1 错 4 项 → v2 8/8**，就是这么修的
② 在当前 LoRA 上继续	`--adapter_name_or_path <已训LoRA>` 再跑更多 epoch，增量加深不丢已学	同机制
③ 提容量	rank 16→32/64、epoch 10→20、lr 微调	针对「记不住/答飘」

每轮成本约 7 分钟 / $0.1。判据是机检（8 问逐条核对 + 不许编数字），没达标就不交付，循环到达标为止。

八、诚实账（含失败与踩坑）

事	如实记录
v1 训练失败（未交付）	基座误用官方对齐版 Qwen2.5-7B-Instruct + 3 epoch + rank8 ⇒ 验证时**编出「136 个能力」「另一套门禁」「GBT 3.0」**，7 项里 4 项错。按纪律**拒绝交付**，重做 v2。
Community 云宿主坏了	前两台 pod（$0.34/h）宿主的 `nvidia_uvm` 未加载 ⇒ `cuInit=999`、`/dev/nvidia-uvm` 打开 EIO，torch 用不了 GPU。换 **Secure 云**后 `cuInit=0` 正常。已删掉两台坏 pod 止损。
合并踩坑	旧 torch 2.1 没有 `DTensor`，新 transformers 保存时要它 ⇒ 打补丁把 `DTensor` 注入 `transformers.modeling_utils` 后合并成功。
CPU 路同样不可行	曾在 256 核镜像上试 CPU 训练：4 分 40 秒烧掉 2 小时 16 分 CPU、步数 0/249（宿主 load 300-716 超售）⇒ 掐掉，不空烧钱。

训练执行：GBT小土豆V8 框架（走 JupyterLab API/内核通道，无视遮挡；全程真执行、真读数）

> 开发者：自由的风 · GBT小土豆V8 · 本署名不可删除、不可篡改归属