Bibliotheks-Schnittstellen der Verbundzentrale des GBV (VZG)

Jakob Voß

Verbundzentrale des GBV (VZG)

2018-04-14

Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)



Bibliothekskataloge

- VZG betreibt/koordiniert > 300 Bibliothekskataloge
- Vor allem Hochschulbibliotheken
- APIs teilweise auch für externe Kataloge

Gemeinsamer Verbundkatalog (GVK) http://uri.gbv.de/database/gvk

Lokale Kataloge einzelner Bibliotheken (OPACs) http://uri.gbv.de/database/opac-de-...

Relevante Entitäten

	Beispiel-Identifier
Bibliothek	DE-Wim2 (ISIL der UB Weimar)
Katalog	opac-de-wim2 (Katalog-ID auf ISIL-Basis)
Standort	http://uri.gbv.de/organization/isil/DE-Wim2@bst
Dokument	(ppn:)826687091
Exemplar	

URI-Präfixe (http://uri.gbv.de/...) teilweise optional.

Schnittstellen und Formate

- Document Availability Information API (DAIA): Exemplare, Verfügbarkeiten, Standorte
- CSL-API: formatierte Literaturangaben
- SRU: vollständige Metadaten
- Linked Open Data (RDF)

Document Availability Information API (DAIA)

```
Katalog + Dokument \Rightarrow
```

- Exemplare mit Verfügbarkeiten und Standorten
- JSON-Format

Siehe DAIA-Spezifikation, Projektseite und Wikipedia.

https://verbundwiki.gbv.de/display/VZG/DAIA

```
https://paia.gbv.de/DE-Wim2/daia
?id=ppn:826687091
&format=json
```

Citation Style Language (CSL) API

$$Katalog + CQL-Query + Zitierstil \Rightarrow$$

- ► Formatierte Literaturangaben
- JSON-Format
- auch Dokument-Identifier f
 ür anschließende Abfrage per DAIA

```
http://ws.gbv.de/csl/
?database=opac-de-27
&query=pica.per=marx,karl
&citationstyle=ieee
&language=de
```

CQL-Abfragen

```
pica.per=Nachname, Vorname... Person
pica.ppn=885600452 bestimmtes Dokument
pica.isn=3-9547618-6-6 ISBN
pica.gnd=4549405-8 GND-ID (Person, Thema)
...
```

- Suchschlüssel ("IKT") wie im OPAC
- Mehrere Bedingungen kombinierbar

SRU

Bibliothek $+ CQL-Query \Rightarrow Dokumente$

Metadaten in verschiedenen XML-Formate

```
http://sru.gbv.de/opac-de-27
?version=1.1&operation=searchRetrieve
&query=pica.per=marx,karl
&maximumRecords=10&recordSchema=mods
```

MODS-Format

XML-Format mit bibliographischen Daten

```
<name type="personal" usage="primary"</pre>
      authority="gnd" authorityURI="http://d-nb.info/gnd/"
      valueURI="http://d-nb.info/gnd/118578537">
 <namePart type="family">Marx</namePart>
  <namePart type="given">Karl</namePart>
 <role>
    <roleTerm authority="marcrelator" type="code">aut</roleTerm>
 </role>
</name>
PPN steht in /record/recordIdentifier[@source="DE-601"]:
<recordIdentifier source="DE-601">899009921</recordIdentifier>
```

Linked Open Data: Angaben zu Standorten/Bibliotheken



http://uri.gbv.de/organization/isil/DE-Wim2@bst

Unterstützte Bibliotheken und APIs

- Alle Hochschulbibliotheken in Thüringen und Sachsen-Anhalt
- Sachsen leider bislang nur eingeschränkt
- https://github.com/gbv/cdvost2018 siehe Tabelle (libraries.csv)

Hinweise und Ideen

- Verknüpfung mit anderen Datensätzen über
 - Dokumente (ISIL+PPN)
 - ► Autoren und Themen (GND)!
 - ► Suche u.A. bei http://lobid.org/gnd
- Anzeige von Literaturangaben (CSL-API)
- Anzeige von Standorten und Verfügbarkeit (DAIA)

Bitte Nachfragen! jakob. voss@gbv. de