

ALDEÍDO ANÍSICO

Molécula Isolada (Aldeído Aromático)

Nome Científico: Anisic aldehyde (Anisaldehyde / 4-Methoxybenzaldehyde)

1. Identificação Geral



Tipo de Matéria-Prima: Sintética ou Natural (Aldeído aromático funcional, encontrado na semente de anis e na baunilha).

Família Olfativa Principal: Floral / Especiada / Anisada.

Aparência Visual: Líquido ligeiramente denso e viscoso, de coloração incolor a amarelo-pálida.

2. Comportamento Físico na Fórmula



Volatilidade / Posição na Pirâmide: Meio / Fundo (Nota de Corpo Floral com excelente persistência de base).

Tenacidade na Fita Olfativa: Alta. Permanece perceptível na fita olfativa por mais de 120 horas (cerca de 5 dias, dados TGSC). Exibe excelente fixação linear.

Poder de Impacto / Intensidade: Alto (Escala: 7/10). Possui um perfil penetrante, intensamente adocicado e texturizado.

Diluição de Trabalho Recomendada: Recomendado a 10% em DPG para melhor controle de dosagem, pois seu dulçor poeirento pode cobrir notas delicadas rapidamente.

3. Perfil Olfativo Sensorial



Descritores Principais: Floral espinheiro (Hawthorn), Anisado doce, Amandorrado/Cumarínico, Poeirento/Atalcado.

Facetas Secundárias / Nuances: Evoca o aroma de florais brancos exóticos e campos de feno. Une uma doçura balsâmica que remete diretamente ao alcaçuz e sementes de anis com uma rica faceta amandorrada (tipo marzipã) e uma textura densa, atalcada e pulverulenta que lembra heliotropina.

Evolução no Tempo

0 min Abertura intensamente doce, com um forte caráter anisado, medicinal-licoroso e toques amendoados marcantes.

2 horas O lado licoroso ríspido se transforma em um coração floral denso, aveludado e poeirento, remetendo a flores brancas campestres exóticas.

24 horas+ Fundo de fixação espetacular, deixando um rastro atalcado doce, abaunilhado, macio, aconchegante e cumarínico.

4. Aplicação Prática e Comportamento de Bancada



Função Principal: Doador de textura atalcada, dulçor exótico e fixador floral. É a molécula mestre para criar o acorde floral de Espinheiro (Hawthorn), Lilás, Heliotrópio e Mimosa, sendo crucial para conferir opulência 'powder' a perfumes orientais, gourmands e florais abstratos de nicho.

Sinergias Clássicas: Sinergia espetacular com a Cumarina, Heliotropina, Vanilina, Iononas, e florais como o Álcool Feniletílico e o Absoluto de Jasmim.

Riscos de Formulação: Se usado de forma desmedida, satura a fórmula com uma textura sufocante, empoeirada e excessivamente doce que lembra talcos infantis antigos, xaropes medicinais de anis ou doces de amêndoas enjoativos.

5. Dados de Segurança e Regulamentação



ATENÇÃO CRÍTICA DE BANCADA

Por ser um aldeído aromático, pode sofrer oxidação gradual para o ácido anísico correspondente (que forma cristais no bocal do frasco) se exposto à luz e ao oxigênio.

Restrição IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina): Regulado e limitado pelas diretrizes oficiais da IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina). Possui um limite máximo seguro estabelecido para o produto final na pele para mitigar riscos de sensibilização.

Solução de Bancada: Calcular rigorosamente a dosagem na essência (geralmente empregado entre 0.2% a 3% do concentrado) para não ultrapassar a cota segura da IFRA e adicionar antioxidantes para blindar a estabilidade da molécula.

Anotações:
