

ANTRANILATO DE METILA

Molécula Isolada (Éster Aromático Nitrogenado)

Nome Científico: *Methyl anthranilate*

1. Identificação Geral



Tipo de Matéria-Prima: Sintética ou Natural (Composto nitrogenado, constituinte natural crucial do óleo de Néroli, Flor de Laranjeira e uvas do tipo Concord).

Família Olfativa Principal: Floral Branca / Frutada / Doce.

Aparência Visual: Líquido fluido, límpido, de coloração incolor a amarelo-clara, que exhibe uma belíssima fluorescência azulada quando exposto à luz UV.

2. Comportamento Físico na Fórmula



Volatilidade / Posição na Pirâmide: Meio / Fundo (Nota de Corpo Floral pesado, com excelente substantividade de base).

Tenacidade na Fita Olfativa: Alta. Permanece perceptível na fita olfativa por mais de 72 horas (cerca de 3 dias, dados TGSC). Deixa um resíduo adocicado denso.

Poder de Impacto / Intensidade: Alto (Escala: 7.5/10). Possui perfil penetrante, de grande impacto e difusão melosa.

Diluição de Trabalho Recomendada: Pura (100%) para estruturação de bases de flor de laranjeira ou a 10% para melhor calibração de acordes frutados.

3. Perfil Olfativo Sensorial



Descritores Principais: Uva Concord, Flor de laranjeira densa, Doce licoroso, Ligeiramente Medicinal, Amandorrado sutil.

Facetas Secundárias / Nuances: Representa a espinha dorsal adocicada de todas as construções de florais brancos opulentos. Combina um aroma intensamente frutado que remete diretamente a suco ou bala de uva roxa e vinho tinto com um caráter floral denso e narcótico de flor de laranjeira e tuberosa, apresentando um leve topo químico-medicinal quando cheirado puro.

Evolução no Tempo

0 min Explosão doce, licorosa e penetrante com cheiro marcante de xarope de uva e nuances florais densas.

2 horas Evolui de forma exuberante para um coração floral branco profundo, narcótico e meloso, remetendo a flores de laranjeira sob o sol.

24 horas+ Fundo de fixação muito tenaz, deixando um rastro atalcado doce, balsâmico e levemente amendoado na fita.

4. Aplicação Prática e Comportamento de Bancada



Função Principal: Pilar de construção de florais brancos e modificador frutado de uva. É o ingrediente mestre e indispensável para formular acordes de Flor de Laranjeira, Néroli, Gardênia e Tuberosa, servindo também para adocicar e dar uma assinatura comercial moderna a perfumes femininos orientais.

Sinergias Clássicas: Sinergia absoluta com o Linalol, Acetato de Linalila, Indol, Hedione e Benzyl Acetate.

Riscos de Formulação: Se usado de forma desmedida ou sem balanço, domina completamente a fórmula, reduzindo o perfume a um aroma infantil de chiclete de uva ou xarope medicinal enjoativo.

5. Dados de Segurança e Regulamentação



ATENÇÃO CRÍTICA DE BANCADA

Pode causar fotossensibilização discreta na pele se exposto à luz solar direta se usado em concentrações excessivas.

Restrição IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina): Regulado pelas diretrizes oficiais da IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina). Possui limites estipulados para evitar reações cutâneas adversas.

Solução de Bancada: Formular com plena atenção às reações de descoloração e limites da IFRA, dosando-o comumente entre 0.5% a 4% do concentrado total da fragrância.

Anotações:
