

AURANTIOL

Molécula Isolada (Base de Schiff Estabilizada)

Nome Científico: *Hydroxycitronellal-methyl anthranilate* (Aurantiol / Aurantion)

1. Identificação Geral



Tipo de Matéria-Prima: Sintética (Trata-se de uma Base de Schiff pré-reagida e estabilizada industrialmente entre o Hidroxicitronelal e o Antranilato de Metila).

Família Olfativa Principal: Floral Branca / Cítrica.

Aparência Visual: Líquido extremamente viscoso, denso, de coloração amarelo-intensa a âmbar, com forte fluorescência sob luz UV.

2. Comportamento Físico na Fórmula



Volatilidade / Posição na Pirâmide: Fundo (Nota de Base Floral/Fixador de altíssima substantividade).

Tenacidade na Fita Olfativa: Altíssima. Permanece perceptível na fita olfativa por mais de 400 hours (cerca de 2 semanas, dados TGSC). Atua ancorando florais voláteis de forma espetacular.

Poder de Impacto / Intensidade: Médio (Escala: 5/10). É suave na saída devido ao seu alto peso molecular, mas sua exalação é constante, linear e persistente.

Diluição de Trabalho Recomendada: Altamente recomendado diluir a 50% ou 20% em DPG, pois o produto puro é excessivamente pegajoso e lento para pipetar em bancada.

3. Perfil Olfativo Sensorial



Descritores Principais: Flor de laranjeira melosa, Lírio-do-vale, Ceroso denso, Casca de tangerina, Fixador floral.

Facetas Secundárias / Nuances: Captura o lado mais profundo, ceroso e maduro da flor de laranjeira. Fusona a doçura narcótica do antranilato com o caráter verde-floral limpo e úmido do lírio-do-vale, trazendo uma nuance cítrica amarga que remete a marmelada de laranja e casca de tangerina seca, com um fundo densamente meloso e balsâmico.

Evolução no Tempo

0 min Abertura muito discreta, viscosa, sutilmente frutada e floral-cerosa, sem o impacto volátil pungente dos componentes isolados.

2 horas Instala-se como um coração/fundo floral magnífico, aveludado, denso e meloso, conferindo um realismo extraordinário de flor de laranjeira natural.

48 horas+ Fixação espetacular na fita olfativa, restando um rastro floral branco ceroso, limpo, doce e sumamente sofisticado.

4. Aplicação Prática e Comportamento de Bancada



Função Principal: Fixador floral de excelência e pilar de florais brancos. É o ingrediente definitivo para conferir tenacidade indestrutível a acordes de Néroli, Flor de Laranjeira, Tuberosa e Jasmim, agindo como um excelente amaciador que retém notas voláteis de topo cítrico na pele.

Sinergias Clássicas: Excelente sinergia com o Linalol, Hedione, Salicilato de Benzila, Álcool Feniletílico e óleos cítricos naturais.

Riscos de Formulação: O principal risco é o abafamento do topo se usado em excesso. Por ser uma molécula pesada, se superdosada sem critério, pode 'puxar' a fragrância para baixo, tornando a saída opaca, pesada ou excessivamente linear e atalcada-cerosa.

5. Dados de Segurança e Regulamentação



ATENÇÃO CRÍTICA DE BANCADA

Molécula quimicamente muito estável, resistente à hidrólise rápida em formulações alcoólicas finas de perfumaria.

Restrição IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina): Regulado pelas diretrizes da IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina). Seus limites máximos de uso seguro devem ser calculados com base nas restrições de seus componentes de origem (especialmente o hidroxicitronelal).

Solução de Bancada: Utilizar com inteligência na bancada (comumente entre 1% a 5% do composto concentrado puro) para atingir fixação floral de alta sofisticação técnica e estética.

Anotações:
