

SALICILATO DE AMILA

Amyl Salicylate / Pentyl ortho-hydroxybenzoate

Nome Científico: Sintético (Éster salicílico estável)

1. Identificação Geral



Tipo de Matéria-Prima: Sintético (Aromaquímico puro).

Família Olfativa Principal: Floral / Herbal / Fougère.

Aparência Visual: Líquido límpido e incolor.

2. Comportamento Físico na Fórmula



Volatilidade / Posição na Pirâmide: Meio a Fundo (Nota de Coração a Base).

Tenacidade na Fita Olfativa: Alta. Permanece perceptível na fita por cerca de 100 a 140 horas.

Poder de Impacto / Intensidade: Médio (Escala: 5/10). Age como um excelente agente de coesão.

Diluição de Trabalho Recomendada: Puro (100%) devido ao seu comportamento equilibrado.

3. Perfil Olfativo Sensorial



Descritores Principais: Herbal doce, Floral verde, Trevo, Orquídea, Limpo.

Facetas Secundárias / Nuances: Odor floral-herbal doce, ligeiramente verde e medicinal limpo. Reminiscente de trevo-dos-prados, orquídeas exóticas e folhas verdes esmagadas, com um fundo salicílico que remete a limpeza refinada.

Evolução no Tempo

0 min Saída herbal limpa, ligeiramente verde-medicinal e arejada, lembrando sabonetes de luxo.

30 min Evolui para um coração floral doce, verde e campestre, trazendo uma sensação de ar livre e ervas aromáticas.

2 horas Mantém um fundo doce, balsâmico sutil, limpo e extremamente firme que ancora as notas florais.

4. Aplicação Prática e Comportamento de Bancada



Função Principal: Ingrediente fundamental na estrutura clássica de acordes Fougère e florais exóticos (como o cravo e a orquídea). Excelente para trazer coesão, frescor de ervas e efeito de limpeza.

Sinergias Clássicas: Sinergia histórica com a Lavanda, a Cumarina e o Veramoss para construir a espinha dorsal de Fougères. Combina com o Terpineol para dar difusão herbal-floral.

Riscos de Formulação: Em doses muito elevadas, pode puxar a fragrância para um aspecto excessivamente funcional, lembrando pomadas medicinais, desinfetantes finos ou xampus antigos.

5. Dados de Segurança e Regulamentação



ATENÇÃO CRÍTICA DE BANCADA

O Amyl Salicylate é restrito em virtude de potenciais efeitos de sensibilização cutânea e monitoramento ambiental.

Restrição IFRA (Categoria 4 - Perfumaria Fina): Classificado com restrições quantitativas pela IFRA devido à toxicidade crônica para o ambiente aquático e potencial alergênico na pele.

Solução de Bancada: Calcular as porcentagens de uso dentro dos tetos máximos estipulados pela tabela IFRA da categoria cosmética correspondente.

Anotações:
