Introducción a Git y GitHub




CONTENIDO


Instalar GIT..... 3
Instalación para Windows. 3

Instalar GIT

Para instalar Git acudimos a la página de descargas: https://git-scm.com/downloads




Seleccionamos el sistema operativo.




Instalación para Windows.


Al hacer clic sobre el icono de Windows no abre una nueva ventana donde se nos ofrecen las posibilidades de descarga.




Hacemos clic sobre el primer enlace para descargar la última versión. La descarga comienza inmediatamente y una vez que ha finalizado abrimos el archivo.




Hacemos clic en Next.
Nos indica el directorio de instalación.



Dejamos el que nos indica por defecto. Clic en Next.
Nos indica los componentes que queremos instalar.




Dejamos los componentes seleccionador por defecto. Clic en *Next*.
A continuación, se indica el directorio en el que se crean los accesos directos del menú de inicio.




Hacemos clic en *Next* para continuar.

El paso siguiente es seleccionar el editor de texto que Git empleará de forma predeterminada.
Git por defecto utiliza Vim pero podemos elegir nuestro editor preferido.




En el menú elegimos el editor, como por ejemplo Notepad++




Cuando tengamos nuestro editor seleccionado hacemos clic en *Next* para continuar.

La siguiente pregunta que nos hace Git es el nombre por defecto de la rama principal. Por defecto es "master" pero se puede elegir otra.




Dejamos la opción por defecto. Clic en *Next*.

Ahora nos indica las opciones para la configuración del path de Windows.




Dejamos la opción recomendada. Clic en *Next*.

La ventana siguiente es para elegir la librería que gestiona las conexiones SSL.




Dejamos la opción por defecto. Clic en *Next*.

A continuación, nos pide que indiquemos el tratamiento que se da a los marcadores de fin de línea.




Dejamos la opción por defecto. Pulsa *Next*.

Ahora se trata de elegir el tipo de terminal que vamos a utilizar.




Dejamos la opción por defecto. Clic en *Next*.

En este momento nos pide que indiquemos el funcionamiento que tendrá el comando git pull.




Clic *Next*.

Debemos elegir la aplicación que administrará las credenciales.




Dejamos la opción por defecto. Clic *Next*.

Nos aparece la ventana de configuraciones extras.




Dejamos la opción por defecto. Clic *Next*.

La última ventana nos indica la posibilidad de configurar opciones experimentales.




No actives ninguna, Cil en Install.

Comienza el proceso de instalación.
Cuando termine veremos la ventana siguiente:




Clic en **Finish**.

Ahora que tenemos instalado Git podemos abrir la consola.
Vamos al menú de inicio de Windows y buscamos Git.



Git para Windows proporciona una emulación de Bash que se utiliza para ejecutar Git desde la línea de comandos. Esto proporciono un entorno que emula LINUX y UNIX.
Hacemos clic sobre Git Bash, para abrir la ventana.



Escribimos el primer comando de Git para ver la versión.

```
$ git --versión
```

Para cerrar la ventana empleamos **exit**.