

Casa d'Aste Sammarinese — Regolamento interno di catalogazione

Edizione in vigore per Asta 42 — Monetazione antica e medievale. San Marino.

1. Scala di conservazione interna

La casa d'aste adotta una scala interna a cinque livelli, denominata **scala SM**, applicata a ogni lotto prima della pubblicazione. La scala non è convertibile automaticamente in altre scale di mercato: ogni conversione richiede il parere del perito.

SM-1 — Eccezionale: Rilievi integri, nessuna usura visibile a occhio nudo, patina originale intatta.

SM-2 — Ottima: Usura minima sui punti alti, legenda completamente leggibile.

SM-3 — Buona: Usura diffusa ma uniforme, legenda leggibile per almeno tre quarti.

SM-4 — Modesta: Rilievi appiattiti, legenda parzialmente illeggibile, possibili depositi.

SM-5 — Da studio: Identificabile ma fortemente compromessa: valore documentale, non collezionistico.

2. Campi obbligatori in ogni scheda di lotto

Nessuna scheda può essere pubblicata se manca anche uno solo dei campi seguenti:

1. riferimento interno di lotto (formato ART-<anno>-<numero>)
2. nominale, metallo e peso in grammi con due cifre decimali
3. diametro in millimetri e asse di conio in ore
4. grado di conservazione della scala interna SM-1 / SM-5
5. autorità emittente, zecca e periodo, oppure la dicitura NON DETERMINATO
6. riferimento bibliografico di catalogo (sigla e numero), oppure la dicitura NON DETERMINATO
7. dichiarazione di provenienza, oppure la dicitura PROVENIENZA NON DOCUMENTATA

3. Regole di redazione

- 3.1 Nessuna stima di prezzo può comparire in una scheda prima della validazione del perito.
- 3.2 Un'attribuzione incerta va sempre accompagnata dalla dicitura DA VERIFICARE: non si pubblica mai un'ipotesi come certezza.
- 3.3 I lotti in grado SM-5 non possono essere presentati in copertina di catalogo.
- 3.4 I lotti invenduti in asta precedente vanno ripresentati con il grado rivalutato e la dicitura RIPRESENTATO, e non possono comparire in copertina di catalogo.
- 3.5 Le fotografie di lotti non ancora validati non escono dall'archivio interno.
- 3.6 Ogni scheda riporta il nome dell'operatore che l'ha redatta e la data di redazione.

4. Responsabilità

La responsabilità finale dell'attribuzione resta in capo al perito numismatico della casa d'aste. Strumenti automatici possono produrre bozze, mai attribuzioni definitive.