

O **Mobilograma** é um método simples e muito seguro para você acompanhar o bem-estar do seu bebê em casa a partir da **34ª semana de gravidez**. Ele consiste em registrar os movimentos do bebê em momentos específicos do dia. Bebês saudáveis e ativos são um excelente sinal de vitalidade fetal!

TABELA DE REGISTRO SEMANAL

Escolha um período do dia (preferencialmente após o almoço ou jantar). Registre a hora de início e marque um "X" em cada círculo correspondente a um movimento do bebê. Quando completar **6 movimentos**, anote a hora final e encerre a contagem daquele dia.

DATA	PERÍODO	HORA INÍCIO	REGISTRO DE MOVIMENTOS (MARQUE ATÉ 6)	HORA DO 6º	TUDO OK?
/	☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite	:	1 2 3 4 5 6 Marque "X" a cada movimento percebido	:	☐ Sim ☐ Não
/	☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite	:	1 2 3 4 5 6	:	☐ Sim ☐ Não
/	☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite	:	1 2 3 4 5 6	:	☐ Sim ☐ Não
/	☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite	:	1 2 3 4 5 6	:	☐ Sim ☐ Não
/	☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite	:	1 2 3 4 5 6	:	☐ Sim ☐ Não
/	☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite	:	1 2 3 4 5 6	:	☐ Sim ☐ Não
/	☐ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite	:	1 2 3 4 5 6	:	☐ Sim ☐ Não

⚠️ Atenção: Se o seu bebê mexer **menos de 6 vezes em 1 hora**, mantenha a calma. Siga atentamente as instruções de estímulo descritas no **verso** desta folha e repita a contagem. Persistindo a redução de movimentos na segunda hora, procure atendimento médico imediatamente.

COMO REALIZAR O TESTE CORRETAMENTE?

- Momento Ideal:** Escolha um período calmo do dia, idealmente cerca de **30 minutos após uma refeição principal** (café da manhã, almoço ou jantar). O aumento do açúcar no sangue materno estimula naturalmente o bebê.
- Posição de Repouso:** Deite-se preferencialmente sobre o **lado esquerdo do corpo (decúbito lateral esquerdo)**. Essa posição otimiza a oxigenação placentária e favorece o fluxo sanguíneo para o bebê.
- Foco e Concentração:** Permaneça relaxada em um ambiente tranquilo, sem distrações como celular ou televisão. Coloque as mãos espalmadas sobre o abdômen para sentir melhor cada movimento (chutes, reviravoltas ou pequenas pressões).
- Contagem e Registro:** Anote a hora de início. Marque cada movimento percebido. Se o bebê realizar **6 movimentos antes de completar 1 hora**, o teste está concluído com sucesso (resultado normal) e você pode interromper o registro do dia.

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS E CONDUTA



Quando Ficar Alerta?

Se o bebê mover **menos de 6 vezes** em 1 hora, você deve realizar um protocolo de estímulo ativo:

- Coma um lanche (preferencialmente algo doce ou carboidrato) ou tome um copo de água bem gelada;
- Caminhe por alguns minutos ou mude de posição;
- Deite-se novamente de lado e **repita a contagem por mais 1 hora**.

Se na SEGUNDA hora de contagem o bebê continuar mexendo menos de 6 vezes, dirija-se imediatamente ao pronto atendimento obstétrico de referência ou à UBS.



Dicas de Ouro para Estimular

Bebês têm períodos de sono natural que duram de 20 a 40 minutos. Para despertá-lo delicadamente durante o teste, tente:

- **Estímulo Térmico:** Beba um copo grande de água ou suco bem gelado. A mudança brusca de temperatura estimula a movimentação.
- **Estímulo Nutricional:** Um pequeno pedaço de chocolate ou fruta eleva a glicose rapidamente na corrente sanguínea do bebê.
- **Estímulo Tátil e Sonoro:** Faça uma leve massagem circular na barriga, mude de lado e converse suavemente com o bebê.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E CIENTÍFICAS:

1. **Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO).** Protocolo de Avaliação da Vitalidade Fetal (nº 17 / Comissão Nacional Especializada em Medicina Fetal). São Paulo: FEBRASGO, 2021.
2. **Ministério da Saúde (Brasil).** Manual de Gestação de Alto Risco. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.
3. **Ministério da Saúde (Brasil).** Caderneta da Gestante. Diretrizes de Vigilância do Bem-estar Fetal na Atenção Primária à Saúde (APS). Brasília, 2022.