

Resultado de EXAME

Nome completo do paciente:

Sexo: () Feminino () Masculino

Data de nascimento: ____/____/____

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS PARA COVID-19

Amostra: Swab Nasal

Método: Imunocromatografia

Lote: _____

Data da realização do teste: ____/____/____

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

() Amostra **REAGENTE** para o Antígeno do SARS-CoV-2 (Vírus da COVID-19)

() Amostra **NÃO REAGENTE** para o Antígeno do SARS-CoV-2 (Vírus da COVID-19)

Valor de referência: Não Reagente

Método: Imunocromatografia

RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO TESTE RÁPIDO

Local de realização do teste: C.S. Costa e Silva

Responsável técnico _____ Coren _____

Enfermeiro responsável pelo laudo:

Limitações do Teste:

1. O COVID-19 Ag Test é um teste para detecção rápida e qualitativa do antígeno nucleocapsídeo (proteína N) do SARS-CoV-2 em amostras humanas de swab nasal, orofaringe ou nasofaringeal. O teste é somente para uso de diagnóstico in vitro. Somente para uso profissional.
2. O teste rápido é utilizado como auxílio diagnóstico para a infecção pelo SARS-CoV-2 (vírus da COVID-19).
3. Os resultados do teste de antígeno para SARS-CoV-2 não devem ser utilizados como base exclusiva para confirmação ou exclusão da infecção por SARS-CoV-2. Este resultado deve ser correlacionado com outros exames e/ou com os dados clínicos e epidemiológicos do paciente.