

Versão Brasileira			
Data	Paciente	Nome:	Sobrenome:
Como você avaliaria sua dor agora, nesse momento?			
012345678910			
Qual foi a intensidade da dor mais forte que você sentiu nas últimas 4 semanas?			
012345678910			
Qual foi a intensidade média da sua dor durante as últimas 4 semanas?			
012345678910			
Marque a imagem que melhor representa a evolução da sua dor			
Dor constante com pequenas flutuações ☐			
Dor constante com crises de dor aguda ☐			
Crises de dor aguda sem dor nos intervalos ☐			
Crises de dor aguda com dor nos intervalos ☐			
Por favor, indique a principal área da sua dor			
A sua dor se espalha para outras regiões do seu corpo? Sim ☐ Não ☐			
Se sim, indique para onde sua dor se espalha			
Você sofre de uma sensação de queimação (ex. ardência) nas áreas marcadas ?			
Nunca ☐ Insignificante ☐ Pouco ☐ Moderada ☐ Forte ☐ Muito Forte ☐			
Você tem uma sensação de formigamento ou picada na área da sua dor (como formigas andando ou choque elétrico)?			
Nunca ☐ Insignificante ☐ Pouco ☐ Moderada ☐ Forte ☐ Muito Forte ☐			
O toque suave (ex. roupa, cobertor) é doloroso nessa área?			
Nunca ☐ Insignificante ☐ Pouco ☐ Moderada ☐ Forte ☐ Muito Forte ☐			
Você tem crises repentinas de dor nessa área, como choques elétricos?			
Nunca ☐ Insignificante ☐ Pouco ☐ Moderada ☐ Forte ☐ Muito Forte ☐			
O frio ou calor (água de banho) nesta região é eventualmente doloroso?			
Nunca ☐ Insignificante ☐ Pouco ☐ Moderada ☐ Forte ☐ Muito Forte ☐			
Você sofre de uma sensação de dormência nas áreas que você marcou?			
Nunca ☐ Insignificante ☐ Pouco ☐ Moderada ☐ Forte ☐ Muito Forte ☐			
Uma leve pressão nessa área (como um dedo, por exemplo), causa dor?			
Nunca ☐ Insignificante ☐ Pouco ☐ Moderada ☐ Forte ☐ Muito Forte ☐			
Nunca ☐ x 0 = 0 Insignificante ☐ x 1 = Pouco ☐ x 2 = Moderada ☐ x 3 = Forte ☐ x 4 = Muito Forte ☐ x 5 =			
Pontuação Total de 35 no máximo			

Figura 1 Versão brasileira do questionário painDETECT.

QUESTIONÁRIO DE INCAPACIDADE DE ROLAND-MORRIS

Nome: _____ Data: _____

-Quando você tem dor, você pode ter dificuldade em fazer algumas coisas que normalmente faz.

-Esta lista possui algumas frases que as pessoas usam para se descreverem quando tem dor.

-Quando você ler estas frases poderá notar que algumas descrevem sua condição atual.

-Ao ler ou ouvir estas frases pense em você hoje assinale com um x apenas as frases que descrevem sua situação hoje, se a frase não descreve sua situação deixe-a em branco e siga para a próxima sentença.

- **Lembre-se: assinale apenas a frase que você tiver certeza que descreve você hoje.**

PERGUNTAS

- 1) Fico em casa a maior parte do tempo por causa da minha dor: _____
- 2) Mudo de posição frequentemente tentando ficar mais confortável com a dor: _____
- 3) Ando mais devagar que o habitual por causa da dor: _____
- 4) Por causa da dor eu não estou fazendo alguns dos trabalhos que geralmente faço em casa: _____
- 5) Por causa da dor eu uso o corrimão para subir escadas: _____
- 6) Por causa da dor eu deito para descansar mais frequentemente: _____
- 7) Por causa da dor eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me levantar de uma poltrona: _____
- 8) Por causa da dor tento com que outras pessoas façam as coisas para mim: _____
- 9) Eu me visto mais devagar do que o habitual por causa das minhas dores: _____
- 10) Eu somente fico em pé por pouco tempo por causa da dor: _____
- 11) Por causa da dor tento não me abaixar ou me ajoelhar: _____
12. Tenho dificuldade em me levantar de uma cadeira por causa da dor: _____
13. Sinto dor quase todo o tempo: _____
14. Tenho dificuldade em me virar na cama por causa da dor: _____
15. Meu apetite não é muito bom por causa das minhas dores: _____
16. Tenho dificuldade para colocar minhas meias por causa da dor: _____
17. Caminho apenas curtas distâncias por causa das minhas dores: _____
18. Não durmo tão bem por causa das dores: _____
19. Por causa da dor me visto com ajuda de outras pessoas: _____
20. Fico sentado a maior parte do dia por causa da minha dor: _____
21. Evito trabalhos pesados em casa por causa da minha dor: _____
22. Por causa da dor estou mais irritado e mal-humorado com as pessoas do que em geral: _____
23. Por causa da dor subo escadas mais vagarosamente do que o habitual: _____
24. Fico na cama (deitado ou sentado) a maior parte do tempo por causa das minhas dores: _____

Referências Bibliográficas

- Roland M, Fairbank J. The Roland-Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. Spine (Phila Pa 1976). 2000 Dec;25(24):3115–24.
- Júnior JJ, Nicholas M, Pimenta C, Asghari A, Thieme A. Validação do Questionário de Incapacidade Roland Morris para dor em geral. Rev Dor. 2010 Jan 1;11:28–36.

ESCALA DE DOR LANNS
(Adaptada ao Português do Brasil por Schestatsky et al., 2011)

Nome: _____

Data: _____

Esta escala de dor ajuda a determinar como os nervos que carregam a informação de dor estão funcionando. É importante obter este tipo de informação, pois ela pode ajudá-lo na escolha de um tratamento específico para o seu tipo de dor.

A. QUESTIONÁRIO DE DOR

- Pense na dor que você vem sentindo na última semana.
- Por favor, diga se qualquer uma das características abaixo se aplica à sua dor.

Responda apenas SIM ou NÃO.

- 1) A sua dor parece com uma sensação estranha e desagradável na pele? Palavras como “agulhadas”, “choques elétricos” e “formigamento” são as que melhor descrevem estas sensações.
a) NÃO – Minha dor não se parece com isso(0)
b) SIM – Eu tenho este tipo de sensação com frequência(5)
- 2) A sua dor faz com que a cor da pele dolorida mude de cor? Palavras como “manchada” ou “avermelhada ou rosada” descrevem a aparência da sua pele.
a) NÃO – Minha dor não afeta a cor da minha pele(0)
b) SIM – Eu percebi que a dor faz com que minha pele mude de cor(5)
- 3) A sua dor faz com a pele afetada fique sensível ao toque? A ocorrência de sensações desagradáveis ou dolorosas ao toque leve ou mesmo ao toque da roupa ao vestir-se descrevem esta sensibilidade anormal.
a) NÃO – Minha dor não faz com que minha pele fique mais sensível(0)
b) SIM – Minha pele é mais sensível ao toque nesta área(3)
- 4) A sua dor inicia de repente ou em crises, sem nenhuma razão aparente, quando você está parado, sem fazer nenhum movimento? Palavras como “choques elétricos”, “dor em pontada” ou “dor explosiva” descrevem essas sensações.
a) NÃO – Minha dor não se comporta desta forma(0)
b) SIM – Eu tenho estas sensações com muita frequência(2)
- 5) A sua dor faz com que a temperatura da sua pele na área dolorida mude? Palavras como “calor” e “queimação” descrevem estas sensações.
a) NÃO – Eu não tenho este tipo de sensação(0)
b) SIM – Eu tenho estas sensações com frequência(1)

B. EXAME DA SENSIBILIDADE (preenchido pelo médico)

A sensibilidade da pele pode ser examinada comparando-se a área dolorida com a área contra-lateral ou nas áreas adjacentes não doloridas avaliando a presença de alodinia a alteração do limiar de sensação ao estímulo da agulha (LSA).

6) ALODINIA

Examine a resposta ao toque leve com algodão sobre a área não dolorida e, a seguir, ao toque da área dolorida. Caso sensações normais forem percebidas no lado não dolorido e, ao contrário, se dor ou sensações desagradáveis (sensação tipo “picada” ou “latejante”) forem percebidas na área afetada, então a alodinia está presente.

- a) NÃO – Sensação normal em ambas as áreas(0)
b) SIM – Alodinia somente na área dolorida(5)

7) ALTERAÇÃO DO LIMAR POR ESTÍMULO DE AGULHA

a) Determine o limiar por estímulo de agulha pela comparação da resposta a uma agulha de espessura 23 (cor azul) conectada a uma seringa de 2ml – sem a parte interna – suavemente colocada nas áreas doloridas da pele e depois nas não doloridas.

b) Caso uma sensação de agulhada normal for sentida na área da pele não dolorida, mas uma sensação diferente for sentida na área dolorida como, por exemplo, “nenhuma sensação” ou “somente sensação de toque” (LSA aumentado) ou “dor muito intensa” (LSA diminuído), isso significa que há um LSA alterado.

c) Caso a sensação de agulhada não for percebida em nenhuma área, conecte a parte interna da seringa à agulha para aumentar o peso e repita a manobra.

- a) NÃO – Sensação igual em ambas as áreas(0)
b) SIM – Limiar por estímulo de agulha alterado no lado dolorido(3)

ESCORE:

Somme os valores entre parênteses nos achados descritivos e de exame da sensibilidade para obter um escore global.


ESCORE TOTAL (máximo 24)

Se o escore for inferior a 12, (são improváveis de) estejam contribuindo para a dor do paciente.

Se o escore for igual ou superior a 12, provavelmente mecanismos neuropáticos estejam contribuindo para a dor do paciente.

Assinatura e Carimbo do Médico

ESCALA VISUAL ANALÓGICA – EVA



Nome: _____

Data: _____

A Escala Visual Analógica – EVA consiste em auxiliar na aferição da intensidade da dor no paciente, é um instrumento importante para verificarmos a evolução do paciente durante o tratamento e mesmo a cada atendimento, de maneira mais fidedigna. Também é útil para podermos analisar se o tratamento está sendo efetivo, quais procedimentos têm surtido melhores resultados, assim como se há alguma deficiência no tratamento, de acordo com o grau de melhora ou piora da dor.

A EVA pode ser utilizada no início e no final de cada atendimento, registrando o resultado sempre na evolução. Para utilizar a EVA o atendente deve questionar o paciente quanto ao seu grau de dor sendo que **0** significa **ausência total de dor** e **10** o nível de **dor máxima** suportável pelo paciente.

Dicas sobre como interrogar o paciente:

- Você tem dor?
- Como você classifica sua dor? (deixe ele falar livremente, faça observações na pasta sobre o que ele falar)

Questione-o:

- a) Se não tiver dor, a classificação é **zero**.
- b) Se a dor for moderada, seu nível de referência é **cinco**.
- c) Se for intensa, seu nível de referência é **dez**.

OBS.: Procure estabelecer variações de melhora e piora na escala acima tomando cuidado para não sugestionar o paciente.

Assinatura e Carimbo do Médico

QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DE DOR NEUROPÁTICA DN4
(VERSÃO BRASILEIRA 1.0)

Nome: _____

Data: ____/____/____

Nas quatro perguntas abaixo, complete o questionário marcando uma resposta para cada número.

ENTREVISTA COM O PACIENTE		
Questão 1: A sua dor tem uma ou mais das seguintes características?		
1 – Queimação	() SIM	() NÃO
2 – Sensação de frio dolorosa	() SIM	() NÃO
3 – Choque elétrico	() SIM	() NÃO
Questão 2: Há presença de um ou mais dos seguintes sintomas na mesma área da sua dor?		
4 – Formigamento	() SIM	() NÃO
5 – Alfinetada e agulhada	() SIM	() NÃO
6 – Adormecimento	() SIM	() NÃO
7 – Coceira	() SIM	() NÃO
EXAME DO PACIENTE		
Questão 3: A dor está localizada numa área onde o exame físico pode revelar uma ou mais das seguintes características?		
8 – Hipoestesia ao toque	() SIM	() NÃO
9 – Hipoestesia à picada de agulha	() SIM	() NÃO
Questão 4: Na área dolorosa, a dor pode ser causada ou aumentada por:		
10 – Escovação	() SIM	() NÃO

Escore	Dor nociceptiva (<4) ()	Dor neuropática (>=4) ()
--------	-----------------------------	------------------------------

Referências Bibliográficas:

- Bouhassira D et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesion and development a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain 2005 Mar; 114 (1-2): 29-36.
- Autores: Karine A. S. Leão Ferreira e Manoel J. Teixeira. Centro Multidisciplinar de Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
- Wiermann et al. Consenso Brasileiro sobre manejo da dor relacionada ao câncer. Revista Brasileira de Oncologia Clínica 2014 Outubro/Novembro/Dezembro; Vol. 10 (38): 132 – 143.