

REBRANDING EMASPHERE.COM · 2026

Guide de pilotage du nouveau site

Ce qui est construit, comment on travaille (avec l'IA, le vault Obsidian, l'inspection du front-end et le drag & drop HubSpot), l'état de chaque page et ce qu'il reste à décider. Édition du 26/08/2026.

Site navigable

Planche de toutes les pages

Tableau de bord

Dépôt (privé)

1. En une page

Le nouveau site n'est pas dessiné page par page : c'est un **système**. Un texte validé (le « copy deck ») entre d'un côté ; une page complète, cohérente avec la charte, sort de l'autre — en aperçu local et en page HubSpot prête à éditer. Tout ce qui suit découle de ce principe.

25

pages cœur (18 créées par le nouveau messaging, 7 gardées du site actuel et rebrandées)

130

pages de collections (93 fiches connecteur, 37 retours d'expérience) générées depuis un gabarit

29

modules HubSpot réutilisables dans le thème enfant EMAsphere-Rebrand-TEST

27

pages en brouillon dans HubSpot (série v3), recrées à chaque évolution — rien n'est publié

162

templates HubSpot (pages, fiches, blog, erreurs, bibliothèque)

51

logos clients/partenaires du brand book + 272 logos de connecteurs, nommés dans un registre

5

contrôles automatiques bloquants (charte, HubL, champs, templates, contenu) avant tout envoi

24

entrées au journal des déploiements — chaque envoi est tracé, réversible, autorisé

Où l'on en est : le design system, les modules, les templates et l'outillage sont en place ; toutes les pages existent en aperçu et en brouillon HubSpot ; le rendu a été recetté sur le moteur HubSpot réel. **Ce qui manque** est du contenu (validation des textes, NL, méta-descriptions, images définitives) et des décisions (domaine de staging, mise en production) — voir §6.

2. Comment on procède — la chaîne de fabrication

1. Copy deck

Le texte de la page, en Markdown, dans

2. Générateur

3. Aperçu

Un site local navigable

4. Contrôles

5. Thème de test

6. Production

content/<page>/fr.md .
Source unique. Statut
draft → *final* quand
marketing valide.

npm run
pages lit la
structure du
deck (titres,
listes,
citations,
tableaux) et
choisit les
modules.
Personne
n'écrit de
HTML.

(preview/site/)
+ le rendu
HubSpot exact
(npm run
preview:hubspot)
pour recetter.

npm run
verify : 5
lignes. Une
couleur en
dur, un
champ
inconnu, un
contenu
inventé →
bloqué.

Envoi sur
EMAsphere–
Rebrand–
TEST
(jamais le
thème live),
pages
recréées en
brouillon,
journal mis
à jour.

Uniquement
sur GO
explicite,
par lot,
après
recette
dans
l'éditeur. Le
thème live
actuel n'est
jamais
modifié.

Deux natures de pages

- **Pages gardées** (Trésorerie, Budget & prévisionnel, Consolidation, Tableaux de bord Ventes/RH, Connecteurs, Contact) : contenu du site actuel repris à l'identique, rebrandé. Rien à réécrire, tout à relire.
- **Pages créées** par le nouveau messaging (document « Web Site 2026 Proposition » v2 + slide deck de positionnement) : Accueil, IA, Solution, Produit ×3, Pour qui ×3, Pourquoi ×3, Écosystème ×2, Entreprise ×2, Tarifs, Insights Platform, Retours d'expérience.

Les règles qui ne se discutent pas

- Aucune couleur, espacement ou police en dur : tout passe par les *tokens* de la charte (lint bloquant).
- Aucun contenu inventé : pas de texte validé → pas de page publiée. L'IA marque [PROPOSITION] ce qu'elle propose.
- Aucun envoi vers HubSpot sans GO explicite, d'abord sur le thème de test ; chaque envoi est consigné.
- Un module sert au moins deux pages : pas de composant « pour une seule page ».

3. Trois façons de travailler sur le site

3.1 Avec l'IA, cadrée par le vault Obsidian

Le projet est un **vault Obsidian** (dossier Rebranding EMAsphere 2026 , dépôt GitHub privé). Il contient la documentation (décisions, grammaire de composition, catalogue des modules, journal), les copy decks, le thème et les générateurs. L'assistant IA (claude-ema) lit ce vault avant d'agir : c'est ce qui l'empêche de « faire à sa manière ». Concrètement :

1. Ouvrir un terminal, taper `claudema` puis `/rebranding` — l'assistant se place dans le projet, vérifie ses outils et charge les règles.
2. Décrire la demande en français : « *Crée la page Webinars à partir du deck que je te colle* », « *Sur la page Trésorerie, remplace la grille par un accordéon* », « *Change la photo du hero de la page CFO* », « *Montre-moi toutes les pages qui utilisent le module comparaison-table* ».
3. La compétence **nouvelle-page** pose ses six questions dans l'ordre (quelle page ? quel texte ? quelles langues ? quelle maquette ? quels modules ? quelles images ?) et **refuse d'avancer** tant qu'une réponse manque. Elle génère, contrôle, ouvre l'aperçu. Elle ne publie jamais.
4. Pour retrouver une décision : « *pourquoi les arcs ne sont que sur deux bandes ?* » → l'assistant cite le journal ou la doc (recherche sémantique sur le vault).

Ce que l'IA fait

- Rédige/structure un deck à partir d'un texte fourni
- Génère la page, l'aperçu, le template HubSpot
- Corrige le design au niveau du système (tous les usages à la fois)
- Recette : captures, mesures de contraste, mobile
- Met à jour journal, tableau de bord, Excel de suivi

Ce que l'IA refuse

- Inventer du contenu marketing
- Coder une valeur hors charte
- Créer un module jetable
- Envoyer vers HubSpot sans GO
- Toucher au thème live

3.2 Piloter le front-end par l'inspection

C'est la méthode utilisée cette semaine pour la passe qualité. Elle ne demande aucune compétence technique :

1. Ouvrir la page dans l'aperçu (site navigable, ou rendu HubSpot exact).
2. Faire une **capture d'écran** de ce qui ne convient pas — ou clic droit → *Inspecter* pour lire le nom de l'élément (`.card`, `.hero__copy`, `ema-band--dark` ...).
3. Donner la capture à l'assistant avec la remarque en langage courant : « *ces encadrés sont trop plats et le texte est trop grand* », « *le menu passe sur deux lignes* », « *trop d'arcs, mets la spirale seulement avant le footer* ».
4. L'assistant corrige **à la source** (token, feuille de patterns, module ou règle du générateur), relance les contrôles, régénère toutes les pages et montre la capture avant/après. La correction vaut pour toutes les pages, pas pour une seule.

Remarque (capture)	Correction appliquée au système
Encadrés plats, texte trop grand	Titres de carte réduits (1,15–1,35 rem), 4 dispositions de cartes (cartes, tuiles, icônes, lignes) choisies par le contenu, relief sur fond sombre
L'arc revient trop souvent	Budget de formes : une bande sur deux nue, plus de repli vers l'arc, spirale réservée à la bande avant le footer
Cinq profils centrés sans structure	Disposition « registre » : numéro · titre · texte, filets
Menu sur deux lignes, footer sombre	Barre d'onglets défilante ; footer clair avec bandeau mint et bloc d'appel
Frise de tuiles et mur de témoignages du Figma non intégrés	Décor <code>tiles</code> animé disponible dans 21 modules ; layout <code>wall</code> des témoignages

3.3 Le drag & drop dans HubSpot (thème enfant)

Le thème enfant `EMAsphere-Rebrand-TEST` est installé dans le portail HubSpot (compte 4550859). Il hérite du thème actuel et ajoute 29 modules et 162 templates. Chaque page générée y existe en **brouillon** (nom `[TEST v3] ...`, adresse `test-...-emasphere-2026-v3`).

1. **Ouvrir une page** : Marketing → Site web → Pages du site → filtrer « TEST v3 ». La page s'ouvre dans l'éditeur habituel : bandes, colonnes, modules — tout est déplaçable, duplicable, supprimable.
2. **Modifier un module** : cliquer dessus → les champs apparaissent à gauche. Champs communs : *Fond* (clair, papier, sombre, halo), *Forme géométrique* (aucune, arc, anneaux, radial, lentille, anneau, goutte, sigle, frise de tuiles), *Disposition* (cartes/tuiles/icônes/lignes ; 1–2–3 colonnes ; rail/mur pour les témoignages), *Visuel de la bibliothèque* ou image chargée, *logo_key* pour un logo du registre.
3. **Ajouter un module** : panneau « + » à gauche → glisser depuis la liste (Hero, Argumentaire, Grille de piliers, Témoignages, Frise de logos, Catalogue de connecteurs, Tableau comparatif, Formulaire...). La page **Bibliothèque** (`[TEST v3] Bibliothèque`) montre chaque module avec ses variantes.
4. **Créer une page** : Créer → Page de site → choisir le thème enfant → un template `p-...` pré-rempli, ou un template de gabarit (fiche connecteur, retour d'expérience).
5. **Ne pas** publier ces brouillons, ne pas modifier le thème « EMAsphere Hatch » (live). Une page brouillon peut être recrée à tout moment depuis le générateur : ce qui est édité à la main dans HubSpot sans passer par le deck sera écrasé à la prochaine recréation — d'où l'intérêt de faire remonter les changements dans le deck.

Où regarder le rendu exact : bouton « Aperçu » de l'éditeur (rendu HubSpot réel), ou en local `npm run preview:hubspot` qui sert le thème dans l'espace `@preview` du compte.

4. État des pages

Toutes les pages sont construites et visibles. Le statut « Brouillon à relire » signifie que le *texte* attend une validation marketing (aucun deck n'est encore marqué `final`) — pas que la page manque.


Page	Nature	Texte	Langues	Modules	Brouillon HubSpot (ID)	Aperçu
Notre histoire a-propos	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	12	220352309390	ouvrir
Budget & prévisionnel budget-previsionnel	Gardée du site actuel, rebrandée	Brouillon à relire	FR	18	220352309392	ouvrir
Nous rejoindre carrieres	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	8	220352899215	ouvrir
Nos connecteurs connecteurs	Gardée du site actuel, rebrandée	Brouillon à relire	EN · FR · NL	9	220352309394	ouvrir
Consolidation consolidation	Gardée du site actuel, rebrandée	Brouillon à relire	FR	18	220352309396	ouvrir
Contact contact	Gardée du site actuel, rebrandée	Brouillon à relire	FR	8	220352309424	ouvrir
Clients ecosysteme-clients	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	9	220352309398	ouvrir
Partenaires ecosysteme-partenaires	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	8	220352309400	ouvrir
Accueil home	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	11	220352899217	ouvrir
IA ia	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	11	220352309402	ouvrir
Insights Platform insights-plateformes	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	FR	6	220352309404	ouvrir

CFO stratégiques pour-qui-cfo	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR · NL	9	220352309406	ouvrir
Business Leaders pour-qui-dirigeants	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	8	220352309408	ouvrir
Éditeurs de logiciels pour-qui-editeurs-logiciels	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	8	220352899219	ouvrir
Acheter ou construire pourquoi-acheter-ou-construire	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	10	220352309410	ouvrir
Données AI-ready pourquoi-donnees-ai-ready	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	10	220352899221	ouvrir
EMAsphere vs BI pourquoi-vs-bi	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	10	220352899223	ouvrir
Analytics & décisions IA produit-analytics-ia	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	7	220352309412	ouvrir
Enrichissement & couche sémantique produit-couche-semantique	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	8	220352309414	ouvrir
Data Foundation produit-data-foundation	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	9	220352309416	ouvrir
EMAsphere solution-emasphere	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	11	220352899227	ouvrir
Tableau de bord RH tableau-de-bord-rh	Gardée du site actuel, rebrandée	Brouillon à relire	FR	10	220352309418	ouvrir

Tableau de bord Ventes tableau-de-bord-ventes	Gardée du site actuel, rebrandée	Brouillon à relire	FR	12	220352309420	ouvrir
Tarifs tarifs	Créée — nouveau messaging	Brouillon à relire	EN · FR	9	220352899229	ouvrir
Trésorerie tresorerie	Gardée du site actuel, rebrandée	Brouillon à relire	FR	11	220352899231	ouvrir

Collections : 93 fiches connecteur (FR/EN/NL, 34 éditeurs) et 37 retours d'expérience, générés depuis `content/_collections/` avec un gabarit unique ; index « Retours d'expérience » et catalogue « Connecteurs » en pages cœur. Cible technique pour la suite : HubDB (une table, une page dynamique) plutôt que 130 pages.

Aperçu visuel



Notre histoire
créée · 12 modules




Budget & prévisionnel
gardée · 18 modules




Nous rejoindre
créée · 8 modules



Nos connecteurs
gardée · 9 modules



Consolidation
gardée · 18 modules




Clients
créée · 9 modules



Partenaires
créée · 8 modules




Accueil
créée · 11 modules




IA
créée · 11 modules



Insights Platform
créée · 6 modules




CFO stratégiques
créée · 9 modules



Business Leaders
créée · 8 modules



Éditeurs de logiciels
créée · 8 modules




Acheter ou construire
créée · 10 modules



Données AI-ready
créée · 10 modules




EMAsphere vs BI
créée · 10 modules




Analytics & décisions IA
créée · 7 modules



Enrichissement & couche sémantique
créée · 8 modules



Data Foundation
créée · 9 modules



EMAsphere
créée · 11 modules





Tableau de bord RH
gardée · 10 modules



Tableau de bord Ventes
gardée · 12 modules



Tarifs
créée · 9 modules



Trésorerie
gardée · 11 modules

5. Le design system en bref

Charte

- Tokens (couleurs, typographie Poppins/Chivo, espacements, rayons, ombres) compilés en CSS — la seule source de valeurs.
- Fonds : clair, papier, sombre, halo ; contraste vérifié (corps $\geq$ AA).
- Formes du styleguide : arc, spirale (anneaux), panneau radial, lentille ; accents anneau (mint/bleu), goutte, sigle ; frise de tuiles. Une famille par bande, jamais deux.

Composition

- Sept archétypes de page (manifeste, démonstration, comparaison, persona, preuve, institution, offre) fixent le rythme des bandes.
- Dispositions choisies par le contenu : 1/2/3/4/5+ éléments → colonnes sans orphelin, registre au-delà de 5 éléments longs, listes cochées pour les lignes courtes.
- Mouvement discret : révélation au défilement, survols de 220 ms, rails à auto-défilement pausable, tout respecte « réduire les animations ».

Catalogue des modules

Module	Rôle
accordion	Accordéon (FAQ, objections)
alert-band	Bandeau d'alerte
anchor-nav	Sommaire collant
button	Bouton
carousel	Rail défilant de cartes (auto-défilement optionnel)
comparison-table	Tableau comparatif (✓/× accessibles)
connector-catalogue	Catalogue des 272 connecteurs filtrable par catégorie + recherche
cta-band	Appel à l'action de fin de page
data-table	Tableau de données
design-tokens	Charte visuelle (Bibliothèque)
disclosure	Liste dépliant simple
feature-grid	Grille de fonctionnalités
form	Formulaire HubSpot mis en page (jamais recréé en HTML)
hero	Ouverture de page (titre, sous-titre, 2 boutons, visuel à droite/gauche/dessous)
image-figure	Image légendée
logo-cloud	Mur / frise de logos (registre de 51 logos)
mega-menu	Menu principal (panneaux, burger mobile, ouverture au survol)
pillar-grid	Grille de cartes — 4 dispositions (cartes, tuiles, icônes, lignes)
pull-quote	Citation détachée
qa	Question / réponse
site-footer	Pied de page clair (bandeau mint, réseaux, bloc d'appel)
spacer	Espace
stat-band	Bandeau de chiffres clés
statement	Argumentaire : titre, texte, puces, visuel ou graphique
statement-band	Bande de déclaration

story-cards	Cartes de retours d'expérience / articles
testimonials	Témoignages : 1, 2, 3 colonnes, rail ou mur défilant
timeline	Frise de dates (tuiles mint, animées)
video-dialog	Vidéo en boîte de dialogue

6. Ce qu'il reste à faire et à décider

Contenu (marketing)

- Relire et valider les 25 decks FR (`status: final`) — 0 validé à ce jour.
- Néerlandais : seuls Connecteurs et Pour qui › CFO existent ; anglais généré pour toutes les pages, à relire.
- Méta-descriptions et titres SEO par page.
- Images définitives (les visuels actuels sont provisoires, issus de la bibliothèque du thème) ; icônes supplémentaires depuis le Tool Kit Figma.

Décisions (direction / IT)

- **Domaine de staging** HubSpot pour un site cliquable de bout en bout avec de vraies adresses.
- Unifier les 86 anciennes landing pages de collections en pages de site (script prêt).
- HubDB pour les collections (recommandé).
- Formulaire : vérifier le rendu de « Schedule a demo » dans le brouillon Contact.
- Protocole de mise en production : quelles pages, quel ordre, redirections depuis les anciennes URL.

Ordre proposé

1. Validation des textes page par page (marketing), en même temps que la recette dans l'éditeur HubSpot.
2. Domaine de staging → partage d'un vrai site cliquable.
3. Images définitives et NL.
4. Bascule collections → HubDB.
5. Mise en production par lots, avec redirections.

7. Repères

Je veux...	Où / comment
Voir le site navigable	<code>npm run preview:serve</code> → <code>http://localhost:8765/preview/site/home.html</code> (ou le lien hébergé fourni avec ce guide)
Voir toutes les pages d'un coup	<code>preview/site/_planche.html</code>
Suivre l'avancement	<code>preview/site/_tableau-de-bord.html</code> et <code>docs/SUIVI-REBRANDING.xlsx</code> (12 onglets)
Comprendre une décision	<code>docs/JOURNAL-DEPLOIEMENTS.md</code> (chronologique), <code>docs/18-ETAT-ET-REPRISE.md</code> (état), <code>docs/19-GRAMMAIRE-FIGMA.md</code> (règles)
Rejoindre le chantier	<code>docs/27-ONBOARDING-EQUIPE.md</code> — une heure
Écrire une page	<code>content/README.md</code> + <code>content/_TEMPLATE.md</code> , puis <code>/rebranding</code> dans l'assistant

Document généré le 26/08/2026 depuis les données du projet (`tools/build-guide.py`). Les identifiants HubSpot changent à chaque recréation des brouillons ; le tableau de bord fait foi.