

Introduzione ai Tag HTML

HTML, che sta per HyperText Markup Language, è il linguaggio di markup standard per creare pagine web. Utilizza tag per delimitare diversi elementi del contenuto e della struttura di una pagina. La maggior parte dei tag ha una coppia di tag di apertura e chiusura, come `<tagname>` e `</tagname>`, ma ci sono anche tag che non necessitano di chiusura, come `<br>` e `<img>`.

Doctype

Il DOCTYPE è una dichiarazione che deve essere inclusa all'inizio di ogni documento HTML. Non è un tag HTML vero e proprio, ma è necessario per indicare al browser quale versione di HTML sta utilizzando la pagina. La dichiarazione DOCTYPE permette ai browser di rendere la pagina correttamente e di utilizzare il modo standard di rendering piuttosto che il modo quirks.

Ecco un esempio della dichiarazione DOCTYPE per HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
```

Struttura di una Pagina HTML

Una pagina HTML tipica ha la seguente struttura:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Titolo della Pagina</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Descrizione della pagina">
  <meta name="keywords" content="parola chiave1, parola chiave2, parola chiave3">
</head>
<body>
  <p>Ciao, mondo!</p>
</body>
</html>
```

Il tag <html>

Il tag <html> è il contenitore principale di un documento HTML. Tutti gli altri tag devono essere racchiusi all'interno di questo tag.

Il tag <head>

Il tag <head> contiene metadati e informazioni che non sono direttamente visibili nella pagina web, ma sono utilizzati dai browser e dai motori di ricerca.

Il tag <body>

Il tag <body> contiene tutti gli elementi visibili di una pagina web, come testo, immagini, link, ecc.

Tag all'interno del <head>

Il tag <title>

Il tag <title> definisce il titolo della pagina, che viene visualizzato nella barra del titolo del browser e nei risultati dei motori di ricerca.

```
<title>Il mio sito web</title>
```

Il tag <meta>

Il tag <meta> fornisce metadati sulla pagina web. I metadati non sono visibili direttamente, ma sono importanti per i motori di ricerca e per il browser.

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="description" content="Descrizione della pagina">
```

```
<meta name="keywords" content="parola chiave1, parola chiave2, parola chiave3">
```

Tag Meta Description e Meta Keywords

Meta Description

Il tag <meta name="description"> fornisce una breve descrizione del contenuto della

pagina. Questa descrizione è spesso utilizzata dai motori di ricerca per visualizzare un'anteprima del contenuto della pagina nei risultati di ricerca.

```
<meta name="description" content="Questa è una descrizione della mia pagina web.">
```

Meta Keywords

Il tag `<meta name="keywords">` contiene una lista di parole chiave rilevanti per il contenuto della pagina. Anche se meno utilizzato oggi dai motori di ricerca, può ancora aiutare a specificare il focus del contenuto.

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript, sviluppo web">
```

Tag all'interno del `<body>`: Tag di Contenuto

Il tag `<p>`

Il tag `<p>` è utilizzato per definire un paragrafo. Ogni paragrafo è separato da una spaziatura verticale.

```
<p>Questo è un paragrafo.</p>
```

Il tag `<br>`

Il tag `<br>` inserisce un'interruzione di riga, andando a capo senza iniziare un nuovo paragrafo.

Questo è un testo con un'interruzione di riga.
Questa parte del testo sarà su una nuova linea.

Il tag `<a>`

Il tag `<a>` è utilizzato per creare collegamenti ipertestuali. L'attributo `href` specifica l'URL della pagina che si desidera aprire quando si clicca sul link.

```
<a href="https://www.example.com">Visita Esempio</a>
```

L'attributo `target` può essere utilizzato per specificare dove aprire il collegamento:

- `target="_blank"`: apre il collegamento in una nuova scheda o finestra.

- `target="\_self"`: apre il collegamento nella stessa scheda o finestra (comportamento predefinito).

```
<a href="https://www.example.com" target="_blank">Visita Esempio in una nuova  
scheda</a>
```

```
<a href="https://www.example.com" target="_self">Visita Esempio nella stessa scheda</a>
```

Tag di Intestazione

I tag di intestazione vanno da <h1> a <h5> e definiscono i titoli e i sottotitoli di una pagina. Sono usati per creare una struttura gerarchica del contenuto.

Il tag <h1>

Titolo principale, il più importante.

Il tag <h2>

Sottotitolo di secondo livello.

Il tag <h3>

Sottotitolo di terzo livello.

Il tag <h4>

Sottotitolo di quarto livello.

Il tag <h5>

Sottotitolo di quinto livello.

Esempio:

```
<h1>Intestazione principale</h1>
```

```
<h2>Intestazione secondaria</h2>
```

```
<h3>Intestazione terziaria</h3>
```

```
<h4>Intestazione di quarto livello</h4>
```

```
<h5>Intestazione di quinto livello</h5>
```

Conclusione

Abbiamo esplorato la struttura di base di una pagina HTML e descritto alcuni dei tag più importanti e comuni utilizzati per creare e strutturare i contenuti di una pagina web.