

Tag HTML per le Tabelle

HTML offre vari tag per la creazione e la gestione delle tabelle. I principali tag sono:

1. **<table>**: definisce una tabella.
2. **<tr>**: definisce una riga all'interno di una tabella.
3. **<td>**: definisce una cella all'interno di una riga di una tabella.

Dettaglio dei Tag

- **<table>**: rappresenta la tabella vera e propria. Al suo interno si inseriscono altri tag come **<tr>** per le righe e **<td>** per le celle.
- **<tr>** (Table Row): è il tag per creare una riga all'interno di una tabella. Ogni **<tr>** può contenere più celle (**<td>**).
- **<td>** (Table Data): rappresenta una singola cella di dati all'interno di una riga (**<tr>**).

Esempio:

```
<table>

  <tr>

    <td>Cell 1</td>

    <td>Cell 2</td>

  </tr>

</table>
```

Risultato:

Cell 1	Cell 2
--------	--------

Attributi Importanti per le Tabelle

1. **colspan**: specifica il numero di colonne che una cella deve occupare. Viene utilizzato nel tag **<td>**.

2. **rowspan**: specifica il numero di righe che una cella deve occupare. Viene utilizzato nel tag <td>.
3. **width**: definisce la larghezza di una tabella o di una cella. Questo può essere espresso come un numero o come percentuale.
4. **cellspacing**: definisce lo spazio tra le celle di una tabella. Viene applicato al tag <table>.
5. **cellpadding**: definisce lo spazio tra il contenuto di una cella e il bordo della cella stessa. Viene applicato al tag <table>.

Tag per la Struttura e Liste in HTML

1. **<div>**: un tag di divisione utilizzato per raggruppare blocchi di contenuto. È un contenitore generico che permette di organizzare il layout della pagina. Spesso viene utilizzato insieme a CSS per applicare stili specifici o JavaScript per aggiungere funzionalità.
2. **** (Unordered List): definisce una lista non ordinata (puntata). Al suo interno, ogni elemento della lista è rappresentato dal tag .
3. **** (Ordered List): definisce una lista ordinata (numerata). Anche qui, ogni elemento della lista è rappresentato dal tag .
4. **** (List Item): rappresenta un elemento all'interno di una lista, sia essa ordinata () o non ordinata ().

Esempio:

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3

Risultato:

- Elemento 1
- Elemento 2
- Elemento 3

Esempio:

Primo elemento

Secondo elemento

Terzo elemento

Risultato:

1. Elemento 1
2. Elemento 2
3. Elemento 3