


FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON JAVA



UNIDAD 03 ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

Eric Gustavo Coronel Castillo

youtube.com/DesarrollaSoftware gcoronelc@gmail.com



INDICE

LECTURA DE DATOS	3
SALIDA DE DATOS	4
Método: print()	4
Método: println()	5
Método: printf()	6
VIDEOS RECOMENDADOS	9
CURSOS VIRTUALES	10
Acceso a los Cursos Virtuales	10
Fundamentos de Programación con Java	10
Java Orientado a Objetos	11
Programación con Java JDBC	12
Programación con Oracle PL/SOL	13



LECTURA DE DATOS

Este es probablemente el método más preferido para tomar datos de entrada. El objetivo principal de la clase **Scanner** es analizar los tipos primitivos y las cadenas con expresiones regulares, sin embargo, también se puede usar para leer las entradas del usuario en la línea de comandos.

Ejemplo 1

```
// Demostración del funcionamiento de la clase Scanner
import java.util.Scanner;
public class Ejemplo01
    public static void main(String args[])
        // Usando Scanner para obtener información del usuario
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        String s = in.nextLine();
        System.out.println("Usted ingresó la cadena: "+s);
        int a = in.nextInt();
        System.out.println("Usted ingresó un entero: "+a);
        float b = in.nextFloat();
        System.out.println("Usted ingresó un float: "+b);
```



SALIDA DE DATOS

Para poder imprimir en la consola debemos utilizar System.out que pertenece a la clase java.io.PrintStream, aquí tenemos implementados los siguientes métodos:

- print()
- println()
- printf()

Método: print()

Sintaxis

```
System.out.print( dato );
```

Se trata de un método sobrecargado, esto quiere decir que existe una implementación para cada tipo de dato, pero de eso no nos debemos preocupar, simplemente como dato ponemos una expresión de cualquier tipo y listo, el lenguaje se encarga de utilizar el método correcto, veamos algunos ejemplos.

```
int nota = 15;
double igv = 0.19;
System.out.print(nota);
System.out.print("\t");
System.out.print(igv);
```

En este ejemplo estamos usando print para imprimir tres datos de tipos diferentes, primero un int, luego un String, y finalmente un double, el resultado sería el siguiente:

```
15 0.19
```

La característica de este método es que no realiza un cambio de línea.



Método: println()

Sintaxis

```
System.out.println( dato );
```

Al igual que el método print, este también se encuentra sobrecargado, existe una implementación para cada tipo de dato, donde dato puede ser una expresión de cualquier tipo, el lenguaje se encarga de utilizar el método correcto, veamos algunos ejemplos.

```
int nota = 15;
double igv = 0.19;
String msg = "El verdadero discípulo es el que supera al maestro";
System.out.println(nota);
System.out.println(msg);
System.out.println(igv);
```

En este ejemplo estamos usando println para imprimir tres datos de tipos diferentes, primero un int, luego un String, y finalmente un double, el resultado sería el siguiente:

```
15
El verdadero discípulo es el que supera al maestro
0.19
```

La característica de este método es que realiza un cambio de línea.



Método: printf()

Sintaxis

System.out.printf(cadena_formato, Lista_parametros);

Este método puede tener varios parámetros, pero el primero de ellos es una cadena con formato, y los demás parámetros dependen de los parámetros que tiene la cadena con formato.

La sintaxis general para indicar los formatos es el siguiente:

%[nro_parametro\$][flags][ancho][.precisión]sinbolo_conversión

Las opciones que están entre corchetes son opcionales y se utilizan según el tipo de dato y necesidades que impresión que se tengan.

La siguiente tabla muestra los diferentes caracteres que pueden ser usados como flag, que deben ser utilizados dependiendo tipo del dato que se quiere imprimir.

FLAG	DESCRIPCIÓN		
'_'	El resultado se ajustará a la izquierda.		
'#'	El resultado debe usar una forma de conversión alterna.		
'+'	El resultado incluirá el signo.		
1.1	El resultado incluirá un espacio para números positivos.		
'0'	El resultado será rellenado con ceros.		
1 1	El resultado incluirá separadores.		
'('	Los números negativos serán encerrados entre paréntesis.		



Veamos el siguiente ejemplo:

```
float precio = 18.567f;
System.out.printf("Precio: %1$f %1$010.2f", precio);
```

Se está imprimiendo el precio dos veces, en la segunda se está indicando que se rellene con ceros, un ancho de 10, y decimales, el resultado es el siguiente:

Precio: 18,566999 0000018,57

En la siguiente tabla se muestra los diferentes símbolos que podemos utilizar para dar formatos.

SÍMBOLO	CATEGORÍA	SIGNIFICADO
b B	General	Si el argumento es null imprime false. Si el argumento es boolean imprime false ó true. para cualquier otro caso imprime true.
h H	General	Si el argumento es null imprime null. Cualquier otro caso el valor hexadecimal del argumento.
s S	General	Si el argumento es null imprime null. Cualquier otro caso el el argumento convertido a String.
c C	Caracter	El argumento se trata como número entero y se muestra el caracter cuyo código ASCII se corresponde con el valor.
d	Entero	El argumento se trata como número entero y se imprime su valor decimal.
0	Entero	El argumento se trata como un número entero y se imprime su valor en octal.
x X	Entero	El argumento se trata como un número entero y se imprime su valor en hexadecimal.
e E	Punto flotante	El argumento se trata como un número de tipo double y se imprime en notación científica.
f	Punto flotante	El argumento se trata como un número de tipo double y se imprime como un decimal.
g G	Punto flotante	El argumento se imprime como un decimal ó notación científica, dependiendo de la precisión y el valor después del redondeo.

SÍMBOLO	CATEGORÍA	SIGNIFICADO
a A	Punto flotante	El argumento se ajusta a un formato de punto flotante hexadecimal.
t T	Fecha/Hora	Este prefijo se utiliza para conversiones de fecha y hora.
%	Porcentaje	Representa el símbolo del porcentaje
n	letra n	Representa un salto de línea.

Veamos el siguiente ejemplo:

```
float precio = 18.567f;
System.out.printf("Precio: %1$e %1$.2f", precio);
```

Se está imprimiendo el mismo número dos veces, la primera vez se imprime en notación científica y la segunda vez se especifica con dos decimales, el resultado es el siguiente:

```
Precio: 1.856700e+01 18,57
```

El siguiente ejemplo ilustra el uso de formatos de fecha:

```
import java.util.Date;
public class test
{
   public static void main(String[] args)
   {
      Date fecha = new Date();
      System.out.printf("Fecha de hoy: %1$tY-%1$tm-%1$td", fecha);
   }
}
```



El resultado es el siguiente:

Fecha de hoy: 2005-12-18

Note usted que se está imprimiendo el mismo argumento tres veces, la primera vez se imprime el año, la segunda vez el mes, y finalmente el día.

VIDEOS RECOMENDADOS

A continuación, tienes los enlaces de videos sobre programación con Java.

DESCRIPCIÓN	ENLACE
Entorno de trabajo	https://youtu.be/SNIDPxqjI2Y
Hola mundo	https://youtu.be/fLUxNpj2g_Q
Estructura de un programa	https://youtu.be/5ceeKuKAOfc
Variables y tipos de datos	https://youtu.be/edOvmNW_V9w
Clase Math	https://youtu.be/C8FIXMRtFKo
Operadores aritméticos	https://youtu.be/ TfpkRrFvX8
Operadores de comparación	https://youtu.be/dtcNuob2BQA




CURSOS VIRTUALES

Acceso a los Cursos Virtuales

En esta URL tienes los accesos a los cursos virtuales:

http://gcoronelc.github.io

Fundamentos de Programación con Java



Tener bases sólidas de programación muchas veces no es fácil, creo que es principalmente por que en algún momento de tu aprendizaje mezclas la entrada de datos con el proceso de los mismos, o mezclas el proceso con la salida o reporte, esto te lleva a utilizar malas prácticas de programación que luego te serán muy difíciles de superar.

En este curso aprenderás las mejores prácticas de programación para que te inicies con éxito en este competitivo mundo del desarrollo de software.

URL del Curso: https://n9.cl/gcoronelc-java-fund

Avance del curso: https://n9.cl/gcoronelc-fp-avance

Cupones de descuento: http://gcoronelc.github.io



Java Orientado a Objetos



CURSO PROFESIONAL DE JAVA ORIENTADO A OBJETOS

Eric Gustavo Coronel Castillo www.desarrollasoftware.com

En este curso aprenderás a crear software aplicando la Orientación a Objetos, la programación en capas, el uso de patrones de software y Swing.

Cada tema está desarrollado con ejemplos que demuestran los conceptos teóricos y finalizan con un proyecto aplicativo.

URL del Curso: https://bit.ly/2B3ixUW

Avance del curso: https://bit.ly/2RYGXIt

Cupones de descuento: http://gcoronelc.github.io



Programación con Java JDBC



PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE CON JAVA JDBC

Eric Gustavo Coronel Castillo www.desarrollasoftware.com

En este curso aprenderás a programas bases de datos Oracle con JDBC utilizando los objetos Statement, PreparedStatement, CallableStatement y a programar transacciones correctamente teniendo en cuenta su rendimiento y concurrencia.

Al final del curso se integra todo lo desarrollado en una aplicación de escritorio.

URL del Curso: https://bit.ly/31apy00

Avance del curso: https://bit.ly/2vatZOT

Cupones de descuento: http://gcoronelc.github.io



Programación con Oracle PL/SQL

ORACLE PL/SQL





En este curso aprenderás a programas las bases de datos ORACLE con PL/SQL, de esta manera estarás aprovechando las ventas que brinda este motor de base de datos y mejoraras el rendimiento de tus consultas, transacciones y la concurrencia.

Los procedimientos almacenados que desarrolles con PL/SQL se pueden ejecutarlo de Java, C#, PHP y otros lenguajes de programación.

URL del Curso: https://bit.ly/2YZjfxT

Avance del curso: https://bit.ly/3bciqYb

Cupones de descuento: http://gcoronelc.github.io