

# **JAVA SERVER FACES**

## **COMPONENTES HTML**

Eric Gustavo Coronel Castillo gcoronelc.blogspot.com gcoronelc@gmail.com





#### **Temas**

- Listado de componentes
- Menú de selección
- Paneles
- Tablas
- Demo



#### LISTADO DE COMPONENTES

- Librería xmlns:h=http://java.sun.com/jsf/html
- Componentes

<h:column></h:column>	<h:commandbutton></h:commandbutton>	<h:commandlink></h:commandlink>
<h:datatable></h:datatable>	<h:form></h:form>	<h:graphicimage></h:graphicimage>
<h:inputhidden></h:inputhidden>	<h:inputsecret></h:inputsecret>	<h:inputtext></h:inputtext>
<h:inputtextarea></h:inputtextarea>	<h:message></h:message>	<h:messages></h:messages>
<h:outputformat></h:outputformat>	<h:outputlabel></h:outputlabel>	<h:outputlink></h:outputlink>
<h:outputtext></h:outputtext>	<h:panelgrid></h:panelgrid>	<h:panelgroup></h:panelgroup>
<h:selectbooleancheckbox></h:selectbooleancheckbox>	<h:selectmanycheckbox></h:selectmanycheckbox>	<h:selectmanylistbox></h:selectmanylistbox>
<h:selectmanymenu></h:selectmanymenu>	<h:selectonelistbox></h:selectonelistbox>	<h:selectonemenu></h:selectonemenu>
<h:selectoneradio></h:selectoneradio>		



## MENU DE SELECCIÓN

#### Caso 01

```
<h:outputLabel value="Producto:"/>
<h:selectOneMenu value="#{venta.codigo}">
    <f:selectItem itemValue="A000" itemLabel="Seleccione un producto" />
    <f:selectItem itemValue="A001" itemLabel="Computadora" />
    <f:selectItem itemValue="A002" itemLabel="Impresora" />
    <f:selectItem itemValue="A003" itemLabel="Laptop" />
    <f:selectItem itemValue="A004" itemLabel="Disco duro" />
</h:selectOneMenu>
```



# MENU DE SELECCIÓN

#### Caso 02

```
<h:outputLabel value="Producto:"/>
<h:selectOneMenu value="#{venta.codigo}">
    <f:selectItem itemValue="A000" itemLabel="Seleccione un producto" />
    <f:selectItems value="#{venta.productos}" />
    </h:selectOneMenu>
```

En este caso venta.productos representa una colección de objetos SelectItem.



## MENU DE SELECCIÓN

#### Caso 03

```
<h:outputLabel value="Producto:"/>
<h:selectOneMenu value="#{venta.codigo}">
    <f:selectItem itemValue="A000" itemLabel="Seleccione un producto" />
    <f:selectItems value="#{venta.productos}"
        var="r"
        itemValue="#{r.codigo}"
        itemLabel="#{r.codigo} - #{r.nombre}" />
        </h:selectOneMenu>
```

En este caso venta.productos representa una colección de objetos ProductoBean.



#### **PANELES**

```
<h:panelGrid columns="2" border="1">
        <f:facet name="header">
                <h:outputText value="Tabla con números"/>
        </f:facet>
        <f:facet name="footer">
                <h:outputText value="Pie de tabla" />
        </f:facet>
</h:panelGrid>
```



#### **TABLAS**

```
<h:dataTable value="${Coleccion}" var="item">
         <h:column>
                  <f:facet name="header">
                           <h:outputText value="Titulo" />
                  </f:facet>
                  <h:outputText value="#{item.propiedad}" />
         </h:column>
</h:dataTable>
```



## **DEMO**







# **JAVA SERVER FACES**

# **Gracias**

Eric Gustavo Coronel Castillo gcoronelc.blogspot.com gcoronelc@gmail.com