

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN





¿Qué aprendimos la sesión anterior?







Responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué características tiene una función?
- ¿Una función puede retornar dos valores a la vez?
- ¿Un programa se puede programar con función o procedimiento?





MÓDULOS PARA LA PROGRAMACIÓN

Creación de menú de opciones con módulos de programa

Fundamentos de Programación





Reconoce la importancia de la creación de menú de opciones con módulos de programa la programación con C++.







Agenda del día

- Definición de menú de opciones
- Ejemplo de menú de opciones







Definición de menú de opciones





Definición de menú opciones

Un menú es una lista de opciones que el usuario puede elegir para realizar determinadas tareas, sin considerar un orden secuencial especifico, o simplemente finalizar el proceso (SALIR).









Ejemplo de menú de opciones con funciones





Elaborar un programa que muestre el menú de opciones de las operaciones aritméticas

```
/*menu cn funciones*/
     #include<iostream>
     using namespace std;
     int suma(int n1, int n2)
    { return n1+n2; }
                                                                                  C:\Users\Alumno\Documents\Sin No... —
    int resta(int n1, int n2)
     { return n1-n2; }
                                                                                 *******MENU******
     int multiplicacion(int n1, int n2)
     { return n1*n2; }
                                                                                     1.Suma
     int main()
                                                                                     2.Resta
11 ☐ { int n1,n2,opc;
                                                                                    3.Multiplicacion
12
13
           system("cls"); //limpia la pantalla
                                                                                     4.Salir
14
           cout<<"*******MENU********\n":
                                                                                  *********
15
           cout<<"* 1.Suma
                                      *\n":
                                      *\n":
16
           cout<<"* 2.Resta
17
           cout<<"* 3.Multiplicacion *\n";
                                                                                 Ingrese opcion: 3
18
           cout<<"* 4.5alir
           cout<<"***********************
                                                                                 Ing. num1: 20
19
20
           cout<<"\n";
                                                                                 Ing. num2: 30
21
           cout<<"Ingrese opcion: ";
                                                                                 Multiplicacion : 600
22
           cin>>opc;
23
           switch(opc)
                                                                                 Presione una tecla para continuar . .
24 🗔
           { case 1: cout<<"Ing. num1: ";
25
                      cin>>n1;
26
                      cout<<"Ing. num2: ";
27
28
                      cout<<"Suma : "<<suma(n1,n2)<<"\n";
29
                      break;
30
             case 2: cout<<"Ing. num1: ";</pre>
31
                      cin>>n1;
32
                      cout<<"Ing. num2: ";
33
34
                      cout<<"Resta : "<<resta(n1,n2)<<"\n";
35
                     break:
36
             case 3: cout<<"Ing. num1: ";</pre>
37
                      cin>>n1;
38
                      cout<<"Ing. num2: ";
39
40
                      cout<<"Multiplicacion : "<<multiplicacion(n1,n2)<<"\n";</pre>
41
                     break:
42
             case 4: cout<<"\n...Saliendo\n";</pre>
43
           1//swtich
44
           system("pause");//pausar
45
        }while(opc!=4);
46
        return 0;
```



Ejercicio

Elabore un programa, el cual permita calcular el monto a pagar para que compre manzanas en una frutería, con descuento según la siguiente tabla.

Numero de K	ilos	% de Descuento
comprados		
0 – 2		0%
2.01 – 5		10%
5.01 – 10		15%
10.01 en adelante		20%







Ejemplo de menú de opciones con procedimientos





Elaborar un programa que muestre el menú de opciones:

MENU

- 1. Saludo
- 2. Ecuación Cuadrática
- 3. Salir





```
1 /*menu con procedimientos*/
                                                                                            29 void opciones()
     #include<iostream>
                                                                                            30 □ int opc;
     #include<cmath>
                                                                                            31
                                                                                                   char r;
     using namespace std;
                                                                                            32
    //variable global: se puede usar en cualquier parte del program
                                                                                            33 🖨
                                                                                                    system("cls"); //limpia la pantalla
                                                                                                                                                           ■ C:\Users\Alumno\Documents\Sin Nombr... —
    string nombre;
                                                                                            34
                                                                                                     cout<<"*******MENU********\n";
                                                                                                                                                           *******MENU*****
    //declarar procedimientos
                                                                                            35
                                                                                                     cout<<"* 1.Saludo
                                                                                                                               *\n";
                                                                                                                                                            1.Saludo
                                                                                            36
                                                                                                     cout<<"* 2.Ec. Cuadratica *\n";
     void saludo()
                                                                                                                                                             2.Ec. Cuadratica
                                                                                            37
                                                                                                     cout<<"* 3.Salir
                                                                                                                              *\n";
 9 ☐ { cout<<"Ing. nombre: ";
                                                                                                                                                            3.Salir
                                                                                            38
                                                                                                     cout<<"******************\n";
       cin>>nombre:
                                                                                                                                                           *******
                                                                                            39
                                                                                                     cout<<"\n";
11 L }
                                                                                                     cout<<"Ingrese opcion: ";</pre>
                                                                                            40
                                                                                                                                                           Ingrese opcion: 2
     void ecuaCuadratica()
                                                                                                                                                          Ing. coef. A, B y C: 1
                                                                                            41
                                                                                                     cin>>opc;
13 \square \{ double a,b,c,x1,x2,d \}
                                                                                            42
                                                                                                     switch(opc)
       cout<<"Ing. coef. A, B y C: ";
14
                                                                                                     { case 1: saludo(); break;
15
       cin>>a>>b>>c;
                                                                                                                                                          Tiene raices imaginarias
                                                                                            44
                                                                                                       case 2: ecuaCuadratica(); break;
       d=b*b-4*a*c; //discriminante
16
                                                                                                                                                           Presione una tecla para continuar . .
                                                                                                        case 3: cout<<"Esta seguro que desea salir (s/n): ";</pre>
                                                                                            45
17
       if(d>=0)
                                                                                            46
                                                                                                               cin>>r;
       {x1=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);}
18 🖨
                                                                                            47
                                                                                                               if(r=='s')
19
           x2=(-b-sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a);
                                                                                            48
                                                                                                               despedida();
           cout<<"x1 = "<<x1<<"\n";
20
                                                                                            49
                                                                                                               else
21
           cout<<"x2 = "<<x2<<"\n";
                                                                                            50
                                                                                                               opciones();
22
                                                                                            51
23
       else
                                                                                            52
                                                                                                    system("pause");
24
          cout<<"Tiene raices imaginarias\n";</pre>
                                                                                            53
                                                                                                  }while(opc!=3);
                                                                                            54 L
25 L }
     void despedida()
                                                                                            55 int main()
27 ☐ { cout<<"Hasta pronto "<<nombre<<"...\n";
                                                                                            56 \boxminus \{ opciones(); \}
28 L }
                                                                                                   return 0; }
```



Elabore un programa que muestre el menú siguiente

```
*****MENU******
  1. Saludo
  2. Divisores *
   3. Salir
*******
Ing. opcion:2
Ingrese numero:24
Divisores:
nro. de divisores: 8
Suma de divisores: 60
Promedio de divisores: 7
Presione una tecla para continuar . . .
```

C:\Users\Docente\Desktop\Sin Nombre2.exe









Reflexionemos





ucontinental.edu.pe