




Introducción a la computación

SESION 10

Estructuras Alternativas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ing. Miguel Angel Navarro Neyra
mnavarron@uni.edu.pe




Tipos de estructura de Códigos

- Operadores aritméticos, comparación y lógicos
- Estructura secuencial
- Estructura alternativa o selectiva
- Estructura repetitiva


Estructura alternativa simple

```
if ( prueba_lógica1 ) {  
    Línea comando if 1;  
    Línea comando if 2;  
}
```




Estructura alternativa doble


```
if ( prueba_lógica1 ) {  
    Línea comando if 1 ;  
    Línea comando if 2 ;  
} else {  
    Línea comando else 1 ;  
    Línea comando else 2 ;  
}
```



Estructura alternativa múltiple


```
if (prueba_lógica1) {  
    Líneas comando if 1 ;  
    Líneas comando if 2 ;  
}  
else if (prueba_lógica2) {  
    Líneas comando elif 1 ;  
    Líneas comando elif 2 ;  
}  
else {  
    Líneas comando else 1 ;  
    Líneas comando else 2 ;  
}
```





Ejercicio 01

- Desarrollar un programa que permita calcular el salario semanal de un obrero, el cual se obtiene de la siguiente manera: Si trabaja 40 horas o menos se le paga S/ 50 por cada hora. Si trabaja más de 40 horas se le paga S/ 50 por cada una de las primeras 40 horas y S/ 70 por cada hora adicional.




Ejercicio 02

El Director de un Instituto Superior, requiere de un programa que solicite tres notas obtenidas en un curso, cada una en el rango de 0 a 20:

- Examen parcial (peso 3).
- Tarea académica (peso 3).
- Examen final (peso 4).

El Programa debe calcular y presentar la nota final, considerando la ponderación de pesos y el redondeo (utilizar los operadores de división entera y residuo de la división entera) para obtenerla. Incluir un mensaje indicando "Aprobado" o "Desaprobado", según sea el caso. Considere como rango de notas aprobatorias de 11 a 20.

Introducción a la computación



FIN SESION 10