



**UPN, PASIÓN POR
TRANSFORMAR VIDAS**

**UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE
REQUERIMIENTOS Y DISEÑO DE SOFTWARE**

**SESIÓN 2: Modelo de requerimientos y
Documento visión del software**

eric.coronel@upn.pe



SESIÓN 2: Modelo de requerimientos y Documento visión del software.





**NO ESPERES VER UN
CAMBO, SI NO HACES
NADA DIFERENTE**



1. ¿Por qué son importantes los requisitos?
2. ¿Cuál será la diferencia entre un requisito funcional y no funcional?

LOGRO DE LA SESIÓN




Al término de la sesión, el estudiante, a partir del correcto entendimiento de la importancia de los documentos, describe la importancia del mismo dentro del modelamiento de sistemas de información.

Temario:

1. Los requisitos y sus tipos
2. Explicación del documento visión.
3. Requisitos de software.
4. Modelo de casos de uso.

ESTRUCTURA DE RUP



REQUISITOS DE SOFTWARE




La solicitud del usuario



Lo que entendió el líder del proyecto




El diseño del analista de sistemas



El enfoque del programador




La recomendación del consultor externo




La documentación del proyecto




La implantación en producción



El presupuesto del proyecto



El soporte operativo



Lo que el usuario realmente necesitaba

TIPOS DE REQUISITOS




- Requisitos funcionales
- Requisitos no funcionales



REQUISITOS FUNCIONALES



- Descripciones de servicios que el sistema debería de proveer, como el sistema debería reaccionar a entradas particulares y como el sistema debería comportarse en situaciones particulares.
- ***TODO LO QUE TU SISTEMA QUIERES QUE REALICE.***



EJEMPLOS DE REQUISITOS FUNCIONALES



- El sistema permitirá registrar mediante una interface los clientes en línea.
- El sistema permitirá actualizar los estados de los pedidos en línea.
- El sistema mediante un formulario podrá gestionar los usuarios del sistema en línea.
- El sistema permitirá compras en línea de los clientes a través de la plataforma.

Desde otros países PASAJES, HOTE

Hoteles Vuelos Paquetes Autos

☒ Ida y vuelta ☐ Sólo Ida [Múltiples Destinos](#) [Opciones avanzadas](#)

Ciudad de origen Lima, Perú

Ciudad de Destino Escriba la ciudad de destino

Fecha de Salida dd/mm/aaaa

Fecha de Regreso dd/mm/aaaa

Adultos (12+) 1 Niños (0-11) 0

☐ Buscar también hoteles
(se abrirá una ventana nueva)



**MEJOR PRECIO
\$
GARANTIZADO**

buscar vuelos

REQUISITOS NO FUNCIONALES



- Son restricciones que especifican propiedades del sistema, tales como facilidad de uso, restricciones del entorno o de implementación, rendimiento, dependencias de plataforma, facilidad de mantenimiento, extensibilidad, fiabilidad y escalabilidad.
- **COMO QUISIERAS QUE SEA TU SISTEMA.**



REQUISITOS NO FUNCIONALES



Facilidad de Uso

R1: El sistema deberá proporcionar ayudas en línea para orientar en el uso de las interfaces

Confiabilidad

R2: La cuenta del usuario se bloqueará por un lapso de 30 minutos luego de 4 intentos fallidos para evitar vulnerabilidades en la seguridad del sistema

Rendimiento

R3 El sistema debe estar disponible al 100% o muy cercano a esta disponibilidad durante el horario hábil laboral de la empresa a nivel nacional, es decir, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con excepción de los días festivos

Soporte

R1: El sistema debe operar de manera independiente del navegador que se utilice (Microsoft Internet Explorer 11.0 o superior, Mozilla FireFox 31.0 o superior. Google Chrome 36.0 o superior.

FORMAS DE OBTENCIÓN DE REQUISITOS



- Inicialmente los **requisitos** se obtienen de los diagramas de actividades de los casos de uso de negocio.
- Peticiones del cliente(dueños y trabajadores de la empresa).
- Punto de vista del equipo de desarrollo.



MODELO DE CASOS DE USO



Objetivo de este Modelo

MODELAR



- Los elementos que describen los requerimientos funcionales del sistema.
- La forma en que el sistema es usado por sus usuarios.

IDENTIFICAR



- Quién interactúa con el sistema.
- Qué deberá hacer el sistema

GARANTIZAR



- Comunicación entre el usuario final y el grupo.
- Credibilidad al inicio del desarrollo del sistema.
- Comprensión mutua de los requerimientos.



- Un **actor del sistema (actor)** representa un rol (humano, software o hardware) externo al sistema con el que se establece intercambio directo de información.
- Ejemplo:
 - Vendedor.
 - Jefe de Almacén.
 - Asistente de Producción.




Nombre de Actor



Un caso de uso del sistema:

- Es un proceso específico del sistema con identidad propia.
- Define una secuencia de acciones que el sistema realiza para un actor en particular.
- Define la interacción con el actor correspondiente.
- Produce un resultado observable y esperado para el actor correspondiente.




Nombre de Caso de Uso

EJM: DIAGRAMA GENERAL DE CASO DE USO



ALUMNO UPN




BIBLIOGRAFIA



Nº	CÓDIGO	AUTOR	TÍTULO	AÑO
1	005.1 SOMMES 2011	Sommerville, Ian	Ingeniería de software	2011
2	005.117 LARM 2003	Craig Larman	UML y patrones	2003



COMPROBACIÓN DE LOGROS.
¡Iniciamos con la Preguntas!



GRACIAS

