PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

ÍNDICE

OBJETIVO 4
ALCANCE 4
DOCUMENTOS APLICABLES 4
3.1. Documentos 4
3.2. Formatos, Cartillas y/o Registros 5
RESPONSABILIDAD 5
4.1. Estudiante 5
4.2. Docente y/o Jefe de práctica 5
4.3. Coordinador o Supervisor del laboratorio 6
4.4. Asistente de laboratorio 6
DEFINICIONES 7
DISPOSICIONES GENERALES 11
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 11
7.1. Normas de acceso 11
7.2. Normas de estadía 12
7.3. Normas de uso de equipos, accesorios y materiales 13
7.4. Prevención de riesgos 14
7.4.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) 14
7.4.2. Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 14
7.4.3. Recomendaciones para el trabajo seguro 14
7.5. Equipo de protección personal (EPP) 15
7.6. Equipo de protección colectiva 15
7.6.1. Extintores 15
7.7. Equipos de seguridad 15
7.7.1. Botiquín de primeros auxilios 15
7.7.2. Detector de humo 15

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

7.7.3. Luces de emergencia 15

7.7.4. Estaciones manuales de alarma contra incendio 16

7.7.5. Luces estroboscópicas 16

7.8. Señalizaciones 16

7.9. Etiquetado y hoja de seguridad 17

7.10. Actuación en caso de accidentes o incidentes 17

7.10.1. Para el caso de heridas, hemorragias, fracturas, quemaduras, lesión en ojos, ingestión, inhalación o descargas eléctricas 17

7.10.2. Para el caso de incendios o sismos 17

7.10.3. Plan de evacuación para emergencias (sismos, incendios y eventos especiales) 17

7.11. Gestión de residuos 18

7.11.1. Tipos de residuos generados en el laboratorio 18

7.11.2. Gestión y manejo de residuos peligrosos 19

7.11.3. Gestión y manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)19

7.11.4. Gestión y manejo de residuos no peligrosos no aprovechables 19

7.11.5. Gestión y manejo de residuos no peligrosos aprovechables 20

7.12. Sanciones 20

DISPOSICIÓN FINAL 20

ANEXOS 20

Anexo N° 1. Teléfonos y anexos de emergencia por local 20

Anexo N° 2. Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2019 Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos 21

CONTROL DE CAMBIOS 21

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 22

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

1 OBJETIVO

Establecer las normas de uso de los laboratorios de cómputo en cuanto a seguridad, cuidado, orden, higiene y manejo de equipos para minimizar y/o controlar los riesgos de incidentes y accidentes.

2 ALCANCE

El presente protocolo será de conocimiento, aplicación y responsabilidad de todos los usuarios (personas autorizadas y capacitadas) que realicen actividades en los laboratorios de cómputo instalados en todos los locales de la Universidad Privada del Norte (UPN).

3 DOCUMENTOS APLICABLES

3.1. Documentos

- NTP 399.010-1:2016 "SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales"
- NTP 900.058-2019. "GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos"
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM "Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos"
- PR-S03-COD3-0008 "Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Toma de Controles"
- PR-S03-COD3-0004 "Procedimiento Análisis de Trabajo Seguro"
- PR-S03-COD3-0009 "Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes"
- PRO-COD3-S03-0001 "Plan de Seguridad para el Almacenamiento y Gestión de Sustancias Inflamables y/o Peligrosas"
- PR-S03-COD3-0001 "Recepción, Almacenamiento y Traslados de Insumos Químicos Fiscalizados"
- PRO-S03-COD3-0004 "PSEME CHORRILLOS", PRO-S03-COD3-0005 "PSEME EL MOLINO", PRO-S03-COD3-0006 "PSEME SAN ISIDRO", PRO-S03-COD3-0007 "PSEME SAN JUAN DE LURIGANCHO", PRO-S03-COD3-0008 "PSEME CERCADO DE LIMA", PRO-S03-COD3-0009 "PSEME COMAS", PRO-S03-COD3-0010 "PSEME LOS

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

OLIVOS", PRO-S03-COD3-0011 "PSEME CAJAMARCA" - "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus".

- COR-P-FIN-PAT-07 "Tratamientos de Activos Fijos dados de Baja"
- COR-P-FIN-PAT-06 "Baja de activos fijos"
- RG-C0D2-P05-0002 "Reglamento de Disciplina del Estudiante"
- RG-S06-C0D3-0001 "Reglamento de Disciplina del Docente"
- RG-S06-COD3-0002 "Reglamento Interno de Trabajo"
- MN-COD2-P07-0004 "Manual de Gestión de Bioseguridad de Laboratorios".

3.2. Formatos, Cartillas y/o Registros

- F-S03-COD3-0013 "Formato Análisis de Trabajo Seguro - ATS"
- F-S03-COD3-0014 "Matriz IPERC"
- F-S03-COD3-0016 "Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes"
- F-S03-COD3-0017 "Registro de Accidentes de Trabajo"
- C-COD3-S03-0004 "Cartilla Gestión de Botiquines de Primeros Auxilios"

4 RESPONSABILIDAD

4.1. Estudiante

- Cumplir lo establecido en el protocolo y normativa de seguridad de la UPN.
- Reparar cualquier daño cometido, pérdida o descompostura derivado de un mal uso del equipo y/o material del laboratorio que haya utilizado, según lo establecido en el RG-C0D2-P05-0002 "Reglamento de Disciplina del Estudiante".

4.2. Docente y/o Jefe de práctica

- Dar a conocer el protocolo del laboratorio a todos sus estudiantes, así como respetarlo y seguir las disposiciones establecidas, vigilando cuidadosamente que sus estudiantes también las cumplan. En caso de incumplimiento, se debe aplicar la normativa establecida.
- Debe conocer el manejo de los equipos, y solicitar al coordinador o supervisor del laboratorio el manual de uso y apoyo en caso tenga alguna duda.
- Debe verificar que se encuentre en buen estado el equipo antes de su uso. De encontrar alguna irregularidad, debe comunicarlo al coordinador o supervisor del laboratorio.

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

- Informar al coordinador o supervisor del laboratorio sobre cualquier problema que presenten los equipos.
- Informar al supervisor o coordinador del laboratorio sobre todo acto, condición insegura, daño o lesión a la persona que suceda dentro de sus horas de práctica.
- Velar por el adecuado uso de los equipos e instalaciones físicas del laboratorio.
- Velar por el orden y limpieza dentro de las horas de práctica.
- Al finalizar la última clase del día, debe confirmar que los equipos de cómputo se encuentren apagados.

4.3. Coordinador o Supervisor del laboratorio

- Hacer cumplir el presente protocolo.
- Informar a los estudiantes sobre la existencia de los riesgos y las instrucciones para mitigarlos.
- No permitir que un estudiante realice la práctica solo en el laboratorio, esto puede conllevar que nadie lo pueda socorrer en caso de algún accidente.
- Verificar que se utilicen adecuadamente los Elementos de Protección Personal (EPP) y equipos de protección colectiva.
- Asegurar el buen estado y funcionamiento adecuado de los equipos de protección colectiva.
- Asegurar el cumplimiento del proceso de mantenimiento de los equipos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Mantenimiento.
- Capacitar al personal nuevo para el manejo adecuado de los equipos.
- Informar respecto a las condiciones inseguras del laboratorio a la Administración de Campus y verificar el levantamiento de la condición insegura.
- Mantener implementado y realizar la inspección el botiquín de primeros auxilios.
- Asegurar que los estudiantes ejecuten sus prácticas siempre bajo supervisión constante del docente o responsable.
- Velar por el uso adecuado de los equipos de los laboratorios.
- Asegurar que los instrumentos, equipos y áreas de trabajo se encuentren ordenados, limpios y en buen estado al finalizar su uso.

4.4. Asistente de laboratorio

- Preparar los equipos e instrumentos para el desarrollo de prácticas en el laboratorio.
- Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos que le sean asignados por su jefe inmediato.

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

- Colaborar con el personal docente y estudiantes que hayan solicitado previamente el uso del laboratorio.
- Controlar la salida e ingreso de materiales y/o equipos en calidad de préstamo del laboratorio a su cargo.
- Reportar los daños en redes eléctricas, infraestructura y equipos propios de los laboratorios a su jefe inmediato.
- Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para una mejor operatividad de los procedimientos establecidos.
- Proporcionar la asesoría necesaria a los estudiantes en la parte técnica de las prácticas, que su jefe inmediato le asigne.
- Participa brindando la información para los informes de accidente o incidentes, según el F-S03-COD3-0017 "Registro de Accidentes de Trabajo" y F-S03-COD3-0016 "Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes".
- Preparar los materiales y equipos utilizados en las prácticas.
- Atender, cumplir y hacer cumplir la normativa relacionada con el uso de los laboratorios.
- Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía o daño en la planta física, con los materiales o equipos del laboratorio a su cargo.
- Elaborar las listas de los requerimientos de materiales necesarios en función del inventario y las prácticas programadas.
- Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

5 DEFINICIONES

Accidente: Todo suceso repentino que por causa o con ocasión del desarrollo de una actividad produzca en el usuario una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Detector de humo: Son los equipos que están conectados a una central de alarmas que al detectar la presencia de humo en el aire emite una señal al panel de alarmas avisando del peligro de incendio, el panel activa las señales visuales y sonoras para la evacuación del local.

Disposición final: "Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura." (Presidencia de la República, 2016, Ley 1278, Anexo Definiciones).

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

Docente: Es aquel designado como responsable del grupo, en el cual se encuentran inscritos los estudiantes.

Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Equipos de protección colectiva: Son los equipos cuyo objetivo es la protección simultánea de varios usuarios expuestos a un determinado riesgo.

Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada usuario para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el desarrollo de una actividad, y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.

Estaciones manuales de alarma contra incendio: El pulsador manual de alarma o estación manual es un aparato que está diseñado para ser activado en caso de incendio, apretando un botón o tirando de una palanca. Al ser activado, el aparato informa de inmediato a la central de detección de incendios.

Estudiante: Es el que se encuentra en calidad de inscrito en el curso correspondiente al laboratorio o taller asignado o trabaja en el desarrollo de algún proyecto para el cual es indispensable utilizar las instalaciones, equipo y/o material del laboratorio o taller.

Evacuación: Es la acción de desalojar ordenadamente un lugar.

Extintor: Es todo aparato destinado a apagar incendios.

Hoja de datos de seguridad (MSDS – Material Safety Data Sheet): Documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad.

Incidente: Suceso acaecido en el desarrollo de una actividad en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Jefe de práctica: Es el responsable académico de la práctica en el que se encuentren trabajando los estudiantes.

Luces de emergencia: Son dispositivos de iluminación respaldado por medio de una batería interna, tienen por objeto asegurar; en caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal; la iluminación en los locales y edificios, señalando las rutas de escape hasta las salidas, para

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

una eventual evacuación de todo el personal, también iluminan otros puntos claves y puntuales de emergencia. Se enciende automáticamente en caso de ausencia de energía.

Luces estroboscópicas: Es una fuente luminosa que emite destellos breves en rápida sucesión, que son empleadas para las personas con discapacidad auditiva.

Matriz IPERC: Es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier organización. Esta se aplica a todas las actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencia que se desarrollan en el laboratorio o taller.

Medidas de prevención: Son las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del desarrollo de una actividad, y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los usuarios y preservar los equipos e instalaciones contra aquellas condiciones que generan daños.

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización de alguna actividad, que se establecen con el objetivo de prevenir riesgos.

Reciclaje: “Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines.” (Presidencia de la República, 2016, Ley 1278, Anexo Definiciones).

Residuo sólido no aprovechable: “Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.” (Presidencia de la República, 2016, Ley 1278, Anexo Definiciones).

Residuo sólido: “Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final." (Presidencia de la República, 2016, Ley 1278, Anexo Definiciones).

Residuos municipales: "Los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y limpieza de espacios públicos, cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción." (Presidencia de la República, 2016, Ley 1278, Anexo Definiciones).

Residuos no municipales: "Los residuos del ámbito de gestión no municipal o residuos no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios." (Presidencia de la República, 2016, Ley 1278, Anexo Definiciones).

Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por las personas en cualquier lugar y desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud y el ambiente.

Residuos peligrosos: Son aquéllos que, por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.

Residuos RAEE: Son los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia. Comprende componentes, periféricos y consumibles. Además, son considerados "residuos peligrosos", ya que contienen algunos elementos peligrosos.

Responsable del laboratorio o taller: Durante la práctica o sesión de clase, se refiere al docente o jefe de práctica. Mientras que fuera del horario de práctica o sesión de clase, alude al coordinador o supervisor del laboratorio o taller.

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

Segregación: "Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial." (Presidencia de la República, 2016, Ley 1278, Anexo Definiciones).

Usuarios o personal autorizado: Está incluido a los estudiantes, docentes, jefes de práctica,

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

coordinador o supervisor del laboratorio o taller, así como del asistente del laboratorio o taller.

6 DISPOSICIONES GENERALES

Cuando se trabaja en el laboratorio, existe el peligro potencial de un incidente o un accidente al usarse el equipamiento. Por ello, al realizar las actividades en los laboratorios de cómputo, se debe tener en cuenta una serie de normas que disminuyan y/o eviten los accidentes o incidentes. Las principales normas que se deben tener en cuenta son las siguientes:

- El laboratorio sólo puede ser utilizado para actividades académicas y/o de investigación.
- Seguir las instrucciones del responsable del laboratorio.
- Nunca dejar sin vigilancia el equipo de trabajo en funcionamiento.
- En caso de cualquier accidente o incidente avisar inmediatamente al docente y/o responsable del laboratorio, personal del tópico y/o agente de seguridad.
- No comer, fumar, beber o jugar dentro del laboratorio.
- El estudiante no debe recibir visitas mientras esté realizando sus prácticas.
- Se debe mantener siempre la ventilación adecuada del laboratorio.
- Trabajar con orden, limpieza y sin prisa.
- Nunca trabajar solo en el laboratorio.
- En ningún caso se proporcionará a los usuarios del laboratorio copias, ni licencias del software utilizado. Está prohibido realizar, por cuenta propia, copias ilegales a partir del software instalado en el laboratorio o de sus licencias.
- Se debe conocer las vías de evacuación y ubicación de los equipos de emergencia, que se encuentra identificados según la señalización del laboratorio.
- No obstruir las puertas, vías de acceso o pasadizos con materiales que puedan afectar la libre circulación de las personas.
- No se debe sobrepasar el aforo establecido para el laboratorio, que se encuentra señalado el letrero ubicado al ingreso del ambiente.

7 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1. Normas de acceso

- El laboratorio es de uso exclusivo de estudiantes que se encuentren debidamente matriculados en el curso correspondiente, docentes y personal autorizado, quienes en calidad de usuarios se deben de regir bajo los lineamientos del presente protocolo.
- El ingreso de los estudiantes, docentes y/o jefes de práctica será sólo en el horario establecido para su curso.

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

- Ningún estudiante de otro curso o particular tendrá acceso al laboratorio, a menos que el docente o jefe de práctica de turno lo autorice.
- Al ingresar, los usuarios deberán identificar y conocer el protocolo de seguridad, los equipos de emergencia que se puedan utilizar ante cualquier eventualidad, así como las vías de evacuación.
- Está prohibido el ingreso con comidas, bebidas o cigarrillos a los laboratorios.
- Se debe respetar el aforo de los ambientes, la cual está debidamente señalada al ingreso de cada laboratorio.
- Para el desarrollo de las experiencias o proyectos académicos llevados a cabo por los usuarios (responsable del ambiente, Docente, Jefe de práctica, Estudiante y/o Egresado) en los ambientes especializados, se utilizará principalmente los equipos, componentes, herramientas u otros materiales provistos por la propia Universidad para dicho fin.
- Sin perjuicio de ello, en caso algún usuario facilite el uso de un equipo, componente, herramienta u otro material de su propiedad para el desarrollo de las actividades académicas; deberá informar al responsable del ambiente y/o Docente a cargo para su debido registro. Asimismo, en caso de daño o pérdida de la propiedad de alguna de estas partes interesadas, la Universidad deberá informarle oportunamente, tomar las acciones correctivas apropiadas y conservar información documentada sobre lo ocurrido.

7.2. Normas de estadía

- Los usuarios son responsables de respetar las normas de seguridad incluidas en este protocolo y de reportar cualquier infracción a las mismas ante el personal autorizado.
- Se debe mantener el orden y limpieza de los lugares de trabajo; antes, durante y después de la ejecución de las prácticas.
- No tirar basura en el área del laboratorio; ni fuera de los contenedores de basura.
- No jugar, fumar, comer o beber dentro de los laboratorios.
- Se debe hacer uso adecuado de las instalaciones, mobiliario y equipo del laboratorio. Está prohibido la extracción y/o alteración de cualquier parte de los equipos, utensilios e instrumentos propios del laboratorio.
- No realizar actividades distintas a las que se requieran para la práctica, como actividades con fines de lucro.
- Todo usuario que muestre conductas inapropiadas dentro de las instalaciones del laboratorio, que altere su normal funcionamiento o pongan en peligro la seguridad de personas, se expone a la aplicación de la sanción correspondiente.

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

- Se debe mantener libre de obstáculos las salidas, pasillos y vías de evacuación; para facilitar la salida en caso de presentarse alguna emergencia.
- Si el piso está mojado, avisar al responsable del laboratorio y evitar transitar por el ambiente.
- Se debe transitar con mucha precaución, no se debe correr dentro del laboratorio.
- En caso de emergencia, se debe mantener la calma y evacuar siguiendo las indicaciones y seguir las señales de salida del laboratorio.
- Si se produce derrame de un líquido sobre equipos eléctricos, el responsable del laboratorio debe desconectarlo.
- Se debe mantener siempre la ventilación adecuada del laboratorio.

7.3. Normas de uso de equipos, accesorios y materiales

- Antes de iniciar las clases o prácticas los docentes y/o responsables deben instruir a los estudiantes sobre el uso de materiales y equipos, así como el adecuado desecho de residuos, para evitar la mala manipulación de estos.
- No utilizar un equipo de trabajo sin conocer su funcionamiento.
- No dar mal uso a los equipos o mobiliarios del laboratorio.
- No manipular cables o equipos electrónicos sin autorización del docente.
- El docente y/o jefe de práctica debe verificar los materiales antes de iniciar la sesión de prácticas. En caso falte algún material, se debe notificar al coordinador o supervisor del laboratorio.
- Los estudiantes en todo momento son responsables de mantener en perfecto estado cada equipo, material o accesorio que reciban, para efectuar las prácticas del laboratorio. Ante cualquier problema con los equipos, deben contactar al responsable del laboratorio. Cualquier pérdida o daño causado a los equipos o instrumentos será responsabilidad de los estudiantes y/o grupo de trabajo encargado, y se aplicará la sanción correspondiente.
- No acceder a páginas web con contenido no apto del centro de cómputo. Ejemplo: redes sociales u otros que no sean materias de curso.
- Nunca dejar sin vigilancia el equipo de trabajo en funcionamiento.
- No está permitido desconectar los equipos de cómputo del laboratorio, por ningún motivo.
- Verificar que los niveles de audio en computadoras y consolas mantengan un volumen bajo al momento de encenderlas.
- Al finalizar la última clase del día, se debe apagar los equipos.

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

7.4. Prevención de riesgos

- Los usuarios que ingresan al laboratorio deben conocer la ubicación del botiquín y los elementos que lo componen para la atención de los primeros auxilios.
- Los laboratorios cuentan con un Plan Anual de Mantenimiento para prevenir o evitar riesgos relacionados con equipos en mal estado de funcionamiento.

7.4.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC)

- El nivel de riesgo se determina de acuerdo con lo establecido en el PR-S03-COD3-0008 "Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Toma de Controles".
- La Matriz IPERC de las actividades que se realizan en el laboratorio se encuentra disponible para todos los que utilicen los laboratorios en la siguiente ruta: IPERC.

7.4.2. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

Según lo requiera la práctica o actividad a desarrollar en el laboratorio, se debe realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS). Este procedimiento aplica a todas las actividades, tareas, trabajos críticos o de alto riesgo identificados en la Matriz IPERC, con la finalidad de tomar las medidas de control que permitan la ejecución del trabajo de forma segura. El procedimiento para efectuar el ATS se encuentra establecido en el documento PR-S03-COD3-0004 "Procedimiento Análisis de Trabajo Seguro".

7.4.3. Recomendaciones para el trabajo seguro

- Siempre que se termine la sesión de trabajo, se debe organizar el equipo y dejar el ambiente en las mismas condiciones en las que fue entregado. Una vez comprobado que el equipo y ambiente está en condiciones óptimas, el docente y/o jefe de práctica autorizará la salida de los estudiantes.
- Se debe identificar la ubicación del extintor dentro del laboratorio.
- Sólo se puede desconectar de las fuentes de energía los equipos y cables de extensión cuando estén fuera de uso y luego de apagar el interruptor.
- En caso de indicios de sobrecarga en los circuitos, incluyendo el parpadeo u oscurecimiento de las luces, fusibles quemados, tomacorrientes o cables de extensión calientes al tacto y otras señales, se debe avisar inmediatamente al supervisor o responsable del laboratorio.
- Para evitar descargas eléctricas y riesgo de incendio, no se debe demandar del terminal un voltaje o corriente que este fuera de sus especificaciones.
- No se debe utilizar ningún equipo eléctrico en espacios mojados o húmedos.

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

- Se debe evitar tocar las conexiones y componentes expuestos cuando estos se encuentren conectados a la fuente de energía eléctrica.
- Se debe sujetar firmemente la clavija (no el cable) al desenchufar los equipos eléctricos. Tirar del cable puede dañar la clavija o el tomacorriente y resultar en choques eléctricos o incendios.

7.5. Equipo de protección personal (EPP)

Los usuarios del laboratorio de cómputo no requieren del uso de equipos de protección personal.

7.6. Equipo de protección colectiva

7.6.1. Extintores

Todos los laboratorios y talleres tienen internamente o en un entorno cercano, extintores para su uso, siendo el tipo de extintor y su ubicación determinado por el "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias" (PSEME) del Campus.

7.7. Equipos de seguridad

7.7.1. Botiquín de primeros auxilios

- Todos los laboratorios cuentan con un botiquín de primeros auxilios y se encuentran en un lugar visible de fácil accesibilidad.
- La gestión de los botiquines se llevará a cabo siguiendo las condiciones básicas descritas en el documento C-COD3-S03-0004 "Cartilla Gestión de Botiquines de Primeros Auxilios".

7.7.2. Detector de humo

- Todos los laboratorios cuentan con detectores de humo.
- Los detectores de humo que usa el laboratorio y su ubicación se encuentran descritos en el "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus".

7.7.3. Luces de emergencia

Todos los laboratorios cuentan con luces de emergencia, según lo normado por defensa civil y de acuerdo con lo señalado en el "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus".

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

7.7.4. Estaciones manuales de alarma contra incendio

Se encuentran en las vías de escape de cada nivel del local, cuyo detalle de ubicación está especificado en el “Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus”.

7.7.5. Luces estroboscópicas

Se encuentran ubicadas en zonas diversas de cada nivel del local, según se detalla en el “Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus”.

7.8. Señalizaciones

Los laboratorios cuentan con señalización de seguridad, de acuerdo con lo establecido en la NTP 399.010-1:2016 “SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales”, la cual define los colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.

Imagen referencial de Señalética de Seguridad

NTP 399.010-1 2016 “SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales”

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

7.9. Etiquetado y hoja de seguridad

El laboratorio de cómputo no maneja productos químicos que requieran contar con hoja de seguridad o etiquetado especial.

7.10. Actuación en caso de accidentes o incidentes

- En caso de accidentes y/o incidentes, el docente o usuario debe informar inmediatamente al supervisor o al responsable del laboratorio para que se comunique al teléfono de emergencia, ver Anexo N° 1 y PR-S03-COD3-0009 "Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes".
- En caso de presentarse una emergencia de gran envergadura, se debe evacuar la zona e informar inmediatamente al personal a cargo del laboratorio, al agente de seguridad, al tópico y comunicarse al teléfono de emergencia según el Anexo N° 1. Ver PR-S03-COD3-0009 "Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes, Incidentes Peligrosos e Incidentes".
- Se debe seguir las indicaciones del "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus".
- En caso corresponda, después de que se ha dado los primeros auxilios, según la Guía Rápida de Primeros Auxilios que se encuentra en C-COD3-S03-0004 "Cartilla Gestión de Botiquines de Primeros Auxilios", visite al personal del tópico del local.

7.10.1. Para el caso de heridas, hemorragias, fracturas, quemaduras, lesión en ojos, ingestión, inhalación o descargas eléctricas

Seguir las indicaciones de la guía rápida de primeros auxilios descrita en el documento C-COD3-S03-0004 "Cartilla Gestión de Botiquines de Primeros Auxilios".

7.10.2. Para el caso de incendios o sismos

Seguir las indicaciones que se describen en el "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus".

7.10.3. Plan de evacuación para emergencias (sismos, incendios y eventos especiales)

- En caso haya la orden de evacuación del local por alguna emergencia, el responsable del laboratorio dispone el inmediato el desalojo de las instalaciones, siguiendo las instrucciones del coordinador o supervisor del laboratorio, hacia la salida más cercana según las señaléticas, como indican los planos de evacuación descritos en el "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus", y con la ayuda de las brigadas de evacuación, cuyas funciones se detalles en el mismo documento.

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

- Las rutas de evacuación, zonas seguras internas y puntos de reunión están descritas en los planos de evacuación y señalización que se encuentran publicados en todos los pisos de los pabellones del local, según el "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) del Campus".
- La evacuación se debe desarrollar con la máxima rapidez, manteniendo la calma en todo momento, sin correr, ni gritar, ni provocar el pánico.
- En caso haya personas con condiciones especiales, se organiza y controla las ayudas necesarias.
- El coordinador o supervisor del laboratorio es el último en salir y comprueba que todos hayan evacuado.
- Al salir, los responsables del laboratorio cierran todas las puertas y ventanas.
- Se impide el regreso de los ocupantes al interior del local, una vez abandonado, hasta que se haya garantizado la seguridad al interior.
- En caso sea necesario salir del campus, seguir las instrucciones de los brigadistas.

7.11. Gestión de residuos

- Se debe minimizar la generación de residuos en su origen, lo que supone intervenir de modo preventivo, evitando que se lleguen a producir. Se debe actuar sobre el consumo, procurando utilizar únicamente la cantidad de producto requerido para el trabajo a desarrollar.
- En caso se desconozcan las propiedades, características y/o no cuente con el etiquetado correspondiente, los residuos deben considerarse como peligros, asumiendo el máximo nivel de protección.
- Los residuos que genera la universidad son residuos no municipales peligrosos y no peligrosos, que pueden ser asimilables a la gestión municipal; según el Art. 47 del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM "Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos".
- Se debe respetar la segregación de residuos sólidos, y de acuerdo con las necesidades de cada laboratorio según la NTP 900.058-2019 "Gestión de Residuos. Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos", ver Anexo N° 2.

7.11.1. Tipos de residuos generados en el laboratorio

Los tipos de residuos sólidos que se generan pueden ser los siguientes:

<u>Residuos sólidos peligrosos</u>

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

- Residuos RAEE: Equipos informáticos, instrumentos de medición y análisis electrónicos, entre otros.

Residuos sólidos no peligrosos

- Residuos sólidos no peligrosos no aprovechables: Bolsas, envolturas, papel higiénico, restos de materiales no reciclables, entre otros.
- Residuos sólidos no peligrosos aprovechables: Papel (hojas bond impresas, hojas de cuaderno).

7.11.2. Gestión y manejo de residuos peligrosos

El tratamiento de este tipo de residuos se realiza según el PRO-COD3-S03-0001 "Plan de Seguridad para el Almacenamiento y Gestión de Sustancias Inflamables y/o Peligrosas".

7.11.3. Gestión y manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

- Principalmente el laboratorio de cómputo genera residuos RAEE.
- Para la disposición de los RAEE existe un depósito o espacio debidamente rotulado para su almacenamiento hasta su disposición final.
- Para el caso de los RAEE considerados activos fijos, que no pueden ser reparados y que cuentan con el sustento técnico, se darán de baja en coordinación con el área de Control Patrimonial, previa autorización de la Coordinación de Carrera y el director académico, según procedimiento COR-P-FIN-PAT-07 "Tratamientos de activos Fijos dados de Baja" y el COR-P-FIN-PAT-05 "Baja de activos Fijos".
- Para el caso de los RAEE que no son considerados activos fijos se debe seguir el PRO-COD3-S03-0001 "Plan de Seguridad para el Almacenamiento y Gestión de Sustancias Inflamables y/o Peligrosas"

7.11.4. Gestión y manejo de residuos no peligrosos no aprovechables

Los usuarios depositan sus residuos no peligrosos no aprovechables en los tachos señalizados de color negro, los que son transportados por el servicio de limpieza a la zona de acopio temporal de residuos municipales. Finalmente, el camión de basura municipal los recoge diariamente, según detalla el "Plan de Seguridad, Evacuación y Manejo de Emergencias (PSEME) de Campus". Estos residuos similares a los municipales son entregados al servicio municipal de la jurisdicción, según el Art. 47 del Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM "Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos".

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

7.11.5. Gestión y manejo de residuos no peligrosos aprovechables

Los papeles y cartones que se pueden reciclar son colocados en los contenedores de color azul, los cuales son posteriormente acopiados en las estaciones de reciclaje de cada local, para ser gestionados adecuadamente.

7.12. Sanciones

En caso de incumplimiento del presente protocolo, se debe aplicar las sanciones de acuerdo con lo establecido en el RG-C0D2-P05-0002 "Reglamento de Disciplina del Estudiante", el RG-S06-C0D3-0001 "Reglamento de Disciplina del Docente".y el RG-S06-COD3-0002 "Reglamento Interno de Trabajo"., según corresponda.

8 DISPOSICIÓN FINAL

Todo lo no contemplado en este protocolo será resuelto por el director de Gestión Académica.

9 ANEXOS

Anexo N° 1. Teléfonos y anexos de emergencia por local

CÓDIGO DEL LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	ANEXO
SL01	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	AV. EJERCITO N° 920 - 940 URB. EL MOLINO	044 - 606222 Anexo 4170
SL02	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	AV. EJERCITO N° 890 - 896 URB. EL MOLINO	044 - 606222 Anexo 4172
SL03	LA LIBERTAD	TRUJILLO	TRUJILLO	CALLE 31 MZ A LOTE 01 1-3 PISO - URB. SAN ISIDRO 2DA ETAPA	044 - 606222 Anexo 4297
F01L01	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	BA SAN ANTONIO AV. VIA DE EVITAMIENTO (N) CDRA 15	076 - 602500 Anexo 2079 / 2080
F02L01	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS	AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6062 MNZ. C LT. 11A LOT. INDUSTRIAL MOLITALIA	01 - 6143300 Anexo 3045
F02L02	LIMA	LIMA	LIMA	AV. TINGO MARIA N° 1122 MZ. C-2 LT. 11-13-15 URB. CHACRA RIOS SUR Y JR. ANTENOR ORREGO 1831, 1863 Y 1871	01 - 6044700 Anexo 3590
F02L03	LIMA	LIMA	LOS OLIVOS	AV. ALFREDO MENDIOLA N° 6040 MZ. C LT. 11-C LOT. INDUSTRIAL MOLITALIA	01 - 6143300 Anexo 3356
F02L04	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	LT 19 Y 37 MZ. F - URB CANTO GRANDE PARCELACIÓN SEMIRÚSTICA	01 - 6184660 Anexo 3600
F02L05	LIMA	LIMA	COMAS	AV. RETABLO N° 580 - URB. RETABLO - SEGUNDA ETAPA	01 - 6015700 Anexo 3800

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

F02L06	LIMA	LIMA	CHORRILLOS	AV. GUARDIA PERUANA N° 890 - URB. CAMPIÑA	01 - 6259600 Anexo 4600

Anexo N° 2. Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2019 Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos

10 CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE CAMBIO	DESCRIPCIÓN DE CAMBIO	MOTIVO DE CAMBIO
09	24/01/2023	• Se actualizó la Matriz IPERC. • Se agregó el QR como enlace para cada protocolo	Ajustes por revisión de SUNEDU e inclusión de QR para proporcionar la información más rápido.
10	19/06/2024	• Se actualizo el enlace del ítem 7.4.1 de la matriz Iperc. • Se actualizó datos del elaborador funcional ítem 11. • Se retiro QR.	Observación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Institucional
11	02/10/2024	• Se actualizó el item 7.1. Normas de Acceso	Revisión Periódica

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.

11 REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ROL	NOMBRES	CARGO
ELABORADOR	Mario Díaz Silva	Supervisor de Operaciones Académicas
REVISOR	Victor Rengifo Contreras	Director de Gestión Académica
APROBADOR	Gustavo Kato Ishizawa	Vicerrector Académico

Toda copia descargada o impresa de este documento, que no tenga sello de copia controlada, será considerada como documento no controlado por el Sistema de Gestión Documental.