

# Ejemplo gráfico

## Relación entre wireframes y flujos de pantallas con UML Activity

Tema 3: Modelado de Casos de Uso | Semana 6

Docente: Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

### 1. Propósito del ejemplo

Este material muestra, mediante un caso sencillo, cómo se relacionan tres elementos del modelado: el caso de uso, el diagrama de actividad UML y los wireframes. La finalidad es que el estudiante comprenda que estos artefactos no se elaboran de manera aislada, sino que deben mantener coherencia entre sí.

### 2. Caso de uso de referencia


Caso de uso: Registrar atención médica.

Actor principal: Médico.

Objetivo: Registrar la atención de un paciente previamente identificado y guardar la información clínica.

### 3. Relación general entre los artefactos

#### RELACIÓN ENTRE CASO DE USO, UML ACTIVITY Y WIREFRAME



Idea clave: todos estos artefactos deben contar la misma historia y mantener coherencia entre ellos.

**Interpretación:** el caso de uso define el objetivo del actor; la especificación detalla el flujo; el diagrama de actividad UML representa la secuencia del proceso; y el wireframe muestra la estructura de la interfaz con la que interactúa el usuario.

## 4. Wireframes del ejemplo

A continuación, se presentan dos wireframes de baja fidelidad correspondientes a dos momentos del escenario.

### 4.1 Wireframe 1: Buscar paciente

**WIREFRAME 1: BUSCAR PACIENTE**

DNI del paciente:

Buscar

Resultado esperado:

- Si el paciente existe, se muestran sus datos.
- Si no existe, el sistema informa la situación.
- Desde aquí se continúa al registro de atención.

Este wireframe representa la primera interacción. El médico ingresa el DNI del paciente y solicita la búsqueda. La intención es visualizar de forma simple qué datos aparecen y qué decisión se toma si el paciente existe o no.

## 4.2 Wireframe 2: Registrar atención médica

**WIREFRAME 2: REGISTRAR ATENCIÓN MÉDICA**

Paciente:

María López - DNI 12345678

Motivo de consulta:

Síntomas:

Diagnóstico:

Observaciones:

Guardar atención


Cancelar

Nota pedagógica: este wireframe muestra qué verá el usuario y con qué elementos interactuará.

Este wireframe corresponde a la pantalla en la que el médico registra la información clínica. Permite discutir si los campos son suficientes, si el orden es adecuado y si las acciones principales son comprensibles.

## 5. Diagrama de actividad UML del mismo escenario

### DIAGRAMA DE ACTIVIDAD UML - REGISTRAR ATENCIÓN MÉDICA



En este caso, el diagrama de actividad muestra la secuencia del proceso: ingreso del DNI, búsqueda del paciente, decisión sobre su existencia, visualización de datos, registro de información y confirmación final. A diferencia del wireframe, aquí el énfasis no está en la apariencia de la pantalla, sino en el flujo del proceso.

## 6. Correspondencia entre el flujo y las pantallas

| Paso del flujo | Qué muestra UML Activity                 | Qué representa el wireframe                    |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1              | Ingresar DNI y buscar paciente           | Wireframe 1: campo de DNI y botón «Buscar».    |
| 2              | Decisión: ¿Paciente existe?              | Resultado esperado del Wireframe 1.            |
| 3              | Mostrar datos del paciente               | Inicio del Wireframe 2 con datos del paciente. |
| 4              | Registrar motivo, síntomas y diagnóstico | Campos principales del Wireframe 2.            |
| 5              | Confirmar y guardar atención             | Botón «Guardar atención» del Wireframe 2.      |

## 7. Idea clave

El wireframe y el diagrama de actividad UML representan el mismo escenario, pero desde perspectivas distintas. El wireframe responde a la pregunta: «¿qué ve y con qué interactúa el usuario?». El diagrama de actividad responde a la pregunta: «¿cómo avanza el proceso y qué decisiones pueden ocurrir?».

Por tanto, ambos artefactos se complementan: uno ayuda a validar la interfaz y el otro ayuda a validar la lógica del flujo.

## 8. Pregunta de reflexión para la clase

Si el diagrama de actividad contempla un camino alternativo o una excepción, pero el wireframe no ofrece una forma de que el usuario gestione esa situación, ¿qué problema de coherencia existe entre los artefactos?