INTRODUCCIÓN A FORMULARIOS



ÍNDICE

- Formularios
- Formularios de plantilla
- Validacion formularios de plantilla



FORMULARIOS

Angular provee dos tipos de formularios. Ambos recogen los eventos y datos desde las etiquetas input, validan los datos, crean modelos de formularios y los envían al componente.

- Formularios *Template-driven*, o de Plantilla: para webs con pocos formularios, 1-2 máximo.
- Formularios Reactive, o reactivos: para webs con muchos formularios como una zona de administración.

	Reactive	Template-driven
Preparación	Se crea en el componente	Creado por directivas en el HTML
Modelo	Estructural	No estructural
Previsibilidad	Síncrona	Asíncrona
Validación	Funciones	Directivas
Mutabilidad	Inmutable	Mutable
Escalabilidad	Acceso a API a bajo nivel	Abstracción de la API

FORMULARIO TEMPLATE-DRIVEN

```
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { NgModule } from '@angular/core';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { AppComponent } from './app.component';
@NaModule({
 declarations: [
    AppComponent
 imports: [
   BrowserModule,
   FormsModule
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
export class AppModule { }
```

Lo primero que debemos hacer es añadir el módulo *FormModule* a nuestro módulo para poder utilizar las funcionalidades de Angular para formulario Plantilla.



FORMULARIO TEMPLATE-DRIVEN

A parte de las etiquetas y atributos habituales para formularios HTML5, Angular añade:

- (ngSubmit): Evento de submit de un formulario.
- #usuarioForm="ngForm": ngForm añade las funciones de formularios a la variable
 #usuarioForm dentro de la etiqueta <form> para poder realizar la validación.
- [(ngModel)]: Directiva para enlazar el campo input con el atributo del componente.
- #nombre="ngModel": al igual que con ngForm,
 añadimos las funcionalidades de formulario a
 la etiqueta para la validación.