

Documentation technique

Architecture, données, sécurité, gestion de projet et déploiement

Dossier de remise au jury

Titre professionnel Developpeur Web et Web Mobile

Vue d'ensemble

Vite & Gourmand est une application PHP pour un traiteur. Elle sépare les données transactionnelles MySQL des données analytiques MongoDB. Le site propose un espace public et trois profils authentifiés : client, employé et administrateur.

Choix techniques

Couche	Choix	Justification
Front-end	HTML5, CSS, Bootstrap 5, JavaScript	Interface responsive, composants cohérents et filtrage dynamique des menus.
Back-end	PHP 8, PDO, Composer	Application serveur lisible, requêtes préparées et dépendances gérées.
Relationnel	MySQL	Source de vérité pour utilisateurs, menus, plats, commandes, avis et horaires.
NoSQL	MongoDB	Projection analytique des commandes pour comparaisons et chiffre d'affaires par menu.
Déploiement	Heroku	Application en ligne, variables sensibles en Config Vars et livraison reproductible.

Architecture MVC

Les routes entrent par `public/index.php`. Les contrôleurs orchestrent les cas d'utilisation. Les services regroupent les règles métier. Les repositories centralisent l'accès PDO ou MongoDB. Les entités représentent les données et les vues rendent le HTML avec Bootstrap.

Dossier	Responsabilité
<code>src/Controller</code>	Reception des routes et contrôle des droits.
<code>src/Service</code>	Règles de commande, authentification, e-mails et calculs.
<code>src/Repository</code>	Accès aux données MySQL et MongoDB.
<code>src/Entity</code>	Objets métier.
<code>src/View</code>	Ecrans PHP et fragments de mise en page.
<code>database</code>	Migrations SQL versionnées.

Modele de données

Le MCD fourni couvre les utilisateurs, roles, menus, plats, allergenes, commandes, avis, horaires, messages de contact et documents legaux. Les tables de liaison menus_plats et plats_allergenes portent les relations plusieurs a plusieurs.



Diagramme de cas d utilisation

Acteur	Cas d utilisation
Visiteur	Consulter et filtrer les menus, voir le detail, contacter l entreprise, créer un compte.

Acteur	Cas d utilisation
Client	Commander, suivre, modifier ou annuler avant acceptation, déposer un avis après terminaison.
Employe	Gerer menus, plats, horaires, commandes et moderer les avis.
Administrateur	Toutes les fonctions employé, comptes employés et statistiques MongoDB.

Sequence principale de commande

Etape	Echange
1	Client -> Vue : ouvre le formulaire avec le menu présélectionné.
2	Vue -> Controller -> Service : valide les données, le minimum de personnes, la livraison et la remise.
3	Service -> Repository MySQL : créé la commande au statut recue.
4	Service -> MailService : envoie la confirmation si SMTP est configure.
5	Employe -> Controller : fait avancer les statuts autorises.
6	Controller -> MongoDB : synchronise la projection analytique.
7	Client -> Avis : dépose une note une fois la commande terminée.

Securite et qualité

Mesure	Application
Authentification	Mots de passe haches avec password_hash et vérification avec password_verify.
Autorisation	Verification des roles et de la propriété d une commande avant les actions.
CSRF	Jeton contrôle sur les formulaires POST sensibles.
Comptes	Un compte desactive est refuse a la connexion.
Secrets	Variables .env locales et Heroku Config Vars ; aucun secret ne doit etre commit.
Qualite	Tests manuels par parcours et vérification responsive mobile, tablette et bureau.

Gestion de projet et Git

Le projet est versionne avec une branche develop pour les integrations et une branche main pour les versions testees et deployees. Chaque evolution est committee, testee puis fusionnee. Les tests manuels et le guide de demonstration sont conserves dans docs/.

Deploiement Heroku

1. Configurer DB, MongoDB, SMTP et APP_URL dans Settings > Config Vars. 2. Installer les dependances Composer via le buildpack PHP. 3. Pousser main sur le remote Heroku. 4. Executer les migrations nécessaires, notamment scripts/migrate_order_lifecycle.php. 5. Verifier accueil, connexion, commande, e-mail et statistiques en production.

Checklist finale

Compléter les comptes de démonstration, vérifier les e-mails SMTP, joindre les maquettes Canva originales si disponibles et renseigner les liens GitHub, Heroku et outil de gestion de projet dans la copie à rendre.