项目作品集 • PROJECT PORTFOLIO

李泓博
1251971698@qq.com
2026 年 10 月

Creator Studio
内容工作台

本地优先的内容创作工作台 | 产品设计 / 数据 / 工程实现 | 独立完成 | 2026.06 – 至今

在线体验 creator.creator-app.xyz　**开源仓库** github.com/gdaksgd/creator-studio

内容创作里最关键的判断——选题值不值得做、脚本适配哪个平台、发布后的数据说明了什么——往往靠感觉。 这个项目把它们变成一套可操作、可复核的工作流：**每个数字都有出处，每个结论都有边界。**

10 个	**770** 条	**64** 个	**4** 条
工作台页面	B站公开样本	报告数字全部绑定来源	平台适配规则 · A/B/C 证据分级

它把哪些问题变成了可执行的工作流

内容工作中的问题	项目里的做法
这个选题值不值得做?	品类播放分位、互动率水位线给依据；样本不足时直接不给结论
这条脚本发 B站 还是抖音?	平台适配检查：同一份脚本两个平台给出**不同结论**，每条建议带出处与 A/B/C 证据等级
发布后到底准不准?	粘贴 B站链接精确取数，AI 预估与真实播放逐条对账；缺数据的样本单列，不补 0
汇报时被问「这数字哪来的」?	分析报告为每个数字记录来源、样本量、时间窗与统计方法，可导出 Markdown
方案和结果怎么区分?	版本营销简报写清目标、人群、卖点依据与传播节奏，计划值不写成达成结果
改动真的有效吗?	内容实验：单一变量、样本门槛与人工复盘；样本不足时拒绝下「成功」结论




选题看板：把「选题池 / 已发布 / 累计播放 / 平均预测偏差」摆在首屏，所有数字标注来源与口径。

项目能力与岗位的对应关系

能力方向	项目中的对应能力	可查看的页面与证据
内容运营 · 内容策划	从选题、脚本、平台适配、发布回填到复盘的完整链路	选题看板、脚本编辑、平台适配检查、发布记录、内容实验
创作者运营	把内容方向沟通与发布后复盘组织为可追踪的流程	选题状态流转、复盘标签、内容实验（不包含合同、结算与 CRM）
数据与工程	数据口径设计、可溯源报告、本地优先与账号制云同步	分析报告、预测校准、数据看板、同步设置

两个核心界面



分析报告：770 条样本、64 个数字全部绑定来源与口径；「无来源数字 0 个」由程序自检保证。



版本营销简报：目标 / 受众 / 卖点依据 / 预热·上线·长尾节奏 / 评估指标，结构化到可复盘。

我在这个项目里做了什么

产品定义 把「选题靠感觉」拆成可执行的数据动作：品类水位线、预测校准、跨平台适配、可导出报告；并定下「无来源不给数字」的硬约束。

数据口径 选择数据源并做对照实验（榜单 vs 搜索时间窗）；定义分位 / 中位 / 互动率口径、样本门槛，以及 A/B/C 证据等级的表达方式。

前端实现 React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind + Zustand + Dexie，实现 10 个工作台页面，含移动端 390 / 768 / 1440 三档宽度适配。

后端实现 Node 22 + Express 5：资讯采集器（RSS / YouTube / B站 / Steam）、零依赖规则引擎、报告生成与 Markdown 导出、分层限流与账号体系。

工程与运维 账号制云同步（scrypt + HMAC 令牌）、本地数据库原子写与同步冲突处理、GitHub Actions CI、香港服务器 + Cloudflare 部署与监控。

判断过程：两个被实测推翻的原计划

1. **「自动列出自己账号全部视频再按标题匹配回填」→ 放弃。**实测 B站 `/x/space/wbi/arc/search` 稳定返回 -352 风控校验失败（带 WBI 签名与 cookie 也一样），而单条取数接口 8/8 成功。改为「粘贴链接精确取数」，同时消灭了「标题匹配错人」这一类错误。
2. **「用 B站排行榜做品类基准」→ 放弃。**实测榜单条目中位年龄 552 天，是一份长期冻结的快照，拿来算「当前水位线」会失真；而且它答错了问题——排行榜回答「现在什么在火」，回答不了「这个品类的正常水位是多少」。改用可控制时间窗的搜索源。

> 有哪些数据源，和「哪个数据源能回答这个问题」，是两件事。

数据诚实：写进产品规则，而不是写在免责声明里

每个数字必须有出处

报告里的每个数字都绑定来源、样本量、时间窗与统计方法；拿不到数据就显示「暂无数据」，**绝不用 0 或占位数字代替**。程序自检统计「无来源数字」，必须为 0。

结论有边界

演示数据明确标注；简报的计划值与复盘结果分栏显示；内容实验设样本门槛，**样本不足时拒绝下「成功」结论**；报告逐条写明统计局限。

技术栈与部署

技术栈

- 前端：React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Zustand · Dexie (IndexedDB)
- 后端：Node 22 · Express 5 · node-cron
- 数据：本地优先（IndexedDB），可选 Supabase 账号制云同步

部署与质量

- 线上：香港轻量服务器（systemd + Caddy）前置 Cloudflare 代理
- 构建闸门：React hooks 顺序体检 → TypeScript 类型检查 → 生产构建 → CI
- 运维：每日云端数据备份、访问日志与日报

> 这个项目由我一个人完成：从需求定义、数据口径设计，到前后端实现与线上部署。它展示的不是「堆了多少功能」，而是把内容判断沉淀为可操作、可复核、可追问的工作流的能力。