Cotizacion + NumeroDeldentificacion: static int 0..n contiene Vendedor - CodigoDeVendedor: int - Nombre: string - NumIdentificacion: int - Apellido: string - PantalonCotizado: Pantalon - CodigoDeVendedor: int - CamisaCotizada: Camisa - UnidadesCotizadas: int Cotizaciones: vector<Cotizaciones> - Tienda: Tienda - ResultadoCalculoCotizacion: float - FechaCotizacion: string + Vendedor(string, string, int, Tienda) - TipoDeItem: string + ~Vendedor() + getNomdre(): string + Cotizacion(int, Pantalon, int, string); + getApellido(): string + Cotizacion(int, Camisa, int, string); + getCodigoVendedor(): int + ~Cotizacion() + getCotizaciones(): vector<Cotizaciones> + GetNumeroDeldentificacion(): int + createCotizacionPantalon(int, string, Pantalon, int): void + GetFechaCotizacion(): string + createCotizacionCamisa(int, string, Camisa, int): void + GetCodigoDeVendedor(): int + getTienda: Tienda + GetResultadoCalculoCotizacion(): float + getTienda: Tienda + GetPantalonCotizado(): Pantalon + GetCamisaCotizada(): Camisa trabaja + GetResultadoCalculoCotizacionPantalones(): float 0..n + GetResultadoCalculoCotizacionCamisas(): float Tienda + GetTipoDeItem(): string - Nombre: string + toString(): string - Direccion: string - CodigoDeVendedor: int - Prendas: vector<Prenda> - Camisas: vector<Camisa> - Pantalones: vector<Pantalon> + Tienda(string, string) 0..n + ~Tienda() + getNomdre(): string + getDireccion(): string

+ getPrendas(): vector<Prenda>+ getCamisas(): vector<Camisa>+ getPantalones(): vector<Pantalon>

+ addPrenda(Prenda): void+ addCamisa(Camisa): void+ addPantalon(Pantalon): void

