

Taller Nivelación 2017 Matemáticas 9°



Germán Avendaño Ramírez *

Nombre:	Curso:	Fecha:
110111010;		i cciia.

Exponentes y radicales

Para los ejercicios ??-??, evalúe la expresión numérica

1.
$$4^{-3}$$

2.
$$(3^2 \cdot 3^{-3})^{-1}$$

3.
$$\left(\frac{3^{-1}}{3^2}\right)^{-1}$$

Para los ejercicios ??-??, simplifique y exprese el resultado final usando exponentes positivos solamente

4.
$$(x^{-3}y^4)^{-2}$$

7.
$$(-5x^{-3})(2x^6)$$

5.
$$\left(\frac{4a^{-2}}{3b^{-2}}\right)^{-2}$$

8.
$$\frac{a^{-1}b^{-2}}{a^4b^{-5}}$$

6.
$$\left(\frac{6x^{-2}}{2x^4}\right)^{-2}$$

9.
$$\frac{-12x^3}{6x^5}$$

Para los ejercicios ??-??, exprese como una fracción simple usando solamente exponentes positivos

10.
$$x^{-2} + y^{-1}$$

11.
$$2x^{-1} + 3y^{-2}$$

Para los ejercicios ??-??, exprese el radical en su forma más simple. Suponga que las variables representan números reales positivos.

12. $\sqrt{54}$

16. $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{6}}$

- 13. $\sqrt[3]{56}$
- 14. $\frac{3}{4}\sqrt{150}$
- 15. $\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$

17.
$$\sqrt{\frac{3x^3}{7}}$$

Para los ejercicios ??-??, use la propiedad distributiva para simplificar cada expresión

18.
$$3\sqrt{45} - 2\sqrt{20} - \sqrt{80}$$

19.
$$4\sqrt[3]{24} + 3\sqrt[3]{3} - 2\sqrt[3]{81}$$

20.
$$3\sqrt{24} - \frac{2\sqrt{54}}{5} + \frac{\sqrt{96}}{4}$$

21.
$$-2\sqrt{12x} + 3\sqrt{27x} - 5\sqrt{48x}$$

Para los ejercicios ??-??, multiplique y simplifique. Suponga que las variables representan número s reales no negativos

- 22. $(3\sqrt{48})(4\sqrt{5})$
- 23. $(\sqrt{6xy})(\sqrt{10x})$
- 24. $3\sqrt{2}(4\sqrt{6}-2\sqrt{7})$
- 25. $(2\sqrt{5} \sqrt{3})(2\sqrt{5} + \sqrt{3})$
- 26. $(2\sqrt{a} + \sqrt{b})(3\sqrt{a} 4\sqrt{b})$

Para los ejercicios ??-??, racionalice el denominador y simplifique

27.
$$\frac{4}{\sqrt{7}-1}$$

28.
$$\frac{3}{2\sqrt{3}+3\sqrt{5}}$$

Para los ejercicios ??-??, resuelva la ecuación

29.
$$\sqrt{7x-3}=4$$

31.
$$\sqrt[3]{2x-1}=3$$

30.
$$\sqrt{2x} = x - 4$$

32.
$$\sqrt{x^2 + 3x - 6} = x$$

33. La ecuación $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$ es usada para describir el movimiento de un péndulo, donde T representa el período del péndulo en segundos y L representa la longitud del péndulo en pies. Encuentre la longitud de un péndulo, aproximando a la décima más cercana de pie, si el período es de 2.4 segundos.

Para los ejercicios ??-??, simplifique

$$34. 4^{\frac{5}{2}}$$

36.
$$(27)^{-\frac{2}{3}}$$

35.
$$\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$37. 9^{\frac{3}{2}}$$

Para los ejercicios ??-??, escriba la expresión usando exponente racionales positivos

38.
$$\sqrt[5]{x^3y}$$

39.
$$6\sqrt[4]{y^2}$$

^{*}Lic. Mat. U.D., M.Sc. U.N.

Para los ejercicios ??-??, exprese el resultado final usando exponentes positivos

40.
$$(4x^{\frac{1}{2}})(5x^{\frac{1}{5}})$$

42.
$$(x^{\frac{4}{5}})^{-\frac{1}{2}}$$

41.
$$\left(\frac{x^3}{y^4}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

Para los ejercicios ??-??, realice la operación indicada y exprese la respuesta en su forma radical más simple

43.
$$\sqrt[4]{3}\sqrt{3}$$

44.
$$\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[4]{5}}$$

Para los ejercicios ??-??, escriba el número en notación científica

- 45. 540 000 000
- 46. 0.000000032

Para los ejercicios ??-??, escriba el número en notación decimal ordinaria

47.
$$(1.4)(10^{-6})$$

48.
$$(4.12)(10^7)$$

Para los problemas ??-??, use la notación científica y la propiedad de los exponentes para ayudar en el cálculo

- 49. (0.00002)(0.0003)
- 50. (0.000015)(400 000)
- 51. $\frac{(0.00042)(0.0004)}{0.006}$
- 52. $\sqrt[3]{0.000000008}$

Ecuación de primer grado

Determine si los pares ordenados son soluciones de las ecuaciones dadas en ??-??

- 53. 4x + y = 6; (1,2), (6,0), (-1,10)
- 54. 3x + 2y = 12; (2,3), (-2,9), (3,2)
- 55. 2x + 3y = -6; (0,-2), (-3,0), (1,2)

Para ??-??, complete la tabla de valores para la ecuación y haga la gráfica

$$56. \ \ \frac{y = 2x - 5}{x - 1 - 0 - 1}$$

57.
$$y = \frac{3x - 4}{2}$$

En los ejercicios ??-??, grafique cada ecuación encontrando los intercepto en el eje x y y

58.
$$2x - y$$
)6

59.
$$x - 2y = 4$$

Resuelva el problema ??

- 60. Una empresa de mudanzas de apartamentos cobra de acuerdo a la ecuación c=75h+150, donde c representa el dinero en dólares y h representa el número de horas para hacer el trasteo.
 - a) Complete la tabla

- b) Haciendo que el eje horizontal sea h y el eje vertical c, grafique la ecuación c=75h+150 para valores no negativos de h
- c) Use la gráfica para aproximar los valores de c cuando $h=1.5 \ \mathrm{y} \ 3.5$

Ecuación cuadrática

Para los problemas ??—??, realice las operaciones indicadas y exprese las respuestas en la forma standard de un número complejo

61.
$$(-7+3i)+(9-5i)$$

62.
$$(6-3i)-(-2+5i)$$

Para los problemas ??-??, escriba la expresión en término de i y simplifique

63.
$$\sqrt{-8}$$

64.
$$3\sqrt{-16}$$

Para los ejercicios ??-??, realice la operación indicada y simplifique

65.
$$\sqrt{-2}\sqrt{-6}$$

66.
$$\frac{\sqrt{-42}}{\sqrt{-6}}$$

67.
$$5i(3-6i)$$

68.
$$(-2-3i)(4-8i)$$

69.
$$\frac{4+3i}{6-2i}$$

70. Efectúe
$$\frac{3+4i}{2i}$$

Para los problemas ??-??, resuelva la ecuación cuadrática factorizando

71.
$$x^2 + 8x = 0$$

72.
$$x^2 - 3x - 28 = 0$$

Para los problemas ??-??, resuelva la ecuación cuadrática

73.
$$2x^2 = 90$$

74.
$$(2x+3)^2 = 24$$

Para los problemas ??-??, use el método de "completar el cuadrado" para solucionar la ecuación cuadrá-

75.
$$y^2 + 18y - 10 = 0$$
 76. $x^2 - 10x + 1 = 0$

76.
$$x^2 - 10x + 1 = 0$$

Para los ejercicios ??-??, use la fórmula cuadrática para solucionar la ecuación.

77.
$$x^2 + 6x + 4 = 0$$

78.
$$3x^2 - 2x + 4 = 0$$

Para los ejercicios ??-??, solucione la ecuación

79.
$$x^2 - 17x = 0$$

$$85. \ 2a^2 + 4a - 5 = 0$$

80.
$$(2x-1)^2 = -64$$

$$86. \ x^2 + 4x + 9 = 0$$

81.
$$x^2 + 2x - 9 = 0$$

82.
$$4\sqrt{x} = x - 5$$

$$87. \ \frac{3}{x} + \frac{2}{x+3} = 1$$

83.
$$n^2 - 10n = 200$$

84.
$$x^2 - x + 3 = 0$$

88.
$$\frac{3}{n-2} = \frac{n+5}{4}$$

Para los problemas ??-??, platee una ecuación para resolverlos

- 89. Encuentre dos números cuya suma es 6 y cuyo producto es 2
- 90. Naidú viajó 270 millas en una hora más de lo que le tomó a Liseth viajar 260 millas. Liseth condujo a 7 millas por hora más rápido que Naidú. ¿Qué tan rápido viajaron cada una?
- 91. Encuentre dos números pares consecutivos cuya suma de sus cuadrados es 164.

Sistemas de ecuaciones de primer grado

Solucione los ejercicios ??-??, usando el método de sustitución.

92.
$$\begin{cases} 3x - y = 16 \\ 5x + 7y = -34 \end{cases}$$

92.
$$\begin{cases} 3x - y = 16 \\ 5x + 7y = -34 \end{cases}$$
 93.
$$\begin{cases} 2x - 3y = 12 \\ 3x + 5y = -20 \end{cases}$$

Solucione los ejercicios ??-??, usando el método de eliminación por adición

94.
$$\begin{cases} 4x - 3y = 34 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$$

94.
$$\begin{cases} 4x - 3y = 34 \\ 3x + 2y = 0 \end{cases}$$
 95.
$$\begin{cases} 2x - y + 3z = -19 \\ 3x + 2y - 4z = 21 \\ 5x - 4y - z = -8 \end{cases}$$

Solucione ??-??, usando el método que prefiera

96.
$$\begin{cases} 4x + 7y = -15 \\ 3x - 2y = 25 \end{cases}$$
 97.
$$\begin{cases} x + 4y = 3 \\ 3x - 2y \end{cases}$$

97.
$$\begin{cases} x + 4y = 3 \\ 3x - 2y \end{cases}$$


Platee un sistema de ecuaciones y solucione ??-??

- 98. Antonio tiene un total de \$4200 de deuda en dos tarjetas de crédito. Una tarjeta tiene un interés mensual del 1% y la otra del 1.5%. Encuentre la deuda de cada tarjeta si paga \$57 en interés por mes
- 99. ¿Cuántas tazas de leche al 1% de concentración deben ser mezcladas con leche al 4% para obtener 10 tazas de mezcla de leche al 2%?
- 100. La medida del ángulo más grande de un triángulo es dos veces la medida del ángulo más pequeño. La suma de las medidas del ángulo más grande y el más pequeño es dos veces la medida del ángulo restante. Encuentre las medidas de los ángulos del triángulo.

Perímetro y área de figuras básicas

Escriba los números correctos en cada cuadradito, para completar el proceso que lleva a la solución.

101. Encuentre el siguiente triángulo área del



$$A = \frac{1}{2}b \cdot h$$

$$A = \frac{1}{2}\Box cm \cdot \Box cm$$

$$A = \frac{\Box \cdot \Box}{2}cm^{\Box}$$

$$A = \frac{\Box}{2}cm^{\Box}$$

$$A = \Box cm^{\Box}$$

102. Encuentre la circunferencia y el área. Puede aproximar π a 3.14

$$C = \pi \cdot d$$

$$C \approx \Box \cdot \Box cm$$

$$C \approx \Box cm$$

$$10.2cm$$

$$A = \pi \cdot r \cdot r$$

$$A \approx \Box \cdot \Box cm \cdot \Box cm$$

$$A \approx \Box cm^{\Box}$$