

Taller 07, Factorización Álgebra 8°



Germán Avendaño Ramírez, Lic. U.D., M.Sc. U.N.

Nombre:	Curso:	Fecha:	

Guía

Factorizar es un proceso mediante el cual se puede expresar como un producto un número o un polinomio. Los números enteros se pueden clasificar en números primos y compuestos. Todos los números enteros compuestos, se pueden factorizar como producto de números primos o potencias de primos y ésta factorización es única.

Por ejemplo el número 35, es compuesto, ya que se puede factorizar así:

$$35 = 5 \cdot 7$$

Taller

Quiz de conceptos

Para los problemas 1–10, conteste V o F

- 1. La factorización es el proceso inverso a la multiplicación.
- 2. La propiedad distributiva de la forma ab+ac=a(b+c) es aplicada para factorizar polinomios
- 3. Un polinomio puede ser factorizado de múltiples formas, pero solo una es la completa.
- 4. El factor común mayor de $6x^2y^3 12x^3y^2 + 18x^4y$ es $2x^2y$
- 5. Si el producto de x y y es cero, entonces x es cero y/o y es cero.
- 6. El factor común siempre es un monomio
- 7. Si la factorización de un polinomio puede ser factorizada nuevamente, entonces el polinomio no está completamente factorizado

- 8. El polinomio factorizado, $3a(2a^2+4)$, está completamente factorizado.
- 9. Las soluciones de la ecuación x(x+2) = 7 son 7 y 5
- 10. El conjunto solución para $x^2 = 7x$ es 7

Ejercicios

Para los ejercicios 1–10, clasifique cada número como primo o compuesto

- 1. 63
- 3. 59
- 5. 51
- 7. 91
- 9. 71

- 2.81
- 4. 63
- 6.69
- 8. 119
- 10. 101

Para los problemas 11-20, factorice cada número compuesto como producto de números primos. Por ejemplo, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$

- 11. 28
- 13. 44
- 15. 56
- 17. 72
- 19.87

- 12. 39
- 14. 49
- 16. 64
- 18.84
- 20. 91

Para los problemas 21–24, determine si el polinomio está completamente factorizado

- 21. $6x^2 + 12xy^2 = 2xy(3x + 6y)$
- 22. $2a^3b^2 + 4a^2b^2 = 4a^2b^2(\frac{1}{2}a + 1)$
- 23. $10m^2n^3 + 15m^4n^2 = 5m^2n(2n^2 + 3m^2n)$
- 24. 24ab + 12bc 18bd = 6b(4a + 2c 3d)

Para los ejercicios 25–37, factorice completamente

25. 12x + 8y

32. $6x^5 - 18x^3 + 24x$

26. $15x^2 + 6x$

33. $9x^2 - 17x^4 + 21x^5$

27. $42y^2 - 6y$

 $34. 8x^5u^3 - 6x^4u^5 + 12x^2u^3$

28. 27xy - 36y

35. x(y-1) + 5(y-1)

29. $12x^3 - 10x^2$

36. 5x(a-b) + y(a-b)

30. $24a^3b^2 + 36a^2b$

37. x(x-1) - 3(x-1)

31. $15x^4y^2 - 45x^5y^4$

Para los ejercicios 38-46, factorice por agrupación de términos

38.
$$ax - 2x + ay - 2y$$

39.
$$2ax - bx + 2ay - by$$

$$40. \ 5ax - 5bx - 2ay + 2by$$

41.
$$3bx + 3x + by + y$$

42.
$$ax^2 - 2x^2 + 3a - 6$$

43.
$$2bx + cy + cx + 2by$$

44.
$$2a^2 - 3bc - 2ab + 3ac$$

45.
$$x^2 - 2x + 5x - 10$$

46.
$$3x^2 + 18x - 2x - 12$$

Para los ejercicios 47-54, resuelva cada ecuación

47.
$$x^2 + 9x = 0$$

48.
$$x^2 - 14x = 0$$

49.
$$b^2 = -7b$$

$$50. -6x = 2x^2$$

$$51. -4x^2 + 9x = 0$$

$$52. \ 3x = 11x^2$$

53.
$$x - 6x^2 = 0$$

$$54. -5a = -a^2$$

Para los ejercicios 55–58, solucione cada ecuación para la variable indicada

55.
$$ax^2 + bx = 0$$
 para x

57.
$$y^2 - ay + 2by - 2ab = 0$$
 para y

56.
$$3ay^2 = by$$
 para y

58.
$$x^2 + ax + bx + ab = 0$$
 para x

Para los problemas ??-??, plantee la ecuación y solucione el problema

- Suponga que el área de un cuadrado es seis veces su perímetro. Encuentre la longitud del lado del cuadrado
- Encuentre la longitud del radio de un círculo cuya circunferencia es numéricamente igual a su área.
- 61. Encuentre la longitud del radio de un esfera cuya superficie es numéricamente igual a su volumen. (Recuerde que la superficie de la esfera es $S_s = 4\pi r^2$ y su volumen es $V_s = \frac{4}{3}\pi r^3$)
- 62. El área de un cuadrado es la cuarta parte del área de un triángulo. Un lado del triángulo mide 16 cm y la altura de este lado mide lo mismo que el lado del cuadrado. Encuentre la longitud del lado del cuadrado. (sugerencia: Haga un dibujo)
- 63. Suponga que el radio de una esfera es igual al radio de un círculo. Si el volumen de la esfera es numéricamente igual a cuatro veces el área del círculo, encuentre la longitud del radio para la esfera y el círculo.

Pensamiento en palabras

64. Suponga que un amigo, factoriza $36x^2y + 48xy^2$ como sigue:

$$36x^{2}y + 48xy^{2} = (4xy)(9x + 12y)$$
$$= (4xy)(3)(3x + 4y)$$
$$= 12xy(3x + 4y)$$

¿Es correcto el procedimiento? ¿Podría sugerir algo a su amigo?