







#### JHR4216 BW 1240

- 12" CON BORDE DE TELA
- BOBINA MÓVIL: 2" ASV
- POTENCIA: 200W RMS
- PESO IMÁN: 40 OZ
- S.P.L.: 90 dB / 1W / 1M
- IMPEDANCIA: 8 OHMS



### JAHRO

#### JHR4211 BW 1530

- WOOFER 15" FULL RANGE
- POTENCIA MÁXIMA: 150 W
- POTENCIA RMS: 100 W
- BOBINA DE 1,5" KSV / IMÁN: 30 OZ
- RESPUESTA EN FRECUENCIA: 45-5000 HZ
- FO: 45 Hz / SENSIBILIDAD: 90 dB /1W/1 M





#### JHR4214 BW 1550

- WOOFER 15" BORDE DE TELA
- POTENCIA MÁXIMA: 300W
- POTENCIA RMS: 250 W
- BOBINA DE 2,5 KSV / IMÁN: 50 OZ
- RESPUESTA EN FRECUENCIA: 33-4200 HZ
- FO: 33 HZ / SENSIBILIDAD: 92 dB /1 W/1M



### JAHRO

#### JHR5101 wc 12

- 12" SOUND REINFORCEMENT
- CONO POLIMERIZADO CON BORDE CON TELA TRATADA
- RESP. EN FCIA.: 200 W RMS
- POTENCIA MÚSICAL: 400 W
- PESO DEL IMÁN: 60 OZ
- S.P.L.: 90 dB / 1 W/ 1 M FO: 45 HZ
- DIÁMETRO BOBINA: 2"



### JAHRO

#### JHR5102 wc 15

- 15" SOUND REINFORCEMENT
- CONO POLIMERIZADO CON BORDE CON TELA TRATADA
- RESP. EN FCIA.: 35-4000 HZ
- POTENCIA: 300 W RMS
- POTENCIA MÚSICAL: 600 W
- DIÁMETRO DE BOBINA: 2"
- PESO DEL IMÁN: 100 OZ
- S.P.L.: 88 dB / 1 W/ 1 M FO: 36 HZ



## JAHRO

#### JHR5103 wc 650

- 6" WOOFER
- PESO IMÁN: 567 GR. (20 OZ)
- POTENCIA MÚSICA: 100 W / FO: 60 HZ
- POTENCIA: 50 W RMS
  BOBINA MÓVIL: 1" A.P.
- RESP. EN FCIA.: 40-4500 HZ
- S.P.L.: 89 dB / 1M IMPEDANCIA: 8 OHMS



### JAHRO

#### JHR5104 wc 850

- 8" WOOFER
- BOBINA MÓVIL: 1,5" A.P.
  RESP. EN FCIA.: 40-4500 HZ
- POTENCIA MÚSICAL: 150 W
- PESO IMÁN: 710 GR. (23 OZ)
- POTENCIA: 80 W RMS
- IMPEDANCIA: 8 OHMS
- S.P.L.: 89 dB / 1W / 1M / FO: 50 HZ



### JAHRO

#### JHR5105 WC 1050

- 10" WOOFER
- BOBINA MÓVIL: 1,5" A.P.
  RESP. EN FCIA.: 40-5000 HZ
- POTENCIA MÚSICAL: 300 W
- PESO IMÁN: 850 GR. (30 OZ)
- POTENCIA: 150 W RMS
- IMPEDANCIA: 8 OHMS
- S.P.L.: 90 dB / 1W / 1M / FO: 40 HZ



#### JHR5113 LEPC 6

- 6" CONO POLIMERIZADO
- BOBINA MOVIL: 1"
- RESP. EN FCIA.: 50-8000 HZ
- POT. MUSICAL: 100 W
- PESO IMAN: 567 GR ( 25 OZ )
- POTENCIA: 50 W RMS
- IMPEDANCIA: 8 OHMS
  S.P.L.: 90 dB / 1 W / 1 M
- FO: 50 HZ



### JAHRO

#### JHR5114 LEPC 8

- 8" CONO POLIMERIZADO
- BOBINA MÓVIL: 1" 1/2
- POTENCIA MÚSICAL: 150 W
- PESO IMÁN: 30 OZ
- POTENCIA: 80 W RMS
- S.P.L.:90 dB / 1W / 1M
- FO: 45 HZ
- IMPEDANCIA: 8 OHMS



# JAHRO

#### JHR5125 LEPC 10

- 10" CONO POLIMERIZADO
- BOBINA MÓVIL: 30 OZ
- POTENCIA MÚSICAL: 200 W
- PESO IMÁN: 30 OZ
- POTENCIA: 80 W RMS
- S.P.L.:92 dB / 1W / 1M
- FO: 40 HZ
- IMPEDANCIA: 8 OHMS
- RESP. EN FCIA.: 40-5000 HZ



#### JHR5131 WC 4AG

- WOOFER 4"
- POTENCIA: 25 W RMS
- CONO P.P. / 8 OHMS
- POTENCIA MÁXIMA: 70 W
- BM 1" ALUMINIO ALTA POTENCIA
- FRECUENCIA: 40/4,5 KHZ
- IMÁN: 10 OZ
- SENSIBILIDAD: 89 dB / 1 W / 1M



#### JHR5106 WC 550

- PARLANTE JAHRO TIPO AIWA
- SUSPENSIÓN ACÚSTICA ( ALA DE GOMA )
- POTENCIA MÁXIMA: 100 W
- IMPEDANCIA: 6 OHMS
- IMÁN: 25 OZ
- DIÁMETRO: 5" 1/2
- BOBINA REFORZADA: 1"



#### JHR5132 WC 6AG

- WOOFER 6"
- POTENCIA: 50 W RMS
- POTENCIA MÁXIMA: 100 W
- CONO DE PAPEL CON BODE DE FOAM / 8 OHMS
- SENSIBILIDAD: 89 dB / 1 W / 1M
- BM 1" ALUMINIO ALTA POTENCIA
- FRECUENCIA: 40 /4,5 KHZ
- IMÁN: 20 OZ



## JAHRO

#### JHR5143 6" MFC

- MONTAJE ESPECIAL PARA CIELO RASO
- CONO DUAL CON SUSPENSIÓN ACÚSTICA
- SIN TRAFO / IMPEDANCIA: 8 OHMS
- DIÁMETRO: 235 MM
- DIÁMETRO EXT.: 190 MM
- DIÁMETRO MONTAJE: 165 MM
- POTENCIA: 25 W
- PROFUNDIDAD: 63 MM





#### JHR5115 6" MFCT

- IMPEDANCIA: 8 OHMS ALTURA: 70 MM
- PROFUNDIDAD: 75 MM
- DIÁMETRO: 65" Ø188.5 MM ± 1.0 MM
- DIÁMETRO MONTAJE: 165 MM
- C/TRAFO
- TENSIÓN DE LINEA: 100 V
- IMÁN: 5.40 Z ( Ø70 X Ø32 X 10 )
- POTENCIA RMS: 12 W
- RTA. EN FREC.: 90-1700 HZ
- SENSIBILIDAD: 90 ± 2dB



#### JHR5128 RMC 4"

- RANGO MEDIO DE 4"
- CONO CARTÓN
- POTENCIA: 30 W RMS
- IMÁN: 12 OZ
- 8 OHMS





#### JHR5129 RMC 5"

- RANGO MEDIO DE 5"
- CONO CARTÓN
- POTENCIA: 30 W RMS
- IMÁN: 16 OZ
- 8 OHMS



## JAHRO

#### JHR5130 RMC 6"

- RANGO MEDIO DE 6"
- CONO CARTÓN
- POTENCIA: 40 W RMS
- IMÁN: 12 OZ
- 8 OHMS



#### JHR5036 TW 2" 1/2

- TWEETER 2 1/2 PULGADAS
- IMPEDANCIA: 8 OHMS
- POTENCIA: 20 W RMS
- S.P.L.: 92 dB / 1W /1 M
- RESP. EN FCIA.: 3 KHZ- 18 KHZ
- BOBINA MÓVIL: 14 MM
- PESO IMÁN: 3 OZ
- IMÁN: 45/07





#### JHR4101 SM6006

- LINEA MARINA
- 6" CONO DUAL
- UV-CAMPANA Y REJA PLÁSTICA
- POTENCIA MÁXIMA: 20 W
- IMPEDANCIA: 4 OHMS
- RESP. EN FCIA.: 60-16000 HZ
- S.P.L.: 88 dB / 1W / 1M



#### JHR5107 ARC 410

- 4" CONO DUAL
- POTENCIA MÁXIMA: 80 W
- IMPEDANCIA: 4 OHMS



#### JHR5108 ARC 510 R

- 5" CONO DUAL
- POTENCIA MÁXIMA: 80 W
- IMPEDANCIA: 4 OHMS



#### JHR5109 ARC 620

- 6" CONO DUAL
- POTENCIA MÁXIMA: 100 W
- IMPEDANCIA: 4 OHMS



## JAHRO

#### JHR5118 ARC 4610

- 4X6 CONO DUAL
- POTENCIA MÁXIMA: 80 W RMS
- IMPEDANCIA: 4 OHMS



## JAHRO

#### JHR5111 ARC 6925

- 6 X 9" CONO DUAL
- POTENCIA MÁXIMA: 80 W
- IMPEDANCIA: 4 OHMS