

Shared with:  
apalacios last edited 11/29/2019 11:37:44 AM  
gcaruso (never edited)  
michael\_wild (never edited)  
correage (never edited)  
Icarazo (never edited)  
cogomezcanon last edited 11/15/2019 11:04:20 PM  
pereirad last edited 1/23/2020 6:11:20 PM  
kmcgee (never edited)

# ENCOVI 2019

## CUESTIONARIO LISTADO

### REMOTO

---

#### SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

##### II. CONTROL DE ENTREVISTA

No sub-sections, No rosters, Questions: 19.

##### SELECCIÓN

No sub-sections, No rosters, Questions: 3, Static texts: 4, Variables: 5.

##### II. CONTROL DE ENTREVISTA - 2

No sub-sections, No rosters, Questions: 6, Variables: 3.

##### III. DETERMINACIÓN DE LOS HOGARES

No sub-sections, No rosters, Questions: 4, Static texts: 2, Variables: 1.

##### IV. VIVIENDA

No sub-sections, No rosters, Questions: 13.

##### V. HOGAR

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 33.

##### VI. COMPOSICION DEL HOGAR

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 30, Static texts: 2, Variables: 8.

##### VII. EDUCACION

No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 34.

##### VIII. SALUD

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 41.

##### IX.A EMPLEO

No sub-sections, Rosters: 5, Questions: 66, Static texts: 3, Variables: 4.

##### XVI. BANCARIZACION

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 12.

##### IX.B OTROS INGRESOS Y PENSIONES

No sub-sections, Rosters: 3, Questions: 12.

##### X. EMIGRACIÓN

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 30.

## XI. MORTALIDAD

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 14.

## XII A1. CONSUMO DE ALIMENTO - PARTE 1

No sub-sections, No rosters, Questions: 35, Static texts: 1, Variables: 3.

## XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2

No sub-sections, Rosters: 15, Questions: 212.

## XII B.CONSUMO PRODUCTOS - BIENES

No sub-sections, Rosters: 6, Questions: 30.

## XII C. CONSUMO FUERA DEL HOGAR

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 7.

## XII D. GASTOS EN RECREACION

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 7.

## XIII. SEGURIDAD ALIMENTARIA

No sub-sections, No rosters, Questions: 17, Static texts: 1.

## XV. EVENTOS QUE AFECTAN A LOS HOGARES

No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 10, Variables: 1.

## XIV. ANTROPOMETRIA

Sub-sections: 3, Rosters: 1, Questions: 15, Static texts: 6, Variables: 13.

## VISITAS Y RESULTADO DE LA ENTREVISTAS

Sub-sections: 1, Rosters: 1, Questions: 4, Static texts: 2, Variables: 2.

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

## APPENDIX B — INSTRUCTIONS

## APPENDIX C — CATEGORIES

## APPENDIX D — VARIABLES

## APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

## LEGEND

# *SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION*

## *QUESTIONNAIRE DESCRIPTION*

---

### **Basic information**

*Title* ENCOVI 2019 CUESTIONARIO LISTADO REMOTO

II. CONTROL DE ENTREVISTA

OBJECTID	NUMERIC: INTEGER SCOPE: IDENTIFYING  -----	objectid
1. ENTIDAD FEDERAL	SINGLE-SELECT SCOPE: IDENTIFYING 01 <input type="radio"/> Distrito Capital 02 <input type="radio"/> Amazonas 03 <input type="radio"/> Anzoategui 04 <input type="radio"/> Apure 05 <input type="radio"/> Aragua 06 <input type="radio"/> Barinas 07 <input type="radio"/> Bolívar 08 <input type="radio"/> Carabobo 09 <input type="radio"/> Cojedes 10 <input type="radio"/> Delta Amacuro 11 <input type="radio"/> Falcon 12 <input type="radio"/> Guarico 13 <input type="radio"/> Lara 14 <input type="radio"/> Merida 15 <input type="radio"/> Miranda 16 <input type="radio"/> Monagas  <a href="#">And 8 other symbols [1]</a>	entidad
2a. MUNICIPIO	NUMERIC: INTEGER SCOPE: IDENTIFYING  -----	Municipio
2b. NOMBMUN	TEXT SCOPE: IDENTIFYING  -----	nombmun
3. PARROQUIA	NUMERIC: INTEGER SCOPE: IDENTIFYING  -----	PARROQUIA
3b. NOMBPAP: Nombre Parroquia	TEXT SCOPE: IDENTIFYING  -----	NOMBPAP
4a. CENTROPO	NUMERIC: INTEGER SCOPE: IDENTIFYING  -----	CENTROPO
4b. NOMBCP: Nombre Centro Poblado	TEXT SCOPE: IDENTIFYING  -----	NOMBCP
5a. SEGMENTO	NUMERIC: INTEGER SCOPE: IDENTIFYING  -----	SEGMENTO
5b.PESO DEL SEGMENTO	NUMERIC: DECIMAL SCOPE: HIDDEN  -----	segment_weight

6a. Codigos combinados (para verificación solamente)	TEXT SCOPE: IDENTIFYING combined_identifiers .....
13. Identificación de Hogar	NUMERIC: INTEGER SCOPE: IDENTIFYING hhid -----
7. Tipo de muestra	SINGLE-SELECT SCOPE: IDENTIFYING sample_type 01 <input type="radio"/> PAPEL 02 <input type="radio"/> MAPAS 03 <input type="radio"/> PIXEL
GPS: Coordenadas GPS de la estructura (del listado)  I Click on the marker, and it will show you the location in Google Maps (if installed)	GPS SCOPE: IDENTIFYING gps_struc  N -----  W -----  A -----
7. Número de estructuras según Listado	NUMERIC: INTEGER SCOPE: IDENTIFYING id_str -----
P2. ¿Cuál es el uso de esta estructura?  I Si la vivienda es de uso comercial pero un hogar o más la usan como residencia, registre los datos de la vivienda.	SINGLE-SELECT statut 01 <input type="radio"/> Residencial 02 <input type="radio"/> No-Residencial
9. Sector/Urbanización/Barrio:  E statut==1	TEXT sector .....
10. Número o nombre de calle, vereda, escalera, callejón?  E statut==1	TEXT calle .....
11. Punto de referencia (nombre de algún local comercial, iglesia, escuela, otro; o el nombre de una calle o avenida)  I Se solicita el nombre de algún local comercial, iglesia, escuela o el nombre de una calle o avenida E statut==1	TEXT referencia .....

## SELECCIÓN

Cúantos hogares hay en esta vivienda?  E statut==1	NUMERIC: INTEGER hnumber -----
--	--------------------------------------

STATIC TEXT  
E hnumber>60 && hnumber<=120

*Por favor proceda a listar empezando por el primer piso de apartamentos. Continúe listando los siguientes pisos dejando UN piso de por medio sin listar. Por ejemplo, si el complejo tiene 7 pisos con 10 departamentos por piso en todos los pisos, se listan los departamentos en los pisos 1, 3, 5 y 7, de tal forma que habrán sólo 40 departamentos listados.*

STATIC TEXT

E hnumber>120 && hnumber<=180

Por favor proceda a listar empezando por el primer piso de apartamentos. Continúe listando los siguientes pisos dejando DOS piso de por medio sin listar. Por ejemplo, si el complejo tiene 16 pisos con 10 departamentos por piso en todos los pisos, se listan los departamentos en los pisos 1, 4, 7, 10, 13, 16, de tal forma que habrán sólo 60 departamentos listados.

STATIC TEXT

E hnumber>180

Por favor proceda a listar empezando por el primer piso de apartamentos. Continúe listando los siguientes pisos dejando TRES piso de por medio sin listar. Por ejemplo, si el complejo tiene 21 pisos con 10 departamentos por piso en todos los pisos, se listan los departamentos en los pisos 1, 5, 9, 13, 17, y 21, de tal forma que habrán sólo 60 departamentos listados.

Escriba el nombre del jefe de cada hogar en esta vivienda, o el número de apartamento de ser necesario:	LIST hlist .....
E IsAnswered(hnumber) V1 total_listed<=60 M1 El máximo número de hogares es 60! V2 (hnumber<=60) ? total_listed==hnumber : true M2 El número de hogares listado debe coincidir con el registrado en la primera pregunta!	
VARIABLE hlist.Length	LONG total_listed
VARIABLE (long)Math.Floor(Quest.IRnd()*total_listed.Value)	LONG rnd
VARIABLE (hlist.Length<=hnumber)? (long)Math.Floor(Quest.IRnd()*hnumber.Value) : (long?)null	LONG rnd_old
VARIABLE hlist.Select(h=>h.Item1).ToArray()[(int)rnd]	LONG rndrowcode
VARIABLE hlist.Where(h=>h.Item1==rndrowcode).First().Item2	STRING selectedhh
Ha terminado el listado de hogares en la estructura?  E IsAnswered(selectedhh) V1 self==1 M1 Por favor termine de ingresar la información de los jefes de hogar!	SINGLE-SELECT confirm_listed 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No

STATIC TEXT

E confirm\_listed==1

ENCUESTADOR! Continúe con la entrevista con el hogar de %selectedhh%!

## II. CONTROL DE ENTREVISTA - 2

16. El %selectedhh% hogar colabora con la entrevista?	SINGLE-SELECT colabora_entrevista 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No
17. ¿Cuál es la razón del rechazo?  E colabora_entrevista==2	SINGLE-SELECT razon_rechazo 01 <input type="radio"/> Vivienda no habitada 02 <input type="radio"/> No quiere colaborar

18. Favor captar las coordenadas GPS de la vivienda E colabora_entrevista==1	GPS GPS_coordenadas N W A
19. Nombre y apellidos del jefe del hogar? E colabora_entrevista==1	TEXT Informante .....
20. Número de teléfono celular del jefe del hogar? E colabora_entrevista==1	TEXT Telefono .....
21. Fecha y hora de inicio de la entrevista ? I OJO: FAVOR NO DEJAR ESTA PREGUNTA SIN RESPONDER ! E colabora_entrevista==1	DATE: CURRENT TIME InterviewStart .....
VARIABLE (int)InterviewStart.Value.Month	LONG interview_month
VARIABLE (int)InterviewStart.Value.Month	LONG interview_year
VARIABLE InterviewStart.Value.Month + (12 * (InterviewStart.Value.Year - 2018))	LONG int_month_code

### III. DETERMINACIÓN DE LOS HOGARES

E colabora\_entrevista==1

STATIC TEXT

*Primero, me gustaría preguntarle sobre todas las personas que viven aquí en esta vivienda.*

1. Cuántas personas residen actualmente en esta vivienda? W1 self<21 M1 El numero de personas de la vivienda no puede ser mayor a 20 W2 self>0 M2 El numero ingresado no es válido	NUMERIC: INTEGER s3q1 .....
2. Todas las personas que viven en esta vivienda comparten gastos para la compra de comida? E s3q1!=1	SINGLE-SELECT s3q2 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No
3. Cuántos grupos de personas mantienen gastos separados para la compra de comida? E s3q2==2	NUMERIC: INTEGER s3q3 .....

STATIC TEXT

E s3q2==2

*Cada uno de estos grupos de personas forman hogares separados. El hogar se define así, a partir del grupo de personas que comparten gastos para comer*

<p>4. Cuántas personas, contándose usted, comparten gastos para la compra de comida? Este grupo de personas conforma su HOGAR.</p> <p>E s3q2==2</p> <p>VI se1f&lt;s3q1</p> <p>M1 El número de personas del HOGAR es mayor al número de personas de la VIVIENDA</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s3q4</p> <p>-----</p>
<p>VARIABLE</p> <p>s3q2==1    !IsAnswered(s3q2)? s3q1 : s3q4</p>	<p>DOUBLE Tot_members</p>

## IV. VIVIENDA

E colabora\_entrevista==1

HORA DE INICIO	DATE: CURRENT TIME s4_start  
1. El material predominante del piso es:	SINGLE-SELECT s4q1 01 <input type="radio"/> Mosaico, granito, vinil, ladrillo, cerámica, terracota, parquet y similares 02 <input type="radio"/> Cemento 03 <input type="radio"/> Tierra 04 <input type="radio"/> Tablas
2. El material predominante de las paredes exteriores es:	SINGLE-SELECT s4q2 01 <input type="radio"/> Bloque, ladrillo frisado 02 <input type="radio"/> Bloque, ladrillo sin frisar 03 <input type="radio"/> Concreto 04 <input type="radio"/> Madera aserrada 05 <input type="radio"/> Bloque de policloruro de vinilo 06 <input type="radio"/> Adobe, tapia o bahareque frisado 07 <input type="radio"/> Adobe, tapia o bahareque sin frisar 08 <input type="radio"/> Otros (láminas de zinc, cartón, tablas, troncos, piedra, palma, similares)
3. El material predominante del techo es:	SINGLE-SELECT s4q3 01 <input type="radio"/> Platabanda (concreto o tablonés) 02 <input type="radio"/> Tejas o similar 03 <input type="radio"/> Lámina asfáltica 04 <input type="radio"/> Láminas metálicas (Zinc, aluminio y similares) 05 <input type="radio"/> Materiales de desechos (tablón, tablas o similares, palma)
4. El tipo de vivienda es:	SINGLE-SELECT s4q4 01 <input type="radio"/> Casa quinta 02 <input type="radio"/> Casa 03 <input type="radio"/> Apartamento en edificio 04 <input type="radio"/> Anexo en casaquinta 05 <input type="radio"/> Vivienda rústica (rancho) 06 <input type="radio"/> Habitación en vivienda o local de trabajo 07 <input type="radio"/> Rancho campesino



<p>5. En los últimos 3 meses, cuáles han sido las principales fuentes de suministro de agua en esta vivienda?</p> <p>I Lea el enunciado y marque todas las opciones que corresponda. Marque hasta tres opciones en orden de prioridad Prioridad 1 = Opción más utilizada Prioridad 2 = Segunda opción más utilizada Prioridad 3 <a href="#">And 31 other symbols [1]</a></p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED <span style="float: right;">s4q5</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Acueducto</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Pila o estanque</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Camión cisterna</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Pozo con bomba</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Pozo protegido</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Otros medios</p>
<p>5a. Otros medios de suministro, especifique</p> <p>E s4q5.Contains(6)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s4q5_os</span></p> <p>.....</p>
<p>6. En los últimos 3 meses, con qué frecuencia ha llegado el agua del acueducto (tubería de calle) a esta vivienda?</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E s4q5.Contains(1)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s4q6</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Todos los días</p> <p>02 <input type="radio"/> Algunos días de la semana</p> <p>03 <input type="radio"/> Una vez por semana</p> <p>04 <input type="radio"/> Una vez cada 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>7. En los últimos 3 meses, el servicio eléctrico de esta vivienda ha sido suministrado por ?</p> <p>I Lea y marque todas las opciones que corresponda</p> <p>VI ((self.ContainsAny(1,2,3) &amp;&amp; !self.Contains(4)))    (self.Contains(4) &amp;&amp; !(self.ContainsAny(1,2,3)))</p> <p>MI No es posible seleccionar un tipo de servicio si a la vez ha indicado que no cuenta con él</p>	<p>MULTI-SELECT <span style="float: right;">s4q7</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> La red pública</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Planta eléctrica privada</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Otra forma (especifique)</p> <p>04 <input type="checkbox"/> No tiene servicio eléctrico</p>
<p>7a. Otro servicio eléctrico, especifique</p> <p>E s4q7.Contains(3)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s4q7_os</span></p> <p>.....</p>
<p>8. En los últimos 3 meses, en esta vivienda el servicio eléctrico se interrumpe?</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p> <p>E s4q7.ContainsAny(1)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s4q8</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Diariamente por varias horas</p> <p>02 <input type="radio"/> Alguna vez a la semana por varias horas</p> <p>03 <input type="radio"/> Alguna vez al mes</p> <p>04 <input type="radio"/> Nunca se interrumpe</p>
<p>9. Esta vivienda tiene:</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s4q9</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Poceta a cloaca</p> <p>02 <input type="radio"/> Pozo séptico</p> <p>03 <input type="radio"/> Poceta sin conexión (tubo)</p> <p>04 <input type="radio"/> Excusado de hoyo o letrina</p> <p>05 <input type="radio"/> No tiene poceta o excusado</p>
<p><a href="#">HORA DE FINALIZACION</a></p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">s4_end</span></p> <p>.....</p>

V. HOGAR

E colabora\_entrevista==1

<a href="#">HORA DE INICIO</a>	<p>DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">s5_start</span></p> <p>.....</p>
--------------------------------	--

<p>1. Cuántos cuartos son utilizados exclusivamente para dormir en su hogar?</p> <p>I NO.DE CUARTOS</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El número de cuartos no puede ser menor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q1</p> <p>-----</p>
<p>2. Su hogar tiene uso exclusivo de baño con ducha o regadera?</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q2</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3. Cuántos baños con ducha o regadera ?</p> <p>I NUMERO DE BAÑOS</p> <p>E s5q2==1</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El número de baños con ducha o regadera no puede ser cero (0)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q3</p> <p>-----</p>
<p>4. Dispone su hogar de carros de uso familiar que están en funcionamiento ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q4</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>4a. De cuántos carros dispone que estén en funcionamiento ?</p> <p>E s5q4==1</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El número de carros no puede ser cero (0)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q4a</p> <p>-----</p>
<p>5. Indique el año del modelo. Si poseen más de un carro, indique el año del modelo más reciente.</p> <p>E s5q4==1</p> <p>V1 self.InRange(1950,2019)</p> <p>M1 El año del carro no es inválido, debe indicar un valor entre 1950 y 2019</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q5</p> <p>-----</p>
<p>6. Cuáles de los siguientes artefactos domésticos o servicios posee en este hogar y están en funcionamiento?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s5q6</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Nevera</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Lavadora</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Secadora</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Computadora</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Internet</p> <p>06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Televisor</p> <p>07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Radio</p> <p>08 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Calentador</p> <p>09 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Aire acondicionado</p> <p>10 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> TV por cable</p> <p>11 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Horno microonda</p> <p>12 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Teléfono fijo</p>
<p>7. Para su hogar, la vivienda es?</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q7</p> <p>01 <input type="radio"/> Propia pagada</p> <p>02 <input type="radio"/> Propia pagándose</p> <p>03 <input type="radio"/> Alquilada</p> <p>04 <input type="radio"/> Alquilada parte de la vivienda</p> <p>05 <input type="radio"/> Adjudicada pagándose Gran Misión Vivienda</p> <p>06 <input type="radio"/> Adjudicada Gran Misión Vivienda</p> <p>07 <input type="radio"/> Cedida por razones de trabajo</p> <p>08 <input type="radio"/> Prestada por familiar o amigo</p> <p>09 <input type="radio"/> Tomada</p> <p>10 <input type="radio"/> Otra</p>

<p>7a. Otra, especifique</p> <p>E s5q7==10</p>	<p>TEXT s5q7_os</p> <p>.....</p>
<p>8a. Cuánto pagó en concepto de alquiler o crédito hipotecario el mes pasado o la última vez que pagó?</p> <p>E s5q7.InList(2,3,4,5)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El valor del pago debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q8a</p> <p>-----</p>
<p>8b. En qué moneda realizó el pago ?</p> <p>E IsAnswered(s5q8a)</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q8b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>8c. Mes de pago?</p> <p>E IsAnswered(s5q8a)</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q8c</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>9. En el último año, ha tenido atrasos en los pagos de alquiler o hipoteca?</p> <p>E s5q7.InList(2,3,4,5)</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q9</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>10. Qué implicaciones ha tenido esa falta de pago ?</p> <p>E s5q9==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q10</p> <p>01 <input type="radio"/> Vendió activos del hogar para cancelar la deuda</p> <p>02 <input type="radio"/> Solicitó ayuda a familiares</p> <p>03 <input type="radio"/> Alquiló algún cuarto de la vivienda</p> <p>04 <input type="radio"/> Buscó un segundo trabajo para aumentar los ingresos</p> <p>05 <input type="radio"/> Otra</p>
<p>10a. Otra, especifique</p> <p>E s5q10==5</p>	<p>TEXT s5q10_os</p> <p>.....</p>
<p>11. Si usted tuviera que vivir en alquiler en una vivienda como ésta, cuánto cree que debería pagar?</p> <p>E s5q7.InList(1,6,7,8,9)</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El valor indicado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s5q11</p> <p>-----</p>
<p>11a. En qué moneda ?</p> <p>E IsAnswered(s5q11)</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q11a</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

<p>12. Qué tipo de documento de titulación sobre la propiedad de la vivienda tiene su hogar ?</p> <p>E s5q7.InList(1,2,5,6)</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q12</p> <p>01 <input type="radio"/> Título supletorio (propiedad sobre las bienhechurías, pero no incluye el terreno)</p> <p>02 <input type="radio"/> Título de propiedad</p> <p>03 <input type="radio"/> No tiene documento</p> <p>04 <input type="radio"/> Otro</p>
<p>12a. Otro documento, especifique</p> <p>E s5q12==4</p>	<p>TEXT s5q12_os</p> <p>.....</p>
<p>13. Cuáles son las fuentes principales de agua para beber de los miembros de su hogar ?</p> <p>I Marque hasta tres opciones en orden de prioridad Prioridad 1 = Opción más utilizada Prioridad 2 = Segunda opción más utilizada Prioridad 3 = Tercera opción más utilizada</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED s5q13</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Acueducto</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Pila o estanque</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Camión cisterna</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Pozo con bomba</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Pozo protegido</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Aguas superficiales (manantial, río, lago, canal de irrigación)</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Agua embotellada</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Otros</p>
<p>13a. Otra fuente, especifique</p> <p>E s5q13.Contains(8)</p>	<p>TEXT s5q13_os</p> <p>.....</p>
<p>14. En su hogar el agua es tratada de alguna forma para hacerla más segura para beber?</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q14</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>15. Usualmente, qué tratamiento le hacen al agua para hacerla más segura para beber?</p> <p>E s5q14==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q15</p> <p>01 <input type="radio"/> La hierve</p> <p>02 <input type="radio"/> Le añade cloro</p> <p>03 <input type="radio"/> Utiliza un filtro de agua (cerámica, arena, compuestos, etc.)</p> <p>04 <input type="radio"/> La hierve y la filtra</p> <p>05 <input type="radio"/> Otro</p>
<p>15a. Otro tratamiento, especifique</p> <p>E s5q15==5</p>	<p>TEXT s5q15_os</p> <p>.....</p>
<p>16. Usualmente, cuál es el combustible que utiliza para cocinar alimentos?</p>	<p>SINGLE-SELECT s5q16</p> <p>01 <input type="radio"/> Gas directo</p> <p>02 <input type="radio"/> Gas por bombona</p> <p>03 <input type="radio"/> Electricidad</p> <p>04 <input type="radio"/> Leña</p> <p>05 <input type="radio"/> Otros</p> <p>06 <input type="radio"/> No cocina</p>
<p>16a. Otro combustible, especifique</p> <p>E s5q16==5</p>	<p>TEXT s5q16_os</p> <p>.....</p>
<p>17. En su hogar, paga por el consumo de los siguientes servicios?</p> <p>I En caso de que el hogar reciba una donación para pagar los servicios, considérela como pago</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s5q17</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Agua</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Electricidad y eliminación de basura</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Gas</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Carbón, leña</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vela, parafina (alumbrado)</p> <p>07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Teléfono fijo, Internet y TV por cable</p>

<div>17a. Cuánto pagaron el mes pasado o la última vez <a href="#">%rosteritle%</a> ?</div> <div>I Si el servicio es donado, preguntar por el monto estimado del costo</div> <div>V1 self&gt;0</div> <div>M1 El valor indicado debe ser mayor a cero</div>	<div>NUMERIC: INTEGER</div> <div>s5q17a</div> <div>-----</div>
<div>17b. En qué moneda realizó el pago ?</div> <div>E IsAnswered(s5q17a)</div>	<div>SINGLE-SELECT</div> <div>s5q17b</div> <div>01 <input type="radio"/> Bolívares</div> <div>02 <input type="radio"/> Dólares</div> <div>03 <input type="radio"/> Euros</div> <div>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</div>
<div>17c. Mes de pago <a href="#">%rosteritle%</a></div> <div>I Indicar el mes</div> <div>E IsAnswered(s5q17a)</div>	<div>SINGLE-SELECT</div> <div>s5q17c</div> <div>01 <input type="radio"/> Enero</div> <div>02 <input type="radio"/> Febrero</div> <div>03 <input type="radio"/> Marzo</div> <div>04 <input type="radio"/> Abril</div> <div>05 <input type="radio"/> Mayo</div> <div>06 <input type="radio"/> Junio</div> <div>07 <input type="radio"/> Julio</div> <div>08 <input type="radio"/> Agosto</div> <div>09 <input type="radio"/> Septiembre</div> <div>10 <input type="radio"/> Octubre</div> <div>11 <input type="radio"/> Noviembre</div> <div>12 <input type="radio"/> Diciembre</div>
<div>18. En su hogar se ha dañado algún electrodoméstico a causa de los "apagones" o por la inestabilidad del voltaje?</div>	<div>SINGLE-SELECT</div> <div>s5q20</div> <div>01 <input type="radio"/> Sí</div> <div>02 <input type="radio"/> No</div>
<div><a href="#">HORA DE FINALIZACION</a></div>	<div>DATE: CURRENT TIME</div> <div>s5_end</div> <div>-----</div>

## VI. COMPOSICION DEL HOGAR

E colabora\_entrevista==1

<div><a href="#">HORA DE INICIO</a></div>	<div>DATE: CURRENT TIME</div> <div>s6_start</div> <div>-----</div>
<div>1.Cuál es el nombre y apellido de cada uno de los residentes de este hogar? No olvide nombrar a los ancianos y recién nacidos</div> <div>V1 s6q1.Length==Tot_members</div> <div>M1 Debe ingresar el número exacto declarados como integrantes de su HOGAR (%Tot_members%)</div>	<div>LIST</div> <div>s6q1</div> <div>-----</div>

<p>2.Cuál es el parentesco de %rosteritle% respecto al Jefe(a) de hogar?</p> <p>V1 @rowcode == 1 ? self == 1: true</p> <p>M1 Debe ingresar primero al Jefe del Hogar</p> <p>V2 // A todos los miembros ingresados se les ha asignado un parentesco? Miembro.All(x=&gt;x.s6q2!=null) ? // Si, entonces, asegurarse que solo exista 1 jefe de hogar Miembro.Count(x=&gt;x.s6q2==1)==1 : // No, <a href="#">And 145 other symbols [1]</a></p> <p>M2 Solo puede haber un(a) jefe(a) del hogar.</p> <p>V3 /* This code checks that the head and his/her spouse are not of the same gender */ (self== 1 &amp;&amp; (Miembro.Count(x=&gt;x.s6q2==2 &amp;&amp; x.s6q3==s6q3)==0))    (self== 2 &amp;&amp; (Miembro.Count(x=&gt;x.s6q2==1 &amp;&amp; x.s6q <a href="#">And 43 other symbols [1]</a></p> <p>M3 Es poco probable que el jefe de hogar sea mismo sexo que su cónyuge. Favor confirmar.</p> <p>V4 (self!=3)    !IsAnswered(s6q5)    !IsAnswered(headage)     (headage&gt;s6q5 + \$intergenerational)</p> <p>M4 El jefe de hogar debe ser mayor al menos 12 años respecto a sus hijos</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>s6q2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Jefe(a) de hogar</p> <p>02 <input type="radio"/> Esposa(o)</p> <p>03 <input type="radio"/> Hijo(a)</p> <p>04 <input type="radio"/> Hijastro(a)</p> <p>05 <input type="radio"/> Nieto(a)</p> <p>06 <input type="radio"/> Yerno, nuera, suegro(a)</p> <p>07 <input type="radio"/> Padre, madre</p> <p>08 <input type="radio"/> Hermano(a)</p> <p>09 <input type="radio"/> Cuñado(a)</p> <p>10 <input type="radio"/> Sobrino(a)</p> <p>11 <input type="radio"/> Otro pariente</p> <p>12 <input type="radio"/> No pariente</p> <p>13 <input type="radio"/> Servicio doméstico</p>
<p>3. El sexo de %rosteritle% es?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>s6q3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Masculino</p> <p>02 <input type="radio"/> Femenino</p>
<p>5.Cuál es la edad en años cumplidos de %rosteritle%?</p> <p>I Recuerde que esta pregunta es muy importante para habilitar secciones posteriores. Si tiene menos de 1 año, coloque 0</p> <p>V1 \$EdadMaxima</p> <p>M1 La edad ingresada es inválida</p> <p>V2 s6q2.InList(1) ? self&gt;14 : true</p> <p>M2 El jefe de hogar debe tener al menos 15 años de edad</p> <p>V3 self&gt;=0 &amp;&amp; self&lt;=120</p> <p>M3 Ingrese una edad valida</p> <p>V4 self!=null</p> <p>M4 Edad no puede estar vacía</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>s6q5</span></p> <p>-----</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E !IsAnswered(InterviewStart) &amp;&amp; s6q5 &lt;=5 ? true: false</p> <p><a href="#">Favor registre la fecha y hora de la entrevista en la sección CONTROL DE LA ENTREVISTA</a></p>	
<p>4a.Cuál es el año de nacimiento de %rosteritle% ?</p> <p>E s6q5&lt;=5</p> <p>V1 // The year of birth should be within this range self!=9999 ? self.InRange(2015,2020) : true</p> <p>M1 El año de nacimiento de &lt;font color="blue"&gt;%rosteritle% &lt;/font&gt; debe estar entre 2015-2020.</p> <p>V2 self==9999 ? true : IsAnswered(s6q5)</p> <p>M2 La edad (%s6q5%) no corresponde a la edad calculada (%Edad_calculada%) según el año de nacimiento (%s6q4_year%). &lt;br&gt;&lt;br&gt; No olvide haber respondido la pregunta de FECHA Y HORA DE INICIO DE ENTREVISTA de la sección CONTROL DE ENTREVISTA</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>s6q4_year</span></p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>9999 No sabe</p>
<p>4b.Cuál es el mes de nacimiento de %rosteritle% ?</p> <p>E IsAnswered(s6q4_year) &amp;&amp; s6q4_year!=9999</p> <p>V1 (IsAnswered(self) &amp;&amp; self!=9999 &amp;&amp; InterviewStart.Value.Year==s6q4_year) ? self&lt;=InterviewStart.Value.Month : true</p> <p>M1 El mes de nacimiento no puede ser mayor al mes de la entrevista si %rosteritle% nació este año</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>s6q4_month</span></p> <p>0001 <input type="radio"/> Enero</p> <p>0002 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>0003 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>0004 <input type="radio"/> Abril</p> <p>0005 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>0006 <input type="radio"/> Junio</p> <p>0007 <input type="radio"/> Julio</p> <p>0008 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>0009 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>0010 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>0011 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>0012 <input type="radio"/> Diciembre</p> <p>9999 <input type="radio"/> No sabe</p>

<p>4c. Qué día de %s6q4_month% nació %rosteritle%?</p> <p>E IsAnswered(s6q4_month) &amp;&amp; s6q4_month!=9999</p> <p>V1 (s6q4_day==9999    s6q4_month==9999) ? true : self.InRange(1,DateTime.DaysInMonth((int)s6q4_year, (int)s6q4_month) ) ? true : false</p> <p>M1 %s6q4_month% no tiene %s6q4_day% días. Favor revisar el mes o el día ingresado.</p> <p>V2 (IsAnswered(self) &amp;&amp; InterviewStart.Value.Year==s6q4_year &amp;&amp; InterviewStart.Value.Month==s6q4_month &amp;&amp; self!=9999) ? self&lt;=InterviewStart.Value.Day : true</p> <p>M2 El día de nacimiento no puede ser mayor al día de la entrevista si %rosteritle% nació en este año y mes</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s6q4_day</p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>9999 No sabe</p>
--	---

STATIC TEXT

E s6q5<=5 && (s6q4\_year !=9999 && s6q4\_month !=9999 )

Tenga en cuenta que la edad calculada de %rosteritle% dada la fecha de nacimiento es %Calculated\_Age\_u7% años y la edad registrada en la pregunta 5 es %s6q5%

<p>4d. Favor confirme que %rosteritle% tiene (%Calculated_Age_u7% años y %additional_months% meses)?</p> <p>E IsAnswered(s6q4_year) &amp;&amp; (s6q4_year !=9999 &amp;&amp; s6q4_month !=9999 )</p> <p>V1 self==1 &amp;&amp; Calculated_Age_u7==s6q5</p> <p>M1 Debe corregir la edad! La edad calculada no coincide con la registrada en la pregunta 5</p>	<p>SINGLE-SELECT edad_confirm</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí, es correcto</p> <p>02 <input type="radio"/> No, es incorrecto</p>
--	---

<p>6. En qué país nació %rosteritle% ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q6</p> <p>01 <input type="radio"/> Venezuela</p> <p>02 <input type="radio"/> Colombia</p> <p>03 <input type="radio"/> Ecuador</p> <p>04 <input type="radio"/> Perú</p> <p>05 <input type="radio"/> Chile</p> <p>06 <input type="radio"/> Argentina</p> <p>07 <input type="radio"/> Brasil</p> <p>08 <input type="radio"/> Guyana</p> <p>09 <input type="radio"/> España</p> <p>10 <input type="radio"/> Italia</p> <p>11 <input type="radio"/> Portugal</p> <p>12 <input type="radio"/> Estados Unidos</p> <p>13 <input type="radio"/> Siria</p> <p>14 <input type="radio"/> Líbano</p> <p>15 <input type="radio"/> Otro</p>
--	---

<p>6a. Otro país, especifique</p> <p>E s6q6==15</p>	<p>TEXT s6q6_os</p> <p>-----</p>
---	----------------------------------

<p>7. En septiembre 2018 %rosteritle% residía en?</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q7</p> <p>01 <input type="radio"/> En este mismo municipio</p> <p>02 <input type="radio"/> En otro municipio del país</p> <p>03 <input type="radio"/> En otro país</p> <p>04 <input type="radio"/> No había nacido</p>
---	---

<p>7a. En cuál estado residía en septiembre de 2018?</p> <p>E s6q7==2</p>	<p>SINGLE-SELECT: COMBO BOX <span style="float: right;">s6q7a</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Distrito Capital</p> <p>02 <input type="radio"/> Amazonas</p> <p>03 <input type="radio"/> Anzoategui</p> <p>04 <input type="radio"/> Apure</p> <p>05 <input type="radio"/> Aragua</p> <p>06 <input type="radio"/> Barinas</p> <p>07 <input type="radio"/> Bolívar</p> <p>08 <input type="radio"/> Carabobo</p> <p>09 <input type="radio"/> Cojedes</p> <p>10 <input type="radio"/> Delta Amacuro</p> <p>11 <input type="radio"/> Falcón</p> <p>12 <input type="radio"/> Guárico</p> <p>13 <input type="radio"/> Lara</p> <p>14 <input type="radio"/> Mérida</p> <p>15 <input type="radio"/> Miranda</p> <p>16 <input type="radio"/> Monagas</p> <p><a href="#">And 9 other symbols [2]</a></p>
<p>7b. En cual municipio residía en septiembre 2018?</p>	<p>SINGLE-SELECT: CASCADING <span style="float: right;">s6q7b</span></p> <p>0101 <input type="radio"/> Libertador</p> <p>0201 <input type="radio"/> Autonomo Alto Orinoco</p> <p>0202 <input type="radio"/> Autonomo Atabapo</p> <p>0203 <input type="radio"/> Autonomo Atures</p> <p>0204 <input type="radio"/> Autonomo Autana</p> <p>0205 <input type="radio"/> Autonomo Maroa</p> <p>0206 <input type="radio"/> Autonomo Manapiare</p> <p>0207 <input type="radio"/> Autonomo Rio Negro</p> <p>0301 <input type="radio"/> Anaco</p> <p>0302 <input type="radio"/> Aragua</p> <p>0303 <input type="radio"/> Fernando de Penalver</p> <p>0304 <input type="radio"/> Francisco del Carmen Carvajal</p> <p>0305 <input type="radio"/> Francisco de Miranda</p> <p>0306 <input type="radio"/> Guanta</p> <p>0307 <input type="radio"/> Independencia</p> <p>0308 <input type="radio"/> Juan Antonio Sotillo</p> <p><a href="#">And 320 other symbols [3]</a></p>
<p>7c. Cuál fue el motivo principal por el cual <b>%rosteritle%</b> cambió de residencia?</p> <p>E IsAnswered(s6q7b)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s6q7c</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Riesgos de desastre natural (inundación, deslizamiento, o terremoto) o como consecuencia de éste</p> <p>02 <input type="radio"/> Amenaza o riesgo para su vida, su libertad o su integridad física ocasionada por violencia</p> <p>03 <input type="radio"/> Ausencia de medios de subsistencia</p> <p>04 <input type="radio"/> Falta de acceso a servicios</p> <p>05 <input type="radio"/> Dificultades para encontrar empleo</p> <p>06 <input type="radio"/> Por motivos de salud</p> <p>07 <input type="radio"/> Otro</p>
<p>7d. Otro, especifique</p> <p>E s6q7c==7</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s6q7d</span></p> <p>.....</p>
<p>8. <b>%rosteritle%</b> llegó a formar parte de este hogar a partir de septiembre de 2014, es decir se incorporó en los últimos 5 años?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s6q8</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>



<p>9. A qué se debe la integración de %rosteritle% a este hogar ?</p> <p>E s6q8==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q9</p> <p>01 <input type="radio"/> Nuevo nacimiento</p> <p>02 <input type="radio"/> Se separó, divorció o anuló matrimonio</p> <p>03 <input type="radio"/> Se casó o se vino a vivir en pareja</p> <p>04 <input type="radio"/> Se vino a vivir de allegado</p> <p>05 <input type="radio"/> Regresó de trabajo</p> <p>06 <input type="radio"/> Regresó de estudiar</p> <p>07 <input type="radio"/> Se vino por mejoras económicas</p> <p>08 <input type="radio"/> Se vino por carencias económicas</p> <p>09 <input type="radio"/> Se vino por malas relaciones familiares</p> <p>10 <input type="radio"/> Regresó de vivir en el extranjero</p> <p>12 <input type="radio"/> Se vino por otras razones</p>
<p>9a. Otra razón, especifique</p> <p>E s6q9==12</p>	<p>TEXT s6q9_os</p> <p>-----</p>
<p>10. %rosteritle% tiene partida de nacimiento?</p> <p>E s6q5&lt;18</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q10</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>11. %rosteritle% tiene cédula de identidad?</p> <p>E s6q10==1 &amp;&amp; s6q5&gt;8 &amp;&amp; s6q5&lt;18    s6q5&gt;=18</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q11</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>12.Cuál es las razón por la cual %rosteritle% no tiene partida de nacimiento?</p> <p>E s6q10==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q12</p> <p>01 <input type="radio"/> No es importante</p> <p>02 <input type="radio"/> No conoce los requisitos</p> <p>03 <input type="radio"/> No sabe dónde tramitar</p> <p>04 <input type="radio"/> No hay oficinas cerca</p> <p>05 <input type="radio"/> No tiene recursos para tramitarla</p> <p>06 <input type="radio"/> Está en trámite</p> <p>07 <input type="radio"/> Otra razón</p>
<p>12a Otra razón, especifique</p> <p>E \$MayorEdad &amp;&amp; s6q12==7</p>	<p>TEXT s6q12_os</p> <p>-----</p>
<p>13.Cuál es la situación conyugal de %rosteritle%?</p> <p>E \$MayorEdad</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q13</p> <p>01 <input type="radio"/> Casado con cónyuge residente</p> <p>02 <input type="radio"/> Casado con cónyuge no residente</p> <p>03 <input type="radio"/> Unido con cónyuge residente</p> <p>04 <input type="radio"/> Unido con cónyuge no residente</p> <p>05 <input type="radio"/> Divorciado</p> <p>06 <input type="radio"/> Separado</p> <p>07 <input type="radio"/> Viudo</p> <p>08 <input type="radio"/> Soltero o nunca unido</p>
<p>14. Cuántos hijos nacidos ha tenido %rosteritle% ?</p> <p>I Si no ha tenido hijos nacidos vivos, escriba 0</p> <p>E s6q3==2 &amp;&amp; s6q5.InRange(12,49)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s6q14</p> <p>-----</p>
<p>15. Del total de hijos nacidos vivos tenidos por %rosteritle% , cuántos están vivos en la actualidad ?</p> <p>E s6q3==2 &amp;&amp; s6q5.InRange(12,49) &amp;&amp; s6q14!=0</p> <p>V1 self &lt;= s6q14</p> <p>M1 El número de hijos vivos no puede ser mayor al número de hijos nacidos (%s6q14%)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s6q15</p> <p>-----</p>

<p>16a. En qué año nació el último hijo de %rosteritle%</p> <p>E s6q3==2 &amp;&amp; s6q5&gt;=12 &amp;&amp; s6q5 &lt;=49 &amp;&amp; s6q14!=0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s6q16a</p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>9999 No sabe</p>
<p>16b. En qué mes nació el último hijo de %rosteritle%</p> <p>E IsAnswered(s6q16a) &amp;&amp; s6q16a!=9999</p>	<p>SINGLE-SELECT s6q16b</p> <p>0001 <input type="radio"/> Enero</p> <p>0002 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>0003 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>0004 <input type="radio"/> Abril</p> <p>0005 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>0006 <input type="radio"/> Junio</p> <p>0007 <input type="radio"/> Julio</p> <p>0008 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>0009 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>0010 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>0011 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>0012 <input type="radio"/> Diciembre</p> <p>9999 <input type="radio"/> No sabe</p>
<p>16c. En qué día nació el último hijo de %rosteritle%</p> <p>E IsAnswered(s6q16b) &amp;&amp; s6q16b!=9999</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s6q16c</p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>9999 No sabe</p>
<p>VARIABLE</p> <p>Miembro.First(x=&gt;x.s6q2==1).s6q5</p>	<p>LONG headage</p>
<p>VARIABLE</p> <p>InterviewStart.Value.Year - s6q4_year</p>	<p>LONG Calculated_Age</p>
<p>VARIABLE</p> <p>Calculated_Age-1</p>	<p>LONG Calculated_Age_1</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// Interview month less than birth month ---&gt; Not full year yet InterviewStart.Value.Month&lt;s6q4_month ? Calculated_Age_1 : // Interview month greater than birth month - --&gt; Full year already Interviews</p> <p><a href="#">And 417 other symbols [1]</a></p>	<p>LONG Calculated_Age_u7</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// Current month &lt; birth month InterviewStart.Value.Month&lt;s6q4_month ? (InterviewStart.Value.Month - s6q4_month + 12) : // Current month &gt; birth month InterviewStart.Value.Month&gt;s6q4_month ? (InterviewStart.Value.Month - s6q4_month)</p> <p><a href="#">And 599 other symbols [2]</a></p>	<p>LONG additional_months</p>
<p>VARIABLE</p> <p>InterviewStart.Value.Year - s6q5</p>	<p>LONG Calculated_yob</p>
<p>VARIABLE</p> <p>Calculated_yob-1</p>	<p>LONG Calculated_yob_1</p>
<p>VARIABLE</p> <p>InterviewStart.Value.Year-s6q4_year</p>	<p>LONG Edad_calculada</p>
<p>HORA DE FINALIZACION</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s6_end</p> <p>-----</p>

# VII. EDUCACION

E colabora\_entrevista==1

HORA DE INICIO	DATE: CURRENT TIME .....	s7_start
----------------	-----------------------------	----------

VII. EDUCACION  
Roster: EDUCACION  
generated bylist question s6q1

E \$age>2

Education

0. Está contestando %rosteritle% por sí mismo/a?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	s7q0
00. Quién está contestando en lugar de %rosteritle%? F \$proxyResp E s7q0==2	SINGLE-SELECT: LINKED	s7q00
1. alguna vez %rosteritle% asistió a algún centro educativo como estudiante? E s6q5>2	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	s7q1
2. Cuál fue la razón principal por la que %rosteritle% nunca asistió a un centro educativo? E s7q1==2	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Muy joven 02 <input type="radio"/> Escuela distante 03 <input type="radio"/> Escuela cerrada 04 <input type="radio"/> Muchos paros/inasistencia de maestros 05 <input type="radio"/> Costo de los útiles 06 <input type="radio"/> Costo de los uniformes 07 <input type="radio"/> Enfermedad/discapacidad 08 <input type="radio"/> Debía trabajar 09 <input type="radio"/> Inseguridad al asistir al centro educativo 10 <input type="radio"/> Discriminación 11 <input type="radio"/> Violencia 14 <input type="radio"/> Obligaciones en el hogar 15 <input type="radio"/> No lo considera importante 16 <input type="radio"/> Otra, especifique	s7q2
2a. Otra razón , especifique E s7q2==16	TEXT .....	s7q2_os
3. Durante este período escolar 2019-2020 %rosteritle% asiste regularmente a un centro educativo como estudiante? E \$EdadEscolar && s7q1==1	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	s7q3

<p>4. Cuál es el nivel educativo al que asiste %rosteritle% en este período 2019-2020?</p> <p>F \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q3==1</p> <p>E s7q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q4</p> <p>01 <input type="radio"/> Ninguno</p> <p>02 <input type="radio"/> Preescolar</p> <p>05 <input type="radio"/> Régimen actual: Primaria (1-6)</p> <p>06 <input type="radio"/> Régimen actual: Media (1-6)</p> <p>07 <input type="radio"/> Técnico (TSU)</p> <p>08 <input type="radio"/> Universitario</p> <p>09 <input type="radio"/> Postgrado</p>
<p>4a. Cuál es el grado al que asiste %rosteritle% en este período 2019-2020?</p> <p>E s7q4.InList(5,6) &amp;&amp; s7q3==1</p> <p>V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6</p> <p>M1 El grado debe estar en el rango de 1 a 6</p> <p>V2 s7q4.InList(5,6)</p> <p>M2 Ingrese grado solamente cuando se selecciona educación Primaria o Media</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s7q4a</p> <p>-----</p>
<p>4b. El régimen de estudio es anual, semestral o trimestral?</p> <p>E s6q5&gt;3 &amp;&amp; s7q4.InList(7,8,9) &amp;&amp; s7q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q4b</p> <p>01 <input type="radio"/> Anual</p> <p>02 <input type="radio"/> Semestral</p> <p>03 <input type="radio"/> Trimestral</p>
<p>4c. Cuál es el AÑO al que asiste %rosteritle% en este período 2019-2020?</p> <p>E s7q4b==1</p> <p>V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=7</p> <p>M1 Sólo puede indicarse año entre 1 y 7</p> <p>V2 (s7q4==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=3) : true</p> <p>M2 El año educativo debe estar entre 1 y 3</p> <p>V3 (s7q4==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=7) : true</p> <p>M3 El año educativo debe estar entre 1 y 7</p> <p>V4 (s7q4==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6) : true</p> <p>M4 El año educativo debe estar entre 1 y 6</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s7q4c</p> <p>-----</p>
<p>4d. Cuál es el SEMESTRE al que asiste %rosteritle% en este período 2019-2020?</p> <p>E s7q4b==2</p> <p>V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=14</p> <p>M1 Sólo puede indicarse semestres entre 1 y 14</p> <p>V2 (s7q4==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6) : true</p> <p>M2 El semestre educativo debe estar entre 1 y 6</p> <p>V3 (s7q4==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=14) : true</p> <p>M3 El semestre educativo debe estar entre 1 y 14</p> <p>V4 (s7q4==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=12) : true</p> <p>M4 El semestre educativo debe estar entre 1 y 12</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s7q4d</p> <p>-----</p>
<p>4e. Cuál es el TRIMESTRE al que asiste %rosteritle% en este período 2019-2020?</p> <p>E s7q4b==3</p> <p>V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=21</p> <p>M1 Sólo puede indicarse trimestres del 1 al 21</p> <p>V2 (s7q4==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=9) : true</p> <p>M2 El trimestre educativo debe estar entre 1 y 9</p> <p>V3 (s7q4==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=21) : true</p> <p>M3 El trimestre educativo debe estar entre 1 y 21</p> <p>V4 (s7q4==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=18) : true</p> <p>M4 El trimestre educativo debe estar entre 1 y 18</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s7q4e</p> <p>-----</p>

<p>5. El centro educativo al que asiste <b>%rosteritle%</b> es:</p> <p>E \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q5</p> <p>01 <input type="radio"/> Privado</p> <p>02 <input type="radio"/> Público</p>
<p>6. Durante este el período escolar 2019-2020 algunas veces <b>%rosteritle%</b> dejó de asistir a clases en el centro donde estudia regularmente por?</p> <p>I Marque todas las opciones que corresponda</p> <p>E s7q1==1 &amp;&amp; \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q3==1 &amp;&amp; s7q4.InList(2,5,6)</p> <p>V1 ((self.ContainsAny(1,2,3,4,5,6,7,8) &amp;&amp; !self.Contains(9)))    (self.Contains(9) &amp;&amp; !(self.ContainsAny(1,2,3,4,5,6,7,8)))</p>	<p>MULTI-SELECT s7q6</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Fallas del servicio de agua</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Fallas del servicio eléctrico</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Huelga (protestas) del personal docente</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Falta de transporte</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Falta de comida en el hogar</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Falta de comida en el centro educativo</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Inasistencia del personal docente</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Manifestaciones, movilizaciones o protestas</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Nunca deja de asistir</p>
<p>7. En el centro educativo al que asiste <b>%rosteritle%</b> en este período escolar 2019-2020 ¿se cuenta con el programa de alimentación escolar (PAE)?</p> <p>E \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q1==1 &amp;&amp; s7q3==1 &amp;&amp; s7q4.InList(2,5,6)</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q7</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>8. En el centro educativo al que asiste <b>%rosteritle%</b> durante este período escolar 2019-2020 ¿el programa de alimentación escolar (PAE) funciona:</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q3==1 &amp;&amp; s7q7==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q8</p> <p>01 <input type="radio"/> Todos los días</p> <p>02 <input type="radio"/> Solo algunos días</p> <p>03 <input type="radio"/> Casi nunca</p>
<p>9. En el centro educativo al que asiste <b>%rosteritle%</b> durante este período escolar 2019-2020, el PAE ofrece:</p> <p>I Lea y marque todas las opciones que corresponda</p> <p>E \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q3==1 &amp;&amp; s7q7==1</p>	<p>MULTI-SELECT s7q9</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Desayuno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Almuerzo</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Merienda en la mañana</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Merienda en la tarde</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Otra (Especifique)</p>
<p>9a. Otra, especifique</p> <p>E \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q9.Contains(5) &amp;&amp; s7q7==1</p>	<p>TEXT s7q9_os</p> <p>-----</p>
<p>10. Durante este período escolar 2019-2020, gastó, consiguió, recibió donación en relación con alguno de los siguientes conceptos por la asistencia de <b>%rosteritle%</b> a un centro educativo ?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>E \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q3==1 &amp;&amp; s7q3==1</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s7q10_0</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cuota de inscripción</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Compra de útiles y libros escolares</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Compra de uniformes y calzados escolares</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Costo de la mensualidad</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Uso de transporte público o escolar</p> <p>06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otros gastos</p>

<p>VII. EDUCACION / EDUCACION</p> <p>Roster: CONCEPTO DE GASTO:</p> <p>generated by multi-select question <b>s7q10_0</b></p> <p>E \$EdadEscolar &amp;&amp; s7q1==1</p>	<p>s7q10</p>
<p>10a. Monto pagado?</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s7q10a</p> <p>-----</p> <p>SPECIAL VALUES</p> <p>9999 No sabe</p>

<p>10b. En qué moneda realizó el pagó ?</p> <p>E s7q10a&gt;0 &amp;&amp; s7q10a!=9999</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q10b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>10c. En qué mes realizó el pago</p> <p>E s7q10a&gt;0 &amp;&amp; s7q10a!=9999</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q10c</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>11. Cuál fue el último nivel educativo en el que %rosteritle% aprobó un grado, año, semestre o trimestre?</p> <p>E s6q5&gt;3 &amp;&amp; s7q1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q11</p> <p>01 <input type="radio"/> Ninguno</p> <p>02 <input type="radio"/> Preescolar</p> <p>03 <input type="radio"/> Régimen anterior: Básica (1-9)</p> <p>04 <input type="radio"/> Régimen anterior: Media Diversificado y Profesional (1-3)</p> <p>05 <input type="radio"/> Régimen actual: Primaria (1-6)</p> <p>06 <input type="radio"/> Régimen actual: Media (1-6)</p> <p>07 <input type="radio"/> Técnico (TSU)</p> <p>08 <input type="radio"/> Universitario</p> <p>09 <input type="radio"/> Postgrado</p>
<p>11a. Cuál fue el último grado aprobado por %rosteritle%?</p> <p>E s6q5&gt;3 &amp;&amp; s7q11.InList(3,4,5,6)</p> <p>V1 (s7q11==3) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=9) : true</p> <p>M1 El grado educativo debe estar en el rango de 1 a 9</p> <p>V2 (s7q11==5    s7q11==6) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6) : true</p> <p>M2 El grado educativo debe estar en el rango de 1 a 6</p> <p>V3 (s7q11==4) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=3) : true</p> <p>M3 El grado educativo debe estar en el rango de 1 a 3</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s7q11a</p> <p>-----</p>
<p>11ba. El régimen de estudio era anual, semestral o trimestral?</p> <p>E s7q11.InList(7,8,9)</p>	<p>SINGLE-SELECT s7q11ba</p> <p>01 <input type="radio"/> Anual</p> <p>02 <input type="radio"/> Semestral</p> <p>03 <input type="radio"/> Trimestral</p>
<p>11b. Cuál fue el último AÑO aprobado por %rosteritle%?</p> <p>I Indique los años aprobados de educación superior.</p> <p>E s7q11ba==1</p> <p>V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=7</p> <p>M1 El año educativo debe estar en el rango de 1 a 7</p> <p>V2 (s7q11==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=3) : true</p> <p>M2 El año educativo debe estar entre 1 y 3</p> <p>V3 (s7q11==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=7) : true</p> <p>M3 El año educativo debe estar entre 1 y 7</p> <p>V4 (s7q11==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6) : true</p> <p>M4 El año educativo debe estar entre 1 y 6</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s7q11b</p> <p>-----</p>

11c. Cuál fue el último SEMESTRE aprobado por %rosteritle%?	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s7q11c</span>
<p>I Indique los SEMESTRES aprobados de educación superior.</p> <p>E s7q11ba==2</p> <p>V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=14</p> <p>M1 El semestre educativo debe estar en el rango de 1 a 14</p> <p>V2 (s7q11==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6) : true</p> <p>M2 El semestre educativo debe estar entre 1 y 6</p> <p>V3 (s7q11==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=14) : true</p> <p>M3 El semestre educativo debe estar entre 1 y 14</p> <p>V4 (s7q11==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=12) : true</p> <p>M4 El semestre educativo debe estar entre 1 y 12</p>	<div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 143px;"></div>
11b. Cuál fue el último TRIMESTRE aprobado por %rosteritle%?	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s7q11d</span>
<p>I Indique los TRIMESTRES aprobados de educación superior.</p> <p>E s7q11ba==3</p> <p>V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=21</p> <p>M1 El trimestre educativo debe estar en el rango de 1 a 21</p> <p>V2 (s7q11==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=9) : true</p> <p>M2 El trimestre educativo debe estar entre 1 y 9</p> <p>V3 (s7q11==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=21) : true</p> <p>M3 El trimestre educativo debe estar entre 1 y 21</p> <p>V4 (s7q11==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=18) : true</p> <p>M4 El trimestre educativo debe estar entre 1 y 18</p>	<div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 144px;"></div>
11e. Obtuvo el título respectivo?	SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s711e</span>
E s7q11.InList(7,8,9)	01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No
12. A qué edad %rosteritle% terminó/ dejó los estudios?	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s7q12</span>
<p>E s7q1==1 &amp;&amp; s7q3==2 &amp;&amp; \$EdadEscolar</p> <p>V1 self&lt;30</p> <p>M1 El valor de la edad ingresado no es válido</p>	<div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 48px;"></div>
13. Cuál fue la principal razón por la que %rosteritle% dejó los estudios?	SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s7q13</span>
E s6q5>3 && s7q1==1 && s7q3==2	01 <input type="radio"/> Terminó los estudios 02 <input type="radio"/> Escuela distante 03 <input type="radio"/> Escuela cerrada 04 <input type="radio"/> Muchos paros/inasistencia de maestros 05 <input type="radio"/> Costo de los útiles 06 <input type="radio"/> Costo de los uniformes 07 <input type="radio"/> Enfermedad/discapacidad 08 <input type="radio"/> Debía trabajar 09 <input type="radio"/> No quiso seguir estudiando 10 <input type="radio"/> Inseguridad al asistir al centro educativo 11 <input type="radio"/> Discriminación 12 <input type="radio"/> Violencia 13 <input type="radio"/> Por embarazo/cuidar a los hijos 14 <input type="radio"/> Obligaciones en el hogar 15 <input type="radio"/> No lo considera importante 16 <input type="radio"/> Otra (Especifique)
13a. Otra razón, especifique	TEXT <span style="float: right;">s7q13_os</span>
E s7q13==16 && s7q3==2	<div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 10px;"></div>
HORA DE FINALIZACION	DATE: CURRENT TIME <span style="float: right;">s7_end</span>
	<div style="border-bottom: 1px dashed black; height: 10px;"></div>

VIII. SALUD

E colabora\_entrevista==1

HORA DE INICIO	DATE: CURRENT TIMEs8_start
	.....

VIII. SALUD  
Roster: SALUD  
generated by list question s6q1Enfermo

0. Está contestando %rosteritle% por sí mismo/a?	SINGLE-SELECTs8q0 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No
00. Quién está contestando en lugar de %rosteritle%?  F \$proxyResp E s8q0==2	SINGLE-SELECT: LINKEDs8q00
1. Ha tenido %rosteritle% un problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos 30 días?	SINGLE-SELECTs8q1 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No
2. Cuál fue el principal problema de salud que tuvo %rosteritle% ?  I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda E s8q1==1	SINGLE-SELECTs8q2 01 <input type="radio"/> Fiebre / Malaria 02 <input type="radio"/> Diarrea 03 <input type="radio"/> Accidente / Lesión 04 <input type="radio"/> Problema dental 05 <input type="radio"/> Problema de la piel 06 <input type="radio"/> Enfermedad de los ojos 07 <input type="radio"/> Problema de tensión 08 <input type="radio"/> Fiebre tifoidea 09 <input type="radio"/> Problema estomacal 10 <input type="radio"/> Dolor de garganta 11 <input type="radio"/> Tos, resfriado, gripe 12 <input type="radio"/> Diabetes 13 <input type="radio"/> Meningitis 14 <input type="radio"/> Otro
2a. Otro problema, especifique  E s8q1==1 && s8q2==14	TEXTs8q2_os .....
3. %rosteritle% ha consultado un servicio de salud (incluida una farmacia) o con un curandero tradicional en los últimos 30 días debido a este problema de salud?  E s8q1==1	SINGLE-SELECTs8q3 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No



<p>4.Cuál es la razón por la cual %rosteritle% no consultó para tratar esta enfermedad síntoma o malestar y/o accidente ?</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q3==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q4</p> <p>01 <input type="radio"/> Se automedicó, utilizó remedios caseros</p> <p>02 <input type="radio"/> No tiene dinero para pagar consulta, exámenes, medicinas</p> <p>03 <input type="radio"/> No lo consideró necesario, no hizo nada</p> <p>04 <input type="radio"/> Lugar de atención queda lejos del domicilio</p> <p>05 <input type="radio"/> La atención no es adecuada</p> <p>06 <input type="radio"/> Hay que esperar mucho tiempo</p> <p>07 <input type="radio"/> No lo atendieron</p> <p>08 <input type="radio"/> Otra</p>
<p>4a. Otra, especifique</p> <p>E s8q4==8</p>	<p>TEXT s8q4_os</p> <p>.....</p>
<p>5. A quién consultó principalmente %rosteritle% para tratar esta enfermedad síntoma o malestar y/o accidente?</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q5</p> <p>01 <input type="radio"/> Médico</p> <p>02 <input type="radio"/> Enfermera u otro auxiliar paramédico</p> <p>03 <input type="radio"/> Farmacéutico</p> <p>04 <input type="radio"/> Curandero, yerbatero o brujo</p> <p>05 <input type="radio"/> Otro</p>
<p>5a. Otro, especifique</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q5==5</p>	<p>TEXT s8q5_os</p> <p>.....</p>
<p>6. Dónde acudió %rosteritle% para su atención?</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q6</p> <p>01 <input type="radio"/> Ambulatorio/clínica popular/ CDI</p> <p>02 <input type="radio"/> Hospital público o del Seguro Social</p> <p>03 <input type="radio"/> Servicio privado sin hospitalización</p> <p>04 <input type="radio"/> Clínica privada</p> <p>05 <input type="radio"/> Centro de salud privado sin fines de lucro</p> <p>06 <input type="radio"/> Servicio médico en el lugar de trabajo</p> <p>07 <input type="radio"/> Farmacia</p> <p>08 <input type="radio"/> Otro</p>
<p>6a. Otro, especifique</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q6==8</p>	<p>TEXT s8q6_os</p> <p>.....</p>
<p>7. Pagó por consultas o atención medica?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q7</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>8a. Cuánto pagó %rosteritle% ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q7==1</p> <p>VI self&gt;0</p> <p>MI El valor del pago debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s8q8a</p> <p>.....</p>
<p>8b. En qué moneda %rosteritle% realizó el pago ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q7==1 &amp;&amp; IsAnswered(s8q8a) &amp;&amp; s8q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q8b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

<p>8c. En qué mes pagó %rosteritle% ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q7==1 &amp;&amp; IsAnswered(s8q8a)</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q8c</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>9. Se recetó a %rosteritle% algún medicamento para la enfermedad o accidente?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q9</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>10. Cómo obtuvo %rosteritle% los medicamentos ?</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q9==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q10</p> <p>01 <input type="radio"/> Los recibió todos gratis</p> <p>02 <input type="radio"/> Recibió algunos gratis y otros los compró</p> <p>03 <input type="radio"/> Los compró todos</p> <p>04 <input type="radio"/> Compró algunos</p> <p>05 <input type="radio"/> Recibió algunos gratis y los otros no pudo comprarlos</p> <p>06 <input type="radio"/> No pudo obtener ninguno</p>
<p>11. Dónde compró %rosteritle% los medicamentos ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q10.InList(2,3,4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q11</p> <p>01 <input type="radio"/> Boticas o farmacias populares</p> <p>02 <input type="radio"/> Otras farmacias comerciales</p> <p>03 <input type="radio"/> Institutos de Previsión Social u otras fundaciones ( IPAS-ME, IPSFA, otros)</p> <p>04 <input type="radio"/> Otro</p>
<p>11a. Otro, especifique</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q11==4</p>	<p>TEXT s8q11_os</p> <p>.....</p>
<p>12a. Cuánto pagó %rosteritle% por los medicamentos ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q10.InList(2,3,4)</p> <p>Vf self&gt;0</p> <p>Mf El valor indicado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s8q12a</p> <p>-----</p>
<p>12b. En qué moneda %rosteritle% realizó el pago ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q10.InList(2,3,4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q12b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívars</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

<p>12c. En qué mes %rosteritle% pagó los medicamentos ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q10.InList(2,3,4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q12c</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>13. Pagó %rosteritle% por radiografías, exámenes de laboratorio o similares ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q13</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>14a. Cuánto pagó %rosteritle% por radiografías, exámenes de laboratorio o similares ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q13==1</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El valor indicado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s8q14a</p> <p>-----</p>
<p>14b. En qué moneda %rosteritle% realizó el pago ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q13==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q14b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívars</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>14c. En qué mes hizo el pago %rosteritle% ?</p> <p>E s8q1==1 &amp;&amp; s8q13==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q14c</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>15. Aunque usted ya indicó que %rosteritle% no consultó a ningún personal médico, gastó dinero en los últimos 3 meses en medicinas por enfermedad, accidente, o quebrantos de salud que tuvo ?</p> <p>E s8q1==2    s8q3==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q15</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>16a. Cuánto gastó %rosteritle% ?</p> <p>E s8q15==1</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El valor del pago debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s8q16a</p> <p>-----</p>

<p>16b. En qué moneda %rosteritle% realizó el pago ?</p> <p>E IsAnswered(s8q16a)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q16b</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>16c. En qué mes hizo el gasto %rosteritle% ?</p> <p>E s8q15==1 &amp;&amp; IsAnswered(s8q16a)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q16c</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>17. Está %rosteritle% afiliado(a) a algún seguro médico ?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q17</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>18. Cuál es el seguro médico principal o de mayor cobertura al cual está afiliado %rosteritle% ?</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E s8q17==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q18</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS</p> <p>02 <input type="radio"/> Instituto de previsión social público (IPASME, IPSFA, otros)</p> <p>03 <input type="radio"/> Seguro médico contratado por institución pública</p> <p>04 <input type="radio"/> Seguro médico contratado por institución privada</p> <p>05 <input type="radio"/> Seguro médico privado contratado de forma particular</p>
<p>19. Pagó %rosteritle% por el seguro médico ?</p> <p>I Se considera que la persona ha pagado el seguro médico cuando lo hace directamente o si es efectuado por un tercero</p> <p>E s8q17==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q19</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>20. Quién pagó por el seguro médico de %rosteritle%</p> <p>E s8q19==2 &amp;&amp; s8q18==5</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q20</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Beneficio laboral</p> <p>02 <input type="radio"/> Familiar en el exterior</p> <p>03 <input type="radio"/> Otro miembro del hogar</p> <p>04 <input type="radio"/> Otro (especifique)</p>
<p>20a. Otro, especifique</p> <p>E s8q20==4</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s8q20_os</span></p> <p>.....</p>
<p>21a. Cuál fue el monto pagado por el seguro médico de %rosteritle%?</p> <p>E s8q19==1</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s8q21a</span></p> <p>-----</p>
<p>21b. En qué moneda pagó %rosteritle% por el seguro médico ?</p> <p>E IsAnswered(s8q21a)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s8q21b</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

<p>21c. En qué mes %rosteritle% pagó por el seguro médico ?</p> <p>E IsAnswered(s8q21a)</p>	<p>SINGLE-SELECT s8q21c</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>HORA DE FINALIZACION</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s8_end</p> <p>.....</p>

## IX.A EMPLEO

E colabora\_entrevista==1

<p>HORA DE INICIO</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s9_start</p> <p>.....</p>
-----------------------	---

IXAEMPLO

Roster: EMPLEO

generated bylist question s6q1

empleo

E \$age>9

<p>0. Está contestando %rosteritle% por si mismo/a?</p>	<p>SINGLE-SELECT s9aq0</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>00. Quién está contestando en lugar de %rosteritle%?</p> <p>F \$proxyResp</p> <p>E s9aq0==2</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s9q00</p>
<p>1. La semana pasada %rosteritle% trabajó al menos una hora?</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q1</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>2. Independientemente de lo que me acaba de decir, %rosteritle% le dedicó la semana pasada, al menos una hora a :</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E s9q1==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q2</p> <p>01 <input type="radio"/> Realizar una actividad que le proporcionó ingresos</p> <p>02 <input type="radio"/> Ayudar en las tierras o en el negocio de un familiar o de otra persona</p> <p>03 <input type="radio"/> No trabajó la semana pasada</p>
<p>3. Aunque ya me dijo que %rosteritle% no trabajó la semana pasada, tiene algún empleo, negocio o realiza alguna actividad por su cuenta?</p> <p>E s9q1==2 &amp;&amp; s9q2==3</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q3</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>

<p>4. Cuál es la razón principal por la que %rosteritle% no trabajó la semana pasada?</p> <p>E s9q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q4</p> <p>01 <input type="radio"/> Estaba enfermo</p> <p>02 <input type="radio"/> Vacaciones</p> <p>03 <input type="radio"/> Permiso</p> <p>04 <input type="radio"/> Conflictos laborales</p> <p>05 <input type="radio"/> Reparación de equipo, maquinaria, vehículo</p> <p>07 <input type="radio"/> No quiere trabajar</p> <p>08 <input type="radio"/> Falta de trabajo, clientes o pedidos</p> <p>09 <input type="radio"/> Impedimento de autoridades municipales o nacionales</p> <p>11 <input type="radio"/> Nuevo empleo a empezar en 30 días</p> <p>12 <input type="radio"/> Factores estacionales</p> <p>16 <input type="radio"/> Otro</p>
<p>4a. Otra razón, especifique</p> <p>E s9q4==16</p>	<p>TEXT s9q4_os</p> <p>-----</p>
<p>5. Durante la semana pasada %rosteritle% recibió sueldo o ganancias?</p> <p>E s9q3==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q5</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>6. Durante las últimas 4 semanas, hizo %rosteritle% algo para encontrar un trabajo remunerado?</p> <p>E s9q3==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q6</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>7. O %rosteritle% hizo algo para empezar un negocio?</p> <p>E s9q6==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q7</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que %rosteritle% hizo algo para conseguir trabajo o establecer un negocio solo o asociado:</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>E s9q7==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q8</p> <p>01 <input type="radio"/> En los últimos 2 meses</p> <p>02 <input type="radio"/> En los últimos 12 meses</p> <p>03 <input type="radio"/> Hace más de un año</p> <p>04 <input type="radio"/> No ha hecho diligencias</p>
<p>9. Ha realizado %rosteritle% alguna de estas diligencias en ese período?</p> <p>I Lea y marque todas las opciones que corresponda</p> <p>E s9q6==1    s9q7==1</p>	<p>MULTI-SELECT s9q9</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Consultó a una agencia de empleo</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Puso o contestó aviso</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Llenó alguna planilla</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Búsqueda de crédito o local</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Trámites de permiso o legalización de documentos</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Compra de insumos o materia prima</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Contacto personal</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Otra diligencia</p>
<p>10. Realizó %rosteritle% alguna de esas diligencias la semana pasada?</p> <p>E IsAnswered(s9q9)</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q10</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>

<p>11. Por cuál de estos motivos <b>%rosteritle%</b> no está buscando trabajo actualmente:</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p> <p>E IsAnswered(s9q8)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s9q11</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Está cansado de buscar trabajo</p> <p>02 <input type="radio"/> No encuentra el trabajo apropiado</p> <p>03 <input type="radio"/> Cree que no va a encontrar trabajo</p> <p>04 <input type="radio"/> No sabe cómo ni dónde buscar trabajo</p> <p>05 <input type="radio"/> Cree que por su edad no le darán trabajo</p> <p>06 <input type="radio"/> Ningún trabajo se adapta a sus capacidades</p> <p>07 <input type="radio"/> No tiene quién le cuide los niños</p> <p>08 <input type="radio"/> Está enfermo/motivos de salud</p> <p>09 <input type="radio"/> Otro motivo ? Especifique</p>
<p>11a. Otro, especifique</p> <p>E s9q11==9</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s9q11_os</span></p> <p>.....</p>
<p>12. Qué es lo que está haciendo actualmente? (sólo para aquellos que no trabajaron)</p> <p>E IsAnswered(s9q11)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s9q12</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Estudiando</p> <p>02 <input type="radio"/> Entrenando</p> <p>03 <input type="radio"/> Actividades del hogar o responsabilidades de la familia</p> <p>04 <input type="radio"/> Trabajando en una parcela para uso familiar</p> <p>06 <input type="radio"/> Jubilado o pensionado</p> <p>07 <input type="radio"/> Enfermedad de largo plazo</p> <p>08 <input type="radio"/> Discapacidad</p> <p>09 <input type="radio"/> Trabajo voluntario</p> <p>10 <input type="radio"/> Trabajo caridad</p> <p>11 <input type="radio"/> Actividades culturales o de ocio</p>
<p>13.Cuál es la ocupación que desempeña <b>%rosteritle%</b> en su trabajo principal?</p> <p>E s9q1==1    s9q2.InList(1,2)    s9q3==1    s9q5==1</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s9q13</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Director o gerente</p> <p>02 <input type="radio"/> Profesional científico o intelectual</p> <p>03 <input type="radio"/> Técnico o profesional de nivel medio</p> <p>04 <input type="radio"/> Personal de apoyo administrativo</p> <p>05 <input type="radio"/> Trabajador de los servicios o vendedor de comercios y mercados</p> <p>06 <input type="radio"/> Agricultor o trabajador calificado agropecuario, forestal o pesquero</p> <p>07 <input type="radio"/> Oficial, operario o artesano de artes mecánicas y otros oficios</p> <p>08 <input type="radio"/> Operador de instalaciones fijas y máquinas y maquinarias</p> <p>09 <input type="radio"/> Ocupaciones elementales</p> <p>10 <input type="radio"/> Ocupaciones militares</p>

<p>14. A qué se dedica el negocio, organismo o empresa en la que %rosteritle% desempeña su trabajo principal?</p> <p>E s9q1==1    s9q2.InList(1,2)    s9q3==1    s9q5==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q14</p> <p>01 <input type="radio"/> Agricultura, ganadería, pesca, caza y actividades de servicios conexas</p> <p>02 <input type="radio"/> Explotación de minas y canteras</p> <p>03 <input type="radio"/> Industria manufacturera</p> <p>04 <input type="radio"/> Instalación/suministro/distribución de electricidad, gas o agua</p> <p>05 <input type="radio"/> Construcción</p> <p>06 <input type="radio"/> Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas</p> <p>07 <input type="radio"/> Transporte, almacenamiento, alojamiento y servicio de comida, comunicaciones y servicios de computación</p> <p>08 <input type="radio"/> Entidades financieras, de seguros, inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas; y servicios administrativos y de apoyo</p> <p>09 <input type="radio"/> Administración pública y defensa, enseñanza, salud, asistencia social, arte, entretenimiento, embajadas,</p> <p>10 <input type="radio"/> Otras actividades de servicios como reparaciones, limpieza, peluquería,</p>
<p>15. En ese trabajo %rosteritle% se desempeña como:</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p> <p>E s9q1==1    s9q2.InList(1,2)    s9q3==1    s9q5==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q15</p> <p>01 <input type="radio"/> Empleado u obrero en el sector público</p> <p>03 <input type="radio"/> Empleado u obrero en empresa privada</p> <p>05 <input type="radio"/> Patrono o empleador</p> <p>06 <input type="radio"/> Trabajador por cuenta propia</p> <p>07 <input type="radio"/> Miembro de cooperativas</p> <p>08 <input type="radio"/> Ayudante familiar remunerado/no remunerado</p> <p>09 <input type="radio"/> Servicio doméstico</p>
<p>16. Cuántas horas trabajó %rosteritle% durante la semana pasada en su ocupación principal?</p> <p>I HORAS</p> <p>E s9q1==1    s9q2.InList(1,2)    s9q3==1    s9q5==1</p> <p>V1 self&gt;=0 &amp;&amp; self&lt;61</p> <p>M1 No es posible trabajar mas de 60 en su trabajo principal</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s9q16</p> <p>-----</p>
<p>17. Además de su trabajo principal, realizó la semana pasada %rosteritle% alguna otra actividad por la que percibió ingresos tales como, venta de artículos, trabajos contratados, etc?</p> <p>E s9q1==1    s9q2.InList(1,2)    s9q3==1    s9q5==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q17</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>18. Cuántas horas trabaja %rosteritle% normalmente a la semana en todos sus trabajos o negocios?</p> <p>I HORAS</p> <p>E s9q17==1</p> <p>V1 self&gt;=0 &amp;&amp; self&lt;101</p> <p>M1 No es posible indicar mas de 100 horas a la semana</p> <p>V2 self&gt;s9q16</p> <p>M2 El numero de horas que trabaja en todos su trabajos debe ser mayor al número de horas del trabajo principal</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s9q18</p> <p>-----</p>



VARIABLE s9q15.InList(1,2,3,4,7,8,9)	BOOLEAN CAP11
<p>19. Con respecto al mes pasado %rosteritle% recibió en todos sus trabajos o negocios ingresos por los siguientes conceptos?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones. Si la persona recibió alguna porción de bonos y compensaciones (aguinaldos, etc.) en Petro, por favor utilice las preguntas 19.1 y 19.2 <a href="#">And 108 other symbols [2]</a></p> <p>E CAP11==true</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s9q19</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Sueldos y salarios</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Horas extras</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Propinas</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Comisiones</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cesta ticket, tarjeta de alimentación</p> <p>06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Aporte por guardería</p> <p>07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Beca estudio</p> <p>08 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Prima por hijos</p> <p>09 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Antigüedad</p> <p>10 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bono de transporte</p> <p>11 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bono por rendimiento</p> <p>12 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otros bonos y compensaciones</p>

IXA EMPLEO / EMPLEO

## Roster: INGRESOS POR

generated by multi-select question [s9q19](#)

s9q19\_monto

19a. Monto recibido por %rosteritle% ?	<p>NUMERIC: INTEGER s9q19a</p> <p>-----</p>
<p>19b. En qué moneda ?</p> <p>E IsAnswered(s9q19a)</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q19b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>19.1. Recibió otros bonos y compensaciones (aguinaldos, etc.) en petro?</p> <p>E CAP11==true</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q19_petro</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>19.2. Monto recibido en Petro por concepto de otros bonos y compensaciones (aguinaldos, etc.)</p> <p>E s9q19_petro==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL s9q19_petromonto</p> <p>-----</p>
<p>20. Con respecto al mes pasado %rosteritle% recibió en su trabajo u otros empleos, contribuciones de los patronos a la seguridad social por los siguientes conceptos?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>E CAP11==true</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s9q20</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Seguro social obligatorio</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Régimen de prestaciones Vivienda y hábitat</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Seguro de paro forzoso</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Aporte patronal de la caja de ahorro</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Contribuciones al sistema privado de seguros</p> <p>06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otras contribuciones</p>

IXA EMPLEO / EMPLEO

## Roster: CONTRIBUCIONES POR

generated by multi-select question [s9q20](#)

s9q20\_monto

20a. Monto recibido por %rosteritle% ?	<p>NUMERIC: INTEGER s9q20a</p> <p>-----</p>
--	---

20b. En qué moneda?  E IsAnswered(s9q20a)	SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s9q20b</span> 01 <input type="radio"/> Bolívares 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos
21. Con respecto al mes pasado <b>%rosteritle%</b> recibió algunos de los siguientes beneficios en su trabajo u otros empleos?  I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones E CAPI1==true	MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s9q21</span> 01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Alimentación 02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Productos de la empresa 03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Transporte 04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Vehículo para uso privado 05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Exoneración del pago de estacionamiento 06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Teléfono personal 07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servicios básicos de vivienda 08 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Guardería del trabajo 09 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otros beneficios

IXAEMPLO/EMPLO

### Roster: BENEFICIOS POR

generated by multi-select question **s9q21**

s9q21\_monto

21a. Monto recibido por <b>%rosteritle%</b> ?  I Si no percibe el beneficio en dinero, estime cuánto tendría que haber pagado por ese concepto (p.e. pago de guardería infantil, comedor en la empresa o transporte)	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s9q21a</span>  -----
21b. En qué moneda ?  E IsAnswered(s9q21a)	SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s9q21b</span> 01 <input type="radio"/> Bolívares 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos
22. Con respecto al mes pasado cuánto fue descontado del ingreso mensual de <b>%rosteritle%</b> en su empleo por concepto de :  I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones E CAPI1==true	MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s9q22</span> 01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Seguro social obligatorio 02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Seguro de paro forzoso 03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Impuesto sobre la renta 04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Caja de ahorro 05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cuotas de préstamo 06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Régimen de Prestaciones de Vivienda y Hábitat 07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otros

IXAEMPLO/EMPLO

### Roster: DESCUENTOS POR

generated by multi-select question **s9q22**

s9q22\_monto

22a. Monto descontado a <b>%rosteritle%</b> ?	NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s9q22a</span>  -----
22b. En qué moneda?  E IsAnswered(s9q22a)	SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s9q22b</span> 01 <input type="radio"/> Bolívares 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos
VARIABLE s9q15.InList(5)	BOOLEAN <span style="float: right;">CAPI2</span>

STATIC TEXT

E CAPI2==true

*Las preguntas que siguen aplican a Empleadores*

<p>23. El mes pasado %rosteritle% recibió dinero por la venta de los productos, bienes o servicios de su negocio o actividad?</p> <p>E CAPI2==true V1 self&gt;0 M1 El valor indicado debe ser mayor a cero</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q23</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No</p>
<p>23a. Cuánto dinero recibió?</p> <p>E s9q23==1 V1 self&gt;0 M1 El valor ingresado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s9q23a</p> <p>-----</p>
<p>23b. En qué moneda?</p> <p>E s9q23==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q23b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívars 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>24. El mes pasado %rosteritle% retiró productos del negocio o actividad para consumo propio o de su hogar?</p> <p>E CAPI2==true V1 self&gt;0 M1 El valor indicado debe ser mayor a cero</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q24</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No</p>
<p>24a. Cuánto hubiera tenido que pagar %rosteritle% por esos productos?</p> <p>E s9q24==1 V1 self&gt;0 M1 El valor ingresado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s9q24a</p> <p>-----</p>
<p>24b. En qué moneda?</p> <p>E s9q24==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q24b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívars 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>VARIABLE s9q15.InList(6)</p>	<p>BOOLEAN CAPI3</p>

STATIC TEXT

E CAPI3==true

*Las preguntas que siguen aplican a Trabajadores independientes*

<p>25. Durante los últimos doce (12) meses, %rosteritle% recibió dinero por ganancias o utilidades netas derivadas del negocio o actividad?</p> <p>E CAPI3==true</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q25</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No</p>
<p>25a. Cuánto recibió?</p> <p>E s9q25==1 V1 self&gt;0 M1 El valor ingresado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s9q25a</p> <p>-----</p>

<p>25b. En qué moneda?</p> <p>E s9q25==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q25b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>26. El mes pasado, %rosteritle% recibió ingresos por su actividad para gastos propios o de su hogar?</p> <p>E CAPI3==true</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q26</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>26a. Cuánto recibió?</p> <p>E s9q26==1</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El valor ingresado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s9q26a</p> <p>-----</p>
<p>26b. En qué moneda?</p> <p>E s9q26==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q26b</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>27. El mes pasado, cuánto dinero gastó %rosteritle% para generar el ingreso (p.e. alquiler de oficina, gastos de transporte, productos de limpieza)?</p> <p>E CAPI3==true</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El valor indicado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s9q27</p> <p>-----</p>
<p>27a. En qué moneda?</p> <p>E IsAnswered(s9q27)</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q27a</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>VARIABLE</p> <p>IsAnswered(s9q18) &amp;&amp; s9q18&lt;35    !IsAnswered(s9q18) &amp;&amp; s9q16&lt;35</p>	<p>BOOLEAN CAPI4</p>
<p>30. Por qué trabajó %rosteritle% menos de 35 horas la semana pasada en todos sus trabajos?</p> <p>E CAPI4==true</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q30</p> <p>01 <input type="radio"/> Trabaja a tiempo parcial</p> <p>02 <input type="radio"/> Conflicto laboral (huelga, protesta, paro)</p> <p>03 <input type="radio"/> Enfermedad, permiso, vacaciones</p> <p>04 <input type="radio"/> Falta de trabajo</p> <p>05 <input type="radio"/> Escasez de materiales o equipos en reparación</p> <p>06 <input type="radio"/> Otra (Especifique)</p>
<p>30a. Otra razón, especifique</p> <p>E s9q30==6</p>	<p>TEXT s9q30_os</p> <p>-----</p>
<p>31. Preferiría %rosteritle% trabajar más de 35 horas por semana?</p> <p>E CAPI4==true</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q31</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>

32. <b>%rosteritle%</b> ha hecho algo para trabajar más horas?	SINGLE-SELECT	s9q32
E CAPI4==true	01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	
33. Por cuál motivo <b>%rosteritle%</b> no ha hecho diligencias para trabajar horas adicionales?	SINGLE-SELECT	s9q33
E CAPI4==true && s9q32==2	01 <input type="radio"/> Cree que no hay trabajo 02 <input type="radio"/> Está cansado de buscar trabajo 03 <input type="radio"/> No sabe buscar trabajo 04 <input type="radio"/> No encuentra trabajo apropiado 05 <input type="radio"/> Está esperando trabajo o negocio 06 <input type="radio"/> Dificultad para tramitar permisos 07 <input type="radio"/> No consigue créditos o financiamientos 08 <input type="radio"/> Es estudiante 09 <input type="radio"/> Se ocupa del hogar 10 <input type="radio"/> Enfermedad o discapacidad 11 <input type="radio"/> Otra (Especifique)	
33a. Otro motivo, especifique	TEXT	s9q33_os
E s9q33==11	.....	
STATIC TEXT		
E s9q1==1    s9q2.InList(1,2)    s9q3==1    s9q5==1		
<i>Las preguntas que siguen aplican a Todos los Trabajadores</i>		
34. <b>%rosteritle%</b> ha cambiado de trabajo en los últimos 12 meses ?	SINGLE-SELECT	s9q34
E s9q1==1    s9q2.InList(1,2)    s9q3==1    s9q5==1	01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	
35. Cuál fue la razón principal por la que <b>%rosteritle%</b> cambió de trabajo?	SINGLE-SELECT	s9q35
I Lea y marque la opción que corresponda E s9q34==1	01 <input type="radio"/> Conseguir ingresos más altos 02 <input type="radio"/> Tener un trabajo más adecuado 03 <input type="radio"/> Finalización del contrato o empleo laboral 04 <input type="radio"/> Dificultades con la empresa (despido, reducción de personal, cierre de la empresa) 05 <input type="radio"/> Dificultades económica (falta de materiales e insumos para trabajar) 06 <input type="radio"/> Otra (Especifique)	
35a. Otro, especifique	TEXT	s9q35_os
E s9q35==6	.....	
36. Realiza <b>%rosteritle%</b> aportes para algún fondo de pensiones?	SINGLE-SELECT	s9q36
E (s9q1==1    s9q2.InList(1,2)    s9q3==1    s9q5==1)	01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	
37. A cuál fondo de pensiones?	MULTI-SELECT	s9q37
E s9q36==1	01 <input type="checkbox"/> El IMSS 02 <input type="checkbox"/> Otra institución o empresa pública 03 <input type="checkbox"/> Para institución o empresa privada 04 <input type="checkbox"/> Otro	
37a. Otro aporte, especifique	TEXT	s9q37_os
E s9q37.Contains(4)	.....	

<p>38. En el último mes cuánto pagó %rosteritle% en total por fondos de pensiones?</p> <p>E s9q36==1</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El valor indicado debe ser mayor a cero</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s9q38</p> <p>-----</p>
<p>39. En qué moneda?</p> <p>E IsAnswered(s9q37)</p>	<p>SINGLE-SELECT s9q39a</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>HORA DE FINALIZACION</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s9_end</p> <p>-----</p>

XVI. BANCARIZACION

E colabora\_entrevista==1

HORA DE INICIO	<p>DATE: CURRENT TIME Sec16_StartTime</p> <p>-----</p>
----------------	--

XVI. BANCARIZACION  
Roster: BANCARIZACION  
generated by list question s6q1

Bancarizacion

E \$age>14

<p>0. ¿Está contestando %rosteritle% por sí mismo/a?</p>	<p>SINGLE-SELECT s16q0</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>00. ¿Quién está contestando en lugar de %rosteritle%?</p> <p>E s16q0==2</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s16q00</p>
<p>1. %rosteritle% tiene en algún banco :</p> <p>I Lea y marque todas las opciones que corresponda</p> <p>V1 (self.Contains(5) &amp;&amp; self.Length==1)    !self.Contains(5)</p> <p>M1 Si selecciona 'Ninguno' desmarque el resto de las opciones</p>	<p>MULTI-SELECT s16q1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Cuenta corriente</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Cuenta de ahorro</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Tarjeta de débito</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Ninguno</p>
<p>2. Con qué frecuencia %rosteritle% utiliza en sus compras Efectivo?</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p>	<p>SINGLE-SELECT s16q2</p> <p>01 <input type="radio"/> Frecuentemente</p> <p>02 <input type="radio"/> A veces</p> <p>03 <input type="radio"/> Casi nunca</p> <p>04 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>3. Con qué frecuencia %rosteritle% utiliza en sus compras Tarjetas de Crédito?</p> <p>E s16q1.Contains(3)</p>	<p>SINGLE-SELECT s16q3</p> <p>01 <input type="radio"/> Frecuentemente</p> <p>02 <input type="radio"/> A veces</p> <p>03 <input type="radio"/> Casi nunca</p> <p>04 <input type="radio"/> Nunca</p>

<p>4. Con qué frecuencia %rosteritle% utiliza en sus compras <b>Tarjetas de Débito</b>?</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p> <p>E s16q1.Contains(4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s16q4</p> <p>01 <input type="radio"/> Frecuentemente</p> <p>02 <input type="radio"/> A veces</p> <p>03 <input type="radio"/> Casi nunca</p> <p>04 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>5. Con qué frecuencia %rosteritle% utiliza en sus compras <b>Banca por Internet</b>?</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p> <p>E s16q1.ContainsAny(1,2,3,4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s16q5</p> <p>01 <input type="radio"/> Frecuentemente</p> <p>02 <input type="radio"/> A veces</p> <p>03 <input type="radio"/> Casi nunca</p> <p>04 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>6. Con qué frecuencia %rosteritle% utiliza en sus compras <b>Pago Móvil</b>?</p> <p>I Lea y marque la opción que corresponda</p> <p>E s16q1.ContainsAny(1,2,3,4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s16q6</p> <p>01 <input type="radio"/> Frecuentemente</p> <p>02 <input type="radio"/> A veces</p> <p>03 <input type="radio"/> Casi nunca</p> <p>04 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>7.Cuál es la razon principal por la cual %rosteritle% no tiene cuenta o tarjeta?</p> <p>E s16q1.ContainsAny(5)</p>	<p>SINGLE-SELECT s16q7</p> <p>01 <input type="radio"/> La sucursal queda lejos</p> <p>02 <input type="radio"/> Las comisiones son altas</p> <p>03 <input type="radio"/> No confía en los bancos</p> <p>04 <input type="radio"/> Piden requisitos que no tiene</p> <p>05 <input type="radio"/> Insuficientes ingresos para tener cuenta</p> <p>06 <input type="radio"/> Prefiere otras formas de guardar el dinero</p> <p>07 <input type="radio"/> No necesita</p> <p>08 <input type="radio"/> Otra</p>
<p>7a. Otra, especifique</p> <p>E s16q7==8</p>	<p>TEXT s16q7_os</p> <p>.....</p>
<p><b>HORA DE FINALIZACION</b></p>	<p>DATE: CURRENT TIME s16_EndTime</p> <p>.....</p>

## IX.B OTROS INGRESOS Y PENSIONES

E colabora\_entrevista==1

<b>HORA DE INICIO</b>	<p>DATE: CURRENT TIME s9b_start</p> <p>.....</p>
-----------------------	--

IX.B OTROS INGRESOS Y PENSIONES  
Roster: INGRESOS Y PENSIONES  
generated bylist question s6q1

ingresos\_pensiones

<p>0. ¿Está contestando %rosteritle% por sí mismo/a?</p>	<p>SINGLE-SELECT s9bq0</p> <p>01 <input type="radio"/> Si</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>00. ¿Quién está contestando en lugar de %rosteritle%?</p> <p>E s9bq0==2</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s9bq00</p>

1. Recibió el mes pasado ingresos %rosteritle% por alguno de los siguientes conceptos y cuánto:

I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones. Ayudas de instituciones públicas: por ejemplo bonos dados a través del carnet de la patria. Si la persona recibió una porción de las pe  
[And 168 other symbols \[3\]](#)

MULTI-SELECT: YES/NO

s9q28

- 01 ☐ / ☐ Pensión de sobreviviente, orfandad, incapacidad
- 02 ☐ / ☐ Pensión de vejez por el seguro social
- 03 ☐ / ☐ Jubilación por trabajo
- 04 ☐ / ☐ Pensión por divorcio, separación, alimentación
- 05 ☐ / ☐ Beca o ayuda escolar pública
- 06 ☐ / ☐ Beca o ayuda escolar privada
- 07 ☐ / ☐ Ayuda de instituciones públicas
- 08 ☐ / ☐ Ayuda de instituciones privadas
- 09 ☐ / ☐ Ayudas familiares o contribuciones de otros hogares
- 10 ☐ / ☐ Asignación familiar por menores a su cargo
- 11 ☐ / ☐ Otro

IX.B OTROS INGRESOS Y PENSIONES / INGRESOS Y PENSIONES

Roster: OTROS INGRESOS

generated by multi-select question s9q28

s9q28\_monto

1a. Monto recibido por %rosteritle% ?

NUMERIC: INTEGER

s9q28a

-----

1b. En qué moneda?

E IsAnswered(s9q28a)

SINGLE-SELECT

s9q28b

- 01 ☐ Bolívares
- 02 ☐ Dólares
- 03 ☐ Euros
- 04 ☐ Pesos Colombianos

1.1. Recibió pensiones en petro?

SINGLE-SELECT

s9q28\_petro

- 01 ☐ Sí
- 02 ☐ No

1.2. Monto recibido en Petro por concepto de pensiones

E s9q28\_petro==1

NUMERIC: DECIMAL

s9q28\_petromonto

-----

2. Con respecto a los últimos 12 meses: ¿recibió %rosteritle% ingresos provenientes del exterior por alguno de los siguientes conceptos y cuánto:

I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones

MULTI-SELECT: YES/NO

s9q29a

- 01 ☐ / ☐ Sueldos o salarios
- 02 ☐ / ☐ Ingresos netos de los trabajadores independientes
- 03 ☐ / ☐ Indemnizaciones por enfermedad o accidente
- 04 ☐ / ☐ Remesas o ayudas periódicas de otros hogares del exterior
- 05 ☐ / ☐ Pensión y jubilaciones
- 06 ☐ / ☐ Intereses y dividendos
- 07 ☐ / ☐ Becas y/o ayudas escolares
- 08 ☐ / ☐ Transferencias extraordinarias (indemnizaciones por seguro, herencia, ayuda de otros hogares)
- 09 ☐ / ☐ Alquileres (vehículos, tierras o terrenos, inmueble residenciales o no)?

IX.B OTROS INGRESOS Y PENSIONES / INGRESOS Y PENSIONES

Roster: INGRESO DEL EXTERIOR

generated by multi-select question s9q29a

s9q29\_monto



2a. Monto %rosteritle%	NUMERIC: INTEGER s9q29b -----
2b. En qué moneda? E IsAnswered(s9q29b)	SINGLE-SELECT s9q29c 01 <input type="radio"/> Bolívars 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos
HORA DE FINALIZACION	DATE: CURRENT TIME s9b_end .....

## X. EMIGRACIÓN

E colabora\_entrevista==1

HORA DE INICIO	DATE: CURRENT TIME s10_start -----
00. Quién es el informante de esta sección? F \$age>=5	SINGLE-SELECT: LINKED s10q00
1. Durante los últimos 5 años, desde septiembre de 2014, ¿alguna persona que vive o vivió con usted en su hogar se fue a vivir a otro país?	SINGLE-SELECT s10q1 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No
2. Cuántas personas? I No olvide contar a las personas que han retornado sea que formen parte del hogar o no en la actualidad E s10q1==1	NUMERIC: INTEGER s10q2 -----
2a. A continuación, puede mencionar el nombre y apellido de cada una de las personas de su hogar que ha ido a vivir a otro país, incluidas aquellas que han retornado sea que formen parte del hogar o no en la actualidad.  I NOMBRE Y APELLIDO E s10q1==1 V1 s10q2a.Count()==s10q2 M1 No coincide con el número de personas que declaró en la pregunta 2 d e esta sección. Favor revisar!	LIST s10q2a -----

X. EMIGRACIÓN

Roster: MIGRANTES

generated by list question s10q2a

Migrante

3. Cuántos años cumplidos tiene %rosteritle% ? I Si tiene menos de 1 año, anote 0 (cero)	NUMERIC: INTEGER s10q3 -----
4. El sexo de %rosteritle% es?	SINGLE-SELECT s10q4 01 <input type="radio"/> Masculino 02 <input type="radio"/> Femenino

5.Cuál es el parentesco de %rosteritle% con el Jefe(a) del hogar?	<p>SINGLE-SELECT s10q5</p> <p>02 <input type="radio"/> Esposa (o)</p> <p>03 <input type="radio"/> Hijo (a)</p> <p>04 <input type="radio"/> Hijastro (a)</p> <p>05 <input type="radio"/> Nieto (a)</p> <p>06 <input type="radio"/> Yerno, nuera, suegro (a)</p> <p>07 <input type="radio"/> Padre, madre</p> <p>08 <input type="radio"/> Hermano (a)</p> <p>09 <input type="radio"/> Cuñado (a)</p> <p>10 <input type="radio"/> Sobrino (a)</p> <p>11 <input type="radio"/> Otro pariente</p> <p>12 <input type="radio"/> No pariente</p>
<p>6a. En qué año se fue %rosteritle% ?</p> <p>V1 self&gt;=2014 &amp;&amp; self&lt;=2020</p> <p>M1 El año indicado no es válido, debe ser mayor o igual a 2014</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s10q6a</p> <p>-----</p>
<p>6b. En qué mes se fue %rosteritle% ?</p> <p>E IsAnswered(s10q6a)</p>	<p>SINGLE-SELECT s10q6b</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
7.Cuál fue el último nivel educativo en el que %rosteritle% aprobó un grado, año, semestre o trimestre?	<p>SINGLE-SELECT s10q7</p> <p>01 <input type="radio"/> Ninguno</p> <p>02 <input type="radio"/> Preescolar</p> <p>03 <input type="radio"/> Régimen anterior: Básica (1-9)</p> <p>04 <input type="radio"/> Régimen anterior: Media Diversificado y Profesional (1-3)</p> <p>05 <input type="radio"/> Régimen actual: Primaria (1-6)</p> <p>06 <input type="radio"/> Régimen actual: Media (1-6)</p> <p>07 <input type="radio"/> Técnico (TSU)</p> <p>08 <input type="radio"/> Universitario</p> <p>09 <input type="radio"/> Postgrado</p>
<p>7a.Cuál fue el último GRADO aprobado por %rosteritle%?</p> <p>E s10q3&gt;3 &amp;&amp; s10q7.InList(3,4,5,6)</p> <p>V1 (s10q7==3) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=9) : true</p> <p>M1 El grado educativo debe estar en el rango de 1 a 9</p> <p>V2 (s10q7==5    s10q7==6) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6) : true</p> <p>M2 El grado educativo debe estar en el rango de 1 a 6</p> <p>V3 (s10q7==4) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=3) : true</p> <p>M3 El grado educativo debe estar en el rango de 1 a 3</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s10q7a</p> <p>-----</p>
<p>11ba. El régimen de estudio era anual, semestral o trimestral?</p> <p>E s10q7.InList(7,8,9)</p>	<p>SINGLE-SELECT s10q7ba</p> <p>01 <input type="radio"/> Anual</p> <p>02 <input type="radio"/> Semestral</p> <p>03 <input type="radio"/> Trimestral</p>

<div>7b. Cuál fue el último AÑO aprobado por %rosteritle%?</div> <div>I Indique los AÑOS aprobados de educación superior. E s10q7ba==1 V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=7 M1 El año debe estar en el rango de 1 a 7 V2 (s10q7==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=3) : true M2 El año educativo debe estar entre 1 y3 V3 (s10q7==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=7) : true M3 El año educativo debe estar entre 1 y7 V4 (s10q7==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6) : true M4 El año educativo debe estar entre 1 y6</div>	<div>NUMERIC: INTEGERs10q7b</div> <div></div>
<div>7c. Cuál fue el último SEMESTRE aprobado por %rosteritle%?</div> <div>I Indique los SEMESTRES aprobados de educación superior. E s10q7ba==2 V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=14 M1 El semestre educativo debe estar en el rango de 1 a 14 V2 (s10q7==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=6) : true M2 El semestre educativo debe estar entre 1 y6 V3 (s10q7==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=14) : true M3 El semestre educativo debe estar entre 1 y14 V4 (s10q7==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=12) : true M4 El semestre educativo debe estar entre 1 y12</div>	<div>NUMERIC: INTEGERs10q7c</div> <div></div>
<div>7d. Cuál fue el último TRIMESTRE aprobado por %rosteritle%?</div> <div>I Indique los TRIMESTRES aprobados de educación superior. E s10q7ba==3 V1 self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=21 M1 El trimestre educativo debe estar en el rango de 1 a 21 V2 (s10q7==7) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=9) : true M2 El trimestre educativo debe estar entre 1 y9 V3 (s10q7==8) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=21) : true M3 El trimestre educativo debe estar entre 1 y21 V4 (s10q7==9) ? (self&gt;=1 &amp;&amp; self&lt;=18) : true M4 El trimestre educativo debe estar entre 1 y18</div>	<div>NUMERIC: INTEGERs10q7d</div> <div></div>
<div>8. En cuál país vive actualmente %rosteritle% ?</div>	<div>SINGLE-SELECTs10q8</div> <div><div>01 <input type="radio"/> Colombia</div><div>02 <input type="radio"/> Estados Unidos</div><div>03 <input type="radio"/> Ecuador</div><div>04 <input type="radio"/> Perú</div><div>05 <input type="radio"/> Panamá</div><div>06 <input type="radio"/> Chile</div><div>07 <input type="radio"/> España</div><div>08 <input type="radio"/> México</div><div>09 <input type="radio"/> Argentina</div><div>10 <input type="radio"/> Canadá</div><div>11 <input type="radio"/> Australia</div><div>12 <input type="radio"/> República Dominicana</div><div>13 <input type="radio"/> Brasil</div><div>14 <input type="radio"/> Trinidad y Tobago</div><div>15 <input type="radio"/> Guyana</div><div>16 <input type="radio"/> Otro</div></div>
<div>8a. Otro país, especifique</div> <div>E s10q8==16</div>	<div>TEXTs10q8_os</div> <div></div>

<p>8b. Y en cuál ciudad ?</p> <p>I Escriba el nombre de la ciudad</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s10q8b</span></p> <p>.....</p>
<p>8c. %rosteritle% emigró solo/a ?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s10q8c</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Si</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>8d. Con quién emigró %rosteritle% ?</p> <p>E s10q8c==2</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s10q8d</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Padre/madre</p> <p>02 <input type="radio"/> Hermano/a</p> <p>03 <input type="radio"/> Conyuge/pareja</p> <p>04 <input type="radio"/> Hijos/hijas</p> <p>05 <input type="radio"/> Otro pariente</p> <p>06 <input type="radio"/> No parientes</p>
<p>9.Cuál fue el motivo por el cual %rosteritle% se fue ?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s10q9</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Fue a buscar/conseguió trabajo</p> <p>02 <input type="radio"/> Cambió su lugar de trabajo</p> <p>03 <input type="radio"/> Por razones de estudio</p> <p>04 <input type="radio"/> Reagrupación familiar</p> <p>05 <input type="radio"/> Se casó o unió</p> <p>06 <input type="radio"/> Por motivos de salud</p> <p>07 <input type="radio"/> Por violencia e inseguridad</p> <p>08 <input type="radio"/> Por razones políticas</p> <p>09 <input type="radio"/> Otro</p>
<p>9a. Otro, especifique</p> <p>E s10q9==9</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s10q9_os</span></p> <p>.....</p>
<p>10.Cuál era la ocupación principal de %rosteritle% antes de emigrar?</p> <p>E s10q3&gt;9</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s10q10</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Director o gerente</p> <p>02 <input type="radio"/> Profesional científico o intelectual</p> <p>03 <input type="radio"/> Técnico o profesional de nivel medio</p> <p>04 <input type="radio"/> Personal de apoyo administrativo</p> <p>05 <input type="radio"/> Trabajador de los servicios o vendedor de comercios y mercados</p> <p>06 <input type="radio"/> Agricultor o trabajador calificado agropecuario, forestal o pesquero</p> <p>07 <input type="radio"/> Oficial, operario o artesano de artes mecánicas y otros oficios</p> <p>08 <input type="radio"/> Operador de instalaciones fijas y máquinas y maquinarias</p> <p>09 <input type="radio"/> Ocupaciones elementales</p> <p>10 <input type="radio"/> Ocupaciones militares</p> <p>11 <input type="radio"/> No se desempeñaba en alguna ocupación</p>

11. Qué ocupación tiene %rosteritle% en el país donde vive ?	<div>SINGLE-SELECT <span>s10q11</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Director o gerente  02 <input type="radio"/> Profesional científico o intelectual  03 <input type="radio"/> Técnico o profesional de nivel medio  04 <input type="radio"/> Personal de apoyo administrativo  05 <input type="radio"/> Trabajador de los servicios o vendedor de comercios y mercados  06 <input type="radio"/> Agricultor o trabajador calificado agropecuario, forestal o pesquero  07 <input type="radio"/> Oficial, operario o artesano de artes mecánicas y otros oficios  08 <input type="radio"/> Operador de instalaciones fijas y máquinas y maquinarias  09 <input type="radio"/> Ocupaciones elementales  10 <input type="radio"/> Ocupaciones militares  11 <input type="radio"/> No se desempeña en alguna ocupación </div>
12. %rosteritle% regresó a residenciarse nuevamente al país?	<div>SINGLE-SELECT <span>s10q12</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Sí  02 <input type="radio"/> No </div>
13a. En qué año regresó %rosteritle% ? E s10q12==1 V1 self>=2014 && self<=2020 M1 El año indicado no es válido, debe ser mayor o igual a 2014	<div>NUMERIC: INTEGER <span>s10q13a</span></div> <div>-----</div>
13b. En qué mes regresó %rosteritle% ? E s10q12==1	<div>SINGLE-SELECT <span>s10q13b</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Enero  02 <input type="radio"/> Febrero  03 <input type="radio"/> Marzo  04 <input type="radio"/> Abril  05 <input type="radio"/> Mayo  06 <input type="radio"/> Junio  07 <input type="radio"/> Julio  08 <input type="radio"/> Agosto  09 <input type="radio"/> Septiembre  10 <input type="radio"/> Octubre  11 <input type="radio"/> Noviembre  12 <input type="radio"/> Diciembre </div>
14. En el presente %rosteritle% forma parte de este hogar ? E s10q12==1	<div>SINGLE-SELECT <span>s10q14</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Sí  02 <input type="radio"/> No </div>
HORA DE FINALIZACION	<div>DATE: CURRENT TIME <span>s10_end</span></div> <div>.....</div>

## XI. MORTALIDAD

E colabora\_entrevista==1

HORA DE INICIO	<div>DATE: CURRENT TIME <span>s11_start</span></div> <div>.....</div>
----------------	---

00. Quién es el informante de esta sección ?  F \$age>=15	SINGLE-SELECT: LINKED  s11q00
1. Cuántos hijos o hijas tuvo su madre biológica incluyéndolo usted?  I Recuerde que la respuesta debe ser 1 si la persona es único hijo/a VI self>=1 M1 El valor ingresado debe ser 1 o mayor	NUMERIC: INTEGER  s11q1  -----
2. Cuántos de estos hijos o hijas nacieron antes de usted?  I Recuerde que la respuesta debe ser 0 si la persona es el primogénito/a E s11q1>1 VI self<s11q1 M1 El valor ingresado debe ser menor a la cantidad de hijos o hijas declarado	NUMERIC: INTEGER  s11q2  -----
3. A continuación, puede mencionar el nombre de cada uno de sus hermanos o hermanas nacidos de su madre biológica comenzando por el de mayor edad  E s11q1>1 VI s11q3.Count()<=(s11q1-1) M1 No coincide con el total de hermanos o hermanas que ha reportado antes. Favor verificar su respuesta.	LIST  s11q3  -----

#### XI. MORTALIDAD

#### Roster: HERMANOS

generated by list question [s11q3](#)

Fallecido

4.Cuál es el sexo de %rosteritle%?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Masculino 02 <input type="radio"/> Femenino  s11q4
5. Continúa vivo %rosteritle%?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No 03 <input type="radio"/> No sabe  s11q5
6. ¿Qué edad tiene %rosteritle% ?  I Si tiene menos de 1 año, anote 0 (cero) E s11q5==1	NUMERIC: INTEGER  s11q6  -----
7a. En qué año fue la última vez que tuvo contacto con %rosteritle% ?  E s11q5==3 VI self.InRange(1900,2019) M1 Valor no es válido	NUMERIC: INTEGER  s11q7a  -----

<p>7b. En qué mes fue la última vez que tuvo contacto con %rosteritle% ?</p> <p>F s11q5==3</p> <p>E s11q5==3</p>	<p>SINGLE-SELECT s11q7b</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>8a. En qué año falleció %rosteritle% ?</p> <p>E s11q5==2</p> <p>V1 self.InRange(1900,2019)</p> <p>M1 Valor no es válido</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11q8a</p> <p>-----</p>
<p>8b. En qué mes falleció %rosteritle% ?</p> <p>E s11q5==2</p>	<p>SINGLE-SELECT s11q8b</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre</p>
<p>8c. Qué edad tenía %rosteritle% cuando falleció?</p> <p>E s11q5==2</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s11q8c</p> <p>-----</p>
<p>HORA DE FINALIZACION</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s11_end</p> <p>.....</p>

## XII A1. CONSUMO DE ALIMENTO - PARTE 1

E colabora\_entrevista==1

<p>HORA DE INICIO</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s12a_star</p> <p>.....</p>
<p>00. Quién es el informante de esta sección ?</p> <p>F \$age&gt;=5</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s12aq100</p>
<p>0. Este hogar es/ha sido beneficiario de la Bolsa-Caja del CLAP?</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>

0a. Cuándo fue la última vez que llegó la Bolsa-Caja del CLAP al hogar?	SINGLE-SELECT s12aq10_a 01 <input type="radio"/> Últimos 7 días 02 <input type="radio"/> Últimos 15 días 03 <input type="radio"/> Más de 15 días
E s12aq10 == 1	
STATIC TEXT	
<i>ENTREVISTADOR: Los últimos 7 días se refiere al período entre %PastDays_7% y %PastDays_1%.</i>	
VARIABLE s12a_star.Value.Date.AddDays(-7).ToString("dddd, dd-MMMM")	STRING PastDays_7
VARIABLE s12a_star.Value.Date.AddDays(-1).ToString("dddd, dd-MMMM")	STRING PastDays_1
1. <b>PAN Y CEREALES</b>  CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?  I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones V1 !(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(9)    self.No.Contains(9))) M1 ANSWER ALL OPTIONS BEFORE PROCEEDING V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() && (s12aq1_2.Yes.Any()    s12aq1_2.No.Any())) M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER	MULTI-SELECT: YES/NO s12aq1_1 01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Arroz, harina de arroz 02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Avena, avena en hojuelas, harina de avena 03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Galletas, dulces, saladas, integrales 04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Harina de maíz 05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Maíz en granos 06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pan de trigo 07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pastas alimenticias 08 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Fororo 09 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)
1b. Otro, especifique	TEXT s12aq1_1_os
E s12aq1_1.Yes.Contains(9)	.....
2. <b>CARNE</b>  CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?  I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones V1 !(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(18)    self.No.Contains(18))) M1 ANSWER ALL OPTIONS BEFORE PROCEEDING V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() && (s12aq1_3.Yes.Any()    s12aq1_3.No.Any())) M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER	MULTI-SELECT: YES/NO s12aq1_2 10 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Carne de res (bistec, carne molida, carne para esmechar) 11 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Visceras (higado, riñonada, corazón, asadura, morcillas) 12 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Chuleta de cerdo ahumada 13 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Carne de cerdo fresca (chuleta, costilla, pernil) 14 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Hueso de res, pata de res, pata de pollo 15 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Chorizo, jamón, mortaleda y otros embutidos 16 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Carne enlatada 17 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Carne de pollo 18 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)
2b. Otro, especifique	TEXT s12aq1_2_os
E s12aq1_2.Yes.Contains(18)	.....



<p><b>3. PESCADO</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 <code>!(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(24)    self.No.Contains(24)))</code></p> <p>M1 ANSWER ALL OPTIONS BEFORE PROCEEDING</p> <p>V2 <code>/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_4.Yes.Any()    s12aq1_4.No.Any()))</code></p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12aq1_3</span></p> <p>19 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pescado enlatado</p> <p>20 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Sardinas frescas/congeladas</p> <p>21 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Atún fresco/congelado</p> <p>22 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pescado fresco</p> <p>23 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pescado seco/salado</p> <p>24 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>3b. Otro, especifique</p> <p>E <code>s12aq1_3.Yes.Contains(24)</code></p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s12aq1_3_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>4. LECHE, QUESO Y HUEVO</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 <code>!(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(32)    self.No.Contains(32)))</code></p> <p>M1 ANSWER ALL OPTIONS BEFORE PROCEEDING</p> <p>V2 <code>/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_5.Yes.Any()    s12aq1_5.No.Any()))</code></p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12aq1_4</span></p> <p>25 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Leche líquida, completa o descremada</p> <p>26 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Leche en polvo, completa o descremada</p> <p>27 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Queso requesón, ricota</p> <p>28 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Queso blanco</p> <p>29 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Queso amarillo</p> <p>30 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Suero, natilla, nata</p> <p>31 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Huevos (unidades)</p> <p>32 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>4b. Otro, especifique</p> <p>E <code>s12aq1_4.Yes.Contains(32)</code></p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s12aq1_4_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>5. ACEITES Y GRASAS</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 <code>!(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(36)    self.No.Contains(36)))</code></p> <p>M1 Conteste todas las opciones antes de continuar</p> <p>V2 <code>/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_6.Yes.Any()    s12aq1_6.No.Any()))</code></p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12aq1_5</span></p> <p>33 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Aceite</p> <p>34 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Margarina/Mantequilla</p> <p>35 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Mayonesa</p> <p>36 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>5b. Otro, especifique</p> <p>E <code>s12aq1_5.Yes.Contains(36)</code></p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s12aq1_5_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>6. FRUTAS FRESCAS</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 <code>!(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(42)    self.No.Contains(42)))</code></p> <p>M1 ANSWER ALL OPTIONS BEFORE PROCEEDING</p> <p>V2 <code>/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_7.Yes.Any()    s12aq1_7.No.Any()))</code></p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12aq1_6</span></p> <p>37 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cambur</p> <p>38 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Mangos</p> <p>39 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Platanos</p> <p>40 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Lechosa</p> <p>41 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Guayaba</p> <p>42 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>

<p>6b. Otro, especifique</p> <p>E s12aq1_6.Yes.Contains(42)</p>	<p>TEXT s12aq1_6_os</p> <p>.....</p>
<p>7. <b>VEGETALES FRESCOS</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(52)    self.No.Contains(52)))</p> <p>M1 Conteste todas las opciones antes de continuar</p> <p>V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_8.Yes.Any()    s12aq1_8.No.Any()))</p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s12aq1_7</p> <p>43 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Tomates</p> <p>44 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Aguacate</p> <p>45 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Aji dulce, pimentón, pimiento</p> <p>46 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cebolla</p> <p>47 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Auyama</p> <p>48 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Lechuga</p> <p>49 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Berenjena</p> <p>50 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zanahorias</p> <p>51 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cebollin, ajoporro, cilantro, y similares</p> <p>52 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>7b. Otro, especifique</p> <p>E s12aq1_7.Yes.Contains(52)</p>	<p>TEXT s12aq1_7_os</p> <p>.....</p>
<p>8. <b>LEGUMINOSAS</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estas productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(57)    self.No.Contains(57)))</p> <p>M1 Conteste todas las opciones antes de continuar</p> <p>V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_9.Yes.Any()    s12aq1_9.No.Any()))</p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s12aq1_8</p> <p>53 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Caraotas</p> <p>54 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Frijoles</p> <p>55 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Lentejas</p> <p>56 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Garbanzo</p> <p>57 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>8b. Otro, especifique</p> <p>E s12aq1_8.Yes.Contains(57)</p>	<p>TEXT s12aq1_8_os</p> <p>.....</p>
<p>9. <b>FRUTOS SECOS</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(61)    self.No.Contains(61)))</p> <p>M1 Conteste todas las opciones antes de continuar</p> <p>V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_10.Yes.Any()    s12aq1_10.No.Any()))</p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s12aq1_9</p> <p>58 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Nueces</p> <p>59 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Maní</p> <p>60 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Merey</p> <p>61 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>9b. Otro, especifique</p> <p>E s12aq1_9.Yes.Contains(61)</p>	<p>TEXT s12aq1_9_os</p> <p>.....</p>

<p><b>10. PAPA, YUCA Y OTROS TUBÉRCULOS</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 <code>!(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(67)    self.No.Contains(67)))</code></p> <p>M1 Conteste todas las opciones antes de continuar</p> <p>V2 <code>/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_11.Yes.Any()    s12aq1_11.No.Any()))</code></p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12aq1_10</span></p> <p>62 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Yuca</p> <p>63 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Papas</p> <p>64 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ocumo</p> <p>65 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Apio</p> <p>66 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Casabe</p> <p>67 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>10b. Otro, especifique</p> <p>E <code>s12aq1_10.Yes.Contains(67)</code></p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s12aq1_10_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>11. AZÚCARES Y EDULCORANTES</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 <code>!(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(73)    self.No.Contains(73)))</code></p> <p>M1 Conteste todas las opciones antes de continuar</p> <p>V2 <code>/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_12.Yes.Any()    s12aq1_12.No.Any()))</code></p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12aq1_11</span></p> <p>68 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Azúcar</p> <p>69 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Papelón</p> <p>70 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Edulcorantes</p> <p>71 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Miel</p> <p>72 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Melaza</p> <p>73 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>11b. Otro, especifique</p> <p>E <code>s12aq1_11.Yes.Contains(73)</code></p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s12aq1_11_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>12. CAFÉ, TÉ, ETC.</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 <code>!(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(77)    self.No.Contains(77)))</code></p> <p>M1 Conteste todas las opciones antes de continuar</p> <p>V2 <code>/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_13.Yes.Any()    s12aq1_13.No.Any()))</code></p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12aq1_12</span></p> <p>74 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Café</p> <p>75 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Té</p> <p>76 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bebida achocolatada</p> <p>77 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>12b. Otro, especifique</p> <p>E <code>s12aq1_12.Yes.Contains(77)</code></p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s12aq1_12_os</span></p> <p>.....</p>
<p><b>13. CONDIMENTOS Y SALSAS</b></p> <p>CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p> <p>V1 <code>!(self.Missing.Any() &amp;&amp; (self.Yes.Contains(83)    self.No.Contains(83)))</code></p> <p>M1 Conteste todas las opciones antes de continuar</p> <p>V2 <code>/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() &amp;&amp; (s12aq1_14.Yes.Any()    s12aq1_14.No.Any()))</code></p> <p>M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12aq1_13</span></p> <p>78 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Sal</p> <p>79 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Condimentos (comino, pimienta, curry, cubitos)</p> <p>80 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Concentrados (cubitos, sopas de sobre)</p> <p>81 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Salsa de tomate</p> <p>82 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otras salsas</p> <p>83 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>

13b. Otro, especifique	TEXT	s12aq1_13_os
E s12aq1_13.Yes.Contains(83)	.....	
14. BEBIDAS	MULTI-SELECT: YES/NO	s12aq1_14
CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?	84 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Jugos pasteurizados	
I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones	85 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Agua embotellada	
V1 !(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(89)    self.No.Contains(89)))	86 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Gaseosas / refrescos	
M1 Conteste todas las opciones antes de continuar	87 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otras bebidas no alcoholicas	
V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() && (s12aq1_15.Yes.Any()    s12aq1_15.No.Any()))	88 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bebidas Alcoholicas	
M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER	89 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)	
14b. Otro, especifique	TEXT	s12aq1_14_os
E s12aq1_14.Yes.Contains(89)	.....	
15. TABACO	MULTI-SELECT: YES/NO	s12aq1_15
CONSUMIÓ alguno de estos productos en su hogar en los últimos 7 días o COMPRÓ este producto en los últimos 15 días?	90 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cigarrillos (unidades)	
I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones	91 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Tabaco (Unidades)	
V1 !(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(92)    self.No.Contains(92)))	92 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)	
M1 Conteste todas las opciones antes de continuar		
V2 /* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() && IsAnswered(s12a_end))		
M2 MARQUE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES DE PROCEDER		
15b. Otro, especifique	TEXT	s12aq1_15_os
E s12aq1_15.Yes.Contains(92)	.....	
VARIABLE	LONG	yes_items
new [{s12aq1_1.Yes.Length, s12aq1_2.Yes.Length, s12aq1_3.Yes.Length, s12aq1_4.Yes.Length, s12aq1_5.Yes.Length, s12aq1_6.Yes.Length, s12aq1_7.Yes.Length, s12aq1_8.Yes.Length, s12aq1_9.		
<a href="#">And 160 other symbols [3]</a>		
HORA DE FINALIZACION	DATE: CURRENT TIME	s12a_end
	.....	

## XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2

E colabora\_entrevista==1

HORA DE INICIO	DATE: CURRENT TIME	s12a2_start
	.....	

XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2  
Roster: PAN Y CEREALES  
generated by multi-select question s12aq1\_1

cereales

<p>2. Consumió <b>%rosteritle%</b> en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq2_1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de <b>%rosteritle%</b> que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_1==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">s12aq3a_1</span></p> <p>-----</p>
<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(1)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(2)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(3)? @optioncode.InList(60): @rowcode.InList(4)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(5) <a href="#">And 170 other symbols [1]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_1)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq3b_1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>02 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>10 <input type="radio"/> Rebanada</p> <p>40 <input type="radio"/> Pieza de pan</p> <p>60 <input type="radio"/> Paquete</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq3b_1.InList(60,70)? @optioncode.InList(1,2,3): s12aq3b_1.InList(40)? @optioncode.InList(4,5,6): false</p> <p>E s12aq3b_1.InList(40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq3c_1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>4. De las(los) <b>%s12aq3a_1% %s12aq3b_1%</b> de <b>%rosteritle%</b> consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_1==1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_1</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_1)    !IsAnswered(s12aq5_1)    !IsAnswered(s12aq6_1)    !IsAnswered(s12aq7_1)    s12aq3a_1==(s12aq4_1 ?? 0) + (s12aq5_1 ?? 0) + (s12aq6_1 ?? 0) + (s12aq7_1 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_1% %s12aq3b_1%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12aq4_1</span></p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) <b>%s12aq3a_1% %s12aq3b_1%</b> de <b>%rosteritle%</b> consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_1==1 &amp;&amp; s12aq3a_1!=s12aq4_1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_1</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_1)    !IsAnswered(s12aq5_1)    !IsAnswered(s12aq6_1)    !IsAnswered(s12aq7_1)    s12aq3a_1==(s12aq4_1 ?? 0) + (s12aq5_1 ?? 0) + (s12aq6_1 ?? 0) + (s12aq7_1 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_1% %s12aq3b_1%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12aq5_1</span></p> <p>-----</p>

<p>6. De las(los) %s12aq3a_1% %s12aq3b_1% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_1==1 &amp;&amp; s12aq3a_1!=s12aq4_1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_1</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_1)    !IsAnswered(s12aq5_1)    !IsAnswered(s12aq6_1)    !IsAnswered(s12aq7_1)    s12aq3a_1==(s12aq4_1 ?? 0) + (s12aq5_1 ?? 0) + (s12aq6_1 ?? 0) + (s12aq7_1 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_1% %s12aq3b_1%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq6_1</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_1% %s12aq3b_1% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_1==1 &amp;&amp; s12aq3a_1!=s12aq4_1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_1</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_1)    !IsAnswered(s12aq5_1)    !IsAnswered(s12aq6_1)    !IsAnswered(s12aq7_1)    s12aq3a_1==(s12aq4_1 ?? 0) + (s12aq5_1 ?? 0) + (s12aq6_1 ?? 0) + (s12aq7_1 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_1% %s12aq3b_1%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq7_1</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda</p> <p>V1 (s12aq4_1==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4)</p> <p>M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq8_1</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer</p> <p>02 <input type="radio"/> Últimos 7 días</p> <p>03 <input type="radio"/> Últimos 15 días</p> <p>04 <input type="radio"/> Más de 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E s12aq8_1.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq9a_1</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(1)? @optioncode.InList(1,2,20,70): @rowcode.InList(2)? @optioncode.InList(1,2,20): @rowcode.InList(3)? @optioncode.InList(60): @rowcode.InList(4)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode</p> <p><a href="#">And 190 other symbols [2]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq9a_1) &amp;&amp; s12aq9a_1&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq9b_1</p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>02 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>10 <input type="radio"/> Rebanada</p> <p>20 <input type="radio"/> Taza</p> <p>40 <input type="radio"/> Pieza de pan</p> <p>60 <input type="radio"/> Paquete</p> <p>70 <input type="radio"/> Plato</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq9b_1.InList(60,70)? @optioncode.InList(1,2,3): s12aq9b_1.InList(40)? @optioncode.InList(4,5,6): false</p> <p>E s12aq9b_1.InList(40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq9c_1</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>





<p>5. De las(los) %s12aq3a_2% %s12aq3b_2% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_2==1 &amp;&amp; s12aq3a_2!=s12aq4_2 V1 self&lt;=s12aq3a_2 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_2)    !IsAnswered(s12aq5_2)    !IsAnswered(s12aq6_2)    !IsAnswered(s12aq7_2)    s12aq3a_2==(s12aq4_2 ?? 0) + (s12aq5_2 ?? 0) + (s12aq6_2 ?? 0) + (s12aq7_2 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_2% %s12aq3b_2%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_2</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_2% %s12aq3b_2% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_2==1 &amp;&amp; s12aq3a_2!=s12aq4_2 V1 self&lt;=s12aq3a_2 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_2)    !IsAnswered(s12aq5_2)    !IsAnswered(s12aq6_2)    !IsAnswered(s12aq7_2)    s12aq3a_2==(s12aq4_2 ?? 0) + (s12aq5_2 ?? 0) + (s12aq6_2 ?? 0) + (s12aq7_2 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_2% %s12aq3b_2%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_2</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_2% %s12aq3b_2% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_2==1 &amp;&amp; s12aq3a_2!=s12aq4_2 V1 self&lt;=s12aq3a_2 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_2)    !IsAnswered(s12aq5_2)    !IsAnswered(s12aq6_2)    !IsAnswered(s12aq7_2)    s12aq3a_2==(s12aq4_2 ?? 0) + (s12aq5_2 ?? 0) + (s12aq6_2 ?? 0) + (s12aq7_2 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_2% %s12aq3b_2%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_2</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_2==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4) M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_2</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer 02 <input type="radio"/> Últimos 7 días 03 <input type="radio"/> Últimos 15 días 04 <input type="radio"/> Más de 15 días 05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0 E s12aq8_2.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_2</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD F @rowcode.InList(10) ? @optioncode.InList(1,2,30): @rowcode.InList(11) ? @optioncode.InList(1,2,30): @rowcode.InList(12) ? @optioncode.InList(1,2,30): @rowcode.InList(13) ? @optioncode.InList(1,2,30): <a href="#">And 201 other symbols [4]</a> E IsAnswered(s12aq9a_2) &amp;&amp; s12aq9a_2&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9b_2</p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos 02 <input type="radio"/> Gramos 30 <input type="radio"/> Pieza (bistec,chuleta, similares) 80 <input type="radio"/> Lata</p>



<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq9b_2.InList(80)? @optioncode.InList(1,2,3): false</p> <p>E s12aq9b_2.InList(40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9c_2</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E s12aq8_2.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_2&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq10a_2</p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E IsAnswered(s12aq10a_2)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10b_2</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívars</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2

Roster: PESCADO

generated by multi-select question s12aq1\_3

pescado

<p>2. Consumió %rosteritle% en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq2_3</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de %rosteritle% que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_3==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL s12aq3a_3</p> <p>-----</p>
<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(19)? @optioncode.InList(1,2,80): @rowcode.InList(20)? @optioncode.InList(1,2,80): @rowcode.InList(21)? @optioncode.InList(1,2,80): @rowcode.InList(22)? @optioncode.InList(1,2,80): <a href="#">And 55 other symbols [5]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_3)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3b_3</p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>02 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>80 <input type="radio"/> Lata</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq3b_3.InList(50,80)? @optioncode.InList(1,2,3): false</p> <p>E s12aq3b_3.InList(40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3c_3</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>

<p>4. De las(los) %s12aq3a_3% %s12aq3b_3% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_3==1 V1 self&lt;=s12aq3a_3 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_3)    !IsAnswered(s12aq5_3)    !IsAnswered(s12aq6_3)    !IsAnswered(s12aq7_3)    s12aq3a_3==(s12aq4_3 ?? 0) + (s12aq5_3 ?? 0) + (s12aq6_3 ?? 0) + (s12aq7_3 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_3% %s12aq3b_3%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq4_3</p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) %s12aq3a_3% %s12aq3b_3% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_3==1 &amp;&amp; s12aq3a_3!=s12aq4_3 V1 self&lt;=s12aq3a_3 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_3)    !IsAnswered(s12aq5_3)    !IsAnswered(s12aq6_3)    !IsAnswered(s12aq7_3)    s12aq3a_3==(s12aq4_3 ?? 0) + (s12aq5_3 ?? 0) + (s12aq6_3 ?? 0) + (s12aq7_3 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_3% %s12aq3b_3%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_3</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_3% %s12aq3b_3% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_3==1 &amp;&amp; s12aq3a_3!=s12aq4_3 V1 self&lt;=s12aq3a_3 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_3)    !IsAnswered(s12aq5_3)    !IsAnswered(s12aq6_3)    !IsAnswered(s12aq7_3)    s12aq3a_3==(s12aq4_3 ?? 0) + (s12aq5_3 ?? 0) + (s12aq6_3 ?? 0) + (s12aq7_3 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_3% %s12aq3b_3%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_3</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_3% %s12aq3b_3% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_3==1 &amp;&amp; s12aq3a_3!=s12aq4_3 V1 self&lt;=s12aq3a_3 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_3)    !IsAnswered(s12aq5_3)    !IsAnswered(s12aq6_3)    !IsAnswered(s12aq7_3)    s12aq3a_3==(s12aq4_3 ?? 0) + (s12aq5_3 ?? 0) + (s12aq6_3 ?? 0) + (s12aq7_3 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_3% %s12aq3b_3%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_3</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_3==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4) M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_3</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer 02 <input type="radio"/> Últimos 7 días 03 <input type="radio"/> Últimos 15 días 04 <input type="radio"/> Más de 15 días 05 <input type="radio"/> Nunca</p>

<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de <b>%rosteritle%</b> que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del <b>%rosteritle%</b> comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E <code>s12aq8_3.InList(1,2,3)</code></p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>s12aq9a_3</span></p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F <code>@rowcode.InList(19) ? @optioncode.InList(1,2,80): @rowcode.InList(20) ? @optioncode.InList(1,2,50,80): @rowcode.InList(21) ? @optioncode.InList(1,2,50,80): @rowcode.InList(22) ? @optioncode.InList(1,2</code>  <a href="#">And 64 other symbols [6]</a></p> <p>E <code>IsAnswered(s12aq9a_3) &amp;&amp; s12aq9a_3&gt;0</code></p>	<p>SINGLE-SELECT <span>s12aq9b_3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>02 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>50 <input type="radio"/> Pieza (rueda, pescado entero)</p> <p>80 <input type="radio"/> Lata</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F <code>s12aq9b_3.InList(50,80)? @optioncode.InList(1,2,3): true</code></p> <p>E <code>s12aq9b_3.InList(40,50,60,70,80,120,130,150,160)</code></p>	<p>SINGLE-SELECT <span>s12aq9c_3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por <b>%rosteritle%</b> la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E <code>s12aq8_3.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_3&gt;0</code></p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span>s12aq10a_3</span></p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E <code>IsAnswered(s12aq10a_3)</code></p>	<p>SINGLE-SELECT <span>s12aq10b_3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2  
Roster: LECHE, QUESO Y HUEVO  
generated by multi-select question [s12aq1\\_4](#)

leche\_queso

<p>2. Consumió <b>%rosteritle%</b> en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span>s12aq2_4</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de <b>%rosteritle%</b> que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E <code>s12aq2_4==1</code></p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span>s12aq3a_4</span></p> <p>-----</p>

<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(25)? @optioncode.InList(3,4,120): @rowcode.InList(26)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(27)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(28)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode  <a href="#">And 152 other symbols [7]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3b_4</p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>003 <input type="radio"/> Litros</p> <p>004 <input type="radio"/> Mililitros</p> <p>091 <input type="radio"/> Cartón</p> <p>092 <input type="radio"/> Medio cartón</p> <p>100 <input type="radio"/> Docena</p> <p>110 <input type="radio"/> Unidad</p> <p>120 <input type="radio"/> Envase plástico</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq3b_4.InList(20)? @optioncode.InList(1,2,3): s12aq3b_4.InList(120)? @optioncode.InList(7,8,9,10): false</p> <p>E s12aq3b_4.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3c_4</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>4. De las(los) %s12aq3a_4% %s12aq3b_4% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_4==1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_4</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_4)    !IsAnswered(s12aq5_4)    !IsAnswered(s12aq6_4)    !IsAnswered(s12aq7_4)    s12aq3a_4==(s12aq4_4 ?? 0) + (s12aq5_4 ?? 0) + (s12aq6_4 ?? 0)+ (s12aq7_4 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_4% %s12aq3b_4%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq4_4</p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) %s12aq3a_4% %s12aq3b_4% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_4==1 &amp;&amp; s12aq3a_4!=s12aq4_4</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_4</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_4)    !IsAnswered(s12aq5_4)    !IsAnswered(s12aq6_4)    !IsAnswered(s12aq7_4)    s12aq3a_4==(s12aq4_4 ?? 0) + (s12aq5_4 ?? 0) + (s12aq6_4 ?? 0)+ (s12aq7_4 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_4% %s12aq3b_4%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_4</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_4% %s12aq3b_4% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_4==1 &amp;&amp; s12aq3a_4!=s12aq4_4</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_4</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_4)    !IsAnswered(s12aq5_4)    !IsAnswered(s12aq6_4)    !IsAnswered(s12aq7_4)    s12aq3a_4==(s12aq4_4 ?? 0) + (s12aq5_4 ?? 0) + (s12aq6_4 ?? 0)+ (s12aq7_4 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_4% %s12aq3b_4%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_4</p> <p>-----</p>

<p>7. De las(los) %s12aq3a_4% %s12aq3b_4% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_4==1 &amp;&amp; s12aq3a_4!=s12aq4_4</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_4</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_4)    !IsAnswered(s12aq5_4)    !IsAnswered(s12aq6_4)    !IsAnswered(s12aq7_4)    s12aq3a_4==(s12aq4_4 ?? 0) + (s12aq5_4 ?? 0) + (s12aq6_4 ?? 0) + (s12aq7_4 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_4% %s12aq3b_4%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_4</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_4==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4)</p> <p>M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_4</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer</p> <p>02 <input type="radio"/> Últimos 7 días</p> <p>03 <input type="radio"/> Últimos 15 días</p> <p>04 <input type="radio"/> Más de 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E s12aq8_4.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_4</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(25)? @optioncode.InList(3,4,20,120): @rowcode.InList(26)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(27)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(28)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(29)? @optioncode.InList(30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2</p>	

10b. En qué moneda realizó la compra ?	SINGLE-SELECT	s12aq10b_4
E IsAnswered(s12aq10a_4)	01 <input type="radio"/> Bolívares 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos	

## XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2

### Roster: ACEITES Y GRASAS

generated by multi-select question [s12aq1\\_5](#)

aceites\_grasas

2. Consumió <a href="#">%rosteritle%</a> en su hogar en los últimos 7 días?	SINGLE-SELECT	s12aq2_5
	01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	
3a. Cuál es la cantidad total de <a href="#">%rosteritle%</a> que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?	NUMERIC: DECIMAL	s12aq3a_5
I CANTIDAD E s12aq2_5==1	-----	
3b. Unidad	SINGLE-SELECT	s12aq3b_5
I UNIDAD F @rowcode.InList(33) ? @optioncode.InList(3,4,140,210): @rowcode.InList(34) ? @optioncode.InList(1,2,80,210,220): @rowcode.InList(35) ? @optioncode.InList(1,2,150,210): true E IsAnswered(s12aq3a_5)	001 <input type="radio"/> Kilogramos 002 <input type="radio"/> Gramos 003 <input type="radio"/> Litros 004 <input type="radio"/> Mililitros 080 <input type="radio"/> Lata 140 <input type="radio"/> Galón 150 <input type="radio"/> Frasco 210 <input type="radio"/> Cucharada 220 <input type="radio"/> Barra	
3c. Tamaño	SINGLE-SELECT	s12aq3c_5
I TAMAÑO F s12aq3b_5.InList(80,150)? @optioncode.InList(1,2,3): s12aq3b_5.InList(210,220)? @optioncode.InList(1,3): false E s12aq3b_5.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160,210,220)	01 <input type="radio"/> Grande 02 <input type="radio"/> Mediana 03 <input type="radio"/> Pequeña 04 <input type="radio"/> Grande (campesino) 05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla) 06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés) 07 <input type="radio"/> 0.375 litro 08 <input type="radio"/> 0.5 litro 09 <input type="radio"/> 1 litro 10 <input type="radio"/> 2 litros	
4. De las(los) <a href="#">%s12aq3a_5%</a> <a href="#">%s12aq3b_5%</a> de <a href="#">%rosteritle%</a> consumido, cuánto fue COMPRADO ?	NUMERIC: INTEGER	s12aq4_5
I CANTIDAD E s12aq2_5==1 V1 self<=s12aq3a_5 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_5)    !IsAnswered(s12aq5_5)    !IsAnswered(s12aq6_5)    !IsAnswered(s12aq7_5)    s12aq3a_5==(s12aq4_5 ?? 0) + (s12aq5_5 ?? 0) + (s12aq6_5 ?? 0) + (s12aq7_5 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA (%s12aq3a_5% %s12aq3b_5%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)	-----	

<p>5. De las(los) %s12aq3a_5% %s12aq3b_5% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_5==1 &amp;&amp; s12aq3a_5!=s12aq4_5 V1 self&lt;=s12aq3a_5 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_5)    !IsAnswered(s12aq5_5)    !IsAnswered(s12aq6_5)    !IsAnswered(s12aq7_5)    s12aq3a_5==(s12aq4_5 ?? 0) + (s12aq5_5 ?? 0) + (s12aq6_5 ?? 0) + (s12aq7_5 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_5% %s12aq3b_5%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_5</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_5% %s12aq3b_5% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_5==1 &amp;&amp; s12aq3a_5!=s12aq4_5 V1 self&lt;=s12aq3a_5 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_5)    !IsAnswered(s12aq5_5)    !IsAnswered(s12aq6_5)    !IsAnswered(s12aq7_5)    s12aq3a_5==(s12aq4_5 ?? 0) + (s12aq5_5 ?? 0) + (s12aq6_5 ?? 0) + (s12aq7_5 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_5% %s12aq3b_5%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_5</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_5% %s12aq3b_5% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_5==1 &amp;&amp; s12aq3a_5!=s12aq4_5 V1 self&lt;=s12aq3a_5 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_5)    !IsAnswered(s12aq5_5)    !IsAnswered(s12aq6_5)    !IsAnswered(s12aq7_5)    s12aq3a_5==(s12aq4_5 ?? 0) + (s12aq5_5 ?? 0) + (s12aq6_5 ?? 0) + (s12aq7_5 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_5% %s12aq3b_5%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_5</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_5==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4) M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_5</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer 02 <input type="radio"/> Últimos 7 días 03 <input type="radio"/> Últimos 15 días 04 <input type="radio"/> Más de 15 días 05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0 E s12aq8_5.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_5</p> <p>-----</p>

<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(33)? @optioncode.InList(3,4,140,210): @rowcode.InList(34)? @optioncode.InList(1,2,80,210,220): @rowcode.InList(35)? @optioncode.InList(1,2,150,210): true</p> <p>E IsAnswered(s12aq9a_5) &amp;&amp; s12aq9a_5&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9b_5</p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>003 <input type="radio"/> Litros</p> <p>004 <input type="radio"/> Mililitros</p> <p>080 <input type="radio"/> Lata</p> <p>140 <input type="radio"/> Galón</p> <p>150 <input type="radio"/> Frasco</p> <p>210 <input type="radio"/> Cucharada</p> <p>220 <input type="radio"/> Barra</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq9b_5.InList(80,150)? @optioncode.InList(1,2,3): s12aq9b_5.InList(210,220)? @optioncode.InList(1,3): false</p> <p>E s12aq9b_5.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160,210,220)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9c_5</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E s12aq8_5.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_5&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq10a_5</p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E IsAnswered(s12aq10a_5)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10b_5</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

## XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2

### Roster: FRUTAS FRESCAS

generated by multi-select question [s12aq1\\_6](#)

frutas\_frescas

<p>2. Consumió %rosteritle% en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq2_6</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de %rosteritle% que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_6==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL s12aq3a_6</p> <p>-----</p>
<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_6)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3b_6</p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>110 <input type="radio"/> Unidad</p>



<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq3b_6.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3c_6</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>4. De las(los) %s12aq3a_6% %s12aq3b_6% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_6==1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_6</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_6)    !IsAnswered(s12aq5_6)    !IsAnswered(s12aq6_6)    !IsAnswered(s12aq7_6)    s12aq3a_6==(s12aq4_6 ?? 0) + (s12aq5_6 ?? 0) + (s12aq6_6 ?? 0)+ (s12aq7_6 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_6% %s12aq3b_6%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq4_6</p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) %s12aq3a_6% %s12aq3b_6% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_6==1 &amp;&amp; s12aq3a_6!=s12aq4_6</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_6</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_6)    !IsAnswered(s12aq5_6)    !IsAnswered(s12aq6_6)    !IsAnswered(s12aq7_6)    s12aq3a_6==(s12aq4_6 ?? 0) + (s12aq5_6 ?? 0) + (s12aq6_6 ?? 0)+ (s12aq7_6 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_6% %s12aq3b_6%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_6</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_6% %s12aq3b_6% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_6==1 &amp;&amp; s12aq3a_6!=s12aq4_6</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_6</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_6)    !IsAnswered(s12aq5_6)    !IsAnswered(s12aq6_6)    !IsAnswered(s12aq7_6)    s12aq3a_6==(s12aq4_6 ?? 0) + (s12aq5_6 ?? 0) + (s12aq6_6 ?? 0)+ (s12aq7_6 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_6% %s12aq3b_6%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_6</p> <p>-----</p>

<p>7. De las(los) %s12aq3a_6% %s12aq3b_6% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_6==1 &amp;&amp; s12aq3a_6!=s12aq4_6</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_6</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_6)    !IsAnswered(s12aq5_6)    !IsAnswered(s12aq6_6)    !IsAnswered(s12aq7_6)    s12aq3a_6==(s12aq4_6 ?? 0) + (s12aq5_6 ?? 0) + (s12aq6_6 ?? 0) + (s12aq7_6 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_6% %s12aq3b_6%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_6</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_6==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4)</p> <p>M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_6</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer</p> <p>02 <input type="radio"/> Últimos 7 días</p> <p>03 <input type="radio"/> Últimos 15 días</p> <p>04 <input type="radio"/> Más de 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E s12aq8_6.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_6</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>E IsAnswered(s12aq9a_6) &amp;&amp; s12aq9a_6&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9b_6</p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>110 <input type="radio"/> Unidad</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq9b_6.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9c_6</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E s12aq8_6.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_6&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq10a_6</p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E IsAnswered(s12aq10a_6)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10b_6</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

<p>2. Consumió <b>%rosteritle%</b> en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq2_7</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de <b>%rosteritle%</b> que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_7==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">s12aq3a_7</span></p> <p>-----</p>
<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(43) ? @optioncode.InList(1,2,110): @rowcode.InList(44) ? @optioncode.InList(1,2,110): @rowcode.InList(45) ? @optioncode.InList(1,2,110): @rowcode.InList(46) ? @optioncode.InList(1,2,110) <a href="#">And 260 other symbols [9]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_7)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq3b_7</span></p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>110 <input type="radio"/> Unidad</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq3b_7.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq3c_7</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>4. De las(los) <b>%s12aq3a_7% %s12aq3b_7%</b> de <b>%rosteritle%</b> consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_7==1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_7</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_7)    !IsAnswered(s12aq5_7)    !IsAnswered(s12aq6_7)    !IsAnswered(s12aq7_7)    s12aq3a_7==(s12aq4_7 ?? 0) + (s12aq5_7 ?? 0) + (s12aq6_7 ?? 0) + (s12aq7_7 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_7% %s12aq3b_7%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12aq4_7</span></p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) <b>%s12aq3a_7% %s12aq3b_7%</b> de <b>%rosteritle%</b> consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_7==1 &amp;&amp; s12aq3a_7!=s12aq4_7</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_7</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_7)    !IsAnswered(s12aq5_7)    !IsAnswered(s12aq6_7)    !IsAnswered(s12aq7_7)    s12aq3a_7==(s12aq4_7 ?? 0) + (s12aq5_7 ?? 0) + (s12aq6_7 ?? 0) + (s12aq7_7 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_7% %s12aq3b_7%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12aq5_7</span></p> <p>-----</p>

<p>6. De las(los) %s12aq3a_7% %s12aq3b_7% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_7==1 &amp;&amp; s12aq3a_7!=s12aq4_7</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_7</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_7)    !IsAnswered(s12aq5_7)    !IsAnswered(s12aq6_7)    !IsAnswered(s12aq7_7)    s12aq3a_7==(s12aq4_7 ?? 0) + (s12aq5_7 ?? 0) + (s12aq6_7 ?? 0) + (s12aq7_7 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_7% %s12aq3b_7%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_7</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_7% %s12aq3b_7% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_7==1 &amp;&amp; s12aq3a_7!=s12aq4_7</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_7</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_7)    !IsAnswered(s12aq5_7)    !IsAnswered(s12aq6_7)    !IsAnswered(s12aq7_7)    s12aq3a_7==(s12aq4_7 ?? 0) + (s12aq5_7 ?? 0) + (s12aq6_7 ?? 0) + (s12aq7_7 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_7% %s12aq3b_7%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_7</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_7==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4)</p> <p>M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_7</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer</p> <p>02 <input type="radio"/> Últimos 7 días</p> <p>03 <input type="radio"/> Últimos 15 días</p> <p>04 <input type="radio"/> Más de 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E s12aq8_7.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_7</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(43)? @optioncode.InList(1,2,110): @rowcode.InList(44)? @optioncode.InList(1,2,110): @rowcode.InList(45)? @optioncode.InList(1,2,110): @rowcode.InList(46)? @optioncode.InList(1,2,110) <a href="#">And 260 other symbols [10]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq9a_7) &amp;&amp; s12aq9a_7&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9b_7</p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>110 <input type="radio"/> Unidad</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq9b_7.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9c_7</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>

<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E s12aq8_7.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_7&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq10a_7</p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E IsAnswered(s12aq10a_7)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10b_7</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

<p>XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2</p> <p>Roster: LEGUMINOSAS</p> <p>generated by multi-select question s12aq1_8</p> <p>leguminosas</p>	
<p>2. Consumió %rosteritle% en su hogar en los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_8==1</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq2_8</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de %rosteritle% que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_8==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL s12aq3a_8</p> <p>-----</p>
<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_8)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3b_8</p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>02 <input type="radio"/> Gramos</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq3b_8.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3c_8</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>4. De las(los) %s12aq3a_8% %s12aq3b_8% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_8==1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_8</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_8)    !IsAnswered(s12aq5_8)    !IsAnswered(s12aq6_8)    !IsAnswered(s12aq7_8)    s12aq3a_8==(s12aq4_8 ?? 0) + (s12aq5_8 ?? 0) + (s12aq6_8 ?? 0)+ (s12aq7_8 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_8% %s12aq3b_8%) D EBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq4_8</p> <p>-----</p>

<p>5. De las(los) %s12aq3a_8% %s12aq3b_8% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_8==1 &amp;&amp; s12aq3a_8!=s12aq4_8 V1 self&lt;=s12aq3a_8 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_8)    !IsAnswered(s12aq5_8)    !IsAnswered(s12aq6_8)    !IsAnswered(s12aq7_8)    s12aq3a_8==(s12aq4_8 ?? 0) + (s12aq5_8 ?? 0) + (s12aq6_8 ?? 0) + (s12aq7_8 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_8% %s12aq3b_8%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_8</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_8% %s12aq3b_8% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_8==1 &amp;&amp; s12aq3a_8!=s12aq4_8 V1 self&lt;=s12aq3a_8 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_8)    !IsAnswered(s12aq5_8)    !IsAnswered(s12aq6_8)    !IsAnswered(s12aq7_8)    s12aq3a_8==(s12aq4_8 ?? 0) + (s12aq5_8 ?? 0) + (s12aq6_8 ?? 0) + (s12aq7_8 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_8% %s12aq3b_8%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_8</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_8% %s12aq3b_8% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_8==1 &amp;&amp; s12aq3a_8!=s12aq4_8 V1 self&lt;=s12aq3a_8 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_8)    !IsAnswered(s12aq5_8)    !IsAnswered(s12aq6_8)    !IsAnswered(s12aq7_8)    s12aq3a_8==(s12aq4_8 ?? 0) + (s12aq5_8 ?? 0) + (s12aq6_8 ?? 0) + (s12aq7_8 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_8% %s12aq3b_8%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_8</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_8==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4) M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_8</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer 02 <input type="radio"/> Últimos 7 días 03 <input type="radio"/> Últimos 15 días 04 <input type="radio"/> Más de 15 días 05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0 E s12aq8_8.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_8</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD E IsAnswered(s12aq9a_8) &amp;&amp; s12aq9a_8&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9b_8</p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos 02 <input type="radio"/> Gramos</p>

<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq9b_8.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9c_8</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E s12aq8_8.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_8&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq10a_8</p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E IsAnswered(s12aq10a_8)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10b_8</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2

Roster: NUECES

generated by multi-select question s12aq1\_9

nueces

<p>2. Consumió %rosteritle% en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq2_9</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de %rosteritle% que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_9==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL s12aq3a_9</p> <p>-----</p>
<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_9)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3b_9</p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>02 <input type="radio"/> Gramos</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq3b_9.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3c_9</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>

<p>4. De las(los) %s12aq3a_9% %s12aq3b_9% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_9==1 V1 self&lt;=s12aq3a_9 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_9)    !IsAnswered(s12aq5_9)    !IsAnswered(s12aq6_9)    !IsAnswered(s12aq7_9)    s12aq3a_9==(s12aq4_9 ?? 0) + (s12aq5_9 ?? 0) + (s12aq6_9 ?? 0) + (s12aq7_9 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_9% %s12aq3b_9%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq4_9</p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) %s12aq3a_9% %s12aq3b_9% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_9==1 &amp;&amp; s12aq3a_9!=s12aq4_9 V1 self&lt;=s12aq3a_9 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_9)    !IsAnswered(s12aq5_9)    !IsAnswered(s12aq6_9)    !IsAnswered(s12aq7_9)    s12aq3a_9==(s12aq4_9 ?? 0) + (s12aq5_9 ?? 0) + (s12aq6_9 ?? 0) + (s12aq7_9 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_9% %s12aq3b_9%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_9</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_9% %s12aq3b_9% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_9==1 &amp;&amp; s12aq3a_9!=s12aq4_9 V1 self&lt;=s12aq3a_9 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_9)    !IsAnswered(s12aq5_9)    !IsAnswered(s12aq6_9)    !IsAnswered(s12aq7_9)    s12aq3a_9==(s12aq4_9 ?? 0) + (s12aq5_9 ?? 0) + (s12aq6_9 ?? 0) + (s12aq7_9 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_9% %s12aq3b_9%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_9</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_9% %s12aq3b_9% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_9==1 &amp;&amp; s12aq3a_9!=s12aq4_9 V1 self&lt;=s12aq3a_9 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_9)    !IsAnswered(s12aq5_9)    !IsAnswered(s12aq6_9)    !IsAnswered(s12aq7_9)    s12aq3a_9==(s12aq4_9 ?? 0) + (s12aq5_9 ?? 0) + (s12aq6_9 ?? 0) + (s12aq7_9 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_9% %s12aq3b_9%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_9</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_9==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4) M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_9</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer 02 <input type="radio"/> Últimos 7 días 03 <input type="radio"/> Últimos 15 días 04 <input type="radio"/> Más de 15 días 05 <input type="radio"/> Nunca</p>





<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq3b_10.InList(160)? @optioncode.InList(1,2,3): false</p> <p>E s12aq3b_10.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3c_10</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>4. De las(los) %s12aq3a_10% %s12aq3b_10% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_10==1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_10</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_10)    !IsAnswered(s12aq5_10)    !IsAnswered(s12aq6_10)    !IsAnswered(s12aq7_10)    s12aq3a_10==(s12aq4_10 ?? 0) + (s12aq5_10 ?? 0) + (s12aq6_10 ?? 0)+ (s12aq7_10 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_10% %s12aq3b_10%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq4_10</p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) %s12aq3a_10% %s12aq3b_10% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_10==1 &amp;&amp; s12aq3a_10!=s12aq4_10</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_10</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_10)    !IsAnswered(s12aq5_10)    !IsAnswered(s12aq6_10)    !IsAnswered(s12aq7_10)    s12aq3a_10==(s12aq4_10 ?? 0) + (s12aq5_10 ?? 0) + (s12aq6_10 ?? 0)+ (s12aq7_10 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_10% %s12aq3b_10%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_10</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_10% %s12aq3b_10% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_10==1 &amp;&amp; s12aq3a_10!=s12aq4_10</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_10</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_10)    !IsAnswered(s12aq5_10)    !IsAnswered(s12aq6_10)    !IsAnswered(s12aq7_10)    s12aq3a_10==(s12aq4_10 ?? 0) + (s12aq5_10 ?? 0) + (s12aq6_10 ?? 0)+ (s12aq7_10 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_10% %s12aq3b_10%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_10</p> <p>-----</p>

<p>7. De las(los) %s12aq3a_10% %s12aq3b_10% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_10==1 &amp;&amp; s12aq3a_10!=s12aq4_10</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_10</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_10)    !IsAnswered(s12aq5_10)    !IsAnswered(s12aq6_10)    !IsAnswered(s12aq7_10)    s12aq3a_10==(s12aq4_10 ?? 0) + (s12aq5_10 ?? 0) + (s12aq6_10 ?? 0) + (s12aq7_10 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_10% %s12aq3b_10%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_10</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_10==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4)</p> <p>M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_10</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer</p> <p>02 <input type="radio"/> Últimos 7 días</p> <p>03 <input type="radio"/> Últimos 15 días</p> <p>04 <input type="radio"/> Más de 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E s12aq8_10.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_10</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(62)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(63)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(64)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(65)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,25</p>	

## Roster: AZÚCARES Y EDULCORANTES

generated by multi-select question [s12aq1\\_11](#)

azucares\_edulcorantes

<p>2. Consumió <a href="#">%rosteritle%</a> en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq2_11</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de <a href="#">%rosteritle%</a> que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">s12aq3a_11</span></p> <p>-----</p>
<p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_11==1</p> <p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(68) ? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(69) ? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(70) ? @optioncode.InList(1,2,3,4): @rowcode.InList(71) ? @optioncode.InList(3,4): @rowcode</p> <p><a href="#">And 44 other symbols [13]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_11)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq3b_11</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>02 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>03 <input type="radio"/> Litros</p> <p>04 <input type="radio"/> Mililitros</p> <p>20 <input type="radio"/> Taza</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq3b_11.InList(20)? @optioncode.InList(1,2,3): false</p> <p>E s12aq3b_11.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq3c_11</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>4. De las(los) <a href="#">%s12aq3a_11%</a> <a href="#">%s12aq3b_11%</a> de <a href="#">%rosteritle%</a> consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_11==1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_11</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_11)    !IsAnswered(s12aq5_11)    !IsAnswered(s12aq6_11)    !IsAnswered(s12aq7_11)    s12aq3a_11==(s12aq4_11 ?? 0) + (s12aq5_11 ?? 0) + (s12aq6_11 ?? 0)+ (s12aq7_11 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_11% %s12aq3b_11%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12aq4_11</span></p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) <a href="#">%s12aq3a_11%</a> <a href="#">%s12aq3b_11%</a> de <a href="#">%rosteritle%</a> consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_11==1 &amp;&amp; s12aq3a_11!=s12aq4_11</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_11</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_11)    !IsAnswered(s12aq5_11)    !IsAnswered(s12aq6_11)    !IsAnswered(s12aq7_11)    s12aq3a_11==(s12aq4_11 ?? 0) + (s12aq5_11 ?? 0) + (s12aq6_11 ?? 0)+ (s12aq7_11 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_11% %s12aq3b_11%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12aq5_11</span></p> <p>-----</p>

<p>6. De las(los) %s12aq3a_11% %s12aq3b_11% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_11==1 &amp;&amp; s12aq3a_11!=s12aq4_11</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_11</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_11)    !IsAnswered(s12aq5_11)    !IsAnswered(s12aq6_11)    !IsAnswered(s12aq7_11)    s12aq3a_11==(s12aq4_11 ?? 0) + (s12aq5_11 ?? 0) + (s12aq6_11 ?? 0)+ (s12aq7_11 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_11% %s12aq3b_11%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq6_11</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_11% %s12aq3b_11% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_11==1 &amp;&amp; s12aq3a_11!=s12aq4_11</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_11</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_11)    !IsAnswered(s12aq5_11)    !IsAnswered(s12aq6_11)    !IsAnswered(s12aq7_11)    s12aq3a_11==(s12aq4_11 ?? 0) + (s12aq5_11 ?? 0) + (s12aq6_11 ?? 0)+ (s12aq7_11 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_11% %s12aq3b_11%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq7_11</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_11==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4)</p> <p>M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq8_11</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer</p> <p>02 <input type="radio"/> Últimos 7 días</p> <p>03 <input type="radio"/> Últimos 15 días</p> <p>04 <input type="radio"/> Más de 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E s12aq8_11.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq9a_11</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(68)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(69)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(70)? @optioncode.InList(1,2,3,4,20): @rowcode.InList(71)? @optioncode.InList(3,4,20): @And 53 other symbols [14]</p> <p>E IsAnswered(s12aq9a_11) &amp;&amp; s12aq9a_11&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq9b_11</p> <p>01 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>02 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>03 <input type="radio"/> Litros</p> <p>04 <input type="radio"/> Mililitros</p> <p>20 <input type="radio"/> Taza</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq9b_11.InList(20)? @optioncode.InList(1,2,3): false</p> <p>E s12aq9b_11.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq9c_11</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>

<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E s12aq8_11.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_11&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq10a_11</p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E IsAnswered(s12aq10a_11)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10b_11</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2

Roster: CAFÉ, TÉ, ETC.

generated by multi-select question s12aq1\_12

cafe\_te

<p>2. Consumió %rosteritle% en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq2_12</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de %rosteritle% que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_12==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL s12aq3a_12</p> <p>-----</p>
<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(74) ? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(75) ? @optioncode.InList(1,2,3,170): @rowcode.InList(76) ? @optioncode.InList(1,2,3,4): true</p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_12)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3b_12</p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>003 <input type="radio"/> Litros</p> <p>004 <input type="radio"/> Mililitros</p> <p>130 <input type="radio"/> Bolsa</p> <p>170 <input type="radio"/> Caja</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq3b_12.InList(130)? @optioncode.InList(11,12,13): false</p> <p>E s12aq3b_12.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3c_12</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p> <p>11 <input type="radio"/> Bolsa de 5 kg</p> <p>12 <input type="radio"/> Bolsa de 10 kg</p> <p>13 <input type="radio"/> Bolsa de 50 kg</p> <p>14 <input type="radio"/> Bolsa de 90 kg</p>

<p>4. De las(los) %s12aq3a_12% %s12aq3b_12% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_12==1 V1 self&lt;=s12aq3a_12 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_12)    !IsAnswered(s12aq5_12)    !IsAnswered(s12aq6_12)    !IsAnswered(s12aq7_12)    s12aq3a_12==(s12aq4_12 ?? 0) + (s12aq5_12 ?? 0) + (s12aq6_12 ?? 0)+ (s12aq7_12 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_12% %s12aq3b_12%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq4_12</p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) %s12aq3a_12% %s12aq3b_12% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_12==1 &amp;&amp; s12aq3a_12!=s12aq4_12 V1 self&lt;=s12aq3a_12 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_12)    !IsAnswered(s12aq5_12)    !IsAnswered(s12aq6_12)    !IsAnswered(s12aq7_12)    s12aq3a_12==(s12aq4_12 ?? 0) + (s12aq5_12 ?? 0) + (s12aq6_12 ?? 0)+ (s12aq7_12 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_12% %s12aq3b_12%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_12</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_12% %s12aq3b_12% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_12==1 &amp;&amp; s12aq3a_12!=s12aq4_12 V1 self&lt;=s12aq3a_12 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_12)    !IsAnswered(s12aq5_12)    !IsAnswered(s12aq6_12)    !IsAnswered(s12aq7_12)    s12aq3a_12==(s12aq4_12 ?? 0) + (s12aq5_12 ?? 0) + (s12aq6_12 ?? 0)+ (s12aq7_12 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_12% %s12aq3b_12%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_12</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_12% %s12aq3b_12% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_12==1 &amp;&amp; s12aq3a_12!=s12aq4_12 V1 self&lt;=s12aq3a_12 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_12)    !IsAnswered(s12aq5_12)    !IsAnswered(s12aq6_12)    !IsAnswered(s12aq7_12)    s12aq3a_12==(s12aq4_12 ?? 0) + (s12aq5_12 ?? 0) + (s12aq6_12 ?? 0)+ (s12aq7_12 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_12% %s12aq3b_12%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_12</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_12==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4) M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_12</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer 02 <input type="radio"/> Últimos 7 días 03 <input type="radio"/> Últimos 15 días 04 <input type="radio"/> Más de 15 días 05 <input type="radio"/> Nunca</p>

<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de <b>%rosteritle%</b> que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del <b>%rosteritle%</b> comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E <b>s12aq8_12</b>.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12aq9a_12</span></p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F <b>@rowcode</b>.InList(74) ? <b>@optioncode</b>.InList(1,2,20): <b>@rowcode</b>.InList(75) ? <b>@optioncode</b>.InList(1,2,3,20,130): <b>@rowcode</b>.InList(76) ? <b>@optioncode</b>.InList(1,2,3,4,20): true</p> <p>E <b>IsAnswered</b>(s12aq9a_12) &amp;&amp; s12aq9a_12&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq9b_12</span></p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>003 <input type="radio"/> Litros</p> <p>004 <input type="radio"/> Mililitros</p> <p>020 <input type="radio"/> Taza</p> <p>130 <input type="radio"/> Bolsa</p> <p>170 <input type="radio"/> Caja</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F <b>s12aq9b_12</b>.InList(130)? <b>@optioncode</b>.InList(11,12,13): false</p> <p>E <b>s12aq9b_12</b>.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq9c_12</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p> <p>11 <input type="radio"/> Bolsa de 5 kg</p> <p>12 <input type="radio"/> Bolsa de 10 kg</p> <p>13 <input type="radio"/> Bolsa de 50 kg</p> <p>14 <input type="radio"/> Bolsa de 90 kg</p>
<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por <b>%rosteritle%</b> la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E <b>s12aq8_12</b>.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_12&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12aq10a_12</span></p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E <b>IsAnswered</b>(s12aq10a_12)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq10b_12</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívars</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2  
**Roster: CONDIMENTOS Y SALSAS**  
 generated by multi-select question **s12aq1\_13**

condimentos\_salsas

<p>2. Consumió <b>%rosteritle%</b> en su hogar en los últimos 7 días?</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12aq2_13</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3a. Cuál es la cantidad total de <b>%rosteritle%</b> que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E <b>s12aq2_13</b>==1</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL <span style="float: right;">s12aq3a_13</span></p> <p>-----</p>



<p>3b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(78) ? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(79) ? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(80) ? @optioncode.InList(2,10,170,180): @rowcode.InList(81) ? @optioncode.InList(150): @ <a href="#">And 50 other symbols [15]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq3a_13)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3b_13</p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>110 <input type="radio"/> Unidad</p> <p>150 <input type="radio"/> Frasco</p> <p>170 <input type="radio"/> Caja</p> <p>180 <input type="radio"/> Sobre</p> <p>210 <input type="radio"/> Cucharada</p>
<p>3c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq3b_13.InList(150)? @optioncode.InList(1,2,3): s12aq3b_13.InList(210)? @optioncode.InList(1,3): false</p> <p>E s12aq3b_13.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160,210)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq3c_13</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>4. De las(los) %s12aq3a_13% %s12aq3b_13% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_13==1</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_13</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_13)    !IsAnswered(s12aq5_13)    !IsAnswered(s12aq6_13)    !IsAnswered(s12aq7_13)    s12aq3a_13==(s12aq4_13 ?? 0) + (s12aq5_13 ?? 0) + (s12aq6_13 ?? 0)+ (s12aq7_13 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_13% %s12aq3b_13%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq4_13</p> <p>-----</p>
<p>5. De las(los) %s12aq3a_13% %s12aq3b_13% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_13==1 &amp;&amp; s12aq3a_13!=s12aq4_13</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_13</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_13)    !IsAnswered(s12aq5_13)    !IsAnswered(s12aq6_13)    !IsAnswered(s12aq7_13)    s12aq3a_13==(s12aq4_13 ?? 0) + (s12aq5_13 ?? 0) + (s12aq6_13 ?? 0)+ (s12aq7_13 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_13% %s12aq3b_13%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_13</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_13% %s12aq3b_13% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_13==1 &amp;&amp; s12aq3a_13!=s12aq4_13</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_13</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_13)    !IsAnswered(s12aq5_13)    !IsAnswered(s12aq6_13)    !IsAnswered(s12aq7_13)    s12aq3a_13==(s12aq4_13 ?? 0) + (s12aq5_13 ?? 0) + (s12aq6_13 ?? 0)+ (s12aq7_13 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_13% %s12aq3b_13%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_13</p> <p>-----</p>

<p>7. De las(los) %s12aq3a_13% %s12aq3b_13% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_13==1 &amp;&amp; s12aq3a_13!=s12aq4_13</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_13</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_13)    !IsAnswered(s12aq5_13)    !IsAnswered(s12aq6_13)    !IsAnswered(s12aq7_13)    s12aq3a_13==(s12aq4_13 ?? 0) + (s12aq5_13 ?? 0) + (s12aq6_13 ?? 0)+ (s12aq7_13 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_13% %s12aq3b_13%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_13</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_13==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4)</p> <p>M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_13</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer</p> <p>02 <input type="radio"/> Últimos 7 días</p> <p>03 <input type="radio"/> Últimos 15 días</p> <p>04 <input type="radio"/> Más de 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E s12aq8_13.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_13</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(78)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(79)? @optioncode.InList(1,2): @rowcode.InList(80)? @optioncode.InList(2,10,170,180): @rowcode.InList(81)? @optioncode.InList(150): @And 50 other symbols [16]</p> <p>E IsAnswered(s12aq9a_13) &amp;&amp; s12aq9a_13&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9b_13</p> <p>001 <input type="radio"/> Kilogramos</p> <p>002 <input type="radio"/> Gramos</p> <p>110 <input type="radio"/> Unidad</p> <p>150 <input type="radio"/> Frasco</p> <p>170 <input type="radio"/> Caja</p> <p>180 <input type="radio"/> Sobre</p> <p>210 <input type="radio"/> Cucharada</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>F s12aq9b_13.InList(150)? @optioncode.InList(1,2,3): s12aq9b_13.InList(210)? @optioncode.InList(1,3): false</p> <p>E s12aq9b_13.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160,210)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9c_13</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E s12aq8_13.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_13&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq10a_13</p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E IsAnswered(s12aq10a_13)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10b_13</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

2. Consumió <a href="#">%rosteritle%</a> en su hogar en los últimos 7 días?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	s12aq2_14
3a. Cuál es la cantidad total de <a href="#">%rosteritle%</a> que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?  I CANTIDAD E s12aq2_14==1	NUMERIC: DECIMAL  -----	s12aq3a_14
3b. Unidad  I UNIDAD F @rowcode.InList(84) ? @optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(85) ? @optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(86) ? @optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(87) ? @optioncode.InList(3,4): <a href="#">And 56 other symbols [17]</a> E IsAnswered(s12aq3a_14)	SINGLE-SELECT 003 <input type="radio"/> Litros 004 <input type="radio"/> Mililitros 140 <input type="radio"/> Galón 190 <input type="radio"/> Gavera o caja	s12aq3b_14
3c. Tamaño  I TAMAÑO E s12aq3b_14.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Grande 02 <input type="radio"/> Mediana 03 <input type="radio"/> Pequeña 04 <input type="radio"/> Grande (campesino) 05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla) 06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés) 07 <input type="radio"/> 0.375 litro 08 <input type="radio"/> 0.5 litro 09 <input type="radio"/> 1 litro 10 <input type="radio"/> 2 litros	s12aq3c_14
4. De las(los) <a href="#">%s12aq3a_14%</a> <a href="#">%s12aq3b_14%</a> de <a href="#">%rosteritle%</a> consumido, cuánto fue COMPRADO ?  I CANTIDAD E s12aq2_14==1 V1 self<=s12aq3a_14 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_14)    !IsAnswered(s12aq5_14)    !IsAnswered(s12aq6_14)    !IsAnswered(s12aq7_14)    s12aq3a_14==(s12aq4_14 ?? 0) + (s12aq5_14 ?? 0) + (s12aq6_14 ?? 0)+ (s12aq7_14 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_14% %s12aq3b_14%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)	NUMERIC: INTEGER  -----	s12aq4_14
5. De las(los) <a href="#">%s12aq3a_14%</a> <a href="#">%s12aq3b_14%</a> de <a href="#">%rosteritle%</a> consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?  I CANTIDAD E s12aq2_14==1 && s12aq3a_14!=s12aq4_14 V1 self<=s12aq3a_14 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_14)    !IsAnswered(s12aq5_14)    !IsAnswered(s12aq6_14)    !IsAnswered(s12aq7_14)    s12aq3a_14==(s12aq4_14 ?? 0) + (s12aq5_14 ?? 0) + (s12aq6_14 ?? 0)+ (s12aq7_14 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_14% %s12aq3b_14%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)	NUMERIC: INTEGER  -----	s12aq5_14

<p>6. De las(los) %s12aq3a_14% %s12aq3b_14% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_14==1 &amp;&amp; s12aq3a_14!=s12aq4_14</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_14</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_14)    !IsAnswered(s12aq5_14)    !IsAnswered(s12aq6_14)    !IsAnswered(s12aq7_14)    s12aq3a_14==(s12aq4_14 ?? 0) + (s12aq5_14 ?? 0) + (s12aq6_14 ?? 0)+ (s12aq7_14 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_14% %s12aq3b_14%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq6_14</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_14% %s12aq3b_14% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD</p> <p>E s12aq2_14==1 &amp;&amp; s12aq3a_14!=s12aq4_14</p> <p>V1 self&lt;=s12aq3a_14</p> <p>M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO.</p> <p>V2 !IsAnswered(s12aq4_14)    !IsAnswered(s12aq5_14)    !IsAnswered(s12aq6_14)    !IsAnswered(s12aq7_14)    s12aq3a_14==(s12aq4_14 ?? 0) + (s12aq5_14 ?? 0) + (s12aq6_14 ?? 0)+ (s12aq7_14 ?? 0)</p> <p>M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_14% %s12aq3b_14%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq7_14</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_14==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4)</p> <p>M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq8_14</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer</p> <p>02 <input type="radio"/> Últimos 7 días</p> <p>03 <input type="radio"/> Últimos 15 días</p> <p>04 <input type="radio"/> Más de 15 días</p> <p>05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0</p> <p>E s12aq8_14.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER</p> <p>s12aq9a_14</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD</p> <p>F @rowcode.InList(84) ? @optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(85) ? @optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(86) ? @optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(87) ? @optioncode.InList(3,4): <a href="#">And 56 other symbols [18]</a></p> <p>E IsAnswered(s12aq9a_14) &amp;&amp; s12aq9a_14&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq9b_14</p> <p>003 <input type="radio"/> Litros</p> <p>004 <input type="radio"/> Mililitros</p> <p>140 <input type="radio"/> Galón</p> <p>190 <input type="radio"/> Gavera o caja</p>
<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq9b_14.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>s12aq9c_14</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>

10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?  I MONTO TOTAL E s12aq8_14.InList(1,2,3) && s12aq9a_14>0	NUMERIC: INTEGER s12aq10a_14  -----
10b. En qué moneda realizó la compra ?  E IsAnswered(s12aq10a_14)	SINGLE-SELECT s12aq10b_14 01 <input type="radio"/> Bolívars 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos

XII A2. CONSUMO DE ALIMENTOS - PARTE 2

Roster: TABACO

generated by multi-select question s12aq1\_15

tabaco

2. Consumió %rosteritle% en su hogar en los últimos 7 días?  I CANTIDAD E s12aq2_15==1	SINGLE-SELECT s12aq2_15 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No
3a. Cuál es la cantidad total de %rosteritle% que CONSUMIÓ su hogar durante los últimos 7 días?  I CANTIDAD E s12aq2_15==1	NUMERIC: DECIMAL s12aq3a_15  -----
3b. Unidad  I UNIDAD E IsAnswered(s12aq3a_15)	SINGLE-SELECT s12aq3b_15 064 <input type="radio"/> Paquetes 110 <input type="radio"/> Unidad 200 <input type="radio"/> Cajetillas
3c. Tamaño  I TAMAÑO E s12aq3b_15.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)	SINGLE-SELECT s12aq3c_15 01 <input type="radio"/> Grande 02 <input type="radio"/> Mediana 03 <input type="radio"/> Pequeña 04 <input type="radio"/> Grande (campesino) 05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla) 06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés) 07 <input type="radio"/> 0.375 litro 08 <input type="radio"/> 0.5 litro 09 <input type="radio"/> 1 litro 10 <input type="radio"/> 2 litros
4. De las(los) %s12aq3a_15% %s12aq3b_15% de %rosteritle% consumido, cuánto fue COMPRADO ?  I CANTIDAD E s12aq2_15==1 V1 self<=s12aq3a_15 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_15)    !IsAnswered(s12aq5_15)    !IsAnswered(s12aq6_15)    !IsAnswered(s12aq7_15)    s12aq3a_15==(s12aq4_15 ?? 0) + (s12aq5_15 ?? 0) + (s12aq6_15 ?? 0)+ (s12aq7_15 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_15% %s12aq3b_15%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)	NUMERIC: INTEGER s12aq4_15  -----

<p>5. De las(los) %s12aq3a_15% %s12aq3b_15% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de TRANSFERENCIAS del gobierno o instituciones, por ejemplo de la Bolsa-Caja del CLAP?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_15==1 &amp;&amp; s12aq3a_15!=s12aq4_15 V1 self&lt;=s12aq3a_15 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_15)    !IsAnswered(s12aq5_15)    !IsAnswered(s12aq6_15)    !IsAnswered(s12aq7_15)    s12aq3a_15==(s12aq4_15 ?? 0) + (s12aq5_15 ?? 0) + (s12aq6_15 ?? 0)+ (s12aq7_15 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_15% %s12aq3b_15%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq5_15</p> <p>-----</p>
<p>6. De las(los) %s12aq3a_15% %s12aq3b_15% de %rosteritle% consumido, cuánto provino de OTRAS FUENTES (regalos, donaciones, trueque, etc.)?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_15==1 &amp;&amp; s12aq3a_15!=s12aq4_15 V1 self&lt;=s12aq3a_15 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_15)    !IsAnswered(s12aq5_15)    !IsAnswered(s12aq6_15)    !IsAnswered(s12aq7_15)    s12aq3a_15==(s12aq4_15 ?? 0) + (s12aq5_15 ?? 0) + (s12aq6_15 ?? 0)+ (s12aq7_15 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_15% %s12aq3b_15%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq6_15</p> <p>-----</p>
<p>7. De las(los) %s12aq3a_15% %s12aq3b_15% de %rosteritle% consumido, cuánto fue PRODUCIDO en su propio hogar?</p> <p>I CANTIDAD E s12aq2_15==1 &amp;&amp; s12aq3a_15!=s12aq4_15 V1 self&lt;=s12aq3a_15 M1 LA CANTIDAD NO PUEDE SER MAYOR QUE EL TOTAL CONSUMIDO. V2 !IsAnswered(s12aq4_15)    !IsAnswered(s12aq5_15)    !IsAnswered(s12aq6_15)    !IsAnswered(s12aq7_15)    s12aq3a_15==(s12aq4_15 ?? 0) + (s12aq5_15 ?? 0) + (s12aq6_15 ?? 0)+ (s12aq7_15 ?? 0) M2 LA CANTIDAD TOTAL CONSUMIDA(%s12aq3a_15% %s12aq3b_15%) DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE CANTIDADES DE Q4, Q5, Q6 Y Q7)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq7_15</p> <p>-----</p>
<p>8. Cuándo fue la última vez que COMPRÓ %rosteritle% para su hogar?</p> <p>V1 (s12aq4_15==0 &amp;&amp; self==5)    self.InList(1,2,3,4) M1 No puede seleccionar 'Nunca' si ha declarado que ha el comprado el producto anteriormente</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq8_15</p> <p>01 <input type="radio"/> Ayer 02 <input type="radio"/> Últimos 7 días 03 <input type="radio"/> Últimos 15 días 04 <input type="radio"/> Más de 15 días 05 <input type="radio"/> Nunca</p>
<p>9a. Cuánto fue la cantidad total de %rosteritle% que COMPRÓ la última vez para su hogar sin considerar la compra efectuada a través de la bolsa CLAP?</p> <p>I Si la totalidad del %rosteritle% comprado provino de la Bolsa-Caja del CLAP coloque 0 E s12aq8_15.InList(1,2,3)</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq9a_15</p> <p>-----</p>
<p>9b. Unidad</p> <p>I UNIDAD E IsAnswered(s12aq9a_15) &amp;&amp; s12aq9a_15&gt;0</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9b_15</p> <p>064 <input type="radio"/> Paquetes 110 <input type="radio"/> Unidad 200 <input type="radio"/> Cajetillas</p>

<p>9c. Tamaño</p> <p>I TAMAÑO</p> <p>E s12aq9b_15.InList(20,40,50,60,70,80,120,130,150,160)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq9c_15</p> <p>01 <input type="radio"/> Grande</p> <p>02 <input type="radio"/> Mediana</p> <p>03 <input type="radio"/> Pequeña</p> <p>04 <input type="radio"/> Grande (campesino)</p> <p>05 <input type="radio"/> Mediano ( canilla)</p> <p>06 <input type="radio"/> Pequeño (Francés)</p> <p>07 <input type="radio"/> 0.375 litro</p> <p>08 <input type="radio"/> 0.5 litro</p> <p>09 <input type="radio"/> 1 litro</p> <p>10 <input type="radio"/> 2 litros</p>
<p>10a. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que COMPRÓ para su hogar?</p> <p>I MONTO TOTAL</p> <p>E s12aq8_15.InList(1,2,3) &amp;&amp; s12aq9a_15&gt;0</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12aq10a_15</p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó la compra ?</p> <p>E IsAnswered(s12aq10a_15)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12aq10b_15</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>HORA DE FINALIZACION</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s12a2_end</p> <p>.....</p>

## XII B.CONSUMO PRODUCTOS - BIENES

E colabora\_entrevista==1

<p>HORA DE INICIO</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s12B_start</p> <p>.....</p>
<p>00. Quién es el informante de esta sección?</p> <p>F \$age&gt;=5</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s12bq00</p>
<p>1. En los últimos 15 días compró algunos de éstos productos de ASEO PERSONAL?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO aseopersonal</p> <p>101 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pasta de diente</p> <p>102 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Jabon</p> <p>103 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Champú</p> <p>104 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otros productos peluquería</p> <p>105 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Desodorante</p> <p>106 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Perfume / Colonia</p> <p>107 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Afeitadora</p> <p>108 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Crema de Afeitar</p> <p>109 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Toallas sanitarias</p> <p>110 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Papel toilet</p> <p>111 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pañales</p> <p>112 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Toallas húmedas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro</p>
<p>1a. Otro, especifique</p> <p>E aseopersonal.Yes.Contains(113)</p>	<p>TEXT aseootro</p> <p>.....</p>

2. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que compró para su hogar?	NUMERIC: INTEGER s12bq1_1 -----
2a. En qué moneda realizó el pago ? E IsAnswered(s12bq1_1)	SINGLE-SELECT s12bq1a_1 01 <input type="radio"/> Bolívares 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos
3. En los últimos 15 días compró alguno de éstos ARTICULOS DE LIMPIEZA ? I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones	MULTI-SELECT: YES/NO articulos_limpieza 114 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Detergente de ropa 115 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Lavaplatos 116 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Desinfectante 117 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Limpia vidrios 118 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cloro y similares 119 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Suavizante 120 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Coleta 121 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Escoba 122 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)
3. Otro, especifique? E articulos_limpieza.Yes.Contains(122)	TEXT limpieza_otro -----

4. Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% la última vez que compró para su hogar?	NUMERIC: INTEGER s12bq3_2 -----
4a. En qué moneda realizó el pago ? E IsAnswered(s12bq3_2)	SINGLE-SELECT s12bq3a_2 01 <input type="radio"/> Bolívares 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos
5. En los últimos 3 meses compró alguno de éstas PRENDAS DE VESTIR ? I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones	MULTI-SELECT: YES/NO ropa 123 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Camisas 124 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pantalón o short 125 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Faldas y vestidos 126 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Ropa interior 127 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Zapatos 128 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Pijamas 129 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Suéter, chaquetas y abrigos 130 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Accesorios 131 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otros (especifique)
5a. Otro, especifique? E ropa.Yes.Contains(131)	TEXT prendas_otro -----



6.Cuál fue el monto total pagado por %rosteritle% para su hogar en los últimos 3 meses ?	NUMERIC: INTEGER s12bq5_3 -----
I CANTIDAD	
6a. En qué moneda realizó el pagó ?	SINGLE-SELECT s12bq5a_3 01 <input type="radio"/> Bolívares 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos
E IsAnswered(s12bq5_3)	
7. En los últimos 12 meses compró alguno de estos ELECTRODOMESTICOS ?	MULTI-SELECT: YES/NO electrodomesticos 132 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Plancha 133 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Licuadora 134 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Nevera 135 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Lavadora 136 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Secadora 137 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cocina 138 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Microondas 139 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Horno 140 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro
I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones	
7a. Otro, especifique?	TEXT electro_otro .....
E electrodomesticos.Yes.Contains(140)	

## XII B.CONSUMO PRODUCTOS - BIENES

### Roster: ELECTRODOMESTICO

generated by multi-select question [electrodomesticos](#)

electrodomestico

8. En qué mes compró el(la) %rosteritle%?	SINGLE-SELECT s12bq7_4 01 <input type="radio"/> Enero 2018 02 <input type="radio"/> Febrero 2018 03 <input type="radio"/> Marzo 2018 04 <input type="radio"/> Abril 2018 05 <input type="radio"/> Mayo 2018 06 <input type="radio"/> Junio 2018 07 <input type="radio"/> Julio 2018 08 <input type="radio"/> Agosto 2018 09 <input type="radio"/> Septiembre 2018 10 <input type="radio"/> Octubre 2018 11 <input type="radio"/> Noviembre 2018 12 <input type="radio"/> Diciembre 2018 13 <input type="radio"/> Enero 2019 14 <input type="radio"/> Febrero 2019 15 <input type="radio"/> Marzo 2019 16 <input type="radio"/> Abril 2019  <a href="#">And 8 other symbols [4]</a>
F (@optioncode >= int_month_code - 11) && (@optioncode <= int_month_code)	
8a. cuánto pagó por el(la) %rosteritle%?	NUMERIC: INTEGER s12bq7a_4 -----
8b. En qué moneda realizó el pago ?	SINGLE-SELECT s12bq7b_4 01 <input type="radio"/> Bolívares 02 <input type="radio"/> Dólares 03 <input type="radio"/> Euros 04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos
E IsAnswered(s12bq7a_4)	

<p>9. En los últimos 12 meses compró alguno de estos <b>ELECTRONICOS</b> ?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">electronicos</span></p> <p>141 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Televisión</p> <p>142 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Tableta</p> <p>143 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Computadora</p> <p>144 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Teléfono celular</p> <p>145 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Equipo de sonido</p> <p>146 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro (especifique)</p>
<p>9a. Otro, especifique?</p> <p>E eElectronicos.Yes.Contains(146)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">electronico_otro</span></p> <p>.....</p>

XII B.CONSUMO PRODUCTOS - BIENES  
Roster: **ELECTRÓNICOS**  
generated by multi-select question **eElectronicos**

<p>10. En qué mes compró el(la) %rosteritle%?</p> <p>F (@optioncode &gt;= int_month_code - 11) &amp;&amp; (@optioncode &lt;= int_month_code)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12bq9_5</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Enero 2018</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero 2018</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo 2018</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril 2018</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo 2018</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio 2018</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio 2018</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto 2018</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre 2018</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre 2018</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre 2018</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre 2018</p> <p>13 <input type="radio"/> Enero 2019</p> <p>14 <input type="radio"/> Febrero 2019</p> <p>15 <input type="radio"/> Marzo 2019</p> <p>16 <input type="radio"/> Abril 2019</p> <p><a href="#">And 8 other symbols. [5]</a></p>
<p>10a. cuánto pagó por el(la) %rosteritle%?</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12bq9a_5</span></p> <p>-----</p>
<p>10b. En qué moneda realizó el pago ?</p> <p>E IsAnswered(s12bq9a_5)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12bq9b_5</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>11. En los últimos 12 meses compró alguno de estos <b>VEHICULOS</b> ?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">vehiculos</span></p> <p>147 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Moto</p> <p>148 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Automovil</p> <p>149 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Bote</p> <p>150 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Otro vehiculo</p>
<p>11a. Otro, especifique?</p> <p>E vehiculos.Yes.Contains(150)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">vehiculo_otro</span></p> <p>.....</p>

XII B.CONSUMO PRODUCTOS - BIENES  
Roster: **VEHÍCULOS**  
generated by multi-select question **vehiculos**

vehiculo

<p>12. En qué mes compró el(la) %rosteritle%?</p> <p>F (@optioncode &gt;= int_month_code - 11) &amp;&amp; (@optioncode &lt;= int_month_code)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12bq11_6</p> <p>01 <input type="radio"/> Enero 2018</p> <p>02 <input type="radio"/> Febrero 2018</p> <p>03 <input type="radio"/> Marzo 2018</p> <p>04 <input type="radio"/> Abril 2018</p> <p>05 <input type="radio"/> Mayo 2018</p> <p>06 <input type="radio"/> Junio 2018</p> <p>07 <input type="radio"/> Julio 2018</p> <p>08 <input type="radio"/> Agosto 2018</p> <p>09 <input type="radio"/> Septiembre 2018</p> <p>10 <input type="radio"/> Octubre 2018</p> <p>11 <input type="radio"/> Noviembre 2018</p> <p>12 <input type="radio"/> Diciembre 2018</p> <p>13 <input type="radio"/> Enero 2019</p> <p>14 <input type="radio"/> Febrero 2019</p> <p>15 <input type="radio"/> Marzo 2019</p> <p>16 <input type="radio"/> Abril 2019</p> <p><a href="#">And 8 other symbols [6]</a></p>
<p>12a. cuánto pagó por el(la) %rosteritle%?</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12bq11a_6</p> <p>-----</p>
<p>12b. En qué moneda realizó el pago ?</p> <p>E IsAnswered(s12bq11a_6)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12bq11b_6</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>HORA DE FINALIZACION</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s12b_end</p> <p>.....</p>

## XII C. CONSUMO FUERA DEL HOGAR

E colabora\_entrevista==1

<p>HORA DE INICIO</p>	<p>DATE: CURRENT TIME sec12c_start</p> <p>.....</p>
<p>00. Quién es el informante de esta sección?</p> <p>F \$age&gt;=15</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s12cq00</p>
<p>1. En los últimos 7 días algún miembro del hogar ha consumido alimentos o bebidas adquiridas fuera del hogar o comidas para llevar ?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO s12cq1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Desayuno</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Merienda en la mañana</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Almuerzo</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Merienda en la tarde</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cena</p>
<p>XII C. CONSUMO FUERA DEL HOGAR</p> <p>Roster: CONSUMO</p> <p>generated by multi-select question s12cq1</p> <p>Sec12c</p>	
<p>3. Pagó %rosteritle% por él ?</p>	<p>SINGLE-SELECT s12cq3</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>

<p>4. En total, cuánto gastó en %rosteritle% fuera de casa en los últimos 7 días?</p> <p>E s12cq3==1</p> <p>V1 self&gt;0</p> <p>M1 El valor de pago no es válido. Favor verifique su respuesta.</p>	<p>NUMERIC: INTEGER s12cq4</p> <p>-----</p>
<p>5. En qué moneda ?</p> <p>E IsAnswered(s12cq4)</p>	<p>SINGLE-SELECT s12cq5</p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívars</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>
<p>HORA DE FINALIZACIÓN</p>	<p>DATE: CURRENT TIME sec12c_end</p> <p>-----</p>

## XII D. GASTOS EN RECREACION

E colabora\_entrevista==1

<p>HORA DE INICIO</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s12d_start</p> <p>-----</p>
<p>00. Quién es el informante de esta sección?</p> <p>F \$age&gt;=15</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s12dq00</p>

<p>1. Durante el pasado mes, cuáles de los siguientes artículos compraron o qué servicio pagaron las personas de este hogar?</p> <p>I Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones</p>	<p>MULTI-SELECT: YES/NO <span style="float: right;">s12dq1</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Alquiler de instalaciones o canchas deportivas para la práctica de deportes (fútbol, basket, bolas criollas, etc)</p> <p>02 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Cuotas a clubes sociales y deportivos</p> <p>03 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Entradas a cine</p> <p>04 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Entradas a teatro, espectáculos musicales, circos u otros</p> <p>05 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Entradas espectáculos deportivos (beisbol, fútbol, basket, etc.)</p> <p>06 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Gastos en parques, parques de diversiones, juegos mecánicos</p> <p>07 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Gastos en discotecas, bares y similares</p> <p>08 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Gastos en paseos cerca de su lugar de residencia (Playa, parque nacionales, excursiones, etc.)</p> <p>09 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> CD y DVD pregrabados</p> <p>10 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Accesorios para instrumentos musicales</p> <p>11 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Productos para animales domésticos y mascotas, productos de veterinaria, artículos para el cuidado e higiene (champú, jabón, desodorantes) y accesorios para mascotas (collares, perrera, jaula, acuarios y otros)</p> <p>12 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos: cuidado, salón de belleza, alojamiento, entrenamiento, etc.</p> <p>13 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servicio de profesores o instructores particulares en clases recreativas y deportivas (ajedrez, gimnasia, natación y otros)</p> <p>14 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Servicio de profesores o instructores particulares en clases de formación artística (música, baile, instrumentos musicales, canto, producción artística-creativa)</p> <p>15 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Rifas y sorteos</p> <p>16 <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Libros de lectura, revistas</p> <p><a href="#">And 6 other symbols [7]</a></p>
<p>1b. Otro, especifique</p> <p>E s12dq1.Yes.Contains(22)</p>	<p>TEXT <span style="float: right;">s12dq1b</span></p> <p>.....</p>

## XII D. GASTOS EN RECREACION

### Roster: GASTOS EN RECREACIÓN, DIVERSIÓN, CULTURA

generated by multi-select question [s12dq1](#)

consumo\_recreacion

<p>2. En total, cuánto se gastó en el hogar en %rosteritle% durante el último mes?</p> <p>I Se debe preguntar por el monto estimado que habría gastado en los casos en que se haya beneficiado de exoneraciones de pago</p>	<p>NUMERIC: INTEGER <span style="float: right;">s12dq2</span></p> <p>-----</p>
<p>3. En qué moneda realizó el pago ?</p> <p>E IsAnswered(s12dq2)</p>	<p>SINGLE-SELECT <span style="float: right;">s12dq3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Bolívares</p> <p>02 <input type="radio"/> Dólares</p> <p>03 <input type="radio"/> Euros</p> <p>04 <input type="radio"/> Pesos Colombianos</p>

HORA DE FINALIZACIÓN

DATE: CURRENT TIME

s12d\_end

## XIII. SEGURIDAD ALIMENTARIA

E colabora\_entrevista==1

HORA DE INICIO

DATE: CURRENT TIME

s13\_start

00. ¿Quién es el informante de esta sección?

SINGLE-SELECT: LINKED

s13q00

F \$age&gt;=15

1. Considera usted que el ingreso del hogar es suficiente para la compra de alimentos/comida para consumir dentro y fuera del hogar?

SINGLE-SELECT

s13q1

01 ☐ Sí02 ☐ No

STATIC TEXT

2. DURANTE EL ÚLTIMO MES, POR FALTA DE DINERO U OTROS RECURSOS, ¿ALGUNA VEZ.....

2.1. ... usted se preocupó porque los alimentos se acabaran en su hogar?

SINGLE-SELECT

s13q2\_1

01 ☐ Sí02 ☐ No

2.2. ... en su hogar se quedaron sin alimentos?

SINGLE-SELECT

s13q2\_2

01 ☐ Sí02 ☐ No

2.3. ... en su hogar dejaron de tener una alimentación saludable (contiene carnes, pescados, verduras, hortalizas, frutas, cereales)?

SINGLE-SELECT

s13q2\_3

01 ☐ Sí02 ☐ No

2.4. ... usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en poca variedad de alimentos (siempre come lo mismo)?

SINGLE-SELECT

s13q2\_4

01 ☐ Sí02 ☐ No

2.5. ... usted o algún adulto en su hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar?

SINGLE-SELECT

s13q2\_5

01 ☐ Sí02 ☐ No

2.6. ... usted o algún adulto en su hogar comió menos de lo que debía comer?

SINGLE-SELECT

s13q2\_6

01 ☐ Sí02 ☐ No

2.7. ... usted o algún adulto en su hogar sintió hambre pero no comió?

SINGLE-SELECT

s13q2\_7

01 ☐ Sí02 ☐ No

2.8. ... usted o algún adulto en su hogar sólo comió una vez al día, o dejó de comer durante todo un día?

SINGLE-SELECT

s13q2\_8

01 ☐ Sí02 ☐ No

<p>2.9. ... algún menor de 18 años en su hogar tuvo una alimentación basada en poca variedad de alimentos?</p> <p>E Miembro.Any(x=&gt; x.s6q5&lt;=18)</p>	<p>SINGLE-SELECT s13q2_9</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>2.10. ... algún menor de 18 años en su hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar?</p> <p>E Miembro.Any(x=&gt; x.s6q5&lt;=18)</p>	<p>SINGLE-SELECT s13q2_10</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>2.11. ... tuvieron que disminuir la cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 años en su hogar?</p> <p>E Miembro.Any(x=&gt; x.s6q5&lt;=18)</p>	<p>SINGLE-SELECT s13q2_11</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>2.12. ... algún menor de 18 años en su hogar solo comió una vez al día, o dejó de comer durante todo un día?</p> <p>E Miembro.Any(x=&gt; x.s6q5&lt;=18)</p>	<p>SINGLE-SELECT s13q2_12</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>3. Durante el último mes, por falta de dinero, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo que hacer pagos en especie o trueque para consumir alimentos?</p>	<p>SINGLE-SELECT s13q3</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>HORA DE FINALIZACION</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s13_end</p> <p>.....</p>

## XV. EVENTOS QUE AFECTAN A LOS HOGARES

E colabora\_entrevista==1

<p>HORA DE INICIO</p>	<p>DATE: CURRENT TIME s15_start</p> <p>.....</p>
<p>00. Quién es el informante de esta sección?</p> <p>F \$age&gt;=15</p>	<p>SINGLE-SELECT: LINKED s15q00</p>

1. Cuáles de los siguientes eventos han afectado a su hogar desde el año 2017 ?

I Lea y marque todas las opciones que corresponda  
V1 !(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(22) || self.No.Contains(22)))  
M1 Responda Si/No para cada item antes de proceder  
V2 !(self.Missing.Any() && IsAnswered(s15\_end))  
M2 Responda Si/No para cada item antes de proceder

MULTI-SELECT: YES/NOs15q1

01

☐ / ☐

Muerte o discapacidad de un miembro adulto del hogar que trabajaba

02

☐ / ☐

Muerte de alguien que enviaba remesas al hogar

03

☐ / ☐

Enfermedad de la persona con el ingreso más importante del hogar

04

☐ / ☐

Pérdida de un contacto importante

05

☐ / ☐

Perdida de trabajo de la persona con el ingreso más importante del hogar

06

☐ / ☐

Salida del miembro del hogar que generaba ingresos debido a separación/divorcio

07

☐ / ☐

Salida del miembro de la familia que generaba ingresos debido al matrimonio

08

☐ / ☐

Salida de un miembro del hogar que generaba ingresos por emigración

09

☐ / ☐

Fracaso empresarial no agrícola/cierre de negocio o emprendimiento

10

☐ / ☐

Robo de cultivos, dinero en efectivo, ganado u otros bienes

11

☐ / ☐

Pérdida de cosecha por incendio/sequía/inundaciones

12

☐ / ☐

Invasión de plagas que causó el fracaso de la cosecha o la pérdida de almacenamiento

13

☐ / ☐

Vivienda dañada / demolida

14

☐ / ☐

Pérdida de propiedad por incendio o inundación

15

☐ / ☐

Pérdida de tierras

16

☐ / ☐

Muerte de ganado por enfermedad

[And 5 other symbols \[8\]](#)

1a. Por favor especifique otro choque

E s15q1.Yes.Contains(21)

TEXTs15q1\_os

.....



2. De la lista de eventos acontecidos en su hogar desde el año 2017, señale cuáles han sido los 3 más significativos?

I Lea y marque todas las opciones que corresponda  
F s15q1.Yes.Contains(@optioncode)  
E s15q1.Yes.Length>0

MULTI-SELECT: ORDERED

s15q2

- 01 ☐ Muerte o discapacidad de un miembro adulto del hogar que trabajaba
- 02 ☐ Muerte de alguien que enviaba remesas al hogar
- 03 ☐ Enfermedad de la persona con el ingreso más importante del hogar
- 04 ☐ Pérdida de un contacto importante
- 05 ☐ Perdida de trabajo de la persona con el ingreso más importante del hogar
- 06 ☐ Salida del miembro del hogar que generaba ingresos debido a separación/divorcio
- 07 ☐ Salida del miembro de la familia que generaba ingresos debido al matrimonio
- 08 ☐ Salida de un miembro del hogar que generaba ingresos por emigración
- 09 ☐ Fracaso empresarial no agrícola/cierre de negocio o emprendimiento
- 10 ☐ Robo de cultivos, dinero en efectivo, ganado u otros bienes
- 11 ☐ Pérdida de cosecha por incendio/sequía/inundaciones
- 12 ☐ Invasión de plagas que causó el fracaso de la cosecha o la pérdida de almacenamiento
- 13 ☐ Vivienda dañada / demolida
- 14 ☐ Pérdida de propiedad por incendio o inundación
- 15 ☐ Pérdida de tierras
- 16 ☐ Muerte de ganado por enfermedad

[And 5 other symbols \[9\]](#)

#### XV. EVENTOS QUE AFECTAN A LOS HOGARES

##### Roster: CHOQUE

generated by multi-select question s15q2

HH\_Sec15a

2a. Cuántas veces ocurrió %rosteritle% desde 2017?

NUMERIC: INTEGER

s15q2a

-----

V1 self>0

M1 El numero de veces debe ser mayor a cero (0)

W2 self<=10

M2 El numero de veces indicado en muy alto, favor confirmar

2b. En qué año ocurrió ?

SINGLE-SELECT

s15q2b

I Lea el enunciado y marque la opción que corresponda

F // Only show years that are not in the future @optioncode<=(InterviewStart.Value.Year - 2016)

01 ☐ 2017

02 ☐ 2018

03 ☐ 2019

<p>2c. Cómo se las arregló su hogar con el <b>%rosteritle%</b> más reciente?</p> <p>I Lea y marque todas las opciones que corresponda</p> <p>V1 (self.Contains(21) &amp;&amp; self.Length==1)    !self.Contains(21)</p> <p>M1 No puede contener "No hizo nada" y otra opción. Por favor corregir.</p>	<p>MULTI-SELECT: ORDERED <span>s15q2c</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Venta de ganado</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Venta de terreno</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Venta de propiedad</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Envían niños a vivir con amigos</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Se retiraron los niños de escuela</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Trabajando en otras actividades generadoras de ingreso</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Asistencia recibida de amigos y familia</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Préstamos de amigos y familia</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Tomó un préstamo de una institución financiera</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Miembros del hogar migraron por trabajo</p> <p>13 <input type="checkbox"/> Compras al crédito</p> <p>14 <input type="checkbox"/> Pago retrasado de obligaciones</p> <p>15 <input type="checkbox"/> Vendió la cosecha por adelantado</p> <p>16 <input type="checkbox"/> Reducción del consumo de alimentos</p> <p>17 <input type="checkbox"/> Reducción de consumo de no alimentos</p> <p>18 <input type="checkbox"/> Usando ahorros</p> <p><a href="#">And 6 other symbols [10]</a></p>
<p>2d. Otro arreglo, especifique</p> <p>E s15q2c.Contains(22)</p>	<p>TEXT <span>s15q2d</span></p> <p>.....</p>
<p>VARIABLE</p> <p>(int)s15_end.value.Subtract(s15_start.value).TotalMinutes</p>	<p>LONG <span>S15a_Mins</span></p>
<p><b>HORA DE FINALIZACIÓN</b></p>	<p>DATE: CURRENT TIME <span>s15_end</span></p> <p>.....</p>

## XIV. ANTROPOMETRIA

E colabora\_entrevista==1

STATIC TEXT

*Tome los datos sobre el peso y la talla de los niños y niñas de 0 a 59 meses de edad*

XIV. ANTROPOMETRIA

Roster: ANTROPOMETRIA

generated by list question [s6q1](#)

antropometria

E \$age<5

VARIABLE	LONG	age_months
Calculated_Age_u7*12+additional_months		
VARIABLE	BOOLEAN	sexboo
\$gender==1		

STATIC TEXT

*Entrevistador: Favor confirmar que está midiendo a **%rosteritle%***

1. <b>%rosteritle%</b> fue medido?	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	s14q1
2. Por qué <b>%rosteritle%</b> no fue medido(a) ? E s14q1==2	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> No estaba en casa al momento de hacer la entrevista 02 <input type="radio"/> Estaba enfermo 03 <input type="radio"/> No está disponible 04 <input type="radio"/> Otra razón	s14q2
2a. Otra razón, especifique E s14q2==4	TEXT .....	s14q2_os
3. Favor confirme que <b>%rosteritle%</b> tiene <b>%age_months%</b> meses ( <b>%Calculated_Age_u7%</b> años y <b>%additional_months%</b> meses)? E s14q1==1 VI self==1 MI Debe ir a sección de Composición de Hogar y corregir la edad (años y meses)	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Sí, es correcto 02 <input type="radio"/> No, es incorrecto	person_confirm
4. <b>%rosteritle%</b> fue capaz de permanecer solo en el instrumento de medición? E s14q1==1	SINGLE-SELECT 01 <input type="radio"/> Sí 02 <input type="radio"/> No	s14q14

STATIC TEXT

E age\_months<24 && s14q1==1

*Dado que **%rosteritle%** es menor de 2 años, debemos medirlo(a) acostado(a)*

STATIC TEXT

E age\_months>=24 && s14q1==1

*Dado que **%rosteritle%** tiene más de 2 años, debemos medirlo(a) estando(a) de pie .*

#### XIV. ANTROPOMETRIA/ ANTROPOMETRIA

##### PRIMERA MEDICIÓN

E s14q1==1

5. Entrevistador: Registre el peso en <u>kilogramos</u> de <b>%rosteritle%</b> 's VI // input for function: age in months, is a boy, measurement // returns z score according to WHO growth chart ((long?)Zscore.wfa(age_months, \$gender==1,self)) .InRange(-4,4) MI El peso de este menor parece inadecuado. Favor revisar el valor del peso registrado o vuelvalo a pesarlo(a). Si la medición es correcta, favor dejar un comentario.	NUMERIC: DECIMAL .....	weight_1
5a. Entrevistador: Registre la <u>altura/longitud</u> en centímetros de <b>%rosteritle%</b> 's VI // input for function: age in months, is a boy, measurement // returns z score according to WHO growth chart ((long?)Zscore.Lhfa(age_months, \$gender==1,self)) .InRange(-4,4) MI La altura del menor parece inadecuada. Favor revisar el valor de la altura registrada o vuelva a medir al menor. Si la medición es correcta, favor dejar un comentario.	NUMERIC: DECIMAL .....	height_1

<p>5b. Entrevistador: El menor fue medido de pie o acostado?</p> <p>W1 age_months&lt;24 ? self==2 : true</p> <p>M1 EL NIÑO ES MENOR DE 2 AÑOS E IDEALMENTE DEBERÍA SER MEDIDO ACOSTADO. A MENOS DE QUE HAYA ALGUNA RAZÓN POR LA CUAL EL NIÑO NO PUEDA SER MEDIDO DE ESTA FORMA, POR FAVOR REGRESE Y MIDA AL NIÑO ACOSTADO.</p> <p>W2 age_months&gt;=24 ? self==1 : true</p> <p>M2 EL NIÑO ES MAYOR DE 2 AÑOS E IDEALMENTE DEBERÍA SER MEDIDO DE PIE. A MENOS DE QUE HAYA ALGUNA RAZÓN POR LA CUAL EL NIÑO NO PUEDA SER MEDIDO DE ESTA FORMA, POR FAVOR REGRESE Y MIDA AL NIÑO DE PIE.</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>01 <input type="radio"/> De pie</p> <p>02 <input type="radio"/> Acostado</p> <p>posicion</p>
---	--

#### XIV. ANTROPOMETRIA/ ANTROPOMETRIA SEGUNDA MEDICIÓN

E s14q1==1

<p>6. Entrevistador: Registre el peso en <u>kilogramos</u> de %rosteritle%<sup>s</sup></p> <p>V1 // input for function: age in months, is a boy, measurement // returns z score according to WHO growth chart ((long?)ZScore.Wfa(age_months, \$gender==1,self)) .InRange(-4,4)</p> <p>M1 El peso de este menor parece inadecuado. Favor revisar el valor del peso registrado o vuelvalo a pesarlo(a). Si la medición es correcta, favor dejar un comentario.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>weight_2</p> <p>-----</p>
<p>6a. Entrevistador: Registre la <u>altura/longitud</u> en centímetros de %rosteritle%<sup>s</sup></p> <p>V1 // input for function: age in months, is a boy, measurement // returns z score according to WHO growth chart ((long?)ZScore.Lhfa(age_months, \$gender==1,self)) .InRange(-4,4)</p> <p>M1 La altura del menor parece inadecuada. Favor revisar el valor de la altura registrada o vuelva a medir al menor. Si la medición es correcta, favor dejar un comentario.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>height_2</p> <p>-----</p>
<p>VARIABLE</p> <p>Math.Abs((long)weight_1 - (long)weight_2)</p>	<p>DOUBLE</p> <p>weight_diff12</p>
<p>VARIABLE</p> <p>Math.Abs((long)height_1 - (long)height_2)</p>	<p>DOUBLE</p> <p>height_diff12</p>

#### XIV. ANTROPOMETRIA/ ANTROPOMETRIA TERCERA MEDICIÓN

E s14q1==1 && (height\_diff12>0.5 || weight\_diff12>0.1)

<p>7. Entrevistador: Registre el peso en <u>kilogramos</u> de %rosteritle%<sup>s</sup></p> <p>E weight_diff12&gt;0.1</p> <p>V1 // input for function: age in months, is a boy, measurement // returns z score according to WHO growth chart ((long?)ZScore.Wfa(age_months, \$gender==1,self)) .InRange(-4,4)</p> <p>M1 El peso de este menor parece inadecuado. Favor revisar el valor del peso registrado o vuelvalo a pesarlo(a). Si la medición es correcta, favor dejar un comentario.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>weight_3</p> <p>-----</p>
--	--

<p>7a. Entrevistador: Registre la <u>altura/longitud</u> en centímetros de %rosteritle%'s</p> <p>E height_diff12&gt;0.5</p> <p>VI // input for function: age in months, is a boy, measurement // returns z score according to WHO growth chart ((long?)ZScore.Lhfa(age_months, \$gender==1,self)) .InRange(-4,4)</p> <p>M1 La altura del menor parece inadecuada. Favor revisar el valor de la altura registrada o vuelva a medir al menor. Si la medición es correcta, favor dejar un comentario.</p>	<p>NUMERIC: DECIMAL</p> <p>height_3</p> <p>-----</p>
<p>Al pesar a %rosteritle% existía algo por lo que pudiera pesar más (por ejemplo ropa pesada que no se le quitó) ?</p> <p>E s14q1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>weight_comments</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>Al medir a %rosteritle% había algo por lo que pudiera medir más (por ejemplo zapatos gruesos o accesorios) ?</p> <p>E s14q1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>height_comments</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>Al medir a %rosteritle% había irregularidad en la superficie del piso donde se colocó el tallímetro ?</p> <p>E s14q1==1</p>	<p>SINGLE-SELECT</p> <p>height_comments2</p> <p>01 <input type="radio"/> Sí</p> <p>02 <input type="radio"/> No</p>
<p>STATIC TEXT</p> <p>E ((long?)ZScore.wfa(age_months, \$gender==1,weight))&gt;4 &amp;&amp; IsAnswered(height_comments2)</p> <p><i>Consejo nutricional: %rosteritle% parece estar por encima del rango de normalidad peso/edad</i></p>	
<p>STATIC TEXT</p> <p>E ((long?)ZScore.wfa(age_months, \$gender==1,weight))&lt;-4 &amp;&amp; IsAnswered(height_comments2)</p> <p><i>Consejo nutricional: %rosteritle% parece estar por debajo del rango de normalidad peso/edad</i></p>	
<p>VARIABLE</p> <p>Math.Abs((long)weight_1 - (long)weight_3)</p>	<p>DOUBLE</p> <p>weight_diff13</p>
<p>VARIABLE</p> <p>Math.Abs((long)weight_2 - (long)weight_3)</p>	<p>DOUBLE</p> <p>weight_diff23</p>
<p>VARIABLE</p> <p>Math.Abs((long)height_1 - (long)height_3)</p>	<p>DOUBLE</p> <p>height_diff13</p>
<p>VARIABLE</p> <p>Math.Abs((long)height_2 - (long)height_3)</p>	<p>DOUBLE</p> <p>height_diff23</p>
<p>VARIABLE</p> <p>!IsAnswered(weight_3) ? // if no third measurement (weight_1 + weight_2)/2 : // the mean of 1 &amp; 2 height_diff12 &lt;= weight_diff23 &amp;&amp; height_diff12 &lt;= weight_diff13 ? // if not and diff between 1 &amp; 2</p> <p><a href="#">And 241 other symbols [4]</a></p>	<p>DOUBLE</p> <p>weight</p>
<p>VARIABLE</p> <p>!IsAnswered(height_3) ? // if no third measurement (height_1 + height_2)/2 : // the mean of 1 &amp; 2 height_diff12 &lt;= height_diff23 &amp;&amp; height_diff12 &lt;= height_diff13 ? // if not and diff between 1 &amp;</p> <p><a href="#">And 249 other symbols [5]</a></p>	<p>DOUBLE</p> <p>height</p>
<p>VARIABLE</p> <p>ZScore.Lhfa(age_months, \$gender==1,height)</p>	<p>DOUBLE</p> <p>hfa</p>

VARIABLE ZScore.wfa(age_months, \$gender==1,weight)	DOUBLE wfa
VARIABLE ZScore.wfh(height,sexboo,weight)	DOUBLE wfh

VISITAS Y RESULTADO DE LA ENTREVISTAS

E colabora\_entrevista.InList(1,2)

VISITAS Y RESULTADO DE LA ENTREVISTAS  
[S00] INFORMACIÓN DE VISITA

0.15. NÚMERO DE LA VISITA:  I Comience con la visita número 1! V1 // le nombre de visite doit être supérieur à 1.. self.Count() > 1 ? (new Func<bool>(() => { var numbers = self.Select(x => decimal.Parse(x.Item2)).ToArray(); var sum = numbers.Sum(); var n <a href="#">And 121 other symbols [2]</a> M1 Por favor, elija el número correcto. El siguiente problema es:   test2 % V2 //...la première visite.. self.Count()==1 ? self.Select(x => decimal.Parse(x.Item2)).ToArray()[0]==1 : true M2 Comience con la visita número 1!	LIST s00q15_0  .....
--	-------------------------------

STATIC TEXT

*Numéro de la siguiente visita es:*  
%temp%

STATIC TEXT

E // les trois visitens peuvent avoir le résultat 3... visite1[1].resultat==3 || visite1[2].resultat==3 || visite1[3].resultat==3

El resultado de la visita anterior **NO ESTUVO PRESENTE** en  
%date\_visit1%  
¡Prueba otro día más!

VARIABLE visite1.Count()+1	DOUBLE temp
VARIABLE visite1[1].s00q15	DATETIME date_visit1

VISITAS Y RESULTADO DE LA ENTREVISTAS / [S00] INFORMACIÓN DE VISITA

Roster: VISITE

generated bylist question s00q15\_0

	visite1
(0,15), Fecha de inicio de la visita.	DATE: CURRENT TIME s00q15  .....
GPS de la visita  I Para tener el mejor nivel de precisión de estas coordenadas, tenga cuidado de posicionarse frente a la casa buscando un lugar despejado E //...si à la question date de début de la visite est renseignée... IsAnswered(s00q15)	GPS gps_visite  ----- N  ----- W  ----- A

Resultado	SINGLE-SELECT	resultat
<p>V1 //...seulement si le résultat à la question résultat est 1.. self==1 ? //...il faut qu'il ait au moins un résultat résultat au rooster visite sinon c'est faux visite1.Count(x=&gt;x.resultat==1)==1 : true</p> <p>M1 El hogar ya está participando. Por favor corrija!</p> <p>V2 //...si la réponse à la question est égale à 4... self==4 ? //...compte dans le rooster le nombre de résultat égale à 4 et il doit être une fois visite1.Count(x=&gt;x.resultat==4)==1: true</p> <p>M2 Le ménage a déjà refusé.Corrigez s'il vous plaît!</p>	<p>01 <input type="radio"/> Completada</p> <p>02 <input type="radio"/> Semi-completada</p> <p>03 <input type="radio"/> No presente (¡Próxima visita!)</p> <p>04 <input type="radio"/> Rechazado</p>	

## APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

### [1] [s6q2: 2. Cuál es el parentesco de <font color="blue">%rosteritle%</font> respecto al Jefe\(a\) de hogar?](#)

Validation Condition:

```
@rowcode == 1 ? self == 1: true
```

Validation Message: Debe ingresar primero al Jefe del Hogar

Validation Condition:

```
// A todos los miembros ingresados se les ha asignado un parentesco?
Miembro.All(x=>x.s6q2!=null) ?
// Si, entonces, asegurarse que solo exista 1 jefe de hogar
Miembro.Count(x=>x.s6q2==1)==1 :
// No, entonces, si el parentesco escogido es jefe de hogar,
// asegurarse que sea único 0
( self==1 && (Miembro.Count(x=>x.s6q2==1)==1) ) || self>1
```

Validation Message: Solo puede haber un(a) jefe(a) del hogar.

Validation Condition:

```
/* This code checks that the head and his/her spouse
are not of the same gender */
(self== 1 && (Miembro.Count(x=>x.s6q2==2 && x.s6q3==s6q3)==0)) ||
(self== 2 && (Miembro.Count(x=>x.s6q2==1 && x.s6q3==s6q3)==0)) ||
(self >2 || self == null)
```

Validation Message: Es poco probable que el jefe de hogar sea mismo sexo que su cónyuge. Favor confirmar.

Validation Condition:

```
(self!=3) || !IsAnswered(s6q5) || !IsAnswered(headage) ||
(headage>s6q5 + $intergenerational)
```

Validation Message: El jefe de hogar debe ser mayor al menos 12 años respecto a sus hijos

### [2] [S00q15\\_0: 0.15. NÚMERO DE LA VISITA](#)

Validation Condition:

```
// le nombre de visite doit être supérieur à 1..
self.Count() > 1 ?
(new Func<bool>() =>
{
    var numbers = self.Select(x => decimal.Parse(x.Item2)).ToArray();
    var sum = numbers.Sum();
    var n = numbers.Count();
    var d = 2*(sum - n*numbers.First())/(n*(n-1));
    return d==1 || d==1;
}).Invoke() :
true
```

Validation Message: Por favor, elija el número correcto. El siguiente problema es: <br> test2%

Validation Condition:

```
//...la première visite..
self.Count()==1 ?
self.Select(x => decimal.Parse(x.Item2)).ToArray()[0]==1 :
true
```

Validation Message: Comience con la visita número 1!



## APPENDIX B — INSTRUCTIONS

- [1] **s4q5: 5. En los últimos 3 meses, cuáles han sido las principales fuentes de suministro de agua en esta vivienda?**

Lea el enunciado y marque todas las opciones que corresponda. Marque hasta tres opciones en orden de prioridad Prioridad 1 = Opción más utilizada Prioridad 2 = Segunda opción más utilizada Prioridad 3 = Tercera opción más utilizada

- [2] **s9q19: 19. Con respecto al mes pasado <font color="blue">%rosteritle%</font> recibió en todos sus trabajos o negocios ingresos por los siguientes conceptos?**

Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones. Si la persona recibió alguna porción de bonos y compensaciones (aguinaldos, etc.) en Petro, por favor utilice las preguntas 19.1 y 19.2 para dicho fin. En esta pregunta sólo indique los ingresos en Bolívars, Dólares, Euros y Pesos Colombianos.

- [3] **s9q28: 1. Recibió el mes pasado ingresos <font color="blue">%rosteritle%</font> por alguno de los siguientes conceptos y cuánto:**

Seleccione la respuesta que corresponda en todas las opciones. Ayudas de instituciones públicas: por ejemplo bonos dados a través del carnet de la patria. Si la persona recibió una porción de las pensiones en Petro, por favor utilice las preguntas 1.1 y 1.2 para dicho fin. En esta pregunta sólo indique los ingresos en Bolívars, Dólares, Euros y Pesos Colombianos.

## APPENDIX C — CATEGORIES

### [1] [entidad: 1. ENTIDAD FEDERAL](#)

Categories: 1: Distrito Capital, 2: Amazonas, 3: Anzoátegui, 4: Apure, 5: Aragua, 6: Barinas, 7: Bolívar, 8: Carabobo, 9: Cojedes, 10: Delta Amacuro, 11: Falcón, 12: Guárico, 13: Lara, 14: Mérida, 15: Miranda, 16: Monagas, 17: Nueva Esparta, 18: Portuguesa, 19: Sucre, 20: Táchira, 21: Trujillo, 22: Yaracuy, 23: Zulia, 24: Vargas

### [2] [s6q7a: 7a. En cuál estado residía en septiembre de 2018?](#)

Categories: 1: Distrito Capital, 2: Amazonas, 3: Anzoátegui, 4: Apure, 5: Aragua, 6: Barinas, 7: Bolívar, 8: Carabobo, 9: Cojedes, 10: Delta Amacuro, 11: Falcón, 12: Guárico, 13: Lara, 14: Mérida, 15: Miranda, 16: Monagas, 17: Nueva Esparta, 18: Portuguesa, 19: Sucre, 20: Táchira, 21: Trujillo, 22: Yaracuy, 23: Zulia, 24: Vargas, 25: Dependencias Federales

### [3] [s6q7b: 7b. En cual municipio residía en septiembre 2018?](#)

Categories: 101: Libertador, 201: Autonomo Alto Orinoco, 202: Autonomo Atabapo, 203: Autonomo Atures, 204: Autonomo Autana, 205: Autonomo Mara, 206: Autonomo Manapiare, 207: Autonomo Rio Negro, 301: Anaco, 302: Aragua, 303: Fernando de Penalver, 304: Francisco del Carmen Carvajal, 305: Francisco de Miranda, 306: Guanta, 307: Independencia, 308: Juan Antonio Sotillo, 309: Juan Manuel Cajigal, 310: Jose Gregorio Monagas, 311: Libertad, 312: Manuel Ezequiel Bruzual, 313: Pedro Maria Freitas, 314: Piritu, 315: San Jose de Guanipa, 316: San Juan de Capistran, 317: Santa Ana, 318: Simon Bolivar, 319: Simon Rodriguez, 320: Sir Artur McGregor, 321: Turistico Diego Bautista Urbaneja, 401: Achaguas, 402: Biruca, 403: Munoz, 404: Paez, 405: Pedro Camejo, 406: Romulo Gallegos, 407: San Fernando, 501: Bolivar, 502: Camatagua, 503: Girardot, 504: Jose angel Lamas, 505: Jose Felix Ribas, 506: Jose Rafael Revenga, 507: Libertador, 508: Mario Briceno Iragorry, 509: San Casimiro, 510: San Sebastian, 511: Santiago Marino, 512: Santos Michelena, 513: Sucre, 514: Tovar, 515: Urdaneta, 516: Zamora, 517: Francisco Linares Alcantara, 518: Ocumare de la Costa de Oro, 601: Alberto Arvelo Torrealba, 602: Antonio Jose de Sucre, 603: Arismendi, 604: Barinas, 605: Bolivar, 606: Cruz Paredes, 607: Ezequiel Zamora, 608: Obispos, 609: Pedraza, 610: Rojas, 611: Sosa, 612: Andres Eloy Blanco, 701: Caroni, 702: Ceden, 703: El Callao, 704: Gran Sabana, 705: Heres, 706: Piar, 707: Bolivariano Angostura, 708: Roscio, 709: Sifontes, 710: Sucre, 711: Padre Pedro Chien, 801: Bejuma, 802: Carlos Arvelo, 803: Diego Ibarra, 804: Guacara, 805: Juan Jose Mora, 806: Libertador, 807: Los Guayos, 808: Miranda, 809: Montalban, 810: Naganagua, 811: Puerto Cabello, 812: San Diego, 813: San Joaquin, 814: Valencia, 901: Anzoátegui, 902: Falcon, 903: Girardot, 904: Lima Blanco, 905: Pao de San Juan Bautista, 906: Ricarte, 907: Romulo Gallegos, 908: Ezequiel Zamora, 909: Tinaco, 1001: Antonio Diaz, 1002: Casacoima, 1003: Pedernales, 1004: Tucupita, 1101: Acosta, 1102: Bolivar, 1103: Buchivacoa, 1104: Cacique Manaure, 1105: Carirubana, 1106: Colina, 1107: Dabajuro, 1108: Democracia, 1109: Falcon, 1110: Federacion, 1111: Jacura, 1112: Los Taques, 1113: Mauroa, 1114: Miranda, 1115: Monsenor Iturriza, 1116: Palmasola, 1117: Petit, 1118: Piritu, 1119: San Francisco, 1120: Silva, 1121: Sucre, 1122: Tocopero, 1123: Union, 1124: Urumaco, 1125: Zamora, 1201: Camaguan, 1202: Chaguaramas, 1203: El Socorro, 1204: San Geronimo de Guayabal, 1205: Leonardo Infante, 1206: Las Mercedes, 1207: Julian Mellado, 1208: Francisco de Miranda, 1209: Jose Tadeo Monagas, 1210: Ortiz, 1211: Jose Felix Ribas, 1212: Juan German Roscio, 1213: San Jose de Guaribe, 1214: Santa Maria de Ipore, 1215: Pedro Zaraza, 1301: Andres Eloy Blanco, 1302: Crespo, 1303: Iribarren, 1304: Jimenez, 1305: Moran, 1306: Palavecino, 1307: Simon Planas, 1308: Torres, 1309: Urdaneta, 1401: Alberto Adriani, 1402: Andres Bello, 1403: Antonio Pinto Salinas, 1404: Aricagua, 1405: Arzobispo Chacon, 1406: Campo Elias, 1407: Caracciolo Parra Olmedo, 1408: Cardenal Quintero, 1409: Guaraque, 1410: Julio Cesar Salas, 1411: Justo Briceno, 1412: Libertador, 1413: Miranda, 1414: Obispo Ramos de Lora, 1415: Padre Noguera, 1416: Pueblo Llano, 1417: Rangel, 1418: Rivas Davila, 1419: Santos Marquina, 1420: Sucre, 1421: Tovar, 1422: Tulio Febres Cordero, 1423: Zea, 1501: Acevedo, 1502: Andres Bello, 1503: Baruta, 1504: Brion, 1505: Buroz, 1506: Carrizal, 1507: Chacao, 1508: Cristobal Rojas, 1509: El Hatillo, 1510: Guacaipuro, 1511: Independencia, 1512: Lander, 1513: Los Salias, 1514: Paez, 1515: Paz Castillo, 1516: Pedro Gual, 1517: Plaza, 1518: Simon Bolivar, 1519: Sucre, 1520: Urdaneta, 1521: Zamora, 1601: Acosta, 1602: Aguasay, 1603: Bolivar, 1604: Caripe, 1605: Ceden, 1606: Ezequiel Zamora, 1607: Libertador, 1608: Maturin, 1609: Piar, 1610: Punceres, 1611: Santa Barbara, 1612: Sotillo, 1613: Urucoa, 1701: Antolin del Campo, 1702: Arismendi, 1703: Diaz, 1704: Garcia, 1705: Gomez, 1706: Maneiro, 1707: Marcano, 1708: Marino, 1709: Peninsula de Macanao, 1710: Tubores, 1711: Villalba, 1801: Agua Blanca, 1802: Araure, 1803: Esteller, 1804: Guanare, 1805: Guanarito, 1806: Monsenor Jose Vicente de Unda, 1807: Ospino, 1808: Paez, 1809: Papelón, 1810: San Genaro de Boconoito, 1811: San Rafael de Onoto, 1812: Santa Rosalia, 1813: Sucre, 1814: Turen, 1901: Andres Eloy Blanco, 1902: Andres Mata, 1903: Arismendi, 1904: Benitez, 1905: Bermudez, 1906: Bolivar, 1907: Cajigal, 1908: Cruz Salmeron Acosta, 1909: Libertador, 1910: Marino, 1911: Mejia, 1912: Montes, 1913: Ribero, 1914: Sucre, 1915: Valdez, 2001: Andres bello, 2002: Antonio Romulo Acosta, 2003: Ayacucho, 2004: Bolivar, 2005: Cardenas, 2006: Cordoba, 2007: Fernandez Feo, 2008: Francisco de Miranda, 2009: Garcia de Hevia, 2010: Guasimos, 2011: Independencia, 2012: Jauregui, 2013: Jose Maria Vargas, 2014: Junin, 2015: Libertad, 2016: Libertador, 2017: Lobatera, 2018: Michelena, 2019: Panamericano, 2020: Pedro Maria Urena, 2021: Rafael Urdaneta, 2022: Samuel Dario Maldonado, 2023: San Cristobal, 2024: Seboruco, 2025: Simon Rodriguez, 2026: Sucre, 2027: Torbes, 2028: Uribante, 2029: San Judas Tadeo, 2101: Andres Bello, 2102: Bocono, 2103: Bolivar, 2104: Candelaria, 2105: Carache, 2106: Escuque, 2107: Jose Felipe Marquez Canizales, 2108: Juan Vicente Campo Elias, 2109: La Ceiba, 2110: Miranda, 2111: Monte Carmelo, 2112: Motatan, 2113: Pampan, 2114: Pampanito, 2115: Rafael Rangel, 2116: San Rafael de Carvajal, 2117: Sucre, 2118: Trujillo, 2119: Urdaneta, 2120: Valera, 2201: Aristides Bastidas, 2202: Bolivar, 2203: Bruzual, 2204: Cocorote, 2205: Independencia, 2206: Jose Antonio Paez, 2207: La Trinidad, 2208: Manuel Monge, 2209: Nirgua, 2210: Pena, 2211: San Felipe, 2212: Sucre, 2213: Urachiche, 2214: Veroes, 2301: Almirante Padilla, 2302: Baralt, 2303: Cabimas, 2304: Catatumbo, 2305: Colon, 2306: Francisco Javier Pulgar, 2307: Jesus Enrique Lossada, 2308: Jesus Maria Semprun, 2309: La Canada de Urdaneta, 2310: Lagunillas, 2311: Machiques de Perija, 2312: Mara, 2313: Maracaibo, 2314: Miranda, 2315: Indigena Bolivariano Guajira, 2316: Rosario de Perija, 2317: San Francisco, 2318: Santa Rita, 2319: Simon Bolivar, 2320: Sucre, 2321: Valmore Rodriguez, 2401: Vargas, 2501: Dependencias Federales

### [4] [s12bq7\\_4: 8. En qué mes compró el\(la\) <font color="blue">%rosteritle%</font>?](#)

Categories: 1: Enero 2018, 2: Febrero 2018, 3: Marzo 2018, 4: Abril 2018, 5: Mayo 2018, 6: Junio 2018, 7: Julio 2018, 8: Agosto 2018, 9: Septiembre 2018, 10: Octubre 2018, 11: Noviembre 2018, 12: Diciembre 2018, 13: Enero 2019, 14: Febrero 2019, 15: Marzo 2019, 16: Abril 2019, 17: Mayo 2019, 18: Junio 2019, 19: Julio 2019, 20: Agosto 2019, 21: Septiembre 2019, 22: Octubre 2019, 23: Noviembre 2019, 24: Diciembre 2019

### [5] [s12bq9\\_5: 10. En qué mes compró el\(la\) <font color="blue">%rosteritle%</font>?](#)

Categories: 1: Enero 2018, 2: Febrero 2018, 3: Marzo 2018, 4: Abril 2018, 5: Mayo 2018, 6: Junio 2018, 7: Julio 2018, 8: Agosto 2018, 9: Septiembre 2018, 10: Octubre 2018, 11: Noviembre 2018, 12: Diciembre 2018, 13: Enero 2019, 14: Febrero 2019, 15: Marzo 2019, 16: Abril 2019, 17: Mayo 2019, 18: Junio 2019, 19: Julio 2019, 20: Agosto 2019, 21: Septiembre 2019, 22: Octubre 2019, 23: Noviembre 2019, 24: Diciembre 2019

### [6] [s12bq11\\_6: 12. En qué mes compró el\(la\) <font color="blue">%rosteritle%</font>?](#)

Categories: 1: Enero 2018, 2: Febrero 2018, 3: Marzo 2018, 4: Abril 2018, 5: Mayo 2018, 6: Junio 2018, 7: Julio 2018, 8: Agosto 2018, 9: Septiembre 2018, 10: Octubre 2018, 11: Noviembre 2018, 12: Diciembre 2018, 13: Enero 2019, 14: Febrero 2019, 15: Marzo 2019, 16: Abril 2019, 17: Mayo 2019, 18: Junio 2019, 19: Julio 2019, 20: Agosto 2019, 21: Septiembre 2019, 22: Octubre 2019, 23: Noviembre 2019, 24: Diciembre 2019

[7] [s12dq1: 1. Durante el pasado mes, cuáles de los siguientes artículos compraron o qué servicio pagaron las personas de este hogar?](#)

Categorías: 1: Alquiler de instalaciones o canchas deportivas para la práctica de deportes (fútbol, basket, bolas criollas, etc), 2: Cuotas a clubes sociales y deportivos, 3: Entradas a cine, 4: Entradas a teatro, espectáculos musicales, circos u otros, 5: Entradas espectáculos deportivos (beisbol, fútbol, basket, etc.), 6: Gastos en parques, parques de diversiones, juegos mecánicos, 7: Gastos en discotecas, bares y similares, 8: Gastos en paseos cerca de su lugar de residencia (Playa, parques nacionales, excursiones, etc.), 9: CD y DVD pregrabados, 10: Accesorios para instrumentos musicales, 11: Productos para animales domésticos y mascotas, productos de veterinaria, artículos para el cuidado e higiene (champú, jabón, desodorantes) y accesorios para mascotas (collares, perrera, jaula, acuarios y otros), 12: Servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos: cuidado, salón de belleza, alojamiento, entrenamiento, etc., 13: Servicio de profesores o instructores particulares en clases recreativas y deportivas (ajedrez, gimnasia, natación y otros), 14: Servicio de profesores o instructores particulares en clases de formación artística (música, baile, instrumentos musicales, canto, producción artística-creativa), 15: Rifas y sorteos, 16: Libros de lectura, revistas, 17: Lienzos, telas para dibujo y pintura, 18: Artículos para fiestas: piñatas, serpentinas, confetis, bombas plásticas, recordatorios, etc, 19: Servicios de transporte urbano (no incluye transporte a centro educativo, lugar de trabajo o motivos de salud), 20: Viaje al interior del país, 21: Viaje al exterior del país, 22: Otro

[8] [s15q1: 1. Cuáles de los siguientes eventos han afectado a su hogar desde el año 2017 ?](#)

Categorías: 1: Muerte o discapacidad de un miembro adulto del hogar que trabajaba, 2: Muerte de alguien que enviaba remesas al hogar, 3: Enfermedad de la persona con el ingreso más importante del hogar, 4: Pérdida de un contacto importante, 5: Pérdida de trabajo de la persona con el ingreso más importante del hogar, 6: Salida del miembro del hogar que generaba ingresos debido a separación/divorcio, 7: Salida del miembro de la familia que generaba ingresos debido al matrimonio, 8: Salida de un miembro del hogar que generaba ingresos por emigración, 9: Fracaso empresarial no agrícola/cierre de negocio o emprendimiento, 10: Robo de cultivos, dinero en efectivo, ganado u otros bienes, 11: Pérdida de cosecha por incendio/sequía/inundaciones, 12: Invasión de plagas que causó el fracaso de la cosecha o la pérdida de almacenamiento, 13: Vivienda dañada / demolida, 14: Pérdida de propiedad por incendio o inundación, 15: Pérdida de tierras, 16: Muerte de ganado por enfermedad, 17: Incremento en el precio de los insumos, 18: Caída en el precio de los productos, 19: Incremento en el precio de los principales alimentos consumidos, 20: Secuestro/robo/asalto, 21: Otro, especifique

[9] [s15q2: 2. De la lista de eventos acontecidos en su hogar desde el año 2017, señale cuáles han sido los 3 más significativos?](#)

Categorías: 1: Muerte o discapacidad de un miembro adulto del hogar que trabajaba, 2: Muerte de alguien que enviaba remesas al hogar, 3: Enfermedad de la persona con el ingreso más importante del hogar, 4: Pérdida de un contacto importante, 5: Pérdida de trabajo de la persona con el ingreso más importante del hogar, 6: Salida del miembro del hogar que generaba ingresos debido a separación/divorcio, 7: Salida del miembro de la familia que generaba ingresos debido al matrimonio, 8: Salida de un miembro del hogar que generaba ingresos por emigración, 9: Fracaso empresarial no agrícola/cierre de negocio o emprendimiento, 10: Robo de cultivos, dinero en efectivo, ganado u otros bienes, 11: Pérdida de cosecha por incendio/sequía/inundaciones, 12: Invasión de plagas que causó el fracaso de la cosecha o la pérdida de almacenamiento, 13: Vivienda dañada / demolida, 14: Pérdida de propiedad por incendio o inundación, 15: Pérdida de tierras, 16: Muerte de ganado por enfermedad, 17: Incremento en el precio de los insumos, 18: Caída en el precio de los productos, 19: Incremento en el precio de los principales alimentos consumidos, 20: Secuestro/robo/asalto, 21: Otro

[10] [s15q2c: 2c. Cómo se las arregló su hogar con el <font color="blue">%rosteritle%</font> más reciente?](#)

Categorías: 1: Venta de ganado, 2: Venta de terreno, 3: Venta de propiedad, 4: Envían niños a vivir con amigos, 5: Se retiraron los niños de escuela, 6: Trabajando en otras actividades generadoras de ingreso, 8: Asistencia recibida de amigos y familia, 9: Préstamos de amigos y familia, 10: Tomó un préstamo de una institución financiera, 12: Miembros del hogar migraron por trabajo, 13: Compras al crédito, 14: Pago retrasado de obligaciones, 15: Vendió la cosecha por adelantado, 16: Reducción del consumo de alimentos, 17: Reducción de consumo de no alimentos, 18: Usando ahorros, 19: Asistencia recibida de ONG, 20: Tomó pago por adelantado de empleador, 21: Asistencia recibida del gobierno, 22: Cubierto por un seguro, 23: No hizo nada, 24: Otro

## APPENDIX D — VARIABLES

- [1] `Calculated_Age_u7:`  
// Interview month less than birth month ----> Not full year yet InterviewStart.Value.Month<s6q4\_month ? Calculated\_Age\_1 : // Interview month greater than birth month ----> Full year already InterviewStart.Value.Month>s6q4\_month ? Calculated\_Age : // Interview month same than birth month, and birth day is answered and later than interview ----> Not full year yet InterviewStart.Value.Month==s6q4\_month && InterviewStart.Value.Day<s6q4\_day && s6q4\_day.IsNoneOf(9999)? Calculated\_Age\_1 : // Interview month same than birth month, birthday is answered already passed, or not answered ----> Full year yet Calculated\_Age
- [2] `additional_months:`  
// Current month < birth month InterviewStart.Value.Month<s6q4\_month ? (InterviewStart.Value.Month - s6q4\_month + 12) : // Current month > birth month InterviewStart.Value.Month>s6q4\_month ? (InterviewStart.Value.Month - s6q4\_month) : // Current month == birth month, day answered > interview day (no birthday yet) InterviewStart.Value.Month==s6q4\_month /// && InterviewStart.Value.Year!=s6q4\_year /// && InterviewStart.Value.Day<s6q4\_day /// && s6q4\_day.IsNoneOf(9999)? 11 : // Current month == birth month, day answered < interview day (already birthday) // or day not answered (will assume already birthday) 0 // InterviewStart.Value.Month==s6q4\_month /// && InterviewStart.Value.Year-s6q4\_year!=s6q5 /// && ( InterviewStart.Value.Day>s6q4\_day && s6q4\_day!=9999 || s6q4\_day==9999 )? // 0 :
- [3] `yes_items:`  
new [{s12aq1\_1.Yes.Length, s12aq1\_2.Yes.Length, s12aq1\_3.Yes.Length, s12aq1\_4.Yes.Length, s12aq1\_5.Yes.Length, s12aq1\_6.Yes.Length, s12aq1\_7.Yes.Length, s12aq1\_8.Yes.Length, s12aq1\_9.Yes.Length, s12aq1\_10.Yes.Length, s12aq1\_11.Yes.Length, s12aq1\_12.Yes.Length, s12aq1\_13.Yes.Length, s12aq1\_14.Yes.Length, s12aq1\_15.Yes.Length }.Sum()
- [4] `weight:`  
!IsAnswered(weight\_3) ? // if no third measurement (weight\_1 + weight\_2)/2 : // the mean of 1 & 2 height\_diff12 <= weight\_diff23 && height\_diff12 <= weight\_diff13 ? // if not and diff between 1 & 2 smallest (weight\_1 + weight\_2)/2 : // take mean of 1 & 2 weight\_diff13 <= weight\_diff12 && weight\_diff13 <= weight\_diff23 ? // if 1 and 3 smallest (weight\_1 + weight\_3)/2 : // then mean of 1 & 3 (weight\_2 + weight\_3)/2 // else mean of 2 & 3
- [5] `height:`  
!IsAnswered(height\_3) ? // if no third measurement (height\_1 + height\_2)/2 : // the mean of 1 & 2 height\_diff12 <= height\_diff23 && height\_diff12 <= height\_diff13 ? // if not and diff between 1 & 2 smallest (height\_1 + height\_2)/2 : // take mean of 1 & 2 height\_diff13 <= height\_diff12 && height\_diff13 <= height\_diff23 ? // if 1 and 3 smallest (height\_1 + height\_3)/2 : // then mean of 1 & 3 (height\_2 + height\_3)/2 // else mean of 2 & 3

## APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

- [illegible]

[18] [s12aq9b\\_14: 9b. Unidad](#)  
@rowcode.InList(84) ? @optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(85) ? @optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(86) ?  
@optioncode.InList(3,4,140): @rowcode.InList(87) ? @optioncode.InList(3,4): @rowcode.InList(88) ? @optioncode.InList(3,4,190): true

Legend and structure of information in this file

Name of section	Enabling condition for this section	Type of question, scope	Variable name
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES	E s4_other_sources_which.Contains(98)		
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?	I This refers to family relations E s3_time_other > 0 V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98) M1 Can not be itself V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0 M2 This person is not in the list F optioncode != s5_ignored_option_code	MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers 02 <input type="checkbox"/> Private 03 <input type="checkbox"/> Government 04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association 05 <input type="checkbox"/> NGO And 5 other [13]	s4_re1_leaders_other
Additional information: "I" – Question instruction "E" – Enabling condition "V1" – Validation condition №1 "M1" – Message for validation №1 "F" – Filter in Categorical questions		Link to full set in appendix	

Breadcrumbs
CHAPTER 3 IDENTIFICATION / Roster: LEADER RELATION DETAILS generated by fixed list:
01 Ward Livestock Officer 02 Village Livestock Officer 99 Other (specify)
List items