

Nome da tabela	Nome do atributo	Conteúdo	Tipo	Formato	Default	Necessário	PK/ FK OU UK	Tabela referenciada por FK
categorias	Id_categorias	Identificação gerada automaticamente para cada Inclusão de categoria	INT	001-999	Auto-incremento	s	pk	categorias_produto
	descrição	Serão informados as Categorias que farão parte do produto	Var-char (100),not null	'string',				

Nome da tabela	Nome do atributo	Conteúdo	Tipo	Formato	Default	Necessário	PK/ FK OU UK	Tabela referenciada por FK
cores	Id_cores	Identificação gerada automaticamente para cada Inclusão de cores	int	1-999	Auto_incremento	s	pk	produtos
	descrição	Cores dos produtos, tampos, assentos, tecidos, gerais	Var-char (100)	string				

Nome da tabela	Nome do atributo	Conteúdo	Tipo	Formato	Default	Necessário	PK/FK OU UK	Tabela referenciada por FK
produtos	Id_produtos	Identificação gerada automaticamente para cada Inclusão de produto	INT	001-999	Auto-incremento	s	pk	categorias_producto
	nome_producto	Nomes atribuídos aos produtos	Var-char (100)	'string',				
	quantidade	Número de produtos em estoque	int	001-9999				
	descrição	Descreve a utilidade do material a ser locado	Var-char (100)	'string'				
	valor_locação	Valor cobrado pela locação do produto	Decimal	Xxxxxxx.xx				
	valor_reposição	Caso extraviado ou danificado deverá ser cobrado esse valor	Decimal	Xxxxxxx.xx				
	Foto1_producto	Foto, imagem em png, tif, ou gif	blob	em png, tif, ou gif				
	Foto2_producto	Foto, imagem em png, tif, ou gif	blob	em png, tif, ou gif				
	Foto3_producto	Foto, imagem em png, tif, ou gif	blob	em png, tif, ou gif				

	Cores_id	Cores dos produtos, tampos, assentos, tecidos, gerais	int	'string'			fk	cores
Nome da tabela	Nome do atributo	Conteúdo	Tipo	Formato	Default	Necessário	PK/ FK OU UK	Tabela referenciada por FK
categorias_produto	Id_categorias_Produto	Identificação gerada automaticamente	int	1-999	Auto_incremento, not null,	s	PK	orçamentos_categorias_produto
	produtos_id	Id da tabela Produto	int	1-999	Not null			Fk tabela produtos
	categorias_id	Id da tabela Categoria	Int	1-999	Not null			Fk tabela categorias

Nome da tabela	Nome do atributo	Conteúdo	Tipo	Formato	Default	Necessário	PK/FK OU UK	Tabela referenciada por FK
clientes	Id_clientes	Identificação gerada automaticamente para cada Inclusão de clientes	INT	001-999	Auto-incremento, not null	s	pk	orcamentos
	nome_cliente	Nomes dos clientes	Var-char (100)	'string'	Not null			
	CPF	Número do cpf do cliente, junto à Receita Federal	Var-char (100)	xxx.xxx.xxx-xx				
	CNPJ	Número do CNPJ do cliente PJ, junto à Receita Federal	Var-char (100)	xxx.xxx.xxx-xx				
	endereço	Local de entrega do material a ser locado	Var-char (100)	'string'	Not null			
	data_nascimento	Data aniversário cliente	date	Yyyy-mm-dd				
	fone	Telefone para contato	Var-char (100)	51-9xxxx-xxxx	Not null			
	email	Endereço eletrônico para contato	Var-char (100)	xxxx-xxxxx@xxx.x.xxxx.				
	observações	Detalhes pertinentes a característica do cliente	Var-char (100)	'string'				

Nome da tabela	Nome do atributo	Conteúdo	Tipo	Formato	Default	Necessário	PK/FK OU UK	Tabela referenciada por FK
orcamentos	Id_orcamentos	Identificação gerada automaticamente para cada Inclusão de orçamentos ou pedidos	INT	001-999	Auto-incremento	s	pk	Orçamentos_categorias_produto
	dataOP	Data cadastro no sistema	date	Yyyy-mm-dd	Not null			
	data_evento	Data festa/evento	date	Yyyy-mm-dd	Not null			
	data_entrega	Dia combinado para entregar material locado	date	Yyyy-mm-dd				
	data_coleta	Local de coleta do material a ser locado	date	Yyyy-mm-dd				
	qtde_diárias	Quantas diárias serão cobradas sobre o total	Decimal					
	qtde_produto	Quantos produtos serão locados	int	1-9999				
	taxa_domingo_feriado	Valor cobrado, referente datas especiais	Decimal (9,2)	Xxxxxxx.xx	Not null			
	taxa_hor_especial	Valor cobrado referente horário fora comercial	Decimal (9,2)	Xxxxxxx.xx	Not null			

	frete	Valor cobrado para frete horário comercial	Decimal (9,2)	Xxxxxxx.xx	Not null			
	valor_locado	Valor locação do produto por dia	Decimal (9,2)	Xxxxxxx.xx				
	valor_total	Valor total dos produtos	Decimal (9,2)	Xxxxxxx.xx				
	observações	Detalhes importantes a serem acrescentados	Medium text	'string'				
	clientes_id	Faz referência chave estrangeira	int	1-999				Chave fk tabela orçamentos_categorias_Produto

Nome da tabela	Nome do atributo	Conteúdo	Tipo	Formato	Default	Necessário	PK/FK OU UK	Tabela referenciada por FK
orçamentos_categorias_produto	Id_orcamento_categorias_produtoclientes	Identificação gerada automaticamente para inclusão orcamento_categorias_produtoclientes de clientes	INT	001-999	Auto-incremento, not null	s	pk	orçamentos e categorias_produto
	Qtde_produtos_locados	Quantidade de produtos a serem locados período	int	001-9999				

orçamentos_ id	Número do orçamento_ id gerado no respectivo orcamento	int	01-9999	Not null
Categorias_ Produto_id	Número do id gerado no respectivo orcamento	int	01-9999	Not null