GET **/api/v1/products/search** 1-1. 상품 조회

특정 상품명으로 상품 정보를 조회합니다.

Parameters | Try it out

Name	Description
name * required **string** *(query)*	name

Responses

Code	Description	Links

200	조회 성공
	Media type
	/
	Controls Accept header.
	Example Value | Schema
	{
	"productId": 0,
	"name": "string",
	"price": 0,
	"stockQuantity": 0
	}
		No links

404	등록되지 않은 상품명
	Media type
	/
	Example Value | Schema
	{
	"productId": 0,
	"name": "string",
	"price": 0,
	"stockQuantity": 0
	}
		No links

POST `/api/v1/orders` 1-2. 상품 구매

하나 이상의 상품을 한 번에 구매합니다.

Parameters | Try it out

No parameters

Request body required | application/json

Example Value | Schema

```
{
  "items": [
    {
      "productId": 101,
      "quantity": 2
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	구매 성공 Media type: application/json Controls Accept header. Example Value	*No links*

```
{
  "totalAmount": 85000,
  "purchasedItems": [
    {
      "productName": "무선 마우스",
      "quantity": 2,
      "subtotalAmount": 50000
    },
    {
      "productName": "기계식 키보드",
      "quantity": 1,
      "subtotalAmount": 35000
    }
  ]
}
```

400	수량 오류 (0 이하) 또는 재고 부족 Media type: */* Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "additionalProp1": {},
  "additionalProp2": {},
  "additionalProp3": {}
}
```

404	존재하지 않는 상품 ID Media type: */* Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "additionalProp1": {},
  "additionalProp2": {},
  "additionalProp3": {}
}
```

POST `/api/v1/admin/products` 2-1. 상품 등록

새로운 상품을 등록합니다.

Parameters | Try it out

No parameters

Request body required | application/json

Example Value | Schema

```
{
  "name": "무선 마우스",
  "price": 25000,
  "stockQuantity": 50
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	등록 성공 Media type: */* Controls Accept header. Example Value | Schema `{ "productId": 0, "name": "string", "price": 0, "stockQuantity": 0 }`	*No links*
400	유효하지 않은 입력값 (가격/재고 음수) Media type: */* Example Value | Schema `{ "productId": 0, "name": "string", "price": 0, "stockQuantity": 0 }`	*No links*
409	동일 상품명 존재 Media type: */* Example Value | Schema `{ "productId": 0, "name": "string", "price": 0, "stockQuantity": 0 }`	*No links*

PATCH `/api/v1/admin/products/stock` 2-2. 재고 추가

기존 상품의 재고를 추가합니다.

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Example Value | Schema

```
{
  "productId": 101,
  "quantityToAdd": 30
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	재고 추가 성공 Media type: application/json Controls Accept header. Example Value `{ "productName": "무선 마우스", "finalStockQuantity": 80 }`	*No links*
400	수량 오류 (1개 미만) Media type: */* Example Value | Schema `{ "additionalProp1": {}, "additionalProp2": {}, "additionalProp3": {} }`	*No links*
404	등록되지 않은 상품 Media type: */* Example Value | Schema `{ "additionalProp1": {}, "additionalProp2": {}, "additionalProp3": {} }`	*No links*

DELETE `/api/v1/admin/products` 2-3. 상품 삭제

하나 이상의 상품을 한 번에 삭제합니다.

Parameters | Try it out

No parameters

Request body required | application/json

Example Value | Schema

```
{
  "productIds": [
    101,
    102
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	삭제 성공 Media type: application/json Controls Accept header. Example Value `{ "remainingProducts": [ { "productName": "게이밍 헤드셋", "stockQuantity": 15 }, { "productName": "USB Hub", "stockQuantity": 100 } ] }`	*No links*
404	존재하지 않는 상품 삭제 시도 Media type: */* Example Value | Schema `{ "additionalProp1": {}, "additionalProp2": {}, "additionalProp3": {} }`	*No links*

OrderItem {
description: 주문 항목 정보

productId
integer($int64)
example: 101
상품 ID

quantity
integer($int32)
example: 2
구매 수량

}

OrderRequest {
description: 조회할 상품명

items
[
주문 상품 목록

OrderItem > {...}]
}

ProductCreateRequest {
description: 상품 등록 요청 정보

name
string
example: 무선 마우스
상품명

price
integer($int32)
example: 25000
가격

stockQuantity
integer($int32)
example: 50
초기 재고 수량

}

Product {
productId
integer($int64)
name
string
price
integer($int32)
stockQuantity
integer($int32)
}

StockAddRequest {
description: 재고 추가 요청 정보

productId
integer($int64)
example: 101
상품 ID

quantityToAdd
integer($int32)
example: 30
추가할 재고 수량

}

DeleteRequest {
description: 상품 삭제 요청 정보

productIds
[
example: List [101, 102]
삭제할 상품 ID 목록

integer($int64)
삭제할 상품 ID 목록

]
}