

Android Networking Zadaća

Za sve zadatke vezane uz zadaću koristite API: <https://ada-taskie-backend.osc-fr1.scalingo.io/swaggerUI>

Na Swaggeru su vam dostupni svi endpointi potrebni za rješavanje ove zadaće, ukoliko ne želite koristiti Swagger, možete koristiti i Open API: <https://ada-taskie-backend.osc-fr1.scalingo.io/openapi>

Ova zadaća je vezana za vaš završni projekt Taskie i uz Networking dio koji smo obradili na 5. predavanju Akademije. Slajdovi i projekt korišten na predavanju su vam dostupni na Gdg Github Repozitoriju. U pokaznom projektu ćete naći gotovo sve što vam je potrebno za riješiti ovu zadaću.

NAPOMENA:

Za ovu zadaću neće biti dodani nikakvi tips&tricks iz jednog jedinog razloga što želimo da nas pitate ako nešto nije jasno te uz to i sami istražujete (što ćete i raditi većinu vremena ako se odlučite baviti ovim poslom 😊).


Što se tiče predaje zadaće, pratite istu proceduru kao za prethodnu zadaću (kreiranje novog brancha na vašem postojećem projektu, pull request, itd. Za više detalja otvorite prethodnu zadaću).

Ova zadaća se nadograđuje na 4. zadaću gdje ste napravili strukturu zaslona, u ovoj zadaći ćemo dodati API pozive.

- List screen treba
 - Izlistati sve postojeće Note
 - Klikom na + gumb odvesti na Edit screen
 - Klikom na Note odvesti na Edit screen
 - Na povratku iz Edit screena prikazati promjene.
 - Ako je kreiran novi Note, prikazati ga na dnu liste
 - Ako je uređen postojeći Note, prikazati promjene
- Edit screen otvoren klikom na + gumb treba:
 - Biti otvoren s praznim text fieldovima
 - Spremiti novi note klikom na Done
- Edit screen otvoren klikom na Note treba:
 - Biti otvoren s text fieldovima koji sadržavaju naslov, sadržaj i datum kreiranja kliknutog Notea
 - Klikom na Done spremiti novi naslov i sadržaj u postojeći Note

ZADAĆA:

1. Iskoristite API call za login te pošaljite POST request, kada ste uspješno napravili taj request, za response ćete dobiti token koji će vam biti potreban za sve daljnje API pozive. Authentication token možete spremiti proizvoljno. Uspješno odrađeni login vodi na zaslon gdje se nalazi lista taskova.



2. Na zaslonu na kojem se nalazi lista taskova (TaskListScreen) potrebno je napraviti API poziv za dohvaćanje svih taskova. Prije poziva je potrebno napraviti setup Retrofita ili Ktora (dostupno u Projektu s predavanja). Na Swaggeru se nalazi endpoint koji trebate koristiti za dohvaćanje liste taskova. (Pazite da ne zaboravite auth token pri setupu)

GET**/tasks/all**

3. Na TaskListScreenu iz prethodne zadaće trebate imati “+” gumb koji vodi na EditTaskScreen. Textfieldovi trebaju biti prazni ako je navigirano s “+” gumba na EditTaskScreen. Kada upišete potrebne podatke za kreiranje Taska, dodajte API poziv za kreiranje novog taska. (Razlikujte PUT i POST metode).

POST**/tasks/create**

4. Kao i u prethodnoj zadaći, kada kliknete na postojeći task u TaskListScreenu, trebate navigirati na EditTaskScreen. Kada ste kliknuli na postojeći Task, textfieldi kao početnu vrijednost trebaju imati postojeće vrijednosti za title i body taska. Te informacije je potrebno dohvatiti pomoću ID-a taska kojeg ste proslijedili navigacijom (odrađeno na pokaznom projektu i vašoj zadaći) te dohvatiti jedan task. Promijenite ime i opis postojećem tasku te dodajte API poziv za ažuriranje postojećeg taska. (Opet razlikujte PUT i POST)

GET**/tasks/{id}****PUT****/tasks/{id}**

5. Kao što je napravljeno u pokaznom projektu, napravite handler za dugi klik na TaskListScreenu. Kada kliknete na dugi klik, ponudite korisniku opciju za obrisati kliknuti task. (Već riješeno u pokaznom projektu, samo promijenite API poziv)

DELETE**/tasks/{id}**