

Markdown

Goran Diklić, Leo Domitrović, Filip Nikolaus

7.1.2018

- opisni markup jezik za označavanje teksta
- jednostavan i čitak
- Povijest:
 - 1 2004. - A. Swartz i J. Gruber kreirali sintaksu jezika Markdown
 - 2 2012. - standardizacija Markdown jezika - CommonMark
 - 3 2014. - prva inačica CommonMark-a
 - 4 2017. - GitHub izdaje specifikaciju za GitHub Flavored Markdown (GFM) - baza CommonMark

- podebljavanje i ukošavanje teksta
- *znakovi: * i _*
- korištenje jednog znaka (* ili _) - ukošavanje
- korištenje dva znaka (** ili __) - podebljavanje
- kombiniranje znakova za oblikovanje riječi i rečenica
- moguće oblikovati samo jednu riječ, nekoliko riječi ili kompletnu rečenicu

Podobljavanje teksta - primjeri

Figure: Markdown kod

```
__riječ__  
**riječi**  
__Facebook__ je opet **odlučio uvesti** promjene u __način__ prikaza novosti **na** vašem feedu.
```

Figure: Prikaz

riječ
riječi
Facebook je opet **odlučio uvesti** promjene u **način** prikaza novosti **na** vašem feedu.