
Roboplot



Lode Muylaert & Jef Roosens

3MMP-02

Bachelor in de grafische en digitale media 2017-18

Web Of Things

Arteveldehogeschool



INHOUDSTAFEL

1.	Discover	5
2.	Define	6
3.	Design	14
4.	Development	23
5.	Deliver	28
6.	Deploy	29
7.	Foto's	20

1. DISCOVER

BRIFFING

Algemene omschrijving van de opdracht

We ontwikkelen een softwaresysteem die realtime communicatie kan realiseren tussen gebruiksers, software en hardware in de vorm van een robot.

Probleemstelling

realtime communicatie tussen gebruikers is vaak niet optimaal uitgewerkt.

Wat wil de opdrachtgever

De opdrachtgever is in dit geval de Arteveldehogeschool. Zij willen dat wij een systeem ontwikkelen die de realtime communicatie tussen robot en gebruiker weergeeft.

- Gesteld op privacy en integriteit(login)
- · Geheel en zonder tekortkomingen.
- Gebruiker wil de robot kunnen aansturen
- Gebruiker wil opnames kunnen registreren van de afgelegde weg
- Gebruiker wil opnames kunnen afspelen
- · Gebruiker wil opnames kunnen beheren aan dehand van een webapp

Wie behoort tot het doelpubliek?

Demografische profilering

- Wie
 - » ouderen(robots voor fysieke hulp) & jongeren(speelgoedautotjes)
- Leeftijd:
 - » Alle leeftijden



· Rollen:

- » Gebruiker van de robot
- » Visitor van de webapp(geen toegang)
- » User van de webapp(toegan)

Wat is het budget

Er is geen budget voorzien voor deze opdracht . De opdracht is educatief.

Wat is de timing?

Tegen 12/01/2018 moet het volledige stemsysteem klaar zijn.

2. DEFINE

ANALYSE

Onze eerste taak bij het horen van deze opdracht was op zoek gaan naar het juiste materiaal. We hadden veel verschillende onderdelen nodig voor het laten rijden van onze robot, uitsturen van waarschuwingssignalen en het besturen.

Voor het besturen van de robot hebben besloten om een PS3 controller te gebruiken. Niet alleen werk deze draadloos over een bluetooth signaal, ook de mogelijkheden van de knoppen zijn eindeloos. Je hebt een variatie tussen buttons, triggers en joysticks die allemaal zowel analoog als digitaal kunnen worden uitgelezen. Door deze keuze zullen we tijdens het ontwikkelen niet te snel stoten op limieten die onze controller opstelt.

De robot zelf is gebaseerd op een M-Bot frame met twee 9v DC motoren. Deze zijn krachtig genoeg om alle ballast te kunnen dragen en zijn ook perfect compatibel met de L293D driver die we gebruiken voor het aansturen van de motor.

Als waarschuwingssignalen hebben we gekozen voor twee led lampjes en een actieve 5v buzzer. Aangezien er tijdens het rijden geen display kan aangesloten worden door de beperking van de externe batterij moeten we op een andere manier signalen kunnen uitsturen. Bij het opstarten,



niet vinden van paden of afsluiten zullen deze in werking moeten treden.

Wat de applicatie betreft zijn we verder gegaan op de vereisten die zijn opgesteld in de opdracht. Firebase wordt door ons gebruikt als database en Vue als Javascript Framework. Firebase is nieuw voor ons maar het is altijd leuk om iets bij te leren. Met Vue hadden we beiden al ervaring dus was het niet nodig om veel tijd te steken in het volgen van tutorials. Ook Firebase is heel intuïtief en gebruiksvriendelijk. Hiervoor is er reeds voldoende documentatie te vinden op het net.

SPECIFICATIES

Keuze van technologie

- Webapp in vuejs
- Python voor op de robot

Wat gaan we doen?

- Ontwikkeling robot en webapp
- geen promotie maken
- Permanente ondersteuning bieden

Technische Specificaties

- Tools
- · Adobe Creative Cloud
 - » Adobe Illustrator CC
 - » Adobe InDesign CC
 - » Adobe Premiere pro
- VisualCode editor
- Python libraries
- Pygame



- names
- · firebase-admin
- · rpi.gpio
- Json
- · io
- math
- time
- sys
- Ontwikkelomgeving
- Dotfiles
 - » Powershell
- Git
- python3
- Heroku
- Vue
- Automatisatie
- Yarn
- Webpack
- Sass
- Serverside
- Firebase database
- · Firebase auth
- · Clientside
- HTML
- Sass(SCSS)
- Webpack
- Vue.js 2



Functionele Specificaties

- Robot
 - » aansturing
 - » recorden
 - » Afspelen
 - » Lampjes
 - » Beeper
- Webapp
 - » Overzicht actief records in playlist
 - » Overzicht actieve record in de playlist
 - » Authenticatie
 - » Create, read & delete records

Niet-functionele Specificaties

- · Alle scripting-code wordt gedocumenteerd met docblocks
- · Webapp grafisch verantwoord, esthetisch verzorgd en gebruiksvriendelijk.
- · Content moet echt representatief zijn

Sociale media integreren, toepassen of niet

Er zal geen gebruik gemaakt worden van sociale media.




PLANNING


14/11 - 21/11	 Bepalen van de hardware Test opstelling maken Controller PS3 uitlezen
22/1 - 19/12	Uitgewerkte testopstelling maken Controleren van motoren met PS3 controller
20/12 - 26/12	- Opbouwen van een concreet bestuurbaar model
27/12 - 2/12	- Connectie maken met firebase en Vue framework
3/12 - 11/12	- Afwerken project - Opmaken productiedossier




INSPIRATION















3. DESIGN


SITEMAP WEBSITE

















2.0 HOME

- 1 header
- 2 Logo
- 3 Opgenomen records
- 4 Playlist kan bestaan uit max 1 record
- 5 Logout
- **6** Toevoegen of verwijderen uit playlist
- 7 Permanent verwijderen van de record





WIREFLOW MOBILE WEB APP





STYLE GUIDE









VISUAL DESIGNS


Login













4. DEVELOPMENT

CODE SNIPPETS WEBAPP

Login met firebase

· Registreatie met fierbase

Modaltoggle

```
toggle: function(record){
   this.error = null;
   if(this.modal == false){
     this.deleterec.key = record['.key'];
     this.deleterec.naam = record['naam'];
     this.$refs.modal.open();
     this.modal = true
   }else{
     this.deleterec.key = null;
     this.deleterec.naam = null;
     this.frefs.modal.close()
     this.modal = false
   }
},
```



· Verwijderen

```
permanent: function(){
    ref2.child(this.deleterec.key).remove()
    this.$refs.modal.close()
    this.modal = false
    this.deleterec.key = null;
    this.deleterec.naam = null;
},
```

· Router check auth

```
router.beforeEach((to, from, next) => {
  let currentUser = firebase.auth().currentUser;
  let requiresAuth = to.matched.some(record => record.meta.requiresAuth);

if(requiresAuth && !currentUser) next('login')
  else if (!requiresAuth && currentUser) next('home')
  else next()
})
```

add to playlist

```
toevoegen: function(record){
 let key = record['.key'];
 this.click = key;
 this.error = null;
 let naam = record['naam'];
 if(this.actief.length == 0){
   let datum = record['datum'];
   let waarden = record['waarden'];
   let rec = {
      'datum': datum,
      'naam': naam,
      'waarden': waarden,
      'key': key
   ref.set(rec);
   ref2.child(key).update({ actief: true});
   this.vorigrecord = naam;
    this.error = "Je kan maar 1 record tegelijk in de afspeellijst plaatsen.
```



CODE SNIPPETS PYTHON

Libraries import

```
#import depencies
import math, time
import datetime
import RPi.GPIO as GPIO
from lib import PS3
import json
import io
import names
import firebase_admin
from firebase_admin import credentials
from firebase_admin import db
```

Variabelen

```
#global variablen
counter = 0
toggle = False
data = []
active = True
buttonTriangleDelay = 0
```

Motor pins

```
#GPIO mode selecteren
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
#motor1

Motor1A = 23 # Set GPIO-23 as Input 1 of the controller IC
Motor1B = 24 # Set GPIO-24 as Input 2 of the Controller IC
Motor1E = 25 # Set GPIO-25 as Enable pin 1 of the controller IC

#motor2

Motor2A = 22 # Set GPIO-23 as Input 1 of the controller IC
Motor2B = 27 # Set GPIO-24 as Input 2 of the Controller IC
Motor2E = 17 # Set GPIO-25 as Enable pin 1 of the controller IC

#motoren
GPIO.setup(Motor1A,GPIO.OUT)
GPIO.setup(Motor1B,GPIO.OUT)
GPIO.setup(Motor2A,GPIO.OUT)

GPIO.setup(Motor2B,GPIO.OUT)

GPIO.setup(Motor2B,GPIO.OUT)

GPIO.setup(Motor2B,GPIO.OUT)

GPIO.setup(Motor2B,GPIO.OUT)

pwmA=GPIO.PWM(25,100) #confuguring Enable pin means GPIO-25 for PWM
pwmB=GPIO.PWM(17,100) #confuguring Enable pin means GPIO-17 for PWM
```



· Recorden van path

```
if toggle==True:
    if counter%50 == 0:
        item = {"l": str(left),"r": str(right)}
        data.append(item)
if (ps3.r1):
    toggle = True
    GPIO.output(lamp1, GPIO.HIGH)
if (ps3.r2):
    if toggle==True:
        if data:
            GPIO.output(lamp1, GPIO.LOW)
            rec['waarden'] = data
            newrecord = write.push(rec)
            data = []
            rec['naam'] = names.get_first_name(gender='female')
    toggle = False
counter += 1
```


Motoren aansturen

```
leftMotor = float(1)
rightMotor = float(r)
if (leftMotor == 0):
   pwmA.start(0)
   рыmA.ChangeDutyCycle(leftMotor)
    GPIO.output(Motor1B,GPIO.HIGH)
    pwmA.start(0)
    pwmA.ChangeDutyCycle(leftMotor * -1)
    GPIO.output(Motor1A,GPIO.HIGH)
    GPIO.output(Motor1B,GPIO.LOW)
pwmB.stop()
elif (rightMotor > 0):
    рыmB.ChangeDutyCycle(rightMotor)
   GPIO.output(Motor2A,GPIO.LOW)
    GPIO.output(Motor2B,GPIO.HIGH)
    pwmB.ChangeDutyCycle(rightMotor * -1)
    GPIO.output(Motor2A,GPIO.HIGH)
    GPIO.output(Motor2B,GPIO.LOW)
```



· Afspelen record

SCHERMAFBEELDINGEN





5. DELIVER

HANDLEIDING

- Sluit de raspberry pi aan op de powerbank
- Plug de 9v batterij in de houder aan de onderkant van de robot
- Navigeer naar de map ./code/roboplot/src
- Open app.py "python3 app.py"













6. DEPLOY

DEPLOYMENT GUIDE WEBAPP

LOCAAL

"Yarn dev" of "Yarn start" staat gelijk aan node build/dev-server.js die ervoor zal zorgen dat er in de map van het project een server gestart zal worden op poort 8080

ONLINE

- · yarn build
- ga in de "dist" folder van de app
- · "heroku login"
- · "git init"
- "heroku git:remote -a roboplot"
- · git commit naar heroku master

DEPLOYMENT GUIDE PYTHON APP ROBOT

clone

- · cd ~/Code/
- git clone https://github.com/gdmgent-1718-wot/roboplot.git

Install required packages

- · sudo apt-get update
- sudo apt-get -y install libusb-dev joystick python-pygame

Install Sixpair

- cd ~
- wget http://www.pabr.org/sixlinux/sixpair.c
- · gcc -o sixpair sixpair.c -lusb



Reboot your PI

sudo reboot

Connect PS3 controller

Connect your controller via USB to the PI

Getting the hardware address from your controller

\$ sudo ~/sixpair

Disconnect your controller and try connecting via bleutooth. If the controller asks for a pin. Just leave the field empty. (Try this a couple of times if it's not working)

Test the controller

jstest /dev/input/js0

This script delivers all value's of the buttons. You will see changes when you press a button

Execute

- cd roboplot/src
- python3 app.py



7. EXTRA INFO

WEBAPP

https://www.roboplot.herokuapp.com

PROMOVIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=e1qKE4O-l1A&feature=youtu.be

PRESENTATIE

https://github.com/gdmgent-1718-wot/roboplot/blob/master/docs/presentatie.pdf



8. FOTO'S

